ИЗДАНІЕ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ.

Врачебная хроника Херсонской губерніи

№ 19.

Съ 1—15 октября 1892 года.

Содержаніе. Протоколы Тираспольской санитарной комиссіи. Замѣтка о холерѣ въ Тираспольскомъ уѣздѣ. Эпидемія холеры въ деревняхъ Тарасовскаго участка. Эпидемическія вѣдомости. Свѣдѣнія о ходѣ холеры.

Протоколы Тираспольской уѣздной исполнительной санитарной комиссіи.

Засѣданія 15—16 сентября 1892 года.

Ст. 1. Доложена телеграмма, полученная на имя г. Тираспольскаго исправника слѣдующаго содержанія: „Закрыть мостъ нельзя; объ огражденіи города отъ заноса холеры изъ Житомірскаго полка телеграфировалъ командующему войсками. За губернатора Хрущовъ“. Принята къ свѣдѣнію.

Ст. 2. Предъявленъ полученный изъ Дубоссаръ протоколъ вскрытія тѣла мальчика Крохатовича. Земскій санитарный врачъ заявилъ, что имъ была получена посылка изъ Дубоссаръ, заключавшая большую банку со всѣмъ содержимымъ изъ желудка и кишекъ умершаго Крохатовича. Присланный матеріалъ оказался въ состояніи сильнаго разложенія. Посѣвы на пластинкахъ произведены быть не могли, а окрашенный фуксиномъ препаратъ, приготовленный изъ означеннаго матеріала, никакихъ указаній на присутствіе комма-бацилъ не далъ. Что касается результатовъ посѣвовъ, произведенныхъ изъ испражненій еврея Цукермана (изъ дома бывшаго Синаевича) и солдата Житомірскаго полка, то на пластинкахъ получились характерныя для азіатской холеры колоніи, а препаратъ, взятый изъ послѣднихъ, далъ характерную картину занятыхъ азіатской холеры.

Санитарный врачъ представилъ слѣдующій бюллетень за время съ 8 по 15 сентября:

Тирасполь . . .	заболѣло 11,	умерло 3.	выздоровѣло 2.	состоитъ 6.
Военный лазаретъ .	„ 8	„ 4	„ —	„ 4.

Ст. 3. Городской голова доложилъ комиссіи, что городская дума, въ засѣданіи утромъ 15-го сентября, разсмотрѣвъ предложеніе о закрытіи ярмарки въ г. Тирасполѣ 1-го октября, постановила ярмарку закрыть, о чемъ уже и испрошено по телеграфу разрѣшеніе г. губернатора. Отвѣта еще не получено.

Ст. 4. Земская управа заявила, что она не считаетъ удобнымъ согласиться съ постановленіемъ комиссіи 12 сентября о помѣщеніи холерныхъ больныхъ въ бывшее арестантское отдѣленіе земской больницы, такъ какъ это потребовало бы послѣдующаго ремонта половъ, штукатурки, а также остановило бы работы по приспособленію сливнаго колодца, что въ свою очередь вызвало бы необходимость усиленія вывозныхъ средствъ земской больницы.

Предсѣдатель управы заявилъ, что онъ совмѣстно съ санитарнымъ врачемъ осматривалъ два подходящія помѣщенія на краю города противъ драгунскихъ конюшенъ. Одно изъ нихъ состоитъ изъ 2-хъ половинъ съ 2-мя комнатами и кухней въ каждой и, кромѣ того, имѣетъ пристройку изъ 2-хъ комнатъ съ сѣнями. каждая комната съ отдѣльнымъ ходомъ. Больныхъ можно положить человѣкъ 10 — 12, въ одной изъ кухонь устроить ванную комнату и назначить одну изъ комнатъ съ отдѣльнымъ ходомъ подъ дежурную. а другую подъ квартиру фельдшера. За этотъ домъ просятъ 200 рублей въ годъ. Другой домъ состоитъ изъ 2-хъ отдѣльныхъ, стоящихъ одно противъ другаго зданій во дворѣ и требуетъ больше приспособленій, стоимость въ годъ 300 руб. Первый домъ расположенъ изолированно и окруженъ обширнымъ дворовымъ мѣстомъ. а второй стоитъ въ ряду жилыхъ домовъ. Постановлено: поручить управѣ въ возможно скорѣйшемъ времени нанять одно изъ этихъ помѣщеній приспособить его и перевести туда больныхъ изъ барака.

Ст. 5. Въ виду развитія холеры въ городѣ постановлено: усилить штатъ фельдшеровъ - дезинфекторовъ и ихъ помощниковъ до 10; нанять въ центрѣ города особое помѣщеніе для дезинфекціоннаго бюро. въ которомъ сосредоточены были бы дезинфекціонныя средства, регистрація и сборное мѣсто для дезинфекторовъ; пригласить доктора Рахмиловича въ качествѣ врача для завѣдыванія общинъ планомъ дезинфекціи въ городѣ и контроля надъ ея раціональнымъ выполненіемъ. Поручить врачамъ Рахмиловичу и Шидловскому совмѣстно доложить въ будущемъ засѣданіи подробности организаціи дезинфекціонной дѣятельности. Для завѣдыванія холерной больничкой пригласить съ завтрашняго дня доктора Шрайбера: обоихъ врачей на жалованье по 250 руб. въ мѣсяцъ. Обратиться ко всѣмъ врачамъ, практикующимъ въ городѣ, съ просьбой, не пожелаютъ ли они установить между собою очередныя ночныя дежурства при аптекѣ за плату 8 рублей, и нанять дежурнаго ночнаго извощика.

Ст. 6. Въ виду окончанія устройства цементированныхъ колодцевъ при баняхъ Никулина и Полякова, комиссія постановила: поручить г. городовому врачу и г. помощнику исправника произвести ихъ осмотръ. дабы бани, до сихъ поръ закрытыя. могли начать на этой недѣлѣ функціонировать.

Ст. 7. Доложена телеграмма губернской управы слѣдущаго содержанія: „Телеграфируйте ежедневно губернатору, копія губернской управѣ, сколько заболѣло, выздоровѣло. умерло, состоитъ. Никитинъ“. Принято къ свѣдѣнію.

Ст. 8. Доложенъ протоколъ засѣданія Херсонской губернской исполнительной санитарной комиссіи 9 го сентября 1892 года. Принято къ свѣдѣнію.

Ст. 9. Разсмотрѣно заявленіе санитарнаго попечителя дер. Еленовки 2-й Малаештской волости Артемія Орлова, который проситъ содѣйствія управы въ дѣлѣ очистки старыхъ и вырытія новыхъ колодцевъ, вслѣдствіе сильнаго загрязненія нѣкоторыхъ изъ старыхъ. Постановлено: препроводить заявленіе на усмотрѣніе Захарьевскаго участковаго санитарнаго совѣта.

Ст. 10. Разсмотрѣвъ отношеніе Дубоссарской городской управы отъ 10 го сентября за № 1329, постановили увѣдомить управу. что выборъ береговаго пріемнаго покоя, въ настоящее время уже устроеннаго, всецѣло зависѣлъ отъ

усмотрѣнія городской санитарной комиссіи, что уѣздная комиссія считаетъ излишнимъ знакомиться на мѣстѣ съ его расположеніемъ и утверждаетъ дѣйствія Дубоссарской городской управы.

Ст. 11. Читанъ и утвержденъ протоколъ Григоріопольской городской санитарной комиссіи 11-го сентября.

Ст. 12. Доложена телеграмма доктора Пукалова слѣдующаго содержанія: „Захарьевкѣ констатировано 2 заболѣванія, клиническая картина холеры; одна умерла. Прошу фельдшера, дезинфектора и сто рублей аванса". Постановлено удовлетворить ходатайство доктора Пукалова, поручить санитарному врачу выслать въ Захарьевку дезинфектора, дезинфекціонныя средства и необходимые предметы для ухода за больными и телеграммой просить доктора Пукалова нанять временно за жалованье до 50 руб. мѣстнаго вольнопрактикующаго фельдшера Мисѣвича.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, разсмотрѣвъ отношеніе доктора Пукалова за № 88 отъ 14 сентября, постановлено наемъ дома для холерныхъ больныхъ за 75 руб. въ годъ разрѣшить.

Ст. 13. Прочитаны протоколы Захарьевскаго санитарнаго совѣта отъ 6, 13, 27 августа и 3 сентября. Постановленія совѣта утверждены, а на очистку колодцевъ, упоминаемыхъ въ протоколѣ 27-го августа, ассигновано израсходовать до 10 руб. съ условіемъ взысканія этихъ денегъ съ владѣльцевъ, о чемъ и увѣдомить доктора Пукалова.

Ст. 14. Доложены отношенія доктора Вирановскаго за №№ 108, 109, 110 и 111. Земскій санитарный врачъ заявилъ, что вновь поступившему въ Павловскій участокъ врачу имъ даны нужныя указанія и посланы изданія и распоряженія комиссіи. Вслѣдствіе просьбы доктора Вирановскаго, постановлено разрѣшить очистить упоминаемыя имъ пустопорожнія мѣста и глухіе переулки изъ авансовыхъ суммъ, но въ счетъ владѣльцевъ. Увѣдомить доктора Вирановскаго, что комиссія не считаетъ возможнымъ разъяснить дѣло о базарныхъ площадяхъ въ м. Гроссуловомъ и проситъ его принять мѣры къ взаимному соглашенію между владѣльцами. Вопросъ о развитіи эпидеміи скарлатинознаго дифтерита передать на усмотрѣніе земской управы.

Ст. 15. Прочитанъ и утвержденъ протоколъ Гроссуловскаго санитарнаго совѣта. Постановлено: обратить вниманіе доктора Вирановскаго на загрязненіе подполій въ домахъ поселка при ст. Раздѣльной и увѣдомить его, что комиссія не нашла удобнымъ санкціонировать постановленіе сельскаго схода о запрещеніи продажи спѣлыхъ фруктовъ, доброкачественной рыбы и т. д.

Ст. 16. Доложено отношеніе доктора Зѣлинскаго о выборѣ санитарныхъ попечителей въ Дубовской волости. Постановлено: принять къ свѣдѣнію, а о с. Шибкѣ сообщить врачу Павловскаго участка.

Засѣданіе 22 сентября 1892 года.

Ст. 1. Г. исправникъ заявилъ, что, благодаря учрежденію ночнаго дежурства врачей, были случаи отказа недежурящихъ врачей въ помощи и что такъ какъ одинъ дежурный врачъ не въ состояніи удовлетворить потребно-

стямъ населенія въ медицинской помощи, то необходимо учредить еще второе ночное дежурство. Врачи заявили, что хотя учрежденіе ночнаго дежурства и имѣло цѣлью нѣкоторое облегченіе для врачей, оказывавшихъ пособіе въ теченіи дня, но случаевъ отказа со стороны послѣднихъ имъ неизвѣстно, а извѣстно, что больные недовольствуются приглашеніемъ одного врача, а зачастую зовутъ 3—4-хъ врачей. Если ночныя дежурства будутъ вызывать нареканія на врачей, то послѣдніе высказываются за полное уничтоженіе дежурствъ, ибо думаютъ, что учрежденіе втораго дежурства не поправитъ дѣла при стремленіи публики, во чтобы-то ни стало, пользоваться трудомъ одновременно нѣсколькихъ врачей. Вопросъ оставленъ открытымъ до слѣдующаго засѣданія комиссіи.

Ст. 2. Земскій санитарный врачъ заявилъ, что по свѣдѣніямъ о движеніи холерныхъ заболѣваній въ городѣ съ 12 и по 22 сентября оказывается, что зараза особенно сильно сконцентрировалась на „Кирпичахъ" и улицахъ къ нимъ прилегающихъ: Казарменной и Ремесленной. Болѣе всего поражаются жители домовъ, расположенныхъ вокругъ стараго кладбища (въ сѣверо-западной части города). Посѣтивъ вчера и сегодня эти мѣстности и дома съ цѣлью осмотра, онъ убѣдился, что тамъ имѣется на лицо цѣлый рядъ условій, которыя легко можно поставить въ причинную связь съ распространеніемъ эпидеміи. Кромѣ бѣдности, а частію и полной нищеты обывателей этой части города, влекущихъ за собой какъ индивидуальное ослабленіе способности ихъ организмовъ противостоять болѣзни, такъ и невозможности соблюденія профилактическихъ мѣръ предосторожности отъ зараженія посредствомъ бытовыхъ сношеній, обращаютъ на себя вниманіе еще нѣкоторыя обстоятельства, далеко не безразличныя въ санитарномъ отношеніи, а именно: 1) кладбище—и не столько его близость, сколько возвышенное расположеніе со скатами поверхности почвы къ В. и З., по которымъ и въ долинѣ размѣщены жилища: 2) страшное загрязненіе дворовъ и улицъ навозомъ, мусоромъ и всевозможными отбросами, которые очевидно никуда не вывозятся и не вывозились; 3) колодцы. Ихъ въ той мѣстности 3: 2 расположены вблизи одинъ отъ другаго въ самой низменной части Казарменной улицы; изъ этихъ колодцевъ поятъ лошадей драгуны, а жители берутъ воду для приготовленія хлѣбовъ. По другую сторону кладбища расположенъ очень мелкій колодезь Житомірскаго полка, водою котораго пользуются окрестные жители. Возможно допустить, съ довольно значительною долею вѣроятія, предположеніе, что эти колодцы служатъ также одною изъ причинъ распространенія болѣзни въ этой части города. Скатъ водоупорнаго слоя почвы несомнѣнно идетъ съ востока на западъ, по направленію къ колодцу Житомірскаго полка. По тому-же направленію мы замѣчаемъ и движеніе заболѣваній холерою. Теоретически довольно понятна возможность усиленнаго размноженія холерной бациллы при условіяхъ попаданія ея въ почвенную воду, лишенную свѣта, воздуха и движенія. Попасть-же въ колодезь зараза легко могла, будучи перенесена въ него прямо наприм. черпальнымъ ведромъ изъ одного изъ холерныхъ домовъ восточнаго кладбищенскаго склона. Такимъ образомъ, съ цѣлью ослабленія развитія эпидеміи, необходимо немедленно-же произвести очистку улицъ и

дворовъ отъ навоза и мусора и полезно было-бы попробовать закрыть на время колодцы, организовавъ, конечно дополнительное водоснабженіе на счетъ городскихъ средствъ. Постановлено: очистку произвести, а колодцы не закрывать.

Ст. 3. Въ виду появленія случаевъ холерныхъ заболѣваній въ булочныхъ Шера и Бычковскаго, постановлено: обѣ булочныя закрыть на 7 дней, считая со дня окончанія болѣзни или удаленія больныхъ въ больницу, т. е. печи запечатать и торговлю запретить, не уничтожая заготовленныхъ припасовъ. Относительно вознагражденія за убытки, комиссія высказалась отрицательно. Постановили просить г. исправника принять зависящія мѣры къ немедленному закрытію булочныхъ.

Ст. 4. Врачъ, завѣдующій дезинфекціей въ городѣ, заявилъ, что фельдшера и служители отказываются служить на жалованье 30 руб. и 15 руб. въ мѣсяцъ и проситъ увеличить его размѣры. Постановлено: въ виду громадной работы, выпадающей на долю низшаго медицинскаго персонала, предоставить управѣ выдать жалованье фельдшерамъ до 50 руб., а служителямъ до 25 руб., смотря по усердію и добросовѣстности.

Замѣтка о холерѣ въ Тираспольскомъ уѣздѣ.

(Съ двумя чертежами).*

26 Августа изъ Бессарабской губерніи было получено достовѣрное извѣстіе о томъ, что въ Аккерманѣ бактеріоскопически и клинически установлена холера и что заболѣванія появились въ 30 верстахъ отъ Аккермана, въ дер. Старой Царицанкѣ Ивановской русской волости. Вмѣстѣ съ тѣмъ относительно сомнительныхъ случаевъ въ Бендерахъ получено увѣдомленіе, что въ посѣвахъ, произведенныхъ на Одесской бактеріологической станціи, опредѣлены comma-bacilli. Въ виду близости холеры санитарная исполнительная комиссія, въ засѣданіи 27 — 28 августа, постановила немедленно пригласить для наблюденія по одному фельдшеру въ селенія по линіи Днѣстра: Незавертайловку, Глинное, Буторы, Кошницу и Муловатое.

29 Августа изъ Кишинева было получено увѣдомленіе, что ночью съ 27 на 28 въ мѣстный военный госпиталь доставили изъ числа войскъ, маневрировавшихъ между Бендерами и Леовымъ, двухъ больныхъ, изъ которыхъ одинъ умеръ черезъ 2 часа по доставленіи въ госпиталь, другой черезъ $^1/_2$ сутокъ. Старшій врачъ госпиталя, на основаніи клинической картины и результатовъ вскрытія рѣшительно заявилъ и телеграфировалъ по начальству, что это холера.

Въ виду ожидавшагося со дня на день вступленія войскъ, маневрировавшихъ въ Бессарабіи, въ предѣлы Тираспольскаго уѣзда—санитарная исполнительная комиссія, въ экстренномъ засѣданіи 30 августа вечеромъ, постановила телеграммой просить Херсонскаго губернатора ходатайствовать о задержаніи войскъ за чертой городовъ Тирасполя, Григоріополя и Дубоссаръ, на недѣлю съ цѣлью обсерваціи. На слѣдующій день утромъ драгунскій Астраханскій

*) См. въ концѣ нумера.

полкъ безпрепятственно вступилъ въ г. Тирасполь, расквартировавшись по частнымъ квартирамъ. Житомірскій пѣхотный полкъ, имѣвшій вступить 4-го сентября, былъ задержанъ за городомъ и расположился тамъ лагеремъ въ палаткахъ. Но обсервація, срокъ которой не былъ почему-то выдержанъ полкомъ до конца, была организована у Житомірцевъ довольно своеобразно.

Такъ, они устроили полковую хлѣбопекарню въ г. Бендерахъ и такимъ образомъ установили ежедневныя сношенія съ завѣдомо холерною мѣстностью. Результаты не замедлили обнаружиться. 8 сентября заболѣлъ въ Бендерахъ одинъ изъ Житомірскихъ хлѣбопековъ и, будучи привезенъ въ Тирасполь, умеръ въ Тираспольскомъ военномъ лазаретѣ. 10 сентября заболѣлъ холерою другой хлѣбопекъ, его тоже эвакуировали (!!) въ Тираспольскій лазаретъ въ альгидномъ періодѣ и онъ вскорѣ тамъ умеръ.

Въ ночь на 12 сентября и въ городѣ на Цыганской и Привозной улицахъ появились три заболѣванія холерой. Первымъ захворалъ еврей Цукерманъ, 41 года, промышлявшій лошадьми и часто посѣщавшій Бендеры. Такимъ образомъ открылся холерный сезонъ въ городѣ.

Соединяя заболѣванія въ городѣ и войскахъ въ одну группу, получимъ за истекшій періодъ времени слѣдующіе ряды цифръ, характеризующіе движеніе эпидеміи въ Тирасполѣ:

	Заболѣло.	Умерло.	Ежедневно сред. числомъ.	
			Заболѣвало.	Умирало.
1-я недѣля (8—15 сентября) .	19	7	$2_{,7}$	$1_{,0}$
2-я недѣля (15—22 сен). . .	48	21	$6_{,8}$	$3_{,0}$
2-я недѣля (22 сен.—1 октября).	84	39	$10_{,5}$	$4_{,9}$
4-я недѣля (1—8 октября) . .	37	18	$5_{,3}$	$2_{,6}$
5-я недѣля (8—15 октября) .	19	16	$2_{,7}$	$2_{,3}$
Итого . .	207	101	$5_{,6}$	$2_{,7}$

Изъ этой таблички, изображенной на чертежѣ № 1, видно, что эпидемія въ городѣ, начиная съ 4 недѣли своего существованія, получила замѣтную наклонность къ ослабленію, такъ что въ настоящее время (5-я недѣля) ежедневное число заболѣваній равняется числу заболѣваній, наблюдавшемуся на первой недѣлѣ. Что касается смертности, то прогрессивное ея повышеніе представляетъ отчасти явленіе искусственное, вызванное слишкомъ короткими сроками регистраціи, но отчасти отражаетъ дѣйствительность; такъ смертность на 5-ой недѣлѣ несомнѣнно усилилась,—можетъ быть, благодаря холодамъ, наступившимъ въ концѣ 4-й недѣли.

Въ уѣздѣ первое заболѣваніе холерой появилось 14 сентября въ м. Захарьевкѣ. Заболѣла въ кабакѣ нѣмка (изъ Колосова Гликстальской волости) Магдалина Гафнеръ, мужъ которой (ремесленникъ) передъ этимъ только что вернулся изъ Бендеръ. На другой день, 15 сентября, она умерла. Въ тотъ же день заболѣла и (17-го умерла) Марія Корой, торговавшая въ кабакѣ и ухаживавшая за больной Гафнеръ. Затѣмъ до 15 октября было еще 5 тяжелыхъ случаевъ заболѣванія, изъ которыхъ только одинъ окончился выздоровленіемъ. 16 Сентября въ д. Пріймовой (Новосельцы) Захарьевской волости захворалъ слабо выраженною формою холеры землевладѣлецъ Иванъ Оксперъ,

только что пріѣхавшій изъ Тирасполя; 19-го онъ выздоровѣлъ, а между 20 и 24-мъ сентября послѣдовательно перехворали: жена Окспера и 6 служащихъ въ его экономіи; 3 изъ нихъ умерли. Съ 24 сентября по 15 октября новыхъ заболѣваній ни въ экономіи, ни въ поселкѣ не было. Такимъ образомъ заболѣванія въ Захарьевкѣ и Пріймовѣ слѣдуетъ считать пока спорадическими. То-же относится и къ случаямъ холеры въ Славяно-Сербкѣ, Антоновкѣ, Малаештахъ I, Петровѣровкѣ, Вульфовой.

Наоборотъ, въ селеніяхъ южнаго при-Днѣстровья холера сразу пріобрѣла эпидемическій характеръ. Эта мѣстность еще въ 1886 году, благодаря работамъ санитарныхъ врачей по изученію прежнихъ холерныхъ эпидемій, была отмѣчена, какъ наиболѣе опасная въ холерномъ отношеніи, на что и сдѣлано указаніе на съѣздѣ врачей 6 іюля текущаго года (см. № 12 Врачеб. Хроники). Первое заболѣваніе появилось въ сел. Карагашахъ: 15-го сентября заболѣлъ крестьянинъ Терентій Караманъ, 50 лѣтъ, по профессіи рыбакъ, имѣвшій сношенія какъ съ Тирасполемъ, такъ и съ правымъ берегомъ Днѣстра. 17 сентября появилось первое весьма бурное заболѣваніе въ Суклеѣ: крестьянинъ Даніилъ Рапида, 55 лѣтъ, заболѣвъ въ 4 ч. утра, къ 12 ч. дня скончался. 19-го холера появляется въ Слободзеѣ, 27-го въ Чобручахъ и Глинномъ, 3-го октября въ Терновкѣ, 5-го въ Парканахъ, 10-го (?) въ Коротномъ. Въ настоящее время изъ 9 селеній южнаго при-Днѣстровья 8 поражены эпидеміей; только изъ Незавертайловки, — самаго южнаго населеннаго пункта, — до сихъ поръ еще не было получено тревожныхъ извѣстій. Въ теченіи мѣсяца въ этомъ углу уѣзда перехворало всего 189 человѣкъ и умерло 78. По недѣлямъ движеніе заболѣваемости и смертности было слѣдующее:

	Число пораженныхъ селеній.	Забол.	Умерло.	Въ среднемъ на одно селеніе. Заболѣвало.	Умирало.
1 недѣля (15—22 сентября) .	3	15	6	$5_{,0}$	$2_{,0}$
2 недѣля (22 сен.—1 октября).	3	63	17	$21_{,0}$	$5_{,7}$
3 недѣля (1—8 октября) . .	6	44	20	$7_{,3}$	$3_{,3}$
4 недѣля (8—15 октября) . .	8	67	35	$8_{,4}$	$4_{,4}$
Итого въ 8 селеніяхъ . .		189	78	$23_{,60}$	$9_{,75}$

Здѣсь, какъ это видно на чертежѣ № 2, характеръ движенія эпидеміи нѣсколько отличается отъ движенія эпидеміи въ городѣ. При неизмѣнившемся во 2-ю недѣлю числѣ пораженныхъ пунктовъ, мы замѣчаемъ громадное повышеніе заболѣваемости, но на 3 недѣлѣ она рѣзко падаетъ (почти въ 3 раза). Вмѣстѣ съ тѣмъ заболѣванія появляются въ новыхъ населенныхъ пунктахъ: на 3 недѣлѣ ихъ прибавляется 3, на четвертой — еще 2. Сильно понизившаяся на 3 недѣлѣ интенсивность пораженія, за истекшую недѣлю вновь получила замѣтную наклонность къ повышенію.

Если принять во вниманіе, что въ Приднѣстровьѣ холера появилась недѣлею позже, чѣмъ въ городѣ и что, слѣдовательно, 3-я недѣля эпидеміи въ Приднѣстровьѣ соотвѣтствуетъ 4-й въ городѣ, то паденіе заболѣваемости тамъ и здѣсь между 1 и 8 октябремъ возможно, можетъ быть, поставить въ зависимость отъ общаго измѣненія метеорологическихъ условій (дожди, пониже-

ніе температуры воздуха). Но для слѣдующей недѣли (8 — 15 октября) подобное объясненіе уже теряетъ значеніе, такъ какъ кривыя города и Приднѣстровья здѣсь расходятся: первыя стремятся къ низу, вторыя поднимаются вверхъ.

Данныхъ для точнаго предсказанія о дальнѣйшемъ движеніи эпидеміи въ настоящее время слишкомъ недостаточно Относительно Приднѣстровья можно съ опредѣленностью сказать, что эпидемія въ немъ еще не достигла полнаго развитія. Затѣмъ довольно печальнымъ антецедентомъ для будущаго слѣдуетъ считать все продолжающееся появленіе новыхъ пунктовъ пораженія: 1 недѣля — 6, 2-я — 7, 3-я 12, 4-я 15. Такая диссеминація по территоріи уѣзда, хотя-бы и въ видѣ спорадическихъ заболѣваній, представляетъ несомнѣнно серьезную опасность. Посѣвы, если-бы они почему-либо не успѣли взойти осенью, при наличности благопріятныхъ условій къ веснѣ могутъ дать обильную жатву человѣческихъ жизней. Недостатокъ въ продовольствіи, начинающій весьма замѣтно сказываться среди крестьянскаго населенія уѣзда уже въ настоящее время, есть одно изъ важнѣйшихъ благопріятныхъ условій для развитія эпидеміи. Къ счастью, предотвратить грядущее бѣдствіе — въ рукахъ человѣческихъ и остается лишь пожелать, чтобы общественныя и благотворительныя учрежденія своевременно и съ сознаніемъ важности переживаемаго момента пришли на помощь населенію, нуждающемуся не въ одномъ только хлѣбѣ, но и въ питаніи, т. е. не въ томъ лишь, чтобы кое-какъ дотянуть до новаго хлѣба, но чтобы поставить организмъ въ возможность съ успѣхомъ противостать губительному вліянію холернаго яда.

Тирасполь
16 октября 1892 года.

Земскій санитарный врачъ *К. Шидловскій.*

Эпидемія холеры въ деревняхъ Тарасовскаго участка

(Отбѣдо-Васильевской волости, Херсонскаго уѣзда).

(Отчетъ санитарнаго врача Херсонскаго уѣзда Губернской Земской Управѣ).

2 Сентября я выѣхалъ съ г. членомъ уѣздной управы, д-ромъ Тропинымъ, въ Снигиревку, гдѣ, по показаніямъ участковаго врача, оказалось 9 или 10 холерныхъ заболѣваній. Это отнюдь не было сюрпризомъ для насъ. Мы этого ждали. Дѣло въ томъ, что еще 21 августа отъ г. Василькова, Снигиревскаго участковаго врача, было получено уѣздной управой извѣщеніе, что въ Снигиревкѣ обнаружено имъ три подозрительныхъ въ холерномъ смыслѣ случая заболѣваній. Надо было, стало быть, точно выяснить характеръ болѣзни. Собственно для этой цѣли и предложила мнѣ Херсонская уѣздная управа выѣхать туда. Того-же числа я выѣхалъ туда не одинъ, а съ г. предсѣдателемъ Херсонской уѣздной управы. Мы прибыли въ Снигиревку въ тотъ-же день. Тревога д-ра Василькова оказалась, къ несчастью, совершенно основательной. Я констатировалъ у двухъ больныхъ азіатскую холеру, причемъ ранѣе заболѣвшая горбунья, Прасковья Бондарева, находилась уже въ состоя-

ніи тифоида, съ пораженіемъ легкихъ на первомъ планѣ, а кузнецъ Лисанскій продѣлывалъ ещо холерный процессъ въ его первоначалныхъ стадіяхъ, продѣлывалъ, такъ сказать, исподволь, не торопясь.

Случаи хотя были не изъ классическихъ, но я тѣмъ не менѣе поставилъ на нихъ крестъ. И не ошибся. Горбунья умерла на слѣдующей-же день, а кузнецъ—спустя два дня. И горбунья, и кузнецъ оба лѣчились у врача охотно. Откуда-же занесена зараза въ Снигиревку? гдѣ первоначальный источникъ? Горбунья никуда не выѣзжала, равнымъ образомъ и кузнецъ. Въ Херсонѣ въ то время еще было, повидимому, благополучно; въ уѣздѣ единственнымъ, если не ошибаюсь, очагомъ заразы была пока одна Калиновка. Сами пацієнты и родные упорно отрицали какое-бы то ни было отношеніе больныхъ къ Калиновкѣ или Николаеву, главному разсаднику холеры въ уѣздѣ. Такимъ образомъ всѣ старанія участковаго врача выяснитъ пути заразы потерпѣли неудачу, не потому, чтобы больные скрывали это, а потому, что въ началѣ въ особенности пути заразы неуловимы, источники скрыты.

Я не буду здѣсь распространяться о тѣхъ мѣрахъ, которыя были приняты для предупрежденія распространенія заразы въ самой деревнѣ и заноса ея въ сосѣднія. Подробности объ этомъ предоставляю участковому врачу. Скажу лишь, что разставлены были за деревней посты, сторожа у зараженныхъ домахъ; воспрещена стирка бѣлья въ рѣкѣ; отмѣненъ базаръ; сдѣланы были, наконецъ, первые опыты сожженія вещей и обеззараживанія жилыхъ помѣщеній и самыхъ людей.

Такъ какъ всѣ первоначальныя, необходимыя мѣры были приняты, такъ какъ, дальше, *новыхъ* заболѣваній, въ теченіи 4-хъ дней не оказалосъ, то я, какъ и раньше условился съ г. предсѣдателемъ уѣздной земской управы, вернулся въ Херсонъ. Это не значитъ, что я считалъ Снигиревку внѣ опасности. — О, нѣтъ! я неоднократно высказывалъ моему коллегѣ, что опасность еще впереди, ибо, разъ сдѣланъ посѣвъ, то и жатва будетъ. И жатва получилась. Первое *новое* заболѣваніе обнаружено, если не ошибаюсь, 28—29 августа, т. е. 5 или 6 дней послѣ смерти кузнеца, а 2 сентября оказалось уже 9 больныхъ.

Мы пріѣхали съ г. Тропинымъ уже предъ вечеромъ, такъ что мы не успѣли осмотрѣть всѣхъ больныхъ, я успѣлъ лишь осмотрѣть умиравшую уже Любовь Лейбманъ и вмѣстѣ съ г. Тропинымъ навѣстить заболѣвшую жену Снигиревскаго священника. На другой день, 3-го сентября, мы всѣ. т. е. г. Тропинъ, участковый врачъ, я, пріѣхавшій наканунѣ студентъ—медикъ, предприняли, такъ сказать, генеральный смотръ всѣмъ наличнымъ холернымъ больнымъ въ Снигиревкѣ. Глубокими, неизгладимыми чертами врѣзалось это первое посѣщеніе (мое) больныхъ въ моей памяти: никогда, никогда я его не забуду! Деморализированное дикими слухами, напуганное надвигающейся грозой, экспансивное, легко вспыхивающее населеніе; глухой ропотъ и явное недовѣріе къ нашимъ словамъ, дѣйствіямъ и мѣрамъ — все это произвело на меня угнетающее впечатлѣніе. Первый блинъ—да комомъ.

Холера, это—война, причемъ непріятель неуловимъ, ведетъ борьбу исподтишка и безпощадно: sans trêve, ni merci. Здѣсь необходимы разумное спо-

койствіе и полная выдержка, необходимо еще строгое распредѣленіе силъ, ради успѣха борьбы и ради экономіи самихъ силъ. Мы и задали себѣ задачу: распредѣлить наличныя въ Снигиревкѣ силы такъ, чтобы съ наименьшей тратой ихъ произвести наибольшую работу, т. е. утилизировать ихъ по возможности болѣе экономнымъ образомъ. Какія-же силы были въ нашемъ распоряженіи? Это окончательно выяснилось вечеромъ, 7 сентября, когда нашъ отрядъ сформировался. Въ нашемъ отрядѣ оказались: два врача, участковый и санитарный, два студента—медика, три фельдшера; 4 сентября вечеромъ прибыла сестра, а 6-го д-ръ Полюта. Силъ, впрочемъ, и сначала было достаточно. Уже, въ первую мою визитацію больныхъ, я рѣшилъ взять на себя главнымъ образомъ обязанность руководить дезинфекціей, слѣдить строго за исполненіемъ санитарныхъ мѣропріятій - вообще не упускать изъ виду санитарныхъ работъ, какія могутъ потребоваться при данныхъ условіяхъ. Я высказалъ мое намѣреніе г. Тропину и получилъ въ отвѣтъ горячее пожатіе рукъ, стало быть, г. Тропинъ находилъ мое рѣшеніе тогда цѣлесообразнымъ. Участковый врачъ, когда я ему передалъ мое намѣреніе, послѣ нѣкоторыхъ колебаній, тоже согласился. Почему я отстранился отъ терапіи—сейчасъ объясню. Я видѣлъ, что населеніе крайне недовѣрчиво относится къ лѣченію, такъ что обойти это препятствіе возможно развѣ только участковому врачу, такъ или иначе связанному съ населеніемъ, а не чужому, пришлому человѣку. Какъ-бы-то ни было, раздѣленіе труда было сдѣлано въ этомъ смыслѣ. Съ 4 сентября я началъ правильную систематическую дезинфекцію, пріурочивъ къ этому дѣлу фельдшера Ворникова. Два дня спустя къ нашей работѣ присталъ и студентъ Финкельштейнъ, на долю котораго почти не оказалось *терапевтической* работы. Финкельштейна я присоединилъ къ себѣ еще потому, что счелъ необходимымъ пріучить его къ этой важной работѣ на тотъ случай, если-бы мнѣ нужно было настоятельнымъ образомъ заняться другимъ неотложнымъ дѣломъ.

Я съ тревогой смотрѣлъ на ту сторону Ингульца, гдѣ предъ моими глазами развернулась цѣлая группа тѣсно стоящихъ другъ около друга поселеній: Отбѣдо-Васильевка, Павловка, Евгеньевска, х. Фишеръ. За Ингульцемъ тянутся общіе огороды Снигиревцевъ и крестьянъ названныхъ деревень.

Многіе изъ Снигиревцевъ, кромѣ того, арендуютъ огороды на той сторонѣ. Непрерывныя сношенія, помимо многихъ другихъ отношеній, неизбѣжны. Кромѣ того по Ингульцу ходятъ „дубы“, нагруженные хлѣбомъ; нагрузка хлѣба производится у Снигиревки. Долго-ли до грѣха? Правда, у насъ карантинъ внѣшній и карантинъ внутренній, но—увы—холера на карантинныя дреколья не улавливается!

Во всякомъ разѣ наша тревога имѣла raison d'être, и я искалъ случая пробраться на ту сторону. Но непріятель неожиданно открылъ огонь совсѣмъ съ другой стороны. 6-го сентября пришло извѣстіе, что въ Тарасовкѣ появилось нѣсколько заболѣваній весьма подозрительнаго характера. Я немедленно выѣхалъ съ урядникомъ Березуцкимъ въ Тарасовку. Оказались: 7 холерныхъ заболѣваній въ самой Тарасовкѣ и 1 заболѣваніе, открытое нами случайно, попутно въ Ивановкѣ-Леункой. Дѣло оказалось весьма серьезнымъ. Я

въ ту же ночь вернулся въ Снигиревку, чтобы на другой день съ фельдшеромъ и необходимой аптечкой перебраться въ Тарасовку, гдѣ поле битвы было исключительно занято непріятелемъ. 7-го сентября я уже былъ на мѣстѣ, въ Тарасовкѣ, гдѣ безвыѣздно оставался до 8-го октября.

Признаться, невесело было у меня на сердцѣ, когда я выѣхалъ изъ Снигиревки. Рядомъ со мною въ телѣжкѣ сидѣлъ фельдшеръ. Юноша стремился на холеру, жаждалъ „живаго дѣла". Я замѣтилъ ему вскользь, что въ Тарасовкѣ насъ ждетъ, по меньшей мѣрѣ, три гроба—нынче и не мало сюрпризовъ—въ ближайшемъ будущемъ. Лицо юноши омрачилось.

Мрачныя мысли не покидали меня всю дорогу. Я находился еще подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ послѣднихъ нерадостныхъ дней. Людское горе, ужасы страшной смерти, отчаяніе, озлобленіе, дикое, стихійное, ничѣмъ немотивированное озлобленіе—все это вихремъ пронеслось въ моей головѣ. Паническій страхъ передъ холерой совершенно загипнотизировалъ и нашего мужика; ужасъ омрачилъ его сознаніе и сковалъ его разумную волю; аффектъ насильственно вызвалъ къ жизни давно забытыя, далеко скрытыя на заднемъ фонѣ его сознанія формы мысли и чувствъ.

„Врачи сѣютъ холеру; врачи отравляютъ колодцы и людей"—таковы слухи, циркулирующіе упорно въ массѣ и сильно возбуждающіе ее. Откуда они? кто ихъ создалъ? Ихъ создалъ самъ народъ: его *смутное настроеніе.* Тутъ логика, убѣжденіе, пожалуй, мало помогутъ. Оно, это настроеніе, и диктуетъ повелительно народу поступки и дѣйствія, за которыя онъ самъ неотвѣтственъ. „Не вѣдаетъ бо, что́ творитъ". Я только что пережилъ такое настроеніе народное въ Снигиревкѣ, что же меня ожидаетъ въ Тарасовкѣ? Я для Тарасовцевъ тоже совершенно чужой человѣкъ, не связанный съ ними ни давностью отношеній, ни традиціей работы въ ихъ пользу. Что я могу дать тарасовцамъ, чтобы заслужить ихъ довѣріе? Съ этимъ роковымъ вопросомъ я въѣхалъ въ Тарасовку.

Бричка остановилась у расправы. Слухъ о прибытіи „дохтуровъ" привлекъ порядочную толпу народа къ расправѣ. У входа меня встрѣтили старшина съ урядникомъ, староста съ сотскими и десятскими,—словомъ, сельская полиція въ полномъ сборѣ. Я окинулъ толпу быстрымъ, но внимательнымъ взглядомъ. Серьезныя, почти суровыя лица, подернутыя тревожной грустью. Толпа на меня сейчасъ произвела болѣе благопріятное впечатлѣніе, чѣмъ вчера (6-го сентября). Вчера толпа отнеслась непріязненно, недовѣрчиво къ нашему непрошенному пріѣзду; глаза смотрѣли въ упоръ, мрачно, точно спрашивая: зачѣмъ, дескать, принесло васъ? Нынче улавливались болѣе мягкіе тоны, чуялось, если не довѣріе, то робкая надежда—„не къ лучшему-ли?"

Во избѣжаніе повтореній скажу здѣсь, какъ я съ перваго же дня поставилъ себя къ населенію. Я отнесся къ народу такъ, какъ отношусь къ культурнымъ людямъ, къ интеллигенціи, какъ къ *равному себѣ.* Это меня освободило отъ фальши, которая неизбѣжно вкрадывается въ отношенія интел-

лигентнаго человѣка къ народу, разъ первый (интеллигентъ) третируетъ послѣдняго, какъ подростка, неспособнаго вполнѣ понять его. Масса неразвита—это правда,—но она тонко чуетъ фальшь и высоко цѣнитъ прямодушіе, честность мысли и стремленій. Народъ постигло величайшее бѣдствіе. Мы естественно пришли къ нему на помощь. Но онъ насъ не звалъ и *форма* помощи, которую мы ему любезно предлагаемъ, антипатична ему, вноситъ въ его жизнь смуту, не давая въ обмѣнъ этого ему ничего существеннаго. Это мое глубокое убѣжденіе и я высказываю его открыто. Это-то сознаніе нашего безсилія и лежало камнемъ на душѣ моей, когда я выѣхалъ въ Тарасовку. Я рѣшилъ, поэтому, прямо, съ перваго же раза, заявить народу, въ какомъ смыслѣ я самъ понимаю мое значеніе, какую дѣйствительную пользу я могу ему принести, буде онъ пожелаетъ воспользоваться моими услугами. Я, поэтому, при каждомъ удобномъ случаѣ, высказывалъ ему мои взгляды на холеру, на терапію ея, на значеніе дезинфекціонныхъ мѣръ. Относительно терапіи холеры я безъ эквивоковъ заявилъ ему, что таковая безсильна, что нормально умираетъ около половины заболѣвшихъ, - все равно лѣчить-ли ихъ, или нѣтъ. Сильными мы можемъ оказаться въ *профилактикѣ* холеры: а потому я настоятельно совѣтовалъ тщательно слѣдить за малѣйшими разстройствами желудочно-кишечнаго канала и обеззараживать свои извержения, хоть и нормальныя. Вдумчивое, симпатичное и покладистое населеніе довольно скоро усвоило и прониклось моими взглядами. Конечно, въ этомъ помогли мнѣ и страхъ передъ холерой, и случайная надежда на помощь, и содѣйствіе разумное со стороны *мѣстныхъ* элементовъ, особенно одного десятскаго и сельскаго писаря („діда"). Какъ бы то ни было, у насъ вскорѣ установились хорошія отношенія. Началась работа. Насъ стали звать охотно къ холернымъ больнымъ—и днемъ, и ночью; но особенно сильно стали насъ досаждать холерными поносами и „обмываніемъ" (дезинфекціей). Въ первые дни я и мой фельдшеръ были такъ завалены неотложной работой, что не зарегистрировали всѣхъ обращавшихся къ намъ съ холерными поносами и другими желудочно-кишечными разстройствами. Правильная регистрація началась лишь съ 11 сентября. Кстати, приведемъ цифры пользовавшихся у насъ отъ холерныхъ поносовъ. Въ Тарасовкѣ съ 11 сентября по 8 октября 114 челов; въ Галагановкѣ и Ново-Софіевкѣ (съ 21 сентября по 8 октября)—23 челов., итого 137 человѣкъ (безъ *повторныхъ*).

Что касается дезинфекціи, то мы не только не встрѣчали препятствій, гдѣ это было нужно,—но Тарасовцы дошли въ этомъ отношеніи до наивности: приходили къ намъ дезинфецироваться и брали на домъ сулему многіе совершенно здоровые и изъ совершенно незараженныхъ холерой домовъ.

Скажемъ кстати, какъ было поставлено у насъ дѣло дезинфекціи. Дезинфекторъ,— кто-бы онъ ни былъ, врачъ-ли самъ, или фельдшеръ, или спеціально для этого поставленное лицо,— строго держался извѣстной *системы. Прежде всего обеззараживались извержения больнаго.* Если извержения выливались на дворъ, то указанное мѣсто. Для лучшаго контроля сдѣлано было распоряженіе, чтобы въ такихъ домахъ вырывались ямки. Ямки обильно обливались или концентрированнымъ растворомъ сулемы (1:400), или карболовой смолкой, или рѣже—известковымъ *свѣже приготовленнымъ* растворомъ.

Въ *первый* разъ работу эту *обязательно* производилъ самъ дезинфекторъ, потомъ, когда жители присмотрѣлись къ этой простой операціи, работу эту съ успѣхомъ продолжали сами члены зараженной семьи, которымъ на руки выдавалось все необходимое.

Если изверженія (испражненія, рвота) собирались въ посудѣ, что было впослѣдствіи повсюду заведено, то, конечно, сосудъ и изверженія подвергались такой-же многократной въ теченіе дня дезинфекціи, обыкновенно 10 % растворомъ карболовой кислоты.

За дезинфекціей изверженій слѣдовало обеззараживаніе помѣщенія, вещей (послѣднія въ случаѣ надобности *сжигались*) и всѣхъ людей. Обеззараживаніе производилось въ послѣднемъ случаѣ *исключительно* промильнымъ *сулемовымъ* растворомъ и всегда *обильное*. Нерѣдко вещи, если не сжигались, то вымачивались 6—8 часовъ въ сулемовомъ растворѣ, высушивались на солнцѣ, тщательно выколачивались, потомъ вывѣтривались въ теченіи 5—6 дней.

Люди такъ обильно обливались (изъ гидропульта) растворомъ, что жидкость буквально стекала съ нихъ ручьями. Ни малѣйшаго вреда мы ни разу не наблюдали отъ этого.

На всякій случай мы неоднократно предупреждали жителей немедленно обратиться за лѣкарствомъ, буде они почувствуютъ нехорошій вкусъ (сладковатый) во рту. Я лично почувствовалъ этотъ непріятный металлическій вкусъ, съ сухостью во рту, въ самый разгаръ работы. Никакихъ мѣръ не принималъ—такъ прошло.

Дезинфекція жилыхъ помѣщеній не производилась нами каждый день, ибо, при малочисленности нашего медицинскаго персонала, это было для насъ крайне затруднительно. Это, во 1-хъ; а во 2-хъ, въ этомъ собственно крайней необходимости не было: въ каждой больной хатѣ (во многихъ даже здоровыхъ) мы оставляли въ достаточномъ количествѣ сулемовый растворъ (1 : 1000), въ которомъ намачивалось полотенце для обтиранія рукъ и которымъ обливался половикъ (или подобное этому) для обтиранія ногъ. Повторяемъ, нигдѣ, во всемъ Тарасовскомъ участкѣ, дезинфекція не только не встрѣчала противодѣйствія, но, наоборотъ, весьма охотно, толково проводилась самими жителями. Особенно пріятно въ этомъ отношеніи выдѣляется крошечная Ново-Софіевка. Тамъ крестьяне, по собственному почину, сорганизовали у себя *первоначальную* подачу помощи при холерѣ: запаслись аптечкой,—правда, мизерабельной, выбрали изъ своей среды 4-хъ *постоянныхъ*, а не *очередныхъ*, какъ это практиковалось въ Галагановкѣ, „растиральщиковъ“ и двухъ „растиральщицъ“. Выборъ растиральщиковъ оказался очень удачнымъ. Въ первую-же мою визитацію больныхъ я познакомилъ ихъ съ сущностью и порядкомъ дезинфекціи, снабдивъ и сулемовымъ растворомъ и карболкой. Тутъ-же кстати познакомилъ ихъ съ моими взглядами на холеру. Слишкомъ-ли такъ прямолинейно поняли и усвоили Софіевцы мои воззрѣнія на холеру, но оказалось, что холерные у нихъ лѣчились хуже, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. За то они блистательно выполнили мои *профилактическіе* совѣты: во *всѣхъ* (и здоровыхъ) домахъ были вырыты „ямочки“, которые заливались обеззараживающей жидкостью. Охотно также Ново-Софіевцы лѣчили свои холерные поносы и другія заболѣванія.

Я распространился о дезинфекціи такъ много не только потому, что она представляетъ важный существенный моментъ въ борьбѣ съ холерой (да и не только съ холерой, а и при всѣхъ заразныхъ болѣзняхъ), но еще и потому, что она на практикѣ, при ея реализаціи, раскрываетъ предъ нами глубоко интересныя *бытовыя* черты народной жизни. Казалось-бы, дезинфекція такая простая, безобидная штука, а посмотрите, какъ различно реагируетъ на нее народъ. Въ одномъ мѣстѣ полная готовность; въ другомъ—вынужденное согласіе, а въ 3-мъ открытое противодѣйствіе. Личныя свойства дезинфектора (врача обязательно) врядъ-ли имѣютъ здѣсь рѣшающее значеніе; здѣсь доминирующую роль играютъ нѣкоторыя бытовыя *особенности* даннаго населенія,—*особая* косность его мыслей и чувствъ, рутина привычекъ и взглядовъ. Вѣдь бывали и у меня случаи, когда мать или жена, горько рыдая и ломая руки, бросалась на гробъ (или покойника), прикрывая его своимъ тѣломъ, чтобы помѣшать дезинфекціи! Вѣдь случилось-же это со мною, что мать, обезумѣвъ отъ горя, чуть-ли не на колѣняхъ умоляла меня позволить ей „окропить святой водой“ уже завернутаго въ сулемовую простыню и положеннаго въ гробъ покойника! А когда я потребовалъ отъ Леуцкаго старосты, чтобы онъ не позволилъ обмывать тѣло умершей его жены, вы бы посмотрѣли, съ какимъ негодованіемъ дочь его, молодая дѣвушка, дрожа отъ гнѣва и глубокой обиды, бросила мнѣ въ лицо горькія слова: „ищобы я неньку свою да не обмывала, то я сама лучше въ гробъ ляжу“. Какъ видите, дезинфекція нерѣдко врывается въ самые интимные уголки человѣческой жизни! Запрещая обмывать тѣло, обливая покойника дезинфецирующей жидкостью и проч., мы забываемъ, что въ это время выжимаемъ слезы у людей, заставляемъ обливаться сердце ихъ кровью! Съ этимъ надо считаться.

Выше я замѣтилъ, что въ главу угла борьбы съ холерой я поставилъ лѣченіе *холерныхъ поносовъ* съ одной стороны, и *систематическую дезинфекцію*—съ другой; методъ этотъ я послѣдовательно проводилъ по всѣмъ деревнямъ Тарасовскаго участка. Намъ необходимо отдать себѣ отчетъ въ нашихъ дѣйствіяхъ. Чего достигли мы? Чего добились? Эпидемія теперь окончательно угасла; пунктъ упраздненъ. Я перебираю теперь въ головѣ моей событія истекшаго мѣсяца: эти тревожные дни, безсонныя ночи, стоны больныхъ, плачъ матерей и дѣтей, тихая скорбь отцовъ..... гробы, гробы и гробы! Среди этихъ скорбящихъ, плачущихъ, темныхъ—не по своей винѣ, злобныхъ—не по своей волѣ людей, стоитъ „чужой“ человѣкъ, иныхъ понятій, иного строя мысли. Этотъ „чужой“ человѣкъ многое отдалъ-бы за то, чтобы утишить хоть одну скорбь, облегчить хотя одно страданіе.... но—увы—онъ такъ-же безсиленъ, какъ безсильна и беззащитна стоящая лицомъ къ лицу съ холерой несчастная толпа! Ничего онъ имъ дать не можетъ, такъ какъ *холера сама пришла, сама и уйдетъ*. Онъ можетъ развѣ разсказать такимъ-же „чужимъ“ людямъ, какъ онъ самъ, какъ глубоко несчастенъ народъ въ такія минуты, какъ надо его щадить, жалѣть, а не ругательски издѣваться надъ нимъ!

Перейдемъ теперь къ фактамъ. Тарасовскій холерный участокъ образовался изъ 6-ти сосѣднихъ деревень: Тарасовки, Ивановой-Леуцкаго, Ново-Петровки, Гречановки, Галагановки и Ново-Софіевки. Всѣ эти деревушки расположены по Нигульцу. Общая рѣка, одинъ приходъ, одна волость, родственныя узы и прочія неуловимыя общественныя и хозяйственныя нити связываетъ жителей этихъ деревушекъ самымъ интимнымъ образомъ. Немудрено, что зараза, вспыхнувшая въ Тарасовкѣ, волной разлилась по всѣмъ сосѣднимъ деревнямъ. Мало того. Есть большое вѣроятіе предположить, что угасшая было на нѣкоторое время холера въ Тарасовкѣ снова занялась тамъ, вслѣдствіе *обратнаго* заноса ея изъ позже зараженныхъ деревень.

А карантины? Карантины довольно добросовѣстно дѣлали свое дѣло, но холера гордо проходила мимо ихъ.....

Первыя извѣстія о появленіи холеры въ Тарасовкѣ получились, какъ то извѣстно, 6-го сентября. Но фактически *первыя* заболѣнія должны быть отнесены къ первому числу, если не раньше Изъ разспросовъ мы узнали, что 4-го умерло въ Тарасовкѣ 2 дѣтей, а 1-го одинъ ребенокъ.

Замѣчу кстати въ скобкахъ, что въ *холерное* время къ первымъ случаямъ *дѣтской* смертности слѣдуетъ отнестись весьма осторожно. Обыкновенно эти случаи просматриваются, ибо близкіе и не считаютъ нужнымъ извѣщать о нихъ врачей: „младенецъ, дескать, умеръ; мало-ли ихъ умираетъ лѣтней порой?". А между тѣмъ, какъ я убѣдился, эти *первые* летальные случаи—первыя ласточки, дѣлающія холеру. И понятно. Холера, какъ и всякая заразная болѣзнь, *прежде* всего поражаетъ тѣхъ, кто хуже вооруженъ, стало быть дѣтей—на первомъ планѣ. А вотъ и факты. Въ Галагановкѣ первые холерныя случаи были обнаружены 14 сентября въ домѣ Ткаченка: *одновременно* заболѣло 2: Артемій и Марфа Ткаченко. Артемій погибъ въ теченіи 18 часовъ, а Марфа, хотя и медленно, но оправилась. А между тѣмъ, въ этой семьѣ еще 8-го заболѣлъ и въ тотъ же день умеръ грудной ребенокъ Марфы, умеръ и схороненъ, какъ въ обычное время. Ребенокъ хворалъ „поносомъ, рвотой, похолодѣлъ". Совершенно аналогичные случаи въ другихъ деревняхъ. Такъ, въ Леуцкой у старосты заболѣла холерой его жена, Ефросинья. Заболѣла она 14-го, умерла 16-го. Оказывается, что около 10-го сентября у старосты „поносомъ и рвотой" заболѣлъ 2-хъ лѣтній ребенокъ, который также умеръ и преданъ землѣ, безъ извѣщенія врача. Почему? „Малое дитя", получалъ въ отвѣтъ. Въ Ново-Софіевкѣ холера была обнаружена лишь 23 сентября (Акулина Величко), а между тѣмъ твердо установлено, что у названной Акулины Величко еще за недѣлю слишкомъ до ея болѣзни, болѣлъ „поносомъ" и умеръ грудной ребенокъ. Въ Ново-Петровкѣ совершенно такой же случай (семья Аггѣенко). Тоже въ Тарасовкѣ. 6-го я *впервые* зарегистрировалъ 7 холерныхъ случаевъ. Но наканунѣ (5-го сентября) умеръ въ семьѣ Данилова ребенокъ „отъ поноса"; родители остались спокойны; меня не извѣстили. Два—три дня спустя тяжко заболѣла мать ребенка, Анна, злокачественной формой холеры съ летальнымъ исходомъ на 3-й день болѣзни. Слѣдующій случай, пожалуй, самый интересный, ибо онъ обнаруженъ былъ только въ *концѣ* эпидеміи, 6-го октября, мѣсяцъ слишкомъ спустя, а между

тѣмъ онъ видимо послужилъ исходнымъ пунктомъ заразы въ Тарасовкѣ. 6-го октября, часу во 2-мъ дня, прибѣгаетъ ко мнѣ въ страхѣ баба. „Рятуйте! чоловіка въ стену схопило!". Требованія были такъ настоятельны, что я едва успѣлъ захватить съ собою необходимое. Побѣжали. Вхожу въ хату — на полу сильный мужчина мечется, стонетъ; смертельный страхъ на лицѣ, пульсъ... пульса нѣтъ; „поче, поче, поче, коло серца поче!" Поноса нѣтъ; рвоты тоже. Цianозъ; охлажденіе тѣла. Прострація. Семья въ переполохѣ. Важно было выяснить этотъ поздній случай холернаго заболѣванія въ Тарасовкѣ — откуда онъ пришелъ? У меня явилось подозрѣніе, не занесенъ-ли онъ изъ Галагановки, куда Тарасовцы ѣздили на мельницу. Между дѣломъ спрашиваю хозяйку: „не болѣлъ-ли, родная, кто-нибудь у васъ раньше?". „Какъ-же! Галя нездужала; проносъ бувъ, содомило тоже", т. е. была холера съ поносомъ и судорогами. Дѣвочка выздоровѣла. Сельскія власти прозѣвали этотъ случай, врачъ тоже проворонилъ. Изба и люди не были обеззаражены. Ядъ пролежалъ безъ дѣйствія больше мѣсяца, пока не явился истомленный непосильнымъ трудомъ, чуткій къ воспріятію этого яда субъектъ. И субъектъ сталъ жертвой этого яда. Возможенъ, конечно, занесъ со *стороны*, но зачѣмъ искать окольнаго пути, когда прямая дорога передъ глазами? Я привелъ всѣ эти подробности для иллюстраціи слѣдующаго положенія: *скоротечная смерть дѣтей въ холерное время, съ большой вѣроятностью, есть смерть отъ холеры и въ этомъ смыслѣ служитъ удобнымъ показателемъ начинающейся холерной эпидеміи.*

Продолжаю прерванную нить изложенія. Всего зарегистрировано въ Тарасовскомъ участкѣ по 8-е октября 93 холерныхъ случая.

По *мѣстожительству* больные распредѣляются такъ:

Таблица А.

Въ *Тарасовкѣ* (съ 6 сентября по 8 октября)	45	чел. или $48_{,3}$% общ. ч. заб
„ Леуцкой (съ 6 сентября по 8 октября) .	8	человѣкъ.
„ Ново-Петровкѣ (съ 6/IX по 4/X) . . .	11	„
„ Галагановкѣ (съ 14/IX по 8/X) . . .	17	„
„ Ново-Софіевкѣ (съ 23/IX по 29/IX) . .	8	„
„ Гречановкѣ (съ 25/IX по 8/X) . . .	4	„
Итого	93	заболѣваній.

По *полу* больные распредѣляются такъ:

Таблица В.

Мужчинъ	33
Женщинъ	30
Дѣтей: мальчиковъ	18
дѣвочекъ	12
Итого . . .	93

По *возрасту* больные распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Таблица C.

Мужчины заболѣвали въ возрастѣ между	.	.			18—75	годами.
Женщины	„	„	„	„ . .	17—70	„
Мальчики	„	„	„	„ . .	$1^1/_2$—15	„
Дѣвочки	„	„	„	„ . .	$1^1/_2$—15	„

Слѣдующая таблица даетъ болѣе подробную группировку по *возрастамъ*, а именно:

Таблица D.

Возрастъ:					Число заболѣваній.		
отъ 0 до 1 года (включительно)					0		93
„ $1^1/_2$ „ 5 лѣтъ					10		
„ 5 „ 15 „					15		
„ 15 „ 25 „					13		
„ 25 „ 35 „				38	12		
„ 35 „ 50 „					26		
„ 50 „ 70 „					16		
„ 70 лѣтъ					1		

Разсмотримъ эти таблицы.

Таблица А рисуетъ намъ распредѣленіе больныхъ по *деревнямъ*. Тарасовка, какъ видно изъ таблицы, занимаетъ въ этомъ отношеніи доминирующее положеніе: 45 заболѣваній, что составляетъ $48,_3\%$ всѣхъ случаевъ. Почему холера облюбовала Тарасовку предпочтительно предъ другими — не берусь объяснить. Количественной разницей населенія? Это, конечно, вѣрно по отношенію къ такимъ маленькимъ поселкамъ, какъ Гречановка, Ново-Софіевка и проч. Но сравнительно съ Галагановкой, съ одной стороны, и Леуцкаго съ Ново-Петровкой (Леуцкое и Ново-Петровку мы соединили въ *одно* потому, что въ сущности они находятся на одной территоріи, раздѣляясь другъ отъ друга неглубокимъ, крутымъ, извилистымъ, впадающимъ въ Ингулецъ оврагомъ) — съ другой, разница эта такъ ничтожна, что отпадаетъ само собою. И дѣйствительно. По послѣднимъ, собраннымъ мною свѣдѣніямъ, въ Тарасовкѣ числится 568 душъ обоего пола, а въ Ивановкѣ (Леуцкаго) съ Ново-Петровкой 534, разница 34. Тоже по отношенію къ Галагановкѣ. По свѣдѣніямъ 1887 г. (см. „Населенныя мѣстности Херсонской губерніи“) въ Галагановкѣ числится 533 душъ—разница равна 35 въ пользу Тарасовки. Этимъ ничтожнымъ плюсомъ нельзя, конечно, объяснить громадную разницу въ заболѣваніяхъ названныхъ селеній: вѣдь количество заболѣваній въ Тарасовкѣ въ $2^1/_2$ раза больше, чѣмъ въ Галагановкѣ и Ивановкѣ съ Ново-Петровкой, взятыхъ порознь! Это сопоставленіе очень любопытно и важно въ практическомъ отношеніи. Къ сожалѣнію, черная работа, поглощавшая у меня много времени, лишила меня возможности извлечь изъ моего положенія въ деревнѣ все, что только было возможно. Это къ слову. Оставимъ, поэтому, догадки и позаймемся одной Тарасовкой — не найдемъ ли мы тамъ хоть намеки на указанное явленіе.

Сгруппируемъ прежде всего нужныя данныя въ таблицу.

Таблица К.

№	Названіе домохозяина и числа единовременныхъ и послѣдовательныхъ заболѣваній въ семьѣ	Заболѣвъ	Выздоровѣвъ	Умеръ	Примѣчанія
1	**Марина Воронова**				Вдова. Надѣлъ землею, ни крупнаго, ни мелкаго скота. *Вытяжная бѣдность.* Мать и мальчикъ ея Семенъ лежали на полу, буквально захлебываясь собственными изверженіями. Сосѣди боялись входить въ избу. Нанята хожалка — „добрая душа".
	1. Марина Ворон. 45 л.	2/IX	—	7/IX	
	2. Семенъ Ворон. 14 л.	5/IX	—	8/IX	
	3. Анна Воронова 16 л.	8/IX	—	9/IX	
2	**Иванъ Копытинъ**				*Сосѣдъ.* Надѣлъ тоже землею; ни лошадей, ни скота. Раздирающая душу обстановка: мать въ полной простудѣ на полу; около нея прикрытое тряпьемъ остывшее тѣльце ребенка; кругомъ *мокро* отъ изверженій. Мужъ, Иванъ, истомленный, измученный отъ безсонницы, мечется изъ стороны въ сторону.
	1. Анна Копытина, жена 45 л.	5/IX	—	7/IX	
	2. Агафья Копит. 1½ л.	6/IX	—	7/IX	
3	**Федосѣй Черниевскій**				Душевой надѣлъ 7 д. 1 лошадь, 1 корова, 1 свинья. Бѣдная грязная обстановка. Въ семьѣ 3-й больной — грудной ребенокъ, худой какъ щепка, „проливной хроническ. поносъ". И хозяинъ, и хозяйка производятъ непріятное впечатлѣніе захудалости домашняго неустройства.
	1. Иванъ Черниевск. 7 л.	5/IX	—	10/IX	
	2. Лукерья Черн. 5 л.	5/IX	10/IX	—	
4	**Романъ Плохой.**				Душевой надѣлъ 1½ дес. „Маломощный хозяинъ".
	1. Прасковья Плох. 4 л.	5/IX	—	6/IX	
5	**Лаврентій Николенко**				Ни надѣла; ни лошадей, ни скота. „Наймыть"
	1. Лаврентій Никол. 20 л.	6/IX	11/IX	—	
6	**Иванъ Даниловъ.**				„Ни кола, ни двора — запунь весь пожитокъ". Анна въ безсознательномъ состояніи лежитъ на грязной, пропитанной изверженіями, вонючей соломѣ; вся нагая, едва прикрыта рядномъ. Сестра милосердія обмыла несчастную и снабдила ее рубашкой.
	1. Анна Данилова 38 л.	8/IX	—	10/IX	
	2. Александра Данилова 6 л.	6/IX	—	7/IX	
7	**Петръ Поддубіенко.**				„Хозяйственный мужикъ". 11 десят. 2 лошади, 1 корова, 1 свинья. Хата его наискось съ противоположной стороны хаты Ивана Данилова.
	1. Лукерья Поддубіенкова 25 л.	6/IX	—	8/IX	
8	**Леонтій Поддубіенко**				Душевой надѣлъ 6½ дес., двѣ лошади, 1 корова. Самъ Леонтій слабаго тѣлосложенія и едва-едва вырвался изъ когтей смерти. Иванъ подрастетъ, но живетъ дома и заболѣлъ онъ *отъ дома.*
	1. Леонтій Поддубіенко 63 л.	7/IX	22/IX	—	
	2. Дмитрій Поддубіенко 8 л. (внукъ)	7/IX	—	9/IX	
	3. Иванъ Поддубіенко 1½ л. (внукъ)	6/IX	—	10/IX	
	4. Иванъ Поддубіенко 15 л. (сынъ Леонтія)	4/X	10/X	—	

№	Названіе домохозяина и число **одновременныхъ** и **послѣдовательныхъ** заболѣваній въ семьѣ.	Заболѣло.	Выздоровѣло.	Умерло.	**Примѣчанія.**
9	**Феодоръ Черниченко.**				„Хозяйственный мужикъ"; $5^1/_2$ дес. душев. надѣла, 4 лошади, 1 корова, 15 овецъ, 1 свинья. Избы въ двѣ половины. Федоръ умеръ по истеченіи 12—15 часовъ. Марья медленно поправлялась. У Дарьи развился тифоидъ съ пораженіемъ нерви. цент. съ явленіями возбужденія; за 2—3 дня до смерти присоединился *паротитъ* (заушница), ускорившій ея смерть.
	1. Марья Черниченко 5 л. (внучка) . .	8/IX	12/IX	—	
	2. Федоръ Чернич. 60 л.	8/IX	—	9/IX	
	3. Дарья Чернич. 7 л.	10/IX	—	18/IX	
10	**Трофимъ Морозовъ.**				„Хозяйственный мужикъ". Сынъ Павелъ пьетъ. Изба чистая, въ 2 половины.
	1. Феодора Мороз. 18 л.	8/IX	12/IX	—	
	2. Павелъ Мороз. 28 л.	4/X	6/X	—	
11	**Артемій Сергѣенко.**				Душевой надѣлъ $5^1/_2$ дес., 1 лошадь, 1 корова. „Маломощный хозяинъ"
	1. Федоръ Сергѣенко 5 л.	8/IX	13/IX	—	
12	**Филиппъ Копытинъ.**				$2^3/_4$ десят., 2 лошади, 1 корова, 25 шт. овецъ. Изба въ порядкѣ. Вѣра заболѣла при выѣздѣ изъ Херсона. Копытинъ - *единственный* въ Тарасовкѣ, уклонившійся отъ лѣченія, впрочемъ довольно вѣжливо. Я три дня навѣщалъ ее, но, встрѣтивъ каждый разъ недоумѣвающій взглядъ Филиппа, рѣшилъ прекратить посѣщенія. Нѣсколько дней спустя Филиппъ самъ явился съ повинной: просилъ лѣкарства и **вина** для жены.
	1. Вѣра Копытина 26 л.	8/IX	16/IX	—	
13	**Степанъ Николенко.**				„Хозяйственный мужикъ". Изба 2 въ половины.
	1. Егоръ Николенко 3 л.	8/IX	—	11/IX	
14	**Кириллъ Стибличенко.**				„Хозяйственный мужикъ".
	1. Иванъ Стиблич. 8 л.	10/IX	14/IX	—	
15	1. **Орестъ Бѣлый** 58 л. .	10/IX	—	16/IX	Ниже посредственности хозяйственный мужикъ. Умеръ отъ тифоида. Холерный процессъ у него началъ развиваться медленно.
16	**Иванъ Плохой.**				— —
	1. Клавдія Плохая 22 л.	11/IX	13/IX	—	
17	**Анна Давыденко.**				Вся семья до развитія холеры хворала „холерными поносами".
	1. Анна Давыденко 48 л.	11/IX	14/IX	—	
	2. Иванъ Давыденко 8 л.	11/IX	14/IX	—	
	3. Михаилъ Давыд. $1^1/_2$ л.	10/IX	13/IX	—	

№	Названіе домохозяина и число одновременныхъ и послѣдовательныхъ заболѣваній въ семьѣ.	Заболѣло.	Выздоровѣло.	Умерло.	Примѣчанія
18	**Лука Морозовъ.**				— —
	1. Наумъ Морозовъ 25 л.	11/IX	14/IX	—	
19	1. **Корнѣй Поляковъ** 65 л.	8/IX	22/IX	—	Боленъ тифоидомъ. Кишечныя кровотеченія. Самъ—другъ съ холостымъ сыномъ живетъ.
20	**Василій Бобошкинъ.**				„Хозяйственный мужикъ". Нѣсколько дней до взрыва холернаго припадка хворала легкимъ поносомъ. Фельдшеръ назначилъ ей Opium (Иноземцева капли). Спустя 2–3 дня холера. Упорное положеніе à la vache.
	1. Марфа Бобошк. 25 л.	8/IX	17/IX	—	
21	**Лука Вѣтриченко.**				— —
	1. Марфа Вѣтрич. 6 л.	16/IX	21/IX	—	
	2. Татьяна Вѣтрич. 44 л.	16/IX	21/IX	—	
22	1. **Бѣлый Ефимъ** 65 л .	22 IX	27/IX	—	— —
23	**Феодоръ Чернявскій.**				Умерла въ теченіи 10 часовъ. Тщедушная дѣвушка.
	1. Екатерина Чернявская 16 л. . .	24/IX	—	22/IX	
24	**Акимъ Салатенко.**				— —
	1. Анна Салатенко 53 л.	24/IX	6/X	—	
25	1. **Поляковъ Данило** 41 г.	28/IX	—	29/IX	Заболѣлъ по дорогѣ въ городъ; привезли домой безнадежнымъ.
26	**Викторъ Морозовъ** 42 л.	30/IX	—	2/X	Умеръ при явленіяхъ уреміи: клоническія судороги конечностей; Epistotonus; вращательное качаніе головы вправо и влѣво—маятникообразное.
27	**Леонтій Бѣлый.**				Засталъ въ агоніи.
	1. Стефанида Бѣлая 70 л.	3/X	—	3/X	
28	**Василій Хухрій.**				Typhoid. Исходъ неизвѣстенъ пока.
	1. Анна Хухрія 7 л. .	3/X	—	—	
29	1. **Давыденко Афанасій** 23 л.	4/X	7/X	—	— —
30	1. **Холодарь Степанъ** 40 л.	6 X	—	8/X	Заболѣлъ въ „степу". Сухая форма холеры. Сильно выражена „тоска сердечная". Отъ дочки его Анны, видимо, пошла холера по Тарасовкѣ.
	2. Холодарь Анна 14 л.	1/IX	13/IX	—	

Остановимся на таблицѣ Е. Общее количество зараженныхъ въ Тарасовкѣ холерой домовъ равно 30, т. е. $28_{,5}$% наличнаго числа семей. Послѣдовательность, съ какой во времени распространялась зараза по семьямъ, наглядно видна изъ этой таблицы.

Прежде всего, съ самаго начала жертвой заразы дѣлаются семьи наименѣе обезпеченныя, *самыя бѣдныя* (№№ 1, 2, 3, 4, 5, 7). Это въ порядкѣ вещей. Далѣе уже эпидемія распространяется съ *одинаковой* легкостью по *всѣмъ* направленіямъ, поражая безразлично и имущаго и неимущаго.

Сила заболѣваемости, какъ съ качественной, такъ и съ количественной стороны въ *началѣ* достигаетъ *наибольшей напряженности* (№№ 1, 2, 5, 7 и 8-й).

Съ теченіемъ времени характеръ инфекціи видоизмѣняется: *число ежедневныхъ заболѣваній уменьшается, промежутки между отдѣльными заболѣваніями удлиняются* (4—2 дня), *сила каждаго единичнаго заболѣванія тѣмъ не менѣе остается на прежней высотѣ.* Теперь намъ нетрудно будетъ представить ходъ холерной эпидеміи въ цѣломъ (кривая эпидеміи).

Таблица F.

МѢСЯЦЪ и ЧИСЛО.	Количество заболѣваній.	
2 сентября	1	
5 „	5	
6 „	5	
7 „	2	31
8 „ (maximum)	10	
10 „	3	
11 „ (maximum)	5	
16 „	2	
19 „	1	
22 „	2	
24 „	1	
28 „	1	14
30 „	1	
3 октября	2	
4 „	3	
6 „	1	
Итого	45	

Таблица F наглядно выражаетъ характеръ холерной эпидеміи въ Тарасовкѣ. Первое, что бросается въ глаза — это отсутствіе большихъ волнъ, съ рѣзко выраженными поднятіями и спаденіями — приливами и отливами. Вмѣсто *одного* maximum'а, мы имѣемъ два: 8-го и 11 сентября.

Въ *общемъ* кривая заболѣваній имѣетъ такъ сказать, *ползучій* характеръ, съ небольшими перерывами (4 — 2 дня) и *незначительными* колебаніями то въ одну, то въ другую сторону. Такова кривая, разсматриваемая *день за днемъ*. Иное получится, если возьмемъ большіе періоды времени. И это дозволительный пріемъ. Всматриваясь внимательно въ табл. F, мы легко открываемъ два рѣзко обозначенныхъ момента или, если хотите, двѣ фазы въ движеніи холеры: до 16 сентября — *большая* фаза, и отъ 16 до конца эпидеміи — *малая* фаза. Число заболѣваній въ первую фазу 31, во вторую — 14. Такимъ образомъ мы можемъ выразить ходъ эпидеміи въ видѣ кривой съ двумя точками стоянія: *максимальной* (31 забол.) и *минимальной* (14 забол.).

Будемъ продолжать анализъ прочихъ таблицъ. Таблица В выражаетъ распредѣленіе болѣзней по *полу*. Вліяніе *пола* на заболѣваемость холерой въ нашей таблицѣ (правда, числа слишкомъ малы) не особенно рѣзко сказывается, хотя *мужской* полъ видимо болѣе предрасположенъ къ заболѣваніямъ, чѣмъ женскій: на мужской полъ (мужчины+мальчики) падаетъ $54,_8\%$ всѣхъ случаевъ, а на женскій (женщины+дѣвочки) — $45,_2\%$.

Рѣзче выступаетъ разница, если сравнить полъ въ *дѣтскомъ* возрастѣ— мальчиковъ съ дѣвочками: мальчики въ $1^1/_2$ раза больше заболѣваютъ, чѣмъ дѣвочки. Такъ какъ *возрастъ* заболѣвшихъ мальчиковъ и дѣвочекъ одинаковъ (см. таб. С), то, очевидно, не въ различіи возраста тѣхъ и другихъ лежитъ причина преобладанія заболѣванія мальчиковъ сравнительно съ дѣвочками.

Причина, стало быть, въ чемъ либо иномъ. Условія ухода и воспитанія? Но эти послѣднія совершенно одинаковы—по крайней мѣрѣ, въ предѣлахъ указаннаго возраста. Остается предположить, что-либо *различіе пола* (въ дѣтскомъ возрастѣ) само по себѣ можетъ обусловить такую разницу въ числѣ заболѣваній, либо *численное* преобладаніе мальчиковъ надъ дѣвочками составляетъ возможную причину указаннаго различія. Возможно, что оба момента совмѣстно вліяли въ указанномъ направленіи. Обратимся къ семейному составу нашего населенія. Въ Тарасовкѣ на 131 мальчика приходится 152 дѣвочки. Въ Ново-Петровкѣ число мальчиковъ 73, число дѣвочекъ—71. Въ Ивановкѣ (Леуцкаго) число мальчиковъ — 63, дѣвочекъ — 67. Относительно остальныхъ деревень мы свѣдѣній не имѣемъ. А потому по необходимости ограничимся лишь *извѣстными* данными и выкинемъ изъ общей суммы заболѣвшихъ мальчиковъ и дѣвочекъ количество заболѣваній, причитающееся на долю дѣтскаго возраста неизвѣстныхъ намъ деревень — Гречановки, Галагановки и Ново-Софіевки. Кстати число это невелико: двѣ дѣвочки и одинъ мальчикъ, причемъ на Галагановку приходится мальчикъ (Архипъ Кошевой 4 л.) и по одной дѣвочкѣ на Ново-Софіевку (Бурацкая Соломея 8 л.) и Гречановку (Самойленко Марія, 6 л.). Остается для Тарасовки и Леуцкаго съ Ново-Петровкой 17 мальчиковъ и 10 дѣвочекъ — разница еще больше, чѣмъ $1^1/_2$ раза въ пользу *мальчиковъ*. Каково-же численное отношеніе мальчиковъ и дѣвочекъ въ названныхъ деревняхъ? Общее количество мальчиковъ 267, дѣвочекъ—290,—стало быть, мальчиковъ сравнительно съ дѣвочками *меньше* на 23 человѣка, въ Тарасовкѣ эта разница равна 21.

Такимъ образомъ одинъ моментъ (*количественный составъ* дѣтскаго возраста) самъ собою отпадаетъ. Остается въ силѣ вліяніе мужскаго *пола* (спеціально въ *дѣтскомъ* возрастѣ).

Вліяніе *возраста* на заболѣваніи демонстративно видно изъ таблицъ С и Д. Холера, очевидно, ни съ какимъ возрастомъ не церемонится: она охотно поражаетъ *всѣ* возрасты (за исключеніемъ, впрочемъ, годовалаго и престарѣлаго возрастовъ). Однако *зрѣлый* возрастъ замѣтно легче предполагаетъ къ заболѣваніямъ, какъ видно изъ таблицы Д: на долю зрѣлаго возраста приходится въ сложности 38 заболѣваній, что составляетъ $40,_8\%$ всѣхъ прочихъ заболѣваній.

Чтобы покончить съ отчетомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ дать полную характеристику сентябрской холерной эпидеміи въ Тарасовскомъ участкѣ, мы должны данныя о заболѣваемости пополнить таковыми-же о *смертности*.

Общее количество умершихъ отъ холеры во всемъ Тарасовскомъ участкѣ равно 50, что составляетъ $53,_6$% наличнаго числа заболѣвшихъ. По *деревнямъ* въ частности смертность распредѣлялась такъ:

Таблица G.

Названіе деревень.	Число смертныхъ случаевъ.
1) Въ д. Тарасовкѣ	21, т. е. $45,_6$%.
2) » » Ново-Петровкѣ	3, т. е. $27,_2$%.
3) » » Ивановкѣ (Леуцкаго)	4, т. е. $50,_0$%.
4) » » Галагановкѣ	12, т. е. $70,_6$%.
5) » » Гречановкѣ	3, т. е. 75 %.
6) » » Ново-Софіевкѣ	7, т. е. 87 %.
Итого	50 или $53,_6$%.

Въ томъ числѣ *трое* пришлыхъ, а именно: Павелъ Чернышевъ 50 л., Кириллъ Сикало 35 л. и Щербань Иванъ 60 л. Скажемъ о каждомъ изъ нихъ пару словъ. Чернышевъ, *Херсонскій* мѣщанинъ, заболѣлъ ночью съ 13 на 14 сент. въ Могильномъ трактирѣ; на разсвѣтѣ перевезенъ врачемъ въ пріемный покой въ Тарасовку, гдѣ и умеръ, спустя 5—6 часовъ. Сикало—пришлый рабочій изъ Кіевской губерніи; пришелъ въ Ново-Петровку изъ *Николаева*, гдѣ заболѣлъ одновременно съ Чернышевымъ; я засталъ Сикало на току въ тяжкомъ положеніи, перевелъ его тоже въ *пріемный покой*, въ Тарасовку, гдѣ онъ и умеръ спустя 30 часовъ.

Щербань Иванъ пришелъ въ Ново-Софіевку изъ Константиновки Вавиловской волости арендовать землю; умеръ по истеченіи сутокъ.

Очень выгодно, какъ видно изъ прилагаемой таблицы G, выдѣляется въ этомъ отношеніи Ново-Петровка. Можетъ быть, сравнительно малая заболѣваемость и смертность отъ холеры находятся въ нѣкоторой связи съ относительно высокимъ уровнемъ хозяйственнаго благосостоянія Ново-Петровцевъ. Изъ 46 Ново-Петровскихъ домохозяевъ выдѣляется довольно значительная группа (21 хозяинъ) съ довольно крупнымъ землевладѣніемъ отъ 20 десятинъ minimimum до 216 десятинъ maximum. Не могу не упомянуть о томъ, что Ново-Петровцы и Леуцковскіе вообще весьма охотно обращались за врачебной помощью и болѣе другихъ тревожили мой ночной отдыхъ—и нерѣдко изъ-за пустяковъ („отъ переляку"). Что касается *кривой* смертности, т. е. распредѣленія ея во времени, то, какъ видно изъ таблицы E, для Тарасовки *наибольшая* смертность падаетъ на *первые 8—10 дней*; далѣе она идетъ болѣе *равномѣрно*, перемежаясь съ случаями выздоровленія.

По *полу* и *возрасту* смертные случаи распредѣляются такъ:

Таблица I.

Мужчинъ (въ *возрастѣ* отъ 18—75 лѣтъ) . .	22 человѣка.
Женщинъ (въ *возрастѣ* отъ 17—70 лѣтъ) . .	14 человѣкъ.
Дѣтей (въ *возрастѣ* отъ 0—16 лѣтъ) . .	14 человѣкъ.
Итого	50 случаевъ.

Ясно, смертность преобладаетъ между больше мужчинами, чѣмъ женщинами и дѣтьми. *Процентъ* смертности въ *первомъ* случаѣ 44, а въ послѣднихъ двухъ — 28. Это отношеніе еще рѣзче выступаетъ, если распредѣлить мальчиковъ и дѣвочекъ между мужчинами и женщинами; получается:

Мужскаго пола умерло . .	31 т. е.	62%	общаго числа умершихъ.
Женскаго пола » . .	19 т. е.	38%	общаго числа умершихъ.
Итого . . .	50	100%	общаго числа умершихъ.

И такъ, смертность отъ холеры, какъ и заболѣваемость, поражаетъ больше мужской, чѣмъ женскій полъ. Хотя не слѣдуетъ забывать, какъ мы выше видѣли, что большая заболѣваемость мужскаго пола зависитъ у насъ отъ большей заболѣваемости *мальчиковъ* сравнительно съ дѣвочками. Что касается вліянія *возраста* на смертность отъ холеры, то въ нашей таблицѣ J это вліяніе представляется слишкомъ тоже *общимъ* и неопредѣленнымъ: смертность наблюдается во *всѣхъ* возрастахъ. А потому разсмотримъ болѣе детально характеръ этого вліянія. Оказывается:

Таблица K.

Возрастъ.	Число смертныхъ случаевъ.
Отъ 0 до 1 года	0
» $1^1/_2$ » 8 лѣтъ	14 { 11
» 8 » 15 »	14 { 3
» 15 » 18 »	2
» 18 » 55 »	28
» 55 » 70 »	5
» 70 » 75 »	1
» 75	0
Итого	50 смер. случ.

Въ этой послѣдней таблицѣ K вліяніе возраста очень выпукло обрисовывается.

Прежде всего не наблюдается совсѣмъ смертныхъ случаевъ въ возрастности рожденія отъ до 1 года (включительно) съ одной стороны и свыше 75 лѣтъ—съ другой. Но это потому, что, какъ видно изъ таблицы D, заболѣваній въ этихъ возрастахъ *не бываетъ совсѣмъ*. Будемъ дальше продолжать сопоставленіе обѣихъ таблицъ. Таблица D и K—общее количество заболѣвшихъ дѣтей отъ $1^1/_2$ года до 15 л. (включительно) равно 25; умерло изъ этого числа дѣтей—14, т. е. 56% всѣхъ *заболѣвшихъ* дѣтей, при чемъ наибольшая смертность падаетъ на возрастъ отъ $1^1/_2$ до 8 лѣтъ — 11 случаевъ ($78,_5$% общаго числа дѣтской *смертности*). Далѣе, мы видѣли, что на *зрѣлый* возрастъ приходится 38 случаевъ всѣхъ заболѣваній, что составляетъ $40,_8$%. Точно также на *зрѣлый* возрастъ падаетъ и смертность, а именно: 28 смертельныхъ случаевъ на возрастъ отъ 18 до 55 л. (включит.), что составляетъ 56% *наличнаго числа смертныхъ случаевъ*.

Смерть въ громадномъ большинствѣ случаевъ наступаетъ въ теченіи первыхъ двухъ сутокъ; позже — когда болѣзнь осложняется тифоидомъ въ той или другой формѣ. Выздоровленіе не такъ быстро идетъ, какъ *первоначальная* смерть. Врагъ силенъ и средствъ противъ него нѣтъ: наше терапевтическое воздѣйствіе — увы—почти равно нулю. Вотъ почему не буду утомлять вниманіе управы вопросами терапіи вообще и моей въ частности. Предоставимъ это дѣло врачамъ—пусть они ломаютъ копья объ этотъ неприступный вопросъ!

Еще одно сказаніе . . . . . и отчетъ мой оконченъ. Возникаетъ вопросъ: если терапія,—въ чемъ я глубоко убѣжденъ, — такъ безсильна въ борьбѣ съ холерой, то какіе пріемы и орудія борьбы слѣдуетъ считать болѣе вѣрными и цѣлесообразными? Прежде всего—*предупредительныя мѣры*, въ самомъ широкомъ и философскомъ смыслѣ этого слова. Борьба съ холерой, это—борьба съ *заразной* болѣзнью, а таковая борьба, *чтобы быть успѣшной*, предполагаетъ рядъ предварительныхъ мѣръ, тѣсно соприкасающихся съ вопросами общественной экономіи. Давнымъ давно доказано и твердо установлено, что низкое культурное развитіе страны и хозяйственная обездоленность — представляетъ весьма благопріятную почву для возникновенія и распространенія всевозможныхъ формъ заразныхъ болѣзней. Нужны-ли доказательства? Истекшій годъ съ его финаломъ—сыпнымъ тифомъ, скорбутомъ и холерой краснорѣчиво подтверждаютъ это. А что сулитъ намъ будущій годъ? Опытные и умные люди увѣряютъ, что нынѣшняя зараза лишь прелюдія къ болѣе *жестокой холерѣ 1893 года.* Въ виду этого намъ слѣдуетъ быть на готовѣ, чтобы встрѣтить врага безъ „страха и сомнѣній". Что нужно дѣлать? Прежде всего поднять народъ въ *экономическомъ и духовномъ* отношеніи, безъ чего никакія мѣропріятія, никакія начинанія, какъ-бы цѣли ихъ ни были разумны, намѣренія благородны, не приведутъ ни къ чему. Это *санитарная мѣра въ общегосударственномъ смыслѣ.* Далѣе слѣдуетъ рядъ *спеціально* оздоровительныхъ мѣръ, начиная съ водоснабженія и канализаціи и кончая устройствомъ дешевыхъ рабочихъ квартиръ, столовыхъ, чаенъ и проч. Но, чтобы работа наша была производительна, необходимо *строго выдержанная, во всѣхъ частяхъ координированная система хозяйственныхъ и санитарныхъ мѣропріятій.* Нуженъ руководящій принципъ, объединяющей работу, нужна система, связующая разъединенные, разрозненные элементы въ стройное органическое цѣлое. *Частности*, какъ изоляція, дезинфекція и проч. могутъ быть полезны, но въ томъ лишь случаѣ, если онѣ примѣняются при нормальной обстановкѣ; въ противномъ-же случаѣ мы будемъ гнаться за холерой, тифомъ, дифтеритомъ и проч., какъ за тѣнью своей . . . . Эпидемія — великое народное горе и это море горя нельзя ковшомъ вычерпать . . . . . .

Выше мы свели вопросъ о борьбѣ съ холерой къ вопросу о борьбѣ съ заразными болѣзнями *вообще*, указали на *общія* основанія этой борьбы. Эта точка зрѣнія вполнѣ законная.

Но является теперь новый вопросъ: что дѣлать въ *настоящее* время, при наличности имѣющихся въ нашемъ распоряженіи силъ и средствъ?

Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ вполнѣ обстоятельно, необходимо имѣть въ рукахъ результаты опыта борьбы съ холерой во всей нашей губерніи, по крайней мѣрѣ. Мой личный опытъ охватываетъ лишь крошечный уголокъ ея. Но чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ. И я позволю себѣ предложить вниманію управы слѣдующія соображенія:

1) Въ виду того, что несомнѣнно доказано, что *голодное населеніе легче заболѣваетъ холерой, чѣмъ сытое* (см. на счетъ этого прекрасное изслѣдованіе англо-остиндскихъ врачей въ Zeitschrift für Hygiene, 1891, B. X), необходимо обратить должное вниманіе на мѣстности, постигнутыя неурожаемъ, какъ въ прошедшемъ, такъ и нынѣшнемъ году. *Продовольственное состояніе* населенія этихъ мѣстностей—верховный вопросъ о борьбѣ съ холерой и оно должно лечь въ основу этой борьбы.

2) Необходимо, по прекращеніи эпидеміи, предпринять тщательную дезинфекцію и чистку зараженныхъ домовъ и дворовъ, гдѣ этого не было раньше сдѣлано.

3) Параллельно съ этимъ необходимо очистить всю деревню отъ навоза, мусора и разныхъ органическихъ отбросовъ. Очистить колодцы, если они загрязнены; закрыть ихъ, буде они окажутся вредными; вырыть новые, если въ нихъ нужда окажется.

4) Обратить строгое вниманіе на кладбища. Въ нѣкоторыхъ деревняхъ (Галагановка, напр.) кладбище находится въ чертѣ деревни; переполнено, такъ сказать, могилами, такъ что приходится хоронить по двое въ одну могилу.

5) Организовать правильныя собесѣдованія съ народомъ участковыхъ врачей, учителей, священниковъ о вопросахъ санитаріи.

6) Крайне необходимо подготовленіе низшаго санитарнаго персонала—дезинфекторовъ, сестеръ милосердія и служителей.

7) Наконецъ, для подведенія итоговъ результатовъ борьбы съ холерой въ нынѣшнемъ году и для выработки на будущее время *системы* мѣръ, на основаніи осенняго опыта, только что нами пережитаго, — желательно было-бы созвать съѣздъ врачей и представителей отъ земства Херсонской губерніи.

Херсонъ 18 октября 1892 года.

О. В. Аптекманъ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВѢДОМОСТЬ

объ эпидемическихъ болѣзняхъ въ Херсонской губерніи.

Съ 15-го сентября по 1-е октября 1892 года.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Тифы. Сыпной.	Тифы. Возврат.	Тифы. Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острый желуд.-кишечн. катаръ. Дѣти.	Острый желуд.-кишечн. катаръ. Взрослые.
Елисаветградскій уѣздъ.															
м. Ровчое	—	16	—	8	—	—	—	2	3	15	2	—	1	—	—
Вороновка	—	—	—	6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Бешбоераки	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Татаровка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ново-Александровка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нечаевская в. Аврамовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Семенастовская в. Михайловка	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Всего по дополнит. вѣдомости	—	18	—	19	—	—	—	3	4	15	2	—	1	—	—
Итого по уѣзду	7	115	3	92	—	1	31	37	146	26	33	7	14	116	76
Херсонскій уѣздъ.															
Новый Бугъ	—	—	—	3	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—
Ново-Дмитріевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Кривой Рогъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Камянка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—
Ново-Покровское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Ново-Воронцовск. в. к. Симонсфельдъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Михайловская в. кол. Излучистая	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
кол. Камянка	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
кол. Ново-Подольскъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малая Воронцовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Софіевка	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кущиновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ново-Николаевская в. Ново-Ковно	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по дополнит. вѣдомости	—	—	4	11	—	—	—	1	—	3	9	—	—	—	—
Итого по уѣзду	—	40	4	53	—	1	12	2	18	7	9	6	5	23	33

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Неопред.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Оспица.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣт.	Взрослые.
Одесскій уѣздъ,															
Лавдау	—	6	—	4	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Карлсруэ	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
Зульцъ	—	—	—	4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Іоганесталь . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по дополнит. вѣдомости	—	9	—	10	—	—	—	3	—	2	—	—	1	—	—
Итого по уѣзду. . . .	39	215	21	120	4	2	30	50	46	16	51	17	5	78	123
Тираспольскій уѣздъ.															
Ново-Петровская в. Гроссулово .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
Савицкое . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Анаксія (Гаюсова) .	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	3
Богуславка . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Михайловка . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Гиржево	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Розальевка	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
пос. при ст. Раздѣльной	—	5	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	1
Павловка . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Филодоровка . . .	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Евгеніевка	—	—	—	5	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—
Итого по дополнит. вѣдомости	—	14	—	6	—	—	—	18	5	—	—	—	1	—	11
Итого по уѣзду. . . .	2	63	1	75	1	—	5	49	57	1	11	—	6	12	66
Итого по губерніи . . .	**52**	**580**	**38**	**477**	**6**	**4**	**85**	**182**	**438**	**62**	**155**	**34**	**40**	**279**	**310**

Примѣчанія.

Не получены свѣдѣнія по Одесскому уѣзду изъ Гроссъ-Либентальскаго участка, по Александрійскому изъ 1 участка, по Херсонскому уѣзду изъ Бериславскаго, Тягинскаго, Нагартавскаго, Балацковскаго, Владимірскаго, Калиновскаго и Снигиревскаго участковъ. *Вообще изъ многихъ участковъ Херсонскаго уѣзда свѣдѣнія не доставляются въ теченіи двухъ-трехъ мѣсяцевъ.*

Свѣдѣнія по Тираспольскому уѣзду приведены за цѣлый мѣсяцъ.

Скарлатина. Скарлатина въ Ландаускомъ участкѣ Одесскаго уѣзда весьма злокачественнаго характера. Дѣти умирали на 2-й или 3-й день заболѣванія даже при отсутствіи всякихъ осложненій. *(Поперъ).*

Дифтеритъ въ пос. при станціи желѣзной дороги Раздѣльной въ Тираспольскомъ уѣздѣ прекратился; наблюдаются лишь простые случаи скарлатины. За то мы видимъ появленіе этихъ двухъ болѣзней въ сосѣднихъ населенныхъ пунктахъ: м. Розальевкѣ, д. Анаксіи, Филодоровой и м. Павловкѣ. Вездѣ производится тщательная дезинфекція, правильное лѣченіе и вообще принимаются строгія мѣры. Въ пос. при станціи Раздѣльной произведена самая тщательная, огульная дезинфекція какъ домовъ, гдѣ были больные, такъ и всей домашней утвари; вещи, находившіяся въ непосредственномъ соприкосновеніи съ больными, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ сжигались. Всему поселку выдана земствомъ известь для побѣлки хатъ какъ снутри, такъ и снаружи.

Оставшіеся трое больныхъ неосложненной формой скарлатины изолированы въ одномъ помѣщеніи. *(Вирановскій).*

Сибирская язва. Больную въ Карлсруэ Одесскаго уѣзда я видѣлъ наканунѣ смерти. Pustula maligna находилась на лицѣ. *(Поперъ).*

Сапъ. Два случая сапа, которые я наблюдалъ въ Ландау Одесскаго уѣзда интересны въ томъ отношеніи, что оба показывали въ началѣ симптомы со стороны легкихъ. Такъ какъ никакого подозрѣнія на заболѣваніе сапомъ не было, то я въ началѣ діагностицировалъ pneumonia cruposa. Sputa, t^0 и объективныя данныя говорили въ пользу діагноза. Но чрезъ нѣсколько дней симптомы исчезли, а t^0, не смотря на то, не падала. При томъ начались тифозные поносы. Языкъ былъ обложенъ, но не былъ тифознымъ. Вдругъ явились боли въ разныхъ сочленіяхъ, t^0 поднималась все выше и достигла 40^0 С. Боли въ однихъ сочлененіяхъ уменьшались, въ другихъ начинались вновь. Словами картина Rheumatismus articul. acut. При томъ замѣчательны были сильные поты. Въ мѣстахъ гдѣ были боли, явились возвышенія, которыя показывали флюктуацію. На лицѣ подъ правымъ глазомъ явилась пустула, которая скоро распалась; язва быстро увеличивалась. Изъ тѣхъ частей, которыя показывали fluctuatio, при вскрытіи ихъ выдѣлялся нехорошій гной. Теперь я уже не сомнѣвался, что я имѣю дѣло съ сапомъ. Больной, котораго я наблюдалъ точнѣе и къ которому относится описаніе, впалъ въ безсознательное состояніе. На t^0, которая все послѣднее время не была ниже 40^0 С., нельзя было повліять никакими средствами и больной на исходѣ 3 недѣли умеръ въ страшно обезображенномъ состояніи. Другаго больнаго я наблюдалъ передъ смертью. У обоихъ передъ смертью грудь покрылась пустулами. Послѣдній умеръ послѣ 4-й недѣли.

(Поперъ).

Съ 1-го октября по 15-е октября.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир.-язв.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти.	Взрослые.
Ананьевскій уѣздъ.															
г. Ананьевъ	—	14	—	4	—	—	—	—	23	—	3	—	—	—	—
Валегоцулово	—	—	—	9	—	—	—	—	11	—	1	—	—	—	—
Онилово	—	—	—	—	—	—	2		—	—	—	—	—	—	—
Кантакузовка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Большая Кондратовка	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Качуровка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Чуйково	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Флориновка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Кохановка	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Боярка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Новоселка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Степановская в. Греково	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мостовое	—	—	—	2	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	—
Лидіевка	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1	—	—
Врадіевка	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Каменномостская в. Катериновка	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Романобалковская в. Марьинъ-Бугъ	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Исаево	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Черново	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Николаевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Черный Кутъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Святотроицкое	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Комаровка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Николаевская 1-я в. Ганское	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Секретарка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Денисовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
?	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Михайловская в. Майново	—	—	—	3	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти.	Взрослые.
Пасицѣлы	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Байталы	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Боково	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Петровка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Гандрабурская в. Линецкое	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гвоздавская в. Гольма	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Всего по уѣзду	—	16	—	73	—	—	2	8	53	2	4	—	2	—	1
Тираспольскій уѣздъ.															
г. Тирасполь	—	—	—	8	—	—	—	1	8	3	—	—	—	—	16
Кассель	—	—	—	7	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—
Ново-Петровская в. Гроссулово	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
м. Захарьевка	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Осиновка	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Дементьево	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
Малигоновская в. Ново-Зарицвое	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
г. Дубоссары	—	—	—	2	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	1
Лунговская в. Роги	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Муловаты	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коржево	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погребы	—	—	—	3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	1
Слободзейская в. Чобручи	—	2	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
Суклея	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Коротнянская в. Глинное	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
Незавертайловка	—	6	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
г. Григоріополь	—	1	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—
Россіяновская в. Туманово	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Паркановка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
хут. Островскій	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Россіяновка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Ташлыкъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Шибка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе	Боч.	Скарлатина	Оспа	Тифъ				Дифтеритъ	Дифтеритъ	Сыпная	Коклюшъ	Гриппъ	Сибир. язва	Острый ревматизмъ сочлен.	
				Брюшн.	Оспенн.	Возвратн.	Неопред.							Дѣти	Взрослые
Гаммстальская в. Нейдорфъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
м. Петровѣровка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
Демидовская в. хут. Полищука	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Евгеньевка	—	—	—	5	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
Горьевская в. Ивановка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Катаржино	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3
Понятовка	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—
Петро-Евдокіевка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Парканы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Итого по уѣзду	—	27	—	42	—	—	5	20	31	5	4	1	2	5	26
Елисаветградскій уѣздъ.															
г. Елисаветградъ	—	2	—	13	2	—	17	—	1	4	2	3	2	21	6
Братское	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—
Антонополь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Камышеватка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Семеновка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Катериновка	—	14	—	1	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—
Андреевка	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Наградовка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Константиновская в. Сергѣевка	—	11	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—
Ново-Красное	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анновская в. Елисаветовка	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Ровное	—	7	—	3	—	—	—	3	4	10	—	—	—	—	—
Семенастое	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Захаровка	—	16	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Анновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Ивановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Михайловка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Перубайка	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вороновская в. Мазолеевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Новоселовка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Скинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣтя.	Взрослые.
Татаровская в. Варваровка	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гусарка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Водяна	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Ново-Украинка	—	4	—	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
г. Вознесенскъ	—	—	—	1	—	1	1	—	5	1	—	—	—	6	8
предм. Патягайловка	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
Болгарка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Лагери	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	4
Ракова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Александровка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
пос. Ново-Григорьевскій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Еланецъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—
Большое Солоное	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Малое Солоное	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
г. Бобринецъ	—	1	—	5	—	—	—	1	7	—	—	—	—	—	—
г. Новомиргородъ	—	2	—	—	—	—	—	3	2	—	—	1	—	—	—
Коробчино	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Грузское	—	1	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Обозновская в. Большая Мамайка	—	8	—	5	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
п. Ново-Архангельскъ	—	—	—	1	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	1
Тишковка	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	2
Скалевое	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Надлакъ	—	—	—	3	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—
Калниболотъ	—	—	—	4	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
Вунчева (Ольшанка)	—	—	—	1	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—
Тимофѣевка	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Акимовская в. Егоровка	—	5	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	5	—
Войновка	—	4	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—
Серезліевская в. Мартыновка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Маслянниково	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Алексѣевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Тифы. Сыпной.	Тифы. Возврат.	Тифы. Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Взрослые.
Витязевская в. Софіевка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
Ольгопольская в. Софіевка	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Добровеличковка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
Ново-Добрянка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Ново-Станковата	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Марьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
Фурмановская в. Счастливка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Липняжская в. Трояны	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Панчевъ	—	78	—	15	—	—	—	—	41	—	—	—	—	—	—
Малая Виска	—	16	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—
Лутковка	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Палѣевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мануйловка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Хмѣлевое	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Эрделевская в. Анповка	—	1	—	4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Миролюбовка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Каменская в. Марьевка	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Казанка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ново-Михайловка	—	16	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—
Байково	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ново Александровка	—	1	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Велидаровская в. Фельзенбургъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
г. Ольвіополь съ хуторами	—	—	—	4	—	—	—	6	—	—	—	5	—	—	—
Лысая Гора	6	—	—	1	—	—	—	2	6	2	1	—	1	—	2
Софіевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Хвалебная	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Ново-Григорьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Песчаный Бродъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Ново-Михайловка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Любомірка	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—
Игнатовка	—	—	—	—	—	—	—	49	4	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлат.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невляс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣт.	Взрослые.
хут. Ново-Викторовка .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ольшанка	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
Ново-Николаевка . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
х. Станковата . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
Ново-Александровка .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Осичанская в. Бандурка . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сѣдневка	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Устиновка . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Константиновка . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Березовская в. солд. Березовскій пос.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду . .	6	215	1	146	2	1	19	72	188	37	16	16	7	46	31
Одесскій уѣздъ.															
г. Одесса	40	79	26	99	—	6	13	28	62	—	19	8	—	24	48
г. Маяки	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Бѣляевка	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Александровка	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Тишковка . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Тузловская в. Коблево . . .	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Гроссъ-Либенталь	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Маріенталь . . .	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Клейнъ-Либенталь .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Зельцъ	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Кандель	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4
Баденъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Страсбургъ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Граденицы	—	7	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	2	—
Троицкое . . .	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Курисово-Покровское . . .	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
Славяно-Сербка . .	—	—	—	8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Капры	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Тифы. Сыпной.	Тифы. Возврат.	Тифы. Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Сыпка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Взрослые.
Антоно-Кодинцово	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Дофиновка	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кордонъ	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спиридоновка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ламзаки	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ландау	—	6	—	4	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—
Шпейеръ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Карлсруэ	—	—	—	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
Іоганесталь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Зульцъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Катерпненталь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ковалевская в. х. Корчинскій	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Нечаянное	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
хут. Подымова	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Александрфельдъ	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петровская в. Кирьяковка	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гальбштадтъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
кол. Штейнбергъ	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Трихаты	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Севериновка	—	—	—	2	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
Головердовка	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	4	—	2	3	—
Русская Слобода	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Павлинка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Адамовка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Лизинка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Шомполы	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ильинка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августовка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
хут. Мариновскій	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мариновка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бѣльчанская в. Егоровка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифъ. Брюшн.	Тифъ. Сыпной	Тифъ. Возврат.	Тифъ. Неизвѣст.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Сыпка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Взр.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти.
хут. Катаракъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Янкулишина	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Карпова	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Куртовка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
г. Очаковъ	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—
Большая Корениха	—	8	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Ново-Богдановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Анчекракъ-Ильинская в. Ивановка.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Покровка	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	45	139	26	164	—	7	17	31	90	5	26	23	2	30	54
Херсонскій уѣздъ.															
г. Херсонъ	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
г. Николаевъ	—	11	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	15
Николаевская 2-я в. Плещеевка	—	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Новая Одесса	—	—	—	7	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Сухой Еланецъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Качкаровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	1
Мѣловое	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Софіевка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Кривой-Рогъ	—	—	1	—	—	—	2	3	5	—	—	1	—	2	1
Ново-Житоміръ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Итого по уѣзду	—	12	2	19	—	—	2	5	8	—	—	1	3	7	18
Александрійскій уѣздъ.															
Елисаветградка	—	3	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	3	—
Красноселье	—	5	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Цыбулево	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Гутницкое	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Ружичевка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Федварь	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ситняжка	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Лозоватка	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Тифы. Сыпной.	Тифы. Возврат	Тифы. Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Сыпнка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибирь. язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Взрослые.
Подмогильная	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вершино-Северинка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—
Сентово	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Божедаевка	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Кучеровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Субботцы	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасо-Можарово	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	4	—
Рожнятовка	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Дмитровка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Иванковцы	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Моисеевская в. Макаровка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Өедоровская в. Троянка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гулаково	—	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Боково	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Варваровка	—	21	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Порфировка	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бойковка	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Гуровка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
г. Новогеоргіевскъ	—	7	—	—	—	—	—	1	6	—	4	14	—	—	—
Табурище	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Перекрестово	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Глинскъ	—	—	—	2	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—
Авраховка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Петро-Ивановка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Степовка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Колонтаевъ	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
п. Новая Прага	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	3	—	1	—
Митрофановка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
пос. Дубовый № 1-й	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Краснопольская в. Григорьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифъ. Брюшн.	Тифъ. Сыпной.	Тифъ. Возврат.	Тифъ. Неизвѣст.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Взрослые.
Свѣтлопольская в. Пантаевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
Николаевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Раничевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Марьяновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Мошорино	—	—	—	2	—	—	—	—	6	—	—	—	—	1	—
Петровская в. Тимофѣевка	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Елисаветовка	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мало-Водяная	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Припутни	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Берблюжская в. Вершино-Камянка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Спасово	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Звенигородская в. Семеновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Красно-Камянская в. Куколовка	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Екатериновка	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
Аджамка	—	—	—	5	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—
Новгородковка	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Чечелѣевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Ингульская Каменка	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—
Березовка	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Грузская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Покровская в. Демешкова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Итого по уѣзду	14	95	16	30	—	—	—	17	35	2	9	22	2	29	—
Итого по губерніи	**65**	**504**	**45**	**474**	**2**	**8**	**45**	**153**	**405**	**51**	**59**	**63**	**18**	**90**	**130**
Подольская губернія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Кіевская губернія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Неизвѣстной губерніи	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Свѣдѣнія о ходѣ холеры въ Херсонской губерніи съ 1-го по 15-е октября 1892 года.

НАЗВАНІЕ ПОСЕЛЕНІЙ	Начало эпидеміи.	Отъ начала эпидеміи до 1 октября.				Съ 1-го по 8 октября				Съ 8-го по 15 октября.				Всего отъ начала эпидеміи по 15 октября.		
		Заб.	Вызд.	Умер.	Сост.	Заб.	Вызд.	Умер.	Сост.	Заб.	Вызд.	Умер.	Сост.	Заб.	Вызд.	Умер.
г. Херсонъ	24 авг.	626	278	326	22	23	17	10	18	10	17	6	5	659	312	342
Въ войскахъ	1 сен.	79	37	37	5	2	4	1	2	—	2	—	—	81	43	38
Музыкины хутора	27 авг.	3	—	3	—	—	—	—	—	2	—	2	—	5	—	5
Процевковы хутора	19 сен.	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2
Загоряновъ хуторъ	15 »	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	2	—	1
Киндійскіе хутора	23 »	1	1	—	—	1	—	—	1	5	1?	2	3	7	2	2
Гусаковы »	3 окт.	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2
Арнаутскіе »	6 сен.	24	8	12	4	2	—	1	5?	—	—	2	3?	26	8	15
Всего по г. Херсону съ хутор.	—	737	325	381	31	31	21	14	27	17	20	12	12	785	366	407
Херсонскій уѣздъ.																
пос. Калиновка	3 авг.	203	126	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	203	126	77
» Воскресенскъ	3 сен.	199	103	88	8	6	6	1	7	1	1	—	7	206	110	89
г. Бериславъ	1 »	189	90	85	14	14	13	8	7	13	14	3	3	216	117	96
Никольское	7 »	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—		3	—	3
Дарьевка	13 авг.	7	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	1
Городокъ	9 сен.	13	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	6	7
Роксандровка	8 »	52	28	23	1	—	1	—	—	—	—	—	—	52	29	23
Антоновка	10 »	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Федоровка	6 окт.	—	—	—	—	3	—	2	1	2	1	2	—	5	1	4
Отбѣдо-Васильевка	19 сен.	21	8	5	8	—	7	1	—	1	—	1	—	22	15	7
Снигиревка	14 авг.	53	24	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	24	29
Елисаветовка	6 сен.	42	27	14	1	2	—	1	2	2	3	1	—	46	30	16
Ново-Софіевка	20 »	8	4	2	2	—	—	—	2	—	—	—	2	8	4	2
Галагановка	14 »	19	10	7	2	—	—	1	1	—	—	—	1	19	10	8
Ивановка (Леуцкаго)	10 »	8	5	3	—	1	—	—	1	1	2	—	—	10	7	3
Карловка (Н. Петровка)	6 »	17	7	9	1	1	—	—	2	4	4	1	1	22	11	10
Юрьевка	17 »	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—

НАЗВАНІЕ ПОСЕЛЕНІЙ	Начало эпидеміи.	Отъ начала эпидеміи до 1 октября.				Съ 1-го по 8 октября.				Съ 8-го по 15 октября.				Всего отъ начала эпидеміи по 15 октября.		
		Заб.	Выз.	Умер.	Сост.	Заб.	Выз.	Умер.	Сост.	Заб.	Выз.	Умер.	Сост.	Заб.	Выз.	Умер.
Ивановка (Кеннена)	17 сен.	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
хут. Линке	24 »	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
хут. Санжаровскаго	29 »	2	—	—	2	—	—	—	2	—	2	—	—	2	2	—
Гречановка	29 »	1	—	—	1	2	—	2	1	3	3	1	—	6	3	3
Могильный трактиръ	13 »	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Евгеніевка	27 »	1	—	—	1	34	8	12	15	6	17	4	—	41	25	16
Андреевка (Любая)	24 »	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	1
Калужская в. Федоровка	17 »	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Б. Нагартавъ	25 »	4	—	1	3	—	1	—	2	4	6	—	—	8	7	1
пос. Березнеговатое	17 »	7	3	—	4	—	1	2	1	1	2	—	—	8	6	2
„ **Висунскъ**	27 »	1	—	1	—	—	—	—	—	4	—	4	—	5	—	5
Мураховка	4 окт.	—	—		—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1
Ново-Павловка	13 »	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	1	—	4	3	1
Вавиловской вол. Бурхановка	17 »	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Киселевка	11 окт.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1
Качкаровка	3 сен.	7	2	3	2	—	1	1	—	3	—	1	2	10	3	5
Ново-Каменка	23 »	7	1	4	2	8	—	5	5	1	4	2	—	16	5	11
Дудчино	19 »	10	3	5	2	1	—	1	2	1	1	2	—	12	4	8
Саблуковка	24 »	3	—	2	1	—	—	—	1	—	1	—	—	3	1	2
эк. Дудчанская	?	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
эк. Яковлева	?	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Крамарева Балка	6 »	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
Мѣловое	6 окт.	—	—	—	—	2	—	—	2	1	3	—	—	3	3	—
Старошведск. в. Клостердорфъ	17 сен.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Гурьевка	1 »	177	97	72	8	2	7	1	2	6	6	—	2	185	110	73
Константиновка	4 »	27	12	14	1	8	4	2	3	4	—	1	6	39	16	17
Баловное	23 »	12	4	5	3	—	3	—	—	—	—	—	—	12	7	5
Тягинка	11 »	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Токаревка	8 »	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1

НАЗВАНІЕ ПОСЕЛЕНІЙ.	Начало эпидеміи.	Отъ начала эпидеміи до 1 октября				Съ 1-го по 8 октября.				Съ 8-го по 15 октября.				Всего отъ начала эпидеміи по 15 октября.		
		Заб.	Выз.	Умер	Сост.	Заб.	Выз.	Умер.	Сост.	Заб.	Выз.	Умер.	Сост	Заб.	Выз.	Умер.
Новая Одесса	26 авг.	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
Николаевка 2-я	10 сен.	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Терновка	8 »	13	1	9	3	1	1	1	2	—	1	-	1	14	3	10
Казацкое	9 »	3	—	3	—	3	—	—	3	4	2	3	2	10	2	6
эк. Трубецкаго	10 »	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Николаевка	12 »	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Большая Александровка	22 »	5	2	1	2	3	—	2	3	—	1	—	2	8	3	3
Архангельское	1 »	8	1	7	—	—	—	—	—	4	1	—	3	12	2	7
Петро-Павловка	24 »	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Кудиковка	— »	4	2	—	2	6	2	3	3	-	2	—	1	10	6	3
Н. Дмитріевка	16 »	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	1
Н. Петровка	30 »	3	—	—	3	4	-	4	3	8	3	5	3	15	3	9
Заградовка	2 окт.	—	—	—	—	25	4	4	17	9	14	3	9	34	18	7
Блакитная	2 »	—	—	—	—	15	6	4	5	14	9	2	8	29	15	6
Заселье	16 сен.	6	2	—	4	2	2	—	4	14	2	1	15	22	6	1
Явкино	7 »	171	69	88	14	8	13	4	5	2	5	2	—	181	87	94
Н. Александровка	9 »	23	10	12	1	12	1	6	6	6	3	1	8	41	14	19
Станиславъ	12 »	40	20	5	15	47	37	18	7	16	10	10	3	103	67	33
Царево-Даръ	28 »	4	4	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—
Широкая Балка	21 »	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Полтавка	12 »	2	-	1	1	5	1	3	2	9	1	5	5	16	2	9
Н. Сергѣевка	8 »	1	—	1	—	—	-	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Н. Полтавка	19 »	5	—	2	3	—	3?	—	—	—	—	—	—	5	5	—
Н. Георгіевка	20 »	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
кол. Доброе	19 »	1	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	2	2	—
Н. Владиміровка	17 »	5	3	2	—	—	—	—	—	6	1	2	3	11	4	4
Н Павловка	19 »	5	—	2	3	4	5	2	—	—	—	—	—	9	5	4
Валацков. в. Константиновка	20 »	9	—	1	8	2	6	2	2	—	—	—	2	11	6	3
Грушевская в. Кутъ	22 »	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1

НАЗВАНІЕ ПОСЕЛЕНІЙ.	Начало эпидеміи.	Отъ начала эпидеміи до 1 октября				Съ 1-го по 8 октября.				Съ 8-го по 15 октября.				Всего отъ начала эпидеміи по 15 октября.		
		Заб.	Выз.	Умер.	Сост.	Заб.	Выз.	Умер.	Сост.	Заб.	Выз.	Умер.	Сост.	Заб.	Выз.	Умер.
Покровская в. Костромка	22 сен.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
Екатериновка	24 »	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Широкое	7 окт.	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	1	2	—	1
Шестерня	22 сен.	4	1	3	—	2	2	—	—	—	—	—	—	6	3	3
Бѣлозерская в. Глинище	21 »	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Надеждовка	25 »	1	—	1	—	—		—	—	—	—	—	—	1	—	1
Арнаутка	27 »	5	5	—	—	5	2	3	—	8	6	2	—	18	13	5
пос. Богоявленскъ	25 »	4	—	4	—	4	2	1	1	1	—	1	1	9	2	6
Владиміровка	23 »	6	4	2	—	1	—	—	1	—	1	—	—	7	5	2
Малѣевка	—	9	—	4	5	10	2	6	7	25	11	9	12	44	13	19
Сергѣевка	—	1	—	—	1	3	—	1	3	—	—	—	3	4	—	1
Кисляковская в. Голицыновка	17 »	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Александровка	6 окт.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—
Золотая Балка	20 »	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—
Гирлы	20 »	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2
пос. Копани	18 сен.	34	7	15	12	—	10	—	2	—	—	—	2	34	17	15
Кривой Рогъ	10 окт	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	2	1	4	1	2
Михайлов. в. Софіевка	8 »	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	2	3	—	1
Любомирск. в. Николаевка	13 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—
Любинская экономія	13 »	—		—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—
Ново-Николаевка (вол. ?).	14 »	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	5	6	11	—	5
Всего въ уѣздѣ	—	1502	705	649	148	253	156	107	138	210	148	81	119	1965	1011	836
Одесскій уѣздъ.																
Б. Корениха	7 окт.	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—
Варваровка	5 авг.	123	81	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123	81	42
Ново-Богдановка	17 сен.	2	—	1	1	—	—	1		—	—	—	—	2	—	2
Петровское (Солониха)	27 авг.	40	29	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	29	11
Кирьяковка	8 сен.	1	—	1	—	—	—	—	—		—	—	—	1	—	1
хут. Бредихина	20 окт.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
г. Маяки	2 сен.	126	66	46	14	28	19	16	6	10	6	4	6	164	91	66

НАЗВАНІЕ ПОСЕЛЕНІЙ	Начало эпидеміи.	Отъ начала эпидеміи до 1 октября				Съ 1-го по 8 октября.				Съ 8-го по 15 октября.				Всего отъ начала эпидеміи по 15 октября.		
		Заб.	Выз.	Умер.	Сост.	Заб.	Выз.	Умер.	Сост.	Заб.	Выз.	Умер.	Сост.	Заб.	Выз.	Умер.
г. Овидіополь	1 сент.	90	44	34	12	19	7	9	7	14	12	10	8	123	63	53
Калаглея	1 »	110	58	43	9	16	13	3	2	8	4	3	3	134	75	49
Роксоляны	29 »	5	2	—	3	17	6	4	10	3	4	3	4	25	12	7
Бѣляевка	12 »	13	11	2	—	—	—	—	—	25	6	6	13	38	17	8
Ясски	9 »	3	1	2	—	1	—	—	1	—	—	—	1	4	1	2
Курисово-Покровская в. Капры	9 »	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Фрейденталь	21 »	2	—	1	1	—	1?	—	—	—	—	—	—	2	1	1
г. Очаковъ	9 »	16	4	9	3	10	5	6	2	5	5	1	3	31	14	16
хут. Бейкушъ	22 авг.	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	1	2
Гроссъ-Либенталь	1 сент.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Татарка (близъ Одессы)	28 авг.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Анч.-Ильинск. в. Сара-Камыши	4 окт.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Всего въ уѣздѣ	—	536	297	196	43	94	51	41	29	66	38	28	39	696	385	265
г. Одесса	11 сент.	31	7	16	8	11	4	4	11	16	9	6	12	58	20	26
Ананьевскій уѣздъ.																
Николаевская 2-я в. Новоселовка	20 авг.	45	26	15	4	—	3	1	—	8	2	3	3	53	31	19
Завадовская в. м. Березовка	29 »	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Головлевская в. Думаневка	6 сент.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
Всего въ уѣздѣ	—	47	27	16	4	—	3	1	—	8	2	3	3	55	32	20
Елисаветградскій уѣздъ.																
г. Вознесенскъ	2 сент.	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	3
предм. Натягайловка	17 »	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
Еланецъ	5 »	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Надлакъ	24 авг.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
Щербани	9 сент.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Сѣдневск. в. Ингулецъ (Бабанка)	24 »	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	4	—	7	3	4
Всего въ уѣздѣ	—	6	2	4	—	—	—	—	—	8	3	5	—	14	5	9
Тираспольскій уѣздъ.																
г. Тирасполь	12 сент.	124	46	56	32	34	27	18	21	24	6	14	15	182	79	88
Въ *войскахъ*	8 »	17	1	11	5	3	5	—	3	5	—	2	6	25	6	13

НАЗВАНІЕ ПОСЕЛЕНІЙ.	Начало эпидеміи.	Отъ начала эпидеміи до 1 октября				Съ 1-го по 8 октября.				Съ 8-го по 15 октября.				Всего отъ начала эпидеміи по 15 октября.		
		Заб.	Выз.	Умер.	Сост.	Заб.	Выз.	Умер.	Сост.	Заб.	Выз.	Умер.	Сост.	Заб.	Выз.	Умер.
Захарьевка	14 сент.	5	—	3	2	1	1	2	—	1	—	1	—	7	1	6
Пріймово	17 »	7	3	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	7	4	3
Малигоновская в Антоновка	25 »	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—
Слободзея	19 »	46	18	16	12	15	11	7	9	17	11	9	6	78	40	32
Чобручи	27 »	4	—	—	4	—	1	3	—	8	2	5	1	12	3	8
Суклея	17 »	8	7	1	—	4	2	1	1	4	2	—	3	16	11	2
Карагашъ	15 »	24	16	6	2	6	1	6	1	7	4	2	2	37	21	14
Малаешты 1-е	28 »	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Славяносербка	18 »	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
Коротное	10 окт.	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	2	3	—	1
Глинное	27 сент.	4	—	—	4	10	3	5	6	12	7	8	3	26	12	11
Парканы	5 окт.	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	8	5	13	—	8
Терновка	3 »	—	—	—	—	1	—	—	1	3	1	2	1	4	1	2
Петровѣровка	4 »	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Вульфова	7 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1
Всего въ уѣздѣ	--	252	91	97	64	76	55	43	42	88	33	53	44	416	179	193
Александрійскій уѣздъ.																
г. Новогеоргіевскъ	30 іюля	181	105	65	11	19	15	11	4	27	18	8	5	227	138	84
Табурище	10 сент.	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	2	1	4	—	3
Дмитровка	30 »	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Константиновка	26 авг.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
м. Мироновка	17 сент.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
х. Гавы	18 »	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
Глинская в. Еремовка	23 »	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Стецовская в. Андрусовка	24 »	1	1	—	—	—	—	—	—	8	—	1	7	9	1	1
Таловая Балка	24 »	2	—	1	1	2	—	2	1	—	—	—	1	4	—	3
Каменно-Потоцкое	8 окт.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	2
Новгородковская в. Текеліевка	10 »	—	—		—	—	—	—	—	3	2	1	—	3	2	1
Всего въ уѣздѣ	—	192	107	73	12	22	15	13	5	43	20	14	16	257	140	101
Всего въ губерніи	—	3303	1561	1432	310	485	305	223	232	457	273	202	245	4246	2138	1857

Примѣчаніе къ таблицѣ. Свѣдѣнія о ходѣ холеры по Херсонскому уѣзду помѣщены по 14-е октября включительно, по Одесскому по 17 октября. По Одесскому и Александрійскому уѣздамъ свѣдѣнія не вполнѣ точны: изъ перваго не приславы сообщенія за 4—5 числа октября, изъ второго нѣтъ свѣдѣній о числѣ выздоровѣвшихъ. По Александрійскому уѣзду свѣдѣнія нѣсколько исправлены на основаніи полученнаго бюллетеня о ходѣ холеры за все время, составленнаго санитарнымъ врачемъ.

Примѣчанія.

Свѣдѣнія по городу Одессѣ съ 26 сентября по 10 октября.

Холера. Число заболѣваній въ г. Маякахъ уменьшается, но за то чаще встрѣчаются болѣе тяжелыя формы заболѣваній и поэтому смертность отъ холеры больше. Д-ръ Кауфманъ 5 октября оставилъ Маяки и его мѣсто заступилъ д-ръ Мильманъ, котораго я въ послѣднее время командировалъ въ с. Бѣляевку и Ясску, такъ какъ въ этихъ селеніяхъ вновь обнаружились заболѣванія холерой. *(Щавинскій).*

10 октября санитарный попечитель д. *Григоро-Павловки*, Малаештской II-й вол. Тираспольскаго уѣзда, донесъ мнѣ, что въ дер. Григоро-Павловкѣ умеръ „отъ холеры" того-же числа одинъ изъ ея жителей. Посѣтивъ сказанную деревню 11 октября, я узналъ, что житель ея Мартынъ Ерисовъ, 60-ти лѣтъ, торговецъ, отлучался незадолго передъ тѣмъ, по торговымъ дѣламъ, въ г. Тирасполь и по возвращеніи оттуда 7 числа заболѣлъ рвотою, поносомъ и судорогами, и уже на другой день умеръ. Изверженія не сохранились. Мѣры противъ распространенія болѣзни приняты участковымъ врачемъ Денбовскимъ, котораго я засталъ уже въ деревнѣ и который прибылъ тоже по сообщенію санитарнаго попечителя раньше меня. Вещи больнаго были подвергнуты дезинфекціи, нѣкоторыя сожжены, причемъ родственники отказались отъ вознагражденія за вещи; помѣщеніе также дезинфекцировано.

(Зѣлинскій).

Въ *с. Слободзѣ* Тираспольскаго уѣзда наблюдались два случая заболѣванія азіатской холерой, перешедшіе въ тифоидъ; одинъ случай окончился выздоровленіемъ, другой смертью. Подобный же случай былъ въ *с. Глинномъ* у одного крестьянина, заболѣвшаго азіатской холерой; на 3-й день послѣ заболѣванія холерные симптомы исчезли и больной, повидимому, сталъ поправляться; черезъ сутки открылся кровавый поносъ и больной скончался на 5-й день послѣ заболѣванія.

Желая выяснить способъ распространенія холерной эпидеміи, я, изъ наблюдавшихся въ моемъ участкѣ случаевъ, пришелъ раньше къ тому заключенію, что первыя заболѣванія были у тѣхъ жителей селъ, которые пользовались Днѣстровской водой и это я считалъ причиной заболѣванія; теперь же были случаи, въ которыхъ вода не бралась изъ Днѣстра, но семейства эти посѣщали дома, гдѣ были раньше больные холерой и черезъ нѣсколько дней сами заболѣвали. Было нѣсколько такихъ случаевъ: заболѣвало одно лицо въ семей-

ствѣ, его посѣщали родственники и черезъ нѣсколько дней изъ родственниковъ кто-либо заболѣвалъ холерой; въ такихъ случаяхъ вода не могла служить источникомъ заболѣванія, такъ какъ заболѣвшіе пользовались колодезной водой, и заболѣванія были въ первый же день или ночь послѣ посѣщенія холернаго больнаго.

Въ Слободзеѣ наблюдался слѣдующій случай рецидива холеры. Женщина въ теченіи 3-хъ дней была больна; холерные симптомы были рѣзко выражены; на 4-й день послѣ заболѣванія она почувствовала гораздо лучше и скоро потомъ совсѣмъ оправилась. Въ это время заболѣла родственница, посѣщавшая раньше ее. Она въ свою очередь посѣщала эту родственницу, снова заболѣла сама и черезъ день скончалась. *(Ломакинъ).*

Холера въ *г. Новогеоргіевскѣ* ослабѣла — большинство заболѣваетъ легкой формой; умершихъ не было нѣсколько дней. Большинство заболѣвшихъ въ послѣдніе дни изъ прислуги, пьющей сырую воду. Въ настоящее время нѣтъ ясно замѣтной локализаціи заболѣваемости по частямъ города, какъ это было въ августѣ и сентябрѣ. Въ *с. Андрусовкѣ* болѣютъ легкой формой—не было еще изъ 8 заболѣвшихъ ни одного умершаго, но заразительность несомнѣнна: въ двухъ хатахъ по 2 больныхъ, въ одной 3 больныхъ. Быть можетъ, сильному дѣйствію и распространенію заразы мѣшаетъ осенній холодъ. Въ *Табурищѣ* форма тяжелая: изъ 3 заболѣвшихъ 2 умерло и одна теперь въ холерномъ тифоидѣ. *(Лысогоровъ).*

10 октября я засталъ въ *Кривомъ Рогѣ* двухъ больныхъ холерою, рабочихъ—плотниковъ въ двухъ небольшихъ артеляхъ. 11 октября мы съ докторомъ Рехесомъ были позваны къ третьему больному, живущему далеко отъ двухъ первыхъ больныхъ — это уже мѣстный крестьянинъ, старикъ лѣтъ 80, который захворалъ 10 октября вечеромъ поносомъ; 11 октября уже появилась рвота и легкія судороги нижнихъ конечностей. Когда 13 октября я вновь посѣтилъ Кривой Рогъ, я узналъ, что заболѣвшій старикъ умеръ 11 октября вечеромъ, а 12 октября умеръ заболѣвшій плотникъ изъ артели Зеленова. 12 же октября былъ доставленъ въ Криво-Рогскій холерный баракъ еще одинъ плотникъ изъ той же артели Зеленова, заболѣвшій на хут. Трефильева Моисеевской волости Александрійскаго уѣзда (находящемся въ 11 верстахъ отъ Криваго Рога), куда отправился на работу подрядчикъ Зеленовъ съ тремя остававшимися здоровыми рабочими (жена же подрядчика намъ заявила, что хозяинъ съ тремя рабочими ушелъ на работу въ Екатеринославскую губернію, на какой-то хуторъ, находящійся въ разстояніи 25 верстъ отъ Криваго-Рога—названіе хутора она забыла). 13 же октября вечеромъ намъ удалось также перевесть въ баракъ третьяго больнаго, жена котораго раньше на это не соглашалась. 14 октября я отправился на выше упомянутый хуторъ Трефильева, гдѣ нашелъ еще одного плотника изъ артели Зеленова, больнаго съ 12 октября вечера—холерою. Такъ какъ больнаго здѣсь негдѣ было изолировать и такъ какъ больной былъ изъ той же Криво-Рогской партіи, то я его и отправилъ въ Криво-Рогскій баракъ. 16 октября я нашелъ больнаго, отправленнаго мною, уже выздоровѣвшимъ, а одинъ изъ двухъ еще больныхъ былъ очень плохъ (температура $34,_2^0$). Послѣ смерти или перевода больныхъ въ

баракъ, вездѣ произведена дезинфекція помѣщенія растворомъ сулемы (1 : 500) и вымазаны стѣны известью. Фургонъ, на которомъ были отправлены больные изъ хутора Трефильева, былъ 2 раза вымытъ тѣмъ же растворомъ сулемы; солома, на которой везли больного, а также овчина, которой онъ прикрывался, сожжены. Погребеніе совершалось съ соблюденіемъ всѣхъ оффиціальныхъ предписаній. Случаи холеры, помѣченные мною въ этой вѣдомости, одни и тѣ же, что и отмѣченные докторомъ Рехесомъ, такъ какъ мы ихъ вмѣстѣ наблюдали. Итакъ по 17 октября было случаевъ холеры 5, изъ которыхъ умерли 2, выздоровѣлъ 1 и изъ двухъ остающихся одинъ почти безъ надежды на выздоровленіе. *(Братановичъ).*

Случай холеры въ д. *Славяно-Сербкѣ* Тираспольскаго уѣзда есть заносъ изъ г. Тирасполя, куда больной за нѣсколько дней до смерти два раза ѣздилъ: разъ—продавалъ сѣно, другой — лошадей. На мѣстѣ оставленъ временный фельдшеръ, который произвелъ тщательную дезинфекцію и вообще принялъ всѣ мѣры, чтобы болѣзнь не распространилась, чему очень много способствовало благоразуміе жителей: они на столько осторожны и вѣрятъ въ дезинфекцію, что съ большимъ трудомъ согласились нести трупъ на кладбище и то съ условіемъ, что до и послѣ этой операціи ихъ тщательно обмоютъ дезинфекціонными средствами. Благодаря всему выше изложенному, вотъ уже исходитъ вторая недѣля и нѣтъ новыхъ заболѣваній. И въ этомъ случаѣ весьма важную услугу оказали санитарные попечители: одинъ изъ нихъ немедленно далъ знать о заболѣваніи, что понятно дало возможность своевременно принять мѣры и предотвратить дальнѣйшее распространеніе болѣзни. Три случая холеры на станціи желѣзной дороги Раздѣльная не помѣщены въ эпидемическую вѣдомость, потому что всѣ эти больные—въ баракѣ, устроенномъ желѣзно-дорожной администраціей при ст. Раздѣльная, въ отчетахъ которой и будутъ помѣщены. Скажу только, что одинъ изъ нихъ, Куперманъ, умеръ. Самъ онъ житель г. Тирасполя; по торговымъ дѣламъ отправился на станцію желѣзной-дороги Мардаровка, гдѣ вскорѣ заболѣлъ; отсюда, по забраннымъ справкамъ, мѣстные жители, замѣтивъ, что онъ подозрительный больной, постарались немедленно его сплавить. Онъ не доѣхалъ еще до ст. Раздѣльной, какъ болѣзнь проявилась въ полной силѣ, почему его сняли съ поѣзда и помѣстили въ баракъ, гдѣ онъ и умеръ на слѣдующія сутки. Приняты строгія мѣры; трупъ при соблюденіи всѣхъ предосторожностей отправленъ въ г. Тирасполь для погребенія. *(Вирановскій).*

Въ д. *Текельевкѣ* Новгородской волости, Александрійскаго уѣзда было 3 случая холеровиднаго заболѣванія. Заболѣванія начались 9 октября; заболѣлъ крестьянинъ Емельянъ Звонъ и умеръ 10 октября. 11 октября въ домѣ умершаго заболѣла невѣстка умершаго Евдокія Звонъ, а 12 октября заболѣлъ мальчикъ 7 лѣтъ Спиридонъ Галушка, проживавшій недалеко отъ Е. Звона, съ тяжелыми холерными припадками. Спиридонъ Галушка и Евдокія Звонъ выздоровѣли. Причину возникновенія заболѣванія выяснить не удается. Извѣстно только, что сынъ умершаго Е. Звона—Савелій (онъ же и мужъ Евдокіи Звонъ) работалъ на линіи Харьково-Николаевской желѣзной дороги; хотя Савелій Звонъ и теперь совершенно здоровъ.

Погребеніе Емельяна Звона происходило съ соблюденіемъ всѣхъ оффиціальныхъ предписаній. Избы были тщательно дезинфекцированы сулемой, карболовой кислотой и выбѣлены негашеной известью. Вещи частью сожжены, а частью тщательно дезинфецированы сулемой. Я пробылъ въ Текельевкѣ до 16 октября (до 1 часа дня) и новыхъ заболѣваній не было. Въ настоящее время въ д. Текельевкѣ для наблюденія оставленъ фельдшеръ.

(Штромбергъ).

Въ гор. *Вознесенскѣ*, за отчетное время наблюдался одинъ случай заболѣванія холерою. Заболѣла здѣшняя мѣщанка Любовь Шаповалова въ ночь съ 11 на 12-е октября, а 12-го утромъ въ $8^1/_2$ часовъ я впервые увидѣлъ ее и нашелъ совершенно безъ пульса, похолодѣвшую (t^0 тѣла $35,_5$) съ характернымъ холернымъ поносомъ. Въ тотъ же день въ полдень я пригласилъ земскаго врача для констатированія факта заболѣванія азіатской холерой. Любовь Шаповалова никуда не выѣзжала за послѣдніе мѣсяцы, но она жила въ домѣ, гдѣ существуетъ трактирное заведеніе и заѣзжій дворъ (должно имѣть въ виду бывшую Покровскую ярмарку) и, кромѣ того, Шаповалова черезъ-чуръ злоупотребляла спиртными напитками. Шаповалова умерла 15-го октября въ 4 часа пополудни. За время ея болѣзни ни разу не удалось прощупать у нея пульсъ и она не выдѣлила ни капли мочи. *(Бродскій).*

Холерный больной въ м. *Петровьровкѣ* Тираспольскаго уѣзда—мѣстный крестьянинъ Моторнюкъ, утромъ 4 октября возвратившійся изъ подъ Николаева; умеръ 5-го октября. Отъ него заразилась Матрена Мацюкъ изъ дер. Вульфовой. Мацюкъ слыла за знахарку и была приглашена къ Моторнюку; помимо нашептываній и проч. три раза лизнула языкомъ губы Моторнюка; 7-го она была привезена въ амбулаторію, 8-го умерла. Послѣ 8-го не было ни одного случая холеры. *(Голунскій).*

Изъ семи случаевъ холеры въ с. *Ингульцѣ* Сѣдневской волости Елисаветградскаго уѣзда только четыре находились подъ наблюденіемъ врача, остальные три ускользнули отъ наблюденія. Случаи констатированные мною:

1) *Петръ Сабинъ* 44 лѣтъ, мѣстный житель, никуда не выѣзжавшій, заболѣлъ утромъ 7 октября въ полѣ; болѣзнь началась тошнотой, затѣмъ присоединился поносъ и сильнѣйшія судороги: „корчило". Какъ на наиболѣе бросающійся симптомъ, окружающіе обратили вниманіе на сильно выраженную синюху. По пріѣздѣ домой около 2-хъ часовъ дня, у больнаго сдѣлалась сильная рвота и нѣсколько разъ прослабило; изверженія рвоты и поносомъ не имѣли каловаго запаха, были мутноводянисты, по словамъ родныхъ; судороги продолжались, моча не отдѣлялась. Около 5 часовъ дня я увидѣлъ больнаго въ слѣдующемъ состояніи: температура in axilla $35,_0$, руки и ноги холодные; пульса нѣтъ, лицо осунувшееся—пепельнаго оттѣнка; глаза тусклы, рѣзко выраженная синюха, голосъ сиплый, беззвучный, полнѣйшая анурія; жалуется на боль въ рукахъ и ногахъ и невыносимое жженіе подъ ложечкой и надреберьяхъ; животъ втянутъ, слышно урчаніе въ кишкахъ, ни рвотъ, ни поноса, сильная жажда. Употреблены всевозможныя возбуждающія, но безуспѣшно; вечеромъ того же дня умеръ въ сознаніи. Погрѣшности въ діэтѣ не было.

2) *Миланъ Лашкулъ* 12 лѣтъ, живетъ рядомъ, заболѣлъ въ ночь на 8-е октября водянистыми рвотою и поносомъ съ легкими судорогами въ ногахъ; сильный упадокъ силъ, пульсъ плохъ, температура понижена. Возбуждающія и энтероклизма съ sol. tannici 1% около полудня 8 го. Умеръ утромъ 9-го при постепенномъ упадкѣ силъ. Была анурія и измѣненіе голоса.

3) *Марія Самоквина* 50 лѣтъ, заболѣла 5 октября. Послѣ легкаго познабливанія сдѣлался водянистый поносъ и рвота, легкія судороги, сильнѣйшая слабость, жженіе подъ ложечкой и невыносимая жажда. 8-го октября поносъ прекратился, осталась рвота, изверженія рвоты — мутная жидкость съ бѣловатыми хлопьями. Голосъ съ оттѣнкомъ фистулы. Поправляется.

4) *Семенъ Гинкулъ* 76 л., заболѣлъ въ ночь на 14 окт. не очень сильнымъ водянистымъ характернымъ поносомъ и рвотою, съ легкими судорогами въ ногахъ, но при значительномъ упадкѣ пульса и паденіи температуры до 35,2. Возбуждающія, вино, энтероклизмы. Умеръ 15 утромъ. *(Каминскій).*

Сыпной тифъ. Въ Елисаветградскую городскую больницу вновь стали поступать больные съ сыпнымъ тифомъ въ довольно тяжелой формѣ, съ характерными петехіями по всему тѣлу. Заболѣвшіе—изъ числа мѣстныхъ городскихъ жителей: одинъ изъ предмѣстья Кущовки, другой съ центральной улицы города, изъ слесарной мастерской въ домѣ Перримонда, извѣстномъ своими антигигіеническими условіями, обратившими давно на себя вниманіе мѣстныхъ санитарныхъ комиссій. Откуда послѣдовала зараза—неизвѣстно, такъ какъ прежде въ этихъ мѣстахъ заболѣваній не было. *(Барщиковскій).*

Брюшной тифъ. Тифъ въ д. Елисаветовкѣ Анновской волости Елисаветградскаго уѣзда — тяжелой формы въ видѣ ileotyphus; смертныхъ случаевъ, впрочемъ, нѣтъ. Елисаветовка расположена по обѣимъ сторонамъ балки и тифомъ поражена нагорная ея часть, пользующаяся колодцемъ частной владѣлицы Марушевской; въ экономіи однако заболѣваній не было. По другую сторону балки случаевъ тифа не было. *(Монтвилло).*

Изъ хутора Кагарлыкъ привезена въ Маякскую земскую больницу (Одесскаго уѣзда) больная брюшнымъ тифомъ. Гдѣ она могла заразиться—неизвѣстно, такъ какъ другихъ больныхъ на хуторѣ не оказалось.

(Щавинскій).

Тифъ въ д. Ново-Зарицкомъ Тираспольскаго уѣзда—довольно слабой формы, такъ какъ смертныхъ случаевъ почти нѣтъ. *(Пукаловъ).*

Брюшной тифъ въ с. Рогахъ и Муловаты Лунговской волости Тираспольскаго уѣзда замѣтно уменьшается; всѣ случаи заболѣваній окончились выздоровленіемъ, за исключеніемъ одного (въ с. Рогахъ), въ которомъ послѣдовала смерть отъ присоединившейся Брайтовой болѣзни. Осталось больныхъ 2, по одному въ каждомъ изъ селеній. Брюшной тифъ въ с. Погребахъ той-же волости появился въ началѣ сентября; двое ихъ больныхъ въ настоящее время уже выздоровѣли.

(Зѣлинскій).

Въ с. Шибкѣ Тираспольскаго уѣзда новыхъ заболѣваній брюшнымъ тифомъ за отчетное время не обнаружено, смертныхъ случаевъ не было. Въ хуторѣ Островскомъ заболѣванія брюшнымъ тифомъ появились еще въ авгу-

стѣ. Посѣтивъ этотъ хуторъ, я нашелъ трехъ больныхъ. Всѣхъ заболѣваній было 12 (кромѣ 3) имѣющихся нынѣ, изъ нихъ 6 окончились смертью.

(Денбовскій).

Число заболѣваній брюшнымъ и невыяснившимся тифомъ въ с. Коблево Одесскаго уѣзда уменьшается. *(Барановскій).*

Брюшной тифъ въ Славяно-Сербкѣ Курисово-Покровской волости Одесскаго уѣзда появился въ одной семьѣ и занесенъ изъ Ней—Фрейденталя, гдѣ служилъ мальчикъ изъ этой семьи, который, заболѣвъ тифомъ, пріѣхалъ въ Славяно-Сербку.

(Слюсаренко).

За отчетное время въ предѣлахъ Севериновской, Ильинской и Бѣльчанской волостей Одесскаго уѣзда изъ инфекціонныхъ болѣзней все еще преобладаетъ брюшной тифъ. Хотя болѣзнь въ большинствѣ случаевъ протекаетъ въ довольно легкой формѣ, но иногда встрѣчаются и тяжелые случаи съ летальнымъ исходомъ, большею частію, вслѣдствіе кишечныхъ кровотеченій.

(Я. Гольдъ).

Въ г. Григоріополѣ одинъ изъ больныхъ брюшнымъ тифомъ поправляется; другой-же случай который мнѣ пришлось впервые увидать только въ половинѣ третьей недѣли болѣзни съ температурой въ $40,_2^0$, осложнился воспаленіемъ лѣваго легкаго; вообще случай очень тяжелый. *(Маньковскій).*

28 сентября былъ доставленъ въ Еланецкій пріемный покой Елисаветградскій уѣздъ больной въ безсознательномъ состояніи. По бумагамъ оказалось, что больной—Янъ Скофоръ изъ ссыльныхъ крестьянъ Тобольской губерніи и, повидимому, возвращался изъ Сибири на Югъ Россіи. Врачъ Монтвилло, завѣдывавшій въ то время Еланецкимъ медицинскимъ участкомъ, описываетъ больнаго слѣдующимъ образомъ. Температура повышена ($40._6^0/_0$), зрачки расширены, руки согнуты въ локтяхъ, кулаки сжаты, ноги вытянуты, на вопросы что-то бормочетъ. Такъ какъ больной проходилъ черезъ мѣстности, пораженныя эпидеміей холеры, то онъ былъ помѣщенъ въ изолированную избу, а вещи его подвергнуты дезинфекціи (нѣкоторыя-же сожжены). Вскрытіе, произведенное мною 2 октября, обнаружило тифъ, осложнившійся воспаленіемъ мозговыхъ оболочекъ. *(Вильчуръ).*

За истекшія двѣ недѣли въ Гроссъ-Либентальскомъ участкѣ Одесскаго уѣзда замѣчаются случаи заболѣванія брюшнымъ тифомъ (8 случаевъ): формы заболѣваній отъ самыхъ легкихъ, протекающихъ почти на ногахъ (typhus ambulatorius)— 3 случая до самыхъ тяжкихъ, какъ наприм. отмѣченный случай *) въ Кл. Либенталѣ, который течетъ при необыкновенно высокой t^0: $41,_0$ вечеромъ, $39,_5$—$39,_8$ утромъ: ни ванны, постоянно охлаждаемыя до 16^0: R, ни громадныя дозы всякихъ antipyretica не въ состояніи были понизить t^0 даже на $0,_5^0$. Больной уже двѣ недѣли находится въ безсознательномъ состояніи; въ сферѣ движеній никакихъ аномалій не замѣчается. 13 октября присоединилась лѣвосторонняя pneumonia и больной находится въ безпокойномъ состояніи.

Со вчерашняго дня у больнаго ясно можно наблюдать феноменъ Has-

*) Больной пролежалъ дома съ 24-го сентября и поступилъ въ больницу только 1-го октября.

chard'a — Embryocardia (пульсъ 140 при t° 39,5); coffein внутрь, эрготинъ-подъ кожу не могли умѣрить частоту сердечныхъ сокращеній.

(В. Гольдъ).

Брюшной тифъ въ г. Ольвіополѣ усиливается; за отчетный періодъ отмѣчено 4 новыхъ случая заболѣванія брюшнымъ тифомъ; изъ раньше отмѣченныхъ въ двухъ случаяхъ исходъ былъ летальный. *(Вишневецкій).*

Скарлатина. Скарлатина въ с. Муловаты Тираспольскаго уѣзда уменьшилась; смертности не было. За то въ селѣ Коржевомъ, гдѣ она держалась нѣкоторое время лишь въ одной части селенія, скарлатина въ послѣднее время распространилась по всему селу; изъ заболѣвшихъ въ отчетный періодъ выздоровѣло 11 и умерло 2 отъ осложненія дифтеритомъ. *(Зѣлинскій).*

Скарлатина въ с. Бѣляевкѣ Одесскаго уѣзда занесена изъ села Граденицъ, куда ѣздили въ гости родители больныхъ дѣтей и брали съ собой ребенка, который вскорѣ по возвращеніи въ Бѣляевку заболѣлъ скарлатиной. Отъ него заболѣло еще двое дѣтей въ томъ же домѣ. *(Щавинскій).*

Скарлатина въ Катериновской вол. Елисаветградскаго уѣзда распространена почти повсемѣстно; смертность отъ нея незначительна. Въ Сергѣевкѣ же Константиновской волости скарлатина быстро осложняется дифтеритомъ и менингитомъ съ значительной смертностью; здѣсь скарлатина проявляется уже мѣсяца два спорадически. *(Монтвилло).*

Съ с. Дофиновкѣ Одесскаго уѣзда обнаружено 5 случаевъ заболѣванія скарлатиной въ 2-хъ хатахъ; теченіе болѣзни благопріятное. Произведена дезинфекція сулемой. *(Барановскій).*

Эпидемія скарлатины въ с. Граденицахъ Одесскаго уѣзда замѣтно уменьшается и въ настоящее время состоятъ только 2 больныхъ скарлатиной. Въ с. Троицкомъ было 2 смертныхъ случая отъ скарлатины; другихъ заболѣваній не было. *(Школьникъ).*

Въ г. Григоріополѣ случай скарлатины, осложненной дифтеритомъ глотки, имѣлъ смертельный исходъ. *(Маньковскій).*

Въ Мало-Висковскомъ участкѣ Елисаветградскаго уѣзда процентъ смертности отъ скарлатины 20%. *(Юцевичъ).*

Скарлатина въ д. Петро-Евгеньевкѣ Тираспольскаго уѣзда существуетъ уже цѣлый мѣсяцъ. Такъ какъ эта деревня довольно удалена отъ участка, а, можетъ быть, и по другимъ причинамъ, о которыхъ будетъ сказано ниже, извѣщеніе получилось поздно. До прибытія моего трое больныхъ, повидимому, скарлатиной умерло, трое выздоровѣло и одинъ только застигнутъ мною въ разгарѣ этой болѣзни. Крайне интересенъ тотъ фактъ, что родители больнаго ни за что не хотѣли принять лѣкарствъ, предлагаемыхъ мною. Меня удивило это самопожертвованіе своимъ ребенкомъ, не смотря на то, что двое дѣтей раньше умерли въ той-же хатѣ отъ скарлатины. Только въ слѣдующей хатѣ я узналъ о причинѣ такого отказа принять лѣкарства; по деревнѣ ходятъ толки, что врачи отравляютъ больныхъ. Откуда эти слухи пришли, неизвѣстно. Но достовѣрно только то, что, повидимому, объ этомъ въ деревнѣ всѣ говорятъ, такъ какъ и дѣти сами посвящены въ эту тайну. Одинъ изъ малыхъ паціентовъ угрожалъ „выколоть мнѣ глаза иголкою", если только я явлюсь

къ нимъ. Я узналъ объ этомъ послѣ осмотра его, когда родители его стали смѣяться и спрашивать, почему онъ не привелъ своей угрозы въ исполненіе. Хотя лѣкарства, оставленныя мною, я лично пробовалъ для доказательства, что это не отрава, но наврядъ ли они будутъ израсходованы. Я видѣлъ, что это не послужило въ пользу перемѣны столь прискорбнаго мнѣнія.

(Будрецкій).

Дифтеритъ. Случай крупа въ д. Софіевкѣ Витязевской волости Елисаветградскаго уѣзда отмѣченъ въ вѣдомости, какъ дифтеритъ. *(Ред.).*

2 случая крупа въ Лысой Горѣ и Любоміркѣ Елисаветградскаго уѣзда, отмѣчены въ вѣдомости, какъ дифтеритъ. *(Ред.).*

Дифтеритъ въ г. Ольвіополѣ наблюдался въ болѣе легкой формѣ и преимущественно у дѣтей. Всѣ заболѣвшіе выздоровѣли. *(Вишневецкій).*

Дифтеритъ въ с. Понятовкѣ Тираспольскаго уѣзда наблюдался въ двухъ хатахъ, въ которыхъ всѣ дѣти переболѣли имъ. Форма крайне тяжелая, даетъ почти половину смертныхъ случаевъ: изъ 9-ти случаевъ, наблюдавшихся за періодъ съ 15 сентября по 15 октября, четыре окончились летально, остальные выздоровѣли или выздоравливаютъ. Кромѣ того, за отчетный періодъ наблюдалось 6-ть случаевъ anginae epidemicae среди учениковъ сельской школы.

(Будрецкій).

Изъ 49 заболѣвшимъ дифтеритомъ въ с. Игнатьевкѣ Любомирской вол.. Елисаветградскаго уѣзда умерло 9. 13 и 14 октября новыхъ заболѣваній не было, оставался одинъ больной. Широкое распространеніе дифтерита въ относительно короткій срокъ съ 1-го по 10-е октября объясняется тѣмъ, что болѣзнь вспыхнула въ нѣсколькихъ пунктахъ разомъ. Борьба съ эпидеміей состояла въ возможной изоляціи больныхъ, дезинфекціи помѣщеній и одежды и леченіи, состоявшемъ въ слѣдующемъ: каждые три часа зѣвъ смазывался $^1/_2$% растворомъ сулемы и каждые четверть часа давалась внутрь соляная кислота, вокругъ шеи прикладывались ледяные компрессы. Въ с. Михайловкѣ въ одной семьѣ заболѣло 4 дѣтей; изъ нихъ 3 умерло, одинъ безнадежный. Въ с. Любомиркѣ наблюдался 1 случай дифтерита, окончившійся летально. Наблюдавшій въ Лысой Горѣ случай крупа окончился летально, въ Любоміркѣ выздоровленіемъ. *(Е. Юцевичъ).*

Дизентерія. Число заболѣваній дизентеріей въ Павловскомъ участкѣ Тираспольскаго уѣзда увеличивается. *(Ленбовскій).*

Дизентерія въ Лысогорскомъ участкѣ Елисаветградскаго уѣзда прекращается; наблюдаются случаи хронической дизентеріи у взрослыхъ.

(Е. Юцевичъ).

Острый гастроэнтеритъ. Острыя заболѣванія желудка и кишекъ у дѣтей въ г. Вознесенскѣ наблюдались: до 1 года — въ 5 случаяхъ, отъ 1—2 лѣтъ — 3-хъ, отъ 2—3-хъ лѣтъ — 1. *(Самосоцкій).*

Чрезвычайная голодовка низшаго слоя населенія г. Тирасполя при невозможно антигигіеническихъ условіяхъ жилищъ заставляетъ сильно опасаться голоднаго тифа, гастроэнтеритовъ и дизентеріи, которые уже вотъ почти два мѣсяца нисколько не уменьшаются и даже, напротивъ, сами формы этихъ заболѣваній становятся гораздо жестче. *(Шрайберъ).*

Всѣхъ вообще поносовъ по Валегоцуловскому участку Ананьевскаго уѣзда отмѣчено 39. За отчетное время наблюдались въ поселкѣ Мардаровкѣ (при станціи желѣзной дороги) 3 случая gastroenteridis acutae у евреевъ, что совпало съ еврейскими праздниками Симхетъ Тора. Заболѣванія произошли, вѣроятно, отъ погрѣшностей въ діэтѣ, обыкновенныхъ въ эти дни у евреевъ. Въ помѣщеніяхъ произведена дезинфекція сулемой. *(Гребенниковъ).*

Въ Северриновскомъ участкѣ Одесскаго уѣзда было нѣсколько случаевъ дѣтской холерины съ исходомъ въ выздоровленіе. *(Я. Гольдъ).*

Случай остраго желудочно-кишечнаго разстройства, наблюдавшійся мною въ Калниболотѣ Надлакской волости Елисаветградскаго уѣзда, сопровождался очень бурными припадками, хотя безъ судорогъ, но съ значительнымъ упадкомъ дѣятельности сердца и похолоданіемъ. Анамнезомъ выяснено 2-хъ недѣльное разстройство, обострившееся послѣ погрѣшностей въ діэтѣ. Произведена дезинфекція бѣлья, испражненій и пола въ хатѣ. *(Видавскій).*

Въ г. Николаевѣ изъ 15 заболѣвшихъ во 2-й Одесской и Московской части острымъ заразнымъ желудочно-кишечнымъ катарромъ 7 отправлены въ холерный баракъ, 8 лѣчились на дому; изъ 8 послѣднихъ 5 выздоровѣли, а 3 умерли. *(Михневичъ).*

Въ с. *Катаржино* Тираспольскаго уѣзда были три случая остраго гастроэнтерита*) и всѣ они окончились летально. Заболѣли въ одномъ бѣдномъ семействѣ мужъ, жена и старуха 80 лѣтъ, послѣ того какъ они покушали недоваренной мамалыги (родъ каши изъ кукурузной муки), заливая непереваренным квасомъ отъ свѣже—проквашенной капусты. Самъ хозяинъ на слѣдующій день умеръ отъ рвоты съ поносомъ и корчами, а старуха на четвертый день послѣ заболѣванія. Когда я посѣтилъ ихъ уже послѣ смерти хозяина, то ни у старухи, ни у хозяйки не было ни рвоты, ни корчей; продолжался поносъ. Были предложены медицинскія средства и хозяйка стала поправляться, даже появился у нея аппетитъ и она стала ходить; старуха-же не хотѣла принимать никакихъ средствъ и молила только о томъ, чтобы дать ей возможность скорѣе умереть. Затѣмъ крайне неожидано на 6-й день отъ начала заболѣванія сама хозяйка умерла, разрѣшившись недоношеннымъ и начавшимъ уже разлагаться плодомъ. Узнавъ изъ разспросовъ, что никто изъ нихъ не отлучался изъ селенія Катаржино, я имѣя въ виду, что ни въ самомъ селеніи, ни въ окрестностяхъ нѣтъ азіатской холеры, предположилъ острое желудочно-кишечное разстройство вслѣдствіе недоброкачественной пищи. Помимо этого была произведена крайне тщательная дезинфекція помѣщенія и всей утвари растворомъ сулемы: стѣны затѣмъ были выбѣлены негашеной известью, а мусоръ и подстилка были сожжены. Крайне интересенъ тотъ фактъ, что дѣти, кушавшія тоже кушанье, совсѣмъ не болѣли. Дальнѣйшихъ заболѣваній подобнаго рода не наблюдалось. *(Будрецкій).*

Гриппъ. За отчетный періодъ въ г. Ольвіополѣ отмѣчено 5 случаевъ заболѣванія какой-то острой лихорадочной формой, которая сопровождается катарромъ почти всѣхъ воздухоносныхъ путей и по припадкамъ, и теченію бо-

*) По послѣднему бюллетеню эти случаи относятся къ холерѣ. *(Ред).*

лѣзни вполнѣ напоминаетъ прошлогоднюю эпидемію гриппа. Всѣ больные выздоравливали при теченіи болѣзни отъ 3-хъ до 8-ми дней.

(Вишневецкій).

Географическое распредѣленіе эпидемій.

Количество заболѣваній *холерой* въ губерніи продолжаетъ постепенно уменьшаться. Въ *Херсонскомъ уѣздѣ* по сравненію съ началомъ предыдущаго отчетнаго періода число заболѣваній уменьшилось въ два раза; въ *Александрійскомъ*, *Тираспольскомъ* и *Одесскомъ* уѣздахъ уменьшеніе не такъ значительно. Въ *Херсонскомъ*, *Александрійскомъ* и *Тираспольскомъ* уѣздахъ число пораженныхъ пунктовъ все возрастаетъ, особенно въ первомъ, гдѣ холера, начавшись на югѣ, въ настоящее время достигла уже сѣверной границы уѣзда (Кривой Рогъ). Въ *Одесскомъ* эпидемія вспыхиваетъ въ старыхъ очагахъ (Беляевка, хут. Бейкушъ), въ которыхъ она считалась уже прекратившеюся. *Сыпной тифъ* отмѣченъ только въ гор. Елисаветградѣ, возвратный въ Одесскомъ уѣздѣ и г. *Вознесенскѣ*. Количество *скарлатины и брюшнаго тифа* не уменьшается; въ нѣкоторыхъ участкахъ *Елисаветградскаго* уѣзда первая даетъ громадныя эпидеміи. Количество *гастроэнтеритовъ* и *дѣтскихъ поносовъ* рѣзко упало; *дизентерія* держится въ statu quo Количество *гриппа* возрастаетъ.

Печатать дозволено. — Херсонъ, типогр. О. Д. Ходушиной (бывш. Бащенко).

ДВИЖЕНІЕ ХОЛЕРНОЙ ЭПИДЕМІИ

1892 года.



СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА

РАСПРОСТРАНЕНІЯ ЗАРАЗНЫХЪ БОЛѢЗНЕЙ

ВЪ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНІИ.

къ Хрон. № 19. 1—15 Октября 1892 г.