ПЕРЕОБЛІК

ИЗДАНІЕ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ.

Врачебная хроника Херсонской губерніи

№ 22.

15 ноября—1 декабря 1892 года.

Содержаніе. Протоколъ совѣщанія губернской управы и санитарныхъ врачей. Программа съѣзда земскихъ врачей Тираспольскаго уѣзда. Борьба съ холерой въ г. Бериславѣ. Движеніе больныхъ въ психіатрической лѣчебницѣ. Эпидемическія вѣдомости. Свѣдѣнія о ходѣ холеры. Примѣчанія.

Протоколъ совѣщанія губернской управы и санитарныхъ врачей Херсонскаго земства.

Засѣданіе 1—2 декабря 1892 года.

Присутствовали: предсѣдатель губернской земской управы Ф. П. Никитинъ, члены губернской управы: В. П. Андреевскій, Н. А. Бошнякъ и П. Ф. Бурдзинкевичъ; санитарные врачи: П. Н. Діатроптовъ, Н. И. Тезяковъ, П. Н. Козубовъ, С. Н. Караманенко, К. В. Товстицкій и О. В. Антекманъ; завѣдующій санитарнымъ отдѣленіемъ губернской управы врачъ П. Н. Лебедевъ; участковые врачи: В. А. Гиндинъ и В. Е. Дуброва. Обязанности секретаря исполнялъ О. В. Аптекманъ.

I.

Доложена была программа съѣзда врачей въ С.-Петербургѣ при Медицинскомъ Департаментѣ, въ виду предстоящаго командированія на этотъ съѣздъ делегатовъ отъ Херсонскаго земства.

Отд. А. 1. *Характеристика мѣстностей съ недоброкачественною питьевой водою и о возможныхъ условіяхъ снабженія безвредною водою.*

1) При обсужденіи пункта 1 программы выяснилось, что Херсонская губернія, въ силу неодинаковаго геологическаго строенія различныхъ частей ея, обезпечена водою какъ въ количественномъ, такъ и въ качественномъ отношеніи неравномѣрно. Такъ: сѣверная часть сравнительно удовлетворительно снабжена водою; южная же страдаетъ недостаткомъ послѣдней и количественно, и качественно. Вообще въ губерніи всѣ источники воды, а особенно колодцы, находятся въ крайне дурномъ санитарномъ состояніи. Почва около колодцевъ загрязнена, унавожена, благодаря отсутствію отдѣльныхъ водопоевъ для скота; колодцы неправильно и рѣдко чистятся; почти нигдѣ они не огорожены; каждый домъ въ большинствѣ случаевъ черпаетъ воду своимъ ведромъ и проч. А потому делегатамъ поставлено на видъ обратить вниманіе съѣзда на необходимость: 1) обязательной періодической чистки колодцевъ; 2) устройства оградъ вокругъ послѣднихъ и 3) отвода отдѣльнаго водопоя для скота.

Совѣщаніе нашло необходимымъ снабдить делегатовъ нужными свѣдѣніями

по водоснабженію какъ по всей губерніи вообще, такъ и въ частности тѣхъ мѣстностей, которыя въ нынѣшнемъ году были поражены холерой.

2. *Качество и способы очистки выгребовъ.*

2) По 2 пункту совѣщаніе не нашло возможнымъ высказаться категорически, такъ какъ это дѣло (очистка выгребовъ) въ деревняхъ совсѣмъ не организовано. Извѣстно, что въ деревняхъ объ отхожихъ мѣстахъ, выгребахъ и проч. въ крестьянскихъ дворахъ не можетъ быть и рѣчи. Можно развѣ говорить объ очисткѣ дворовъ отъ навоза, всяческихъ органическихъ отбросовъ и мусора разнаго рода.

Совѣщаніе высказалось за необходимость очистки дворовъ отъ навоза и проч., но выразило желаніе, чтобы при этомъ по возможности рѣже употреблялись принудительныя мѣры.

3. *Организація санитарнаго надзора.*

3) Въ виду громадной важности правильной организаціи санитарнаго надзора въ дѣлѣ борьбы съ холерой, совѣщаніе высказалось безусловно за тотъ типъ организаціи надзора, при которомъ возможна строго выдержанная, во всѣхъ частяхъ согласованная система оздоровительныхъ мѣропріятій.

Такой типъ организаціи требуетъ существованія центра, къ которому были бы пріурочены разъединенные, разобщенные элементы цѣлаго. Нынѣ существующія губернскія, уѣздныя, городскія и проч. исполнительныя санитарныя комиссіи страдаютъ отсутствіемъ *единства* дѣйствій. Каждая комиссія дѣйствуетъ на свой страхъ и рискъ, не справляясь съ тѣмъ, что дѣлается въ этомъ направленіи въ другихъ комиссіяхъ. Отсутствіе такого единства вытекаетъ изъ неясности и неопредѣленности взаимной зависимости этихъ органовъ. На практикѣ такое положеніе вещей, такая невыясненность правъ и обязанностей приводитъ нерѣдко къ плачевнымъ результатамъ. Херсонская губернія уже получила такой тяжелый урокъ. Въ губерніи вспыхиваетъ холера. Констатируется несомнѣнный заносъ холеры изъ г. Николаева Г. Николаевъ, отрицаніемъ существующей въ немъ несомнѣнной эпидеміи, ставитъ земство въ невозможность принять соотвѣственныя мѣры къ охраненію губерніи отъ заноса холеры. Впрочемъ, это не единичный въ Херсонской губерніи случай. Ясно, что необходимо, чтобы разбросанныя по губерніи городскія, уѣздныя и проч. исполнительныя санитарныя комиссіи подчинялись центральной губернской комиссіи, которая направляла бы всѣ частныя дѣйствія по одному плану и системѣ. Признавая необходимымъ, для успѣшной борьбы съ холерой, существованіе объединяющей организаціи санитарнаго надзора, совѣщаніе кромѣ того высказалось за учрежденіе въ уѣздахъ, по врачебнымъ участкамъ, *постоянныхъ мѣстныхъ санитарныхъ совѣтовъ.* Ближайшая задача этихъ мѣстныхъ совѣтовъ — бдительный надзоръ за санитарнымъ состояніемъ подвѣдомственнаго имъ района и приведеніе въ исполненіе тѣхъ или другихъ, вызванныхъ потребностями минуты, санитарныхъ мѣропріятій. Въ составъ этихъ совѣтовъ обязательно входятъ: земскій участковый врачъ, уважаемыя лица мѣстнаго населенія и представители администраціи въ участкѣ (земскій начальникъ, становой приставъ). Кромѣ того въ помощь участковому врачу признано желательнымъ увеличить медицинскій персоналъ участка, прибавивъ

на каждый участокъ по одному *спеціально-санитарному* фельдшеру. Для объединенія мѣропріятій желательно, чтобы отдѣльныя административныя распоряженія не проводились безъ согласія санитарныхъ комиссій.

Отд. Б. 1. *Способы обнаруженія перваго холернаго больнаго, организація регистраціи заболѣвающихъ и умершихъ.*

4) По этому пункту совѣщаніе высказалось за ту систему обнаруживанія заболѣваній, которая съ успѣхомъ практикуется въ земствѣ Херсонской губерніи, а именно: амбулаторія и обязательное извѣщеніе священниками, сельской полиціей и санитарными попечителями. Амбулаторія, кромѣ того, имѣетъ громадное значеніе, какъ одно изъ важныхъ орудій *надзора за пришлыми рабочими.* Въ нынѣшнемъ году, какъ извѣстно, былъ организованъ осмотръ рабочихъ какъ на важнѣйшихъ пунктахъ пути, по которому они слѣдуютъ при своемъ движеніи по губерніи (Знаменка, Елисаветградъ), такъ и на главныхъ рабочихъ рынкахъ (Бериславъ, Херсонъ и Каховка). Въ нѣкоторыхъ изъ этихъ мѣстностей были устроены дешевыя столовыя, навѣсы для отдыха рабочихъ и во всѣхъ пунктахъ безплатныя амбулаторіи.

Въ будущую весну, въ виду грозящаго намъ еще болѣе сильнаго взрыва холеры, осмотръ рабочихъ придется организовать еще въ болѣе широкихъ размѣрахъ—и *безплатная* амбулаторія въ данномъ случаѣ займетъ, конечно, первое мѣсто. Спеціальный надзоръ за пришлыми рабочими явился, какъ результатъ работъ въ этомъ направленіи санитарнаго персонала земства. Работы эти показали, что ежегодная численность пришлыхъ въ губернію рабочихъ всегда превышаетъ 100.000; что ими разносятся различныя заразныя болѣзни, главнымъ образомъ сифилисъ и трахома; что заболѣваемость среди нихъ вообще сильнѣе, чѣмъ среди кореннаго населенія губерніи, что установленіе надзора за ними, хотя и затруднительно, но возможно и можетъ дать благопріятные результаты. Подробности изложены въ докладѣ санитарнаго врача Н. И. Тезякова, напечатанномъ въ „Трудахъ XII съѣзда врачей". Губернская управа намѣрена была подвергнуть этотъ докладъ обсужденію съѣзда, чтобы выработать правила для надзора и условиться съ врачами губерніи относительно формъ его, но не могла этого выполнить, вслѣдствіе изъятія этого пункта изъ программы съѣзда по распоряженію Медицинскаго Департамента. Признавая громадную важность, не только санитарную, но и экономическую, этого вопроса, совѣщаніе поручаетъ своимъ делегатамъ предложить обсужденіе этого вопроса компетенціи петербургскаго съѣзда.

2. *Способы уединенія и перевозки больныхъ.*

5) Совѣщаніе высказалось въ такомъ смыслѣ: желательно, конечно, уединеніе и перевозка больныхъ по способу наиболѣе цѣлесообразному и, при данныхъ условіяхъ, практичному, но безъ всякаго внѣшняго давленія и принужденія. Предлагать же мѣры общія и однообразныя для всей губерніи совѣщаніе находитъ нецѣлесообразнымъ.

3. *Разъѣздная и стаціонарная система медицинской помощи въ борьбѣ съ холерой.*

6) Послѣ продолжительныхъ разъясненій этого пункта программы, совѣщаніе пришло къ слѣдующему заключенію: подъ „стаціонарной системой ме-

дицинской помощи въ борьбѣ съ холерою" слѣдуетъ разумѣть такую систему, при которой скорѣе всего и легче осуществляется на практикѣ воздѣйствіе терапевтическихъ и санитарныхъ мѣропріятій на болѣзнетворную причину. Послѣднее же возможно лишь тамъ и тогда, гдѣ и когда имѣется на лицо достаточный для этого необходимый врачебно-санитарный персоналъ.

Въ этомъ смыслѣ крайне желательна стаціонарная система, которую Херсонское земство, по мѣрѣ возможности, и практиковало въ нынѣшнюю холерную эпидемію.

4. *Роль санитаровъ, обученіе низшаго служительскаго персонала для ухода за больными и дезинфекціи.*

7) Совѣщаніе, признавая и на будущее время чрезвычайно важнымъ и необходимымъ элементомъ въ дѣлѣ борьбы съ холерой санитаровъ (дезинфекторовъ) и низшій служительскій персоналъ, находитъ однако нужнымъ радикально видоизмѣнить тотъ способъ вербовки и предварительнаго обученія этихъ лицъ, который до этого времени практиковался въ Херсонской губерніи. Дѣло стояло такъ. Въ г. Херсонѣ было подготовлено заранѣе до 50 санитаровъ; въ Елисаветградскомъ уѣздѣ подготовленіе началось еще съ начала іюля этого года: приглашено было въ каждомъ врачебномъ участкѣ по 2 лица, которыя и подготовлялись къ обязанностямъ ухода за больными. Но когда появилась въ нихъ надобность, то громадное большинство изъ нихъ уклонилось отъ участія въ борьбѣ съ эпидеміей. Тоже случилось и въ другихъ уѣздахъ.

Въ виду этого совѣщаніе высказалось за слѣдующій способъ: 1) низшій служительскій персоналъ слѣдуетъ впредь рекрутировать только изъ мѣстныхъ людей, спеціальной подготовки здѣсь не требуется: всему необходимому нетрудно научиться на дѣлѣ. Мѣстные люди потому желательны, что, стоя близко къ населенію, они этимъ самымъ увеличиваютъ шансы довѣрія населенія къ врачебному персоналу, а съ тѣмъ вмѣстѣ и успѣхъ борьбы съ эпидеміею. Что же касается до подготовленія санитаровъ (дезинфекторовъ), то совѣщаніе высказалось, что для этого серьезнаго дѣла нужны люди до извѣстной степени интеллигентные, не говоря уже о добросовѣстности.

Совѣщаніе остановилось на выборѣ для этой цѣли фельдшерскихъ учениковъ 3 и 4 классовъ земской школы и ротныхъ фельдшеровъ, которые уже были испытаны на дѣлѣ и оказались въ общемъ вполнѣ удовлетворяющими этому назначенію. Далѣе совѣщаніе выдвинуло на *первый* планъ распространеніе въ средѣ массы здравыхъ понятій о холерѣ и ея предупрежденіи. Совѣщаніе указываетъ на необходимость разрѣшенія въ законодательномъ порядкѣ собесѣдованій и чтеній съ народомъ врачей, священниковъ и учителей о вопросахъ санитаріи.

5. *Способы дезинфекціи, оказавшіеся наиболѣе удобными и дѣйствительными. Обезвреживаніе изверженій, жилищъ, вещей, посуды и проч.*

Стоимость дезинфекціи и возможность замѣны ея уничтоженіемъ вещей (сожиганіемъ).

8) На совѣщаніи выяснилось, что изъ всѣхъ обеззараживающихъ средствъ наиболѣе удобными и дѣйствительными, какъ этому учитъ насъ опытъ толь-

ко что пережитой холерной эпидеміи, надо признать сулему и карболовую кислоту. Первая по преимуществу примѣнима при дезинфекціи жилаго помѣщенія, вещей и людей. Вторая - при обеззараживаніи холерныхъ испражненій, а слѣдовательно и отхожихъ мѣстъ, гдѣ таковыя имѣются. Между прочимъ была предложена на совѣщаніи особая, удобная по своей портативности и легкой растворимости форма сулемы—сулемовыя лепешки. Совѣщаніе постановило принять къ свѣдѣнію.

Для дезинфекціи дворовъ и отхожихъ мѣстъ на совѣщаніи были еще предложены, какъ дѣйствительныя средства, хлориновая и ѣдкая известь. Сожженіе вещей безусловно рекомендуется въ тѣхъ случаяхъ, когда приходится имѣть дѣло съ бѣльемъ больныхъ, всякимъ тряпьемъ и предметами, портящимися отъ процесса обеззараживанія. Весьма обстоятельно обсуждался вопросъ—возможна-ли вообще, при нашихъ бытовыхъ условіяхъ въ деревнѣ, тщательная дезинфекція помѣщенія жилаго, а равнымъ образомъ двора крестьянскаго. Совѣщаніе пришло къ заключенію, что въ громадномъ большинствѣ случаевъ трудно поручиться за дѣйствительность практикуемыхъ обеззараживающихъ способовъ. Крайне желательно, чтобы петербургскій съѣздъ высказался о дѣйствительности дезинфекціи, принимая во вниманіе, что больные съ холернымъ поносомъ не уединяются вообще, что заболѣвшіе холерой въ началѣ болѣзни не изолируются и что холерныя палочки выдѣляются иногда и до 10-го дня, тогда какъ огромное большинство больныхъ поправляется на первой недѣлѣ и даже въ первые 4 дня послѣ заболѣванія.

6. *Способы удаленія нечистотъ и роль дезинфекціи въ селахъ.*

9) Хотя практически пока трудно опредѣлить дѣйствительное значеніе дезинфекціи въ деревнѣ, но, принимая во вниманіе съ одной стороны теоретическія основы дезинфекціи и довѣріе къ ней народныхъ массъ,—въ Херсонскомъ, по крайней мѣрѣ, уѣздѣ — съ другой, нужно признать роль дезинфекціи въ деревняхъ чрезвычайно важной.

Что предпочтительнѣе: эвакуація больнаго въ лѣчебное заведеніе или изоляція его въ занимаемомъ имъ помѣщеніи, при условіи тщательнаго обезвреживанія.

10) Совѣщаніе высказалось за обѣ эти мѣры, но опять таки строго проводя принципъ земской медицины—отсутствіе принудительности.

11) Отд. В. *О терапіи холеры.* Этотъ отдѣлъ не обсуждался совѣщаніемъ; этимъ исчерпывается разсмотрѣніе совѣщаніемъ программы Медицинскаго Департамента.

II.

12) Обсуждался вопросъ о созывѣ врачей, принимавшихъ участіе въ борьбѣ съ холерой, для совмѣстнаго совѣщанія съ губернской управой. Постановлено: приготовить отчеты о холерѣ по каждому уѣзду въ отдѣльности и пригласить, кромѣ санитарныхъ врачей, делегатовъ отъ уѣздныхъ съѣздовъ, по одному отъ каждаго уѣзда и представителей уѣздныхъ земствъ. Крайній срокъ совѣщанія — 18 февраля 1893 года.

Мѣсто совѣщанія пока не опредѣлено; буде окажется удобнымъ, то совѣщаніе соберется въ г. Одессѣ.

При этомъ выработанъ проэктъ программы, которая должна быть немедленно препровождена на обсужденіе уѣздныхъ съѣздовъ врачей съ тѣмъ, чтобы всѣ работы съѣздовъ и отдѣльные отчеты делегатовъ были представлены въ губернскую управу не позже 20-го января будущаго года (проэктъ программы губернскаго совѣщанія и программа отчета делегатовъ при этомъ прилагаются).

13) Обсуждался вопросъ: слѣдуетъ-ли предпринять повторную дезинфекцію въ домахъ, бывшихъ пораженными холерой. Принимая во вниманіе, что нѣтъ никакихъ данныхъ, указывающихъ на необходимость и раціональность повторной дезинфекціи, а также имѣя въ виду затруднительность ея производства, совѣщаніе нашло излишнимъ рекомендовать эту мѣру.

14) Обсуждался вопросъ, сколько потребуется на будущій годъ сулемы. По разсчету количество это опредѣлено въ 50 пудовъ. Карболовой кислоты не выписывается, такъ какъ ея имѣется въ запасѣ достаточно.

15) Относительно выписки гидропультовъ, рѣшено подождать возвращенія делегатовъ изъ Петербурга, поручивъ послѣднимъ ознакомиться въ столицахъ съ лучшими и болѣе дешевыми образцами ихъ.

16) Нужно-ли имѣть теперь въ запасѣ санитарные отряды и въ какомъ числѣ? Рѣшено передать этотъ вопросъ на обсужденіе уѣздныхъ съѣздовъ.

17) Представленное въ совѣщаніе заявленіе санитарнаго врача Тираспольскаго уѣзда рѣшено передать на обсужденіе губернскаго совѣщанія.

Приложеніе А.

Проэктъ программы совѣщанія по поводу холеры.

А. Истекшая эпидемія.

1. Отчеты делегатовъ по командировкѣ на холерный съѣздъ въ Петербургѣ.
2. Отчеты о ходѣ истекшей холеры въ уѣздахъ и объ эпидеміяхъ холеры въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ; общіе выводы по губерніи [1]).
3. Дѣятельность исполнительныхъ санитарныхъ комиссій (губернской, уѣздныхъ и городскихъ [2]).
4. Организація предупредительныхъ мѣръ въ уѣздахъ и городахъ.
5. Мѣры борьбы съ холерой [3]).
6. Дезинфекція,—ея производство и результаты [4]).
7. Отношеніе населенія къ медицинскому персоналу и лѣченію; клиническія наблюденія и терапія холеры.

---

[1]) Общіе выводы по губерніи на основаніи отчетовъ по уѣздамъ въ видѣ отдѣльныхъ тезисовъ и проэктъ мѣръ по предупрежденію холеры и борьбы съ нею въ будущемъ году будутъ выработаны предварительнымъ съѣздомъ санитарныхъ врачей и представлены на совѣщаніе.

[2]) Составленіе доклада по этому вопросу взялъ на себя санитарный врачъ *Н. Н. Бобровъ*.

[3]) Докладъ будетъ составленъ санитарнымъ врачемъ *О. В. Антскманомъ*.

[4]) Докладъ будетъ составленъ санитарнымъ врачемъ *Н. Н. Діатропповымъ*.

B. Ожидаемая эпидемія.

8. Проэктъ мѣръ предупрежденія и борьбы съ холерой весной и лѣтомъ.

a) Въ селахъ.

b) Въ городахъ.

c) По отношенію къ пришлымъ рабочимъ (осмотръ рабочихъ на рынкахъ, въ экономіяхъ, организація извѣщеній о выходѣ рабочихъ изъ неблагополучныхъ мѣстностей).

9. О надзорѣ за ярмарками и базарами.

C. Расходы.

10. Расходы по предупрежденію и борьбѣ съ холерой въ истекшемъ году и смѣта на будущій годъ.

Приложеніе B.

Программа отчетовъ делегатовъ.

1. Возникновеніе холеры въ уѣздѣ.
2. Теченіе холеры во времени.
3. Распредѣленіе больныхъ по возрасту и полу.
4. Исходы заболѣваній.
5. Холера по отдѣльнымъ мѣстностямъ.
6. Эпидеміологическія данныя.
7. Отношеніе населенія къ персоналу и лѣченію.
8. Клиническія наблюденія.
9. Терапевтическія замѣтки.
10. Мѣры до появленія холеры.
11. Мѣры во время холеры.
12. Главные выводы.
13. Расходы.

Программа съѣзда земскихъ врачей Тираспольскаго уѣзда по поводу холеры.

(Циркуляръ Тираспольской управы земскимъ и другимъ врачамъ уѣзда).

Предполагая во второй половинѣ декабря созвать очередной съѣздъ земскихъ врачей, управа находитъ необходимымъ предложить на разсмотрѣніе гг. врачей рядъ вопросовъ, имѣющихъ связь съ эпидеміей холеры, въ настоящее время почти прекратившейся, но съ наступленіемъ весны вновь могущей открыться.

Полагая, что обмѣнъ мыслей между лицами, стоящими непосредственно у дѣла и пріобрѣвшими въ борьбѣ съ эпидеміей личный опытъ, будетъ крайне полезнымъ, давъ указанія на направленіе и постановку борьбы въ будущемъ, управа разсчитываетъ пригласить на съѣздъ и врачей не земскихъ, но принимавшихъ ближайшее участіе въ борьбѣ съ холерой въ 1892 году.

Съ этою цѣлью и въ видахъ большей систематичности въ обсужденіи вопросовъ, вниманію гг. врачей предлагается нижеслѣдующая схематическая программа. Программа эта намѣчаетъ лишь общій планъ и отъ гг. врачей зависитъ внести въ нее тѣ дополненія, какія они найдутъ нужными.

Вмѣстѣ съ тѣмъ управа необходимымъ считаетъ пояснить, что по всѣмъ вопросамъ программы, касающимся организаціи борьбы съ холерой (п. I и II программы) желательно получить письменные отвѣты въ возможно скорѣйшемъ времени для доклада въ одномъ изъ засѣданій исполнительной санитарной комиссіи, въ которомъ ранѣе съѣзда предполагается подвести общіе итоги борьбы съ эпидеміей 1892 года.

О днѣ съѣзда управа своевременно увѣдомитъ гг. врачей.

I. Мѣры предохранительныя.

а) Практическое значеніе популяризаціи среди населенія свѣдѣній о холерѣ путемъ листковъ, брошюръ и устныхъ бесѣдъ. Отношеніе къ такой популяризаціи различныхъ слоевъ населенія: крестьянъ разныхъ національностей, торговаго сословія, евреевъ, учителей, духовенства, нѣмцевъ-колонистовъ, волостнаго, сельскаго начальства и проч.

б) Общая оцѣнка дѣятельности санитарныхъ попечителей; положительныя и отрицательныя стороны этого института въ зависимости отъ способовъ назначенія персонала, намѣченныхъ инструкціею обязанностей и правъ, и мѣстныхъ условій дѣятельности.

в) Свѣтлыя и темныя стороны мѣстныхъ санитарныхъ организацій (сельскихъ санитарныхъ совѣтовъ).

г) Итоги практической санитарной дѣятельности по оздоровленію населенныхъ мѣстностей.

II. Мѣры борьбы съ холерой.

а) Обнаруженіе заболѣваній. Участіе въ этомъ дѣлѣ сельскихъ и волостныхъ властей, полиціи, духовенства, мѣстной интеллигенціи.

б) Своевременность подачи помощи. Санитарные попечители, какъ агенты по обнаруженію первыхъ случаевъ холеры и по подачѣ помощи больнымъ до прихода врача.

в) Запасы медикаментовъ, холерныя аптечки, дезинфекціонныя средства въ качественномъ и количественномъ отношеніи. Мотивированныя соображенія.

г) Отношеніе населенія къ лѣченію вообще и къ различнымъ способамъ въ частности: согрѣваніе, растираніе, клизмы, порошки, капли, подкожныя инъекціи.

д) Дезинфекція на практикѣ. Санитарные служители и дезинфекторы: ихъ подготовленность, нравственныя качества и проч. Отношеніе населенія къ дезинфекціи вообще и къ тѣмъ или инымъ дезинфекціоннымъ средствамъ въ частности: дезинфекція изверженій, бѣлья, вещей, помѣщеній и труповъ. Практическія указанія на подробности постановки дѣла дезинфекціи въ будущемъ.

е) Домовые карантины, изоляція заболѣвшихъ въ больничкахъ, эвакуація здоровыхъ изъ зараженныхъ домовъ. Сравнительная удобопримѣнимость упомянутыхъ пріемовъ и локализація эпидеміи на практикѣ. Отношеніе населенія къ этого рода мѣрамъ.

Общій выводъ о недостаткахъ организаціи и желательномъ на будущее время направленіи дѣятельности уѣздной санитарной исполнительной комиссіи и участковыхъ санитарныхъ совѣтовъ.

III Данныя по этіологіи, симптоматологіи и терапіи холеры.

(Личныя наблюденія и впечатлѣнія).

А) Этіологія. Пути заноса. Способы зараженія. Домовыя эпидеміи: сроки послѣдовательныхъ заболѣваній (инкубація).

Вліяніе личной профилактики на предохраненіе отъ заболѣваній. Заболѣваемость санитарнаго персонала и случаи передачи болѣзни черезъ третьихъ лицъ, оставшихся здоровыми. Подмѣченное вліяніе экономическихъ, культурныхъ, соціально-бытовыхъ, метеорологическихъ, почвенныхъ условій и качества воды на возникновеніе и ходъ холерныхъ заболѣваній. Иммунитетъ въ зависимости отъ разъ перенесеннаго заболѣванія. Повторныя заболѣванія.

Б. Симптоматологія. Главнѣйшіе клиническіе признаки, характеризовавшіе холеру 1892 г. Типическія черты теченія болѣзни и уклоненія отъ типа. Начальныя явленія и послѣдовательность симптомовъ во времени. Длительность болѣзни, характеръ осложненій, исходы и возможность ихъ предсказанія. Поносы и ихъ значеніе въ холерное время.

В. Терапія. Принципы, положенные въ основу проводившагося на практикѣ метода лѣченія: 1) удаленіе яда изъ организма, 2) обезвреживаніе его вліянія внутренними средствами, 3) симптоматическое леченіе, 4) смѣшанная терапія. Общее впечатлѣніе о значеніи терапіи при холерѣ.

Борьба съ эпидеміей холеры въ 1892 г. въ г. Бериславѣ.

(Изъ отчета Херсонской уѣздной земской управѣ).

Первый случай холеры констатированъ въ Бериславскомъ участкѣ 1-го сентября.

Приступая къ изложенію исторіи эпидеміи, небезъинтересно будетъ бросить взглядъ назадъ, за нѣсколько мѣсяцевъ до появленія холеры. Извѣстно, что существуетъ мнѣніе, по которому предвѣстницами азіатской холеры въ данной мѣстности являются обыкновенно разныя желудочно-кишечныя заболѣванія. Нѣкоторые старались установить и бактеріологическимъ путемъ родство или сходство микроорганизмовъ, производящихъ лѣтніе дѣтскіе поносы (бациллы Денеге, Миллера) съ тѣми, которые порождаютъ холеру (coma bacilla Koxa). Возбуждался вопросъ даже о перерожденіи микроорганизмовъ лѣтнихъ поносовъ въ холерные; наконецъ, всѣмъ извѣстно, что первый стадій настоящей азіатской холеры выражается въ формѣ остраго кишечнаго заболѣванія, и если болѣзнь не переходитъ въ слѣдующій стадій, то одинъ только путь клиническаго изслѣдованія недостаточенъ для установки правильнаго діагноза. Такъ ли это или иначе, т. е. являются ли предшествующія холерѣ желудочно-кишечныя заболѣванія только предвѣстниками холеры, а если и являются то почему; переходятъ ли эти заболѣванія тѣмъ или инымъ путемъ въ настоящую холеру или же, наконецъ, эти желудочно-кишечныя разстройства есть ничто иное, какъ слабо выраженная форма холеры—разрѣшеніе этихъ вопросовъ—дѣло ученыхъ бактеріологовъ, обладающихъ всѣми современными способами изслѣдованія. Мы же на основаніи нашего сравнительнаго небольшаго

опыта не можемъ не отмѣтить появленія острыхъ желудочно-кишечныхъ заболѣваній, какъ предвѣстниковъ холеры и значенія этихъ предвѣстниковъ въ общей заболѣваемости и смертности. Такъ какъ эпидемія азіатской холеры главнымъ образомъ концентрировалась въ г. Бериславѣ, прочіе же пункты участка были почти свободны отъ нея, то мы разсмотримъ развитіе острыхъ желудочно-кишечныхъ заболѣваній и смертность отъ нихъ только среди населенія г. Берислава за лѣтніе мѣсяцы этого года (іюнь, іюль, августъ), причемъ для сравненія возьмемъ тѣ же данныя за прошлый годъ.

Въ г. Бериславѣ въ настоящемъ 1892 году заболѣвшихъ различными желудочно-кишечными болѣзнями въ теченіи іюня мѣсяца отмѣчено 270 человѣкъ, въ іюлѣ 301 и въ августѣ 256 человѣкъ, всего, слѣдовательно, за этотъ трехмѣсячный періодъ заболѣло разными желудочно-кишечными болѣзнями 832 человѣка. Въ 1891 году различныхъ желудочно-кишечныхъ заболѣваній было: въ іюнѣ мѣсяцѣ 196; въ іюлѣ 214, а въ августѣ 120, всего 530. Принимая населеніе Берислава въ 12.000 человѣкъ, мы получаемъ, что процентъ желудочно-кишечныхъ заболѣваній по отношенію къ общей цифрѣ населенія въ 1891 году равнялся почти 4, а въ 1892 году составляетъ около 7. Заболѣваемость желудочно-кишечными разстройствами за три мѣсяца 1891 года составляла по отношенію къ общей заболѣваемости всѣми болѣзнями (3860 человѣкъ) 12%, въ 1892 же году—18%.

Разсматривая данныя заболѣваемости желудочно-кишечными разстройствами за тотъ же трехмѣсячный періодъ 1891 и 1892 года, мы замѣчаемъ въ оба года одинъ и тотъ же ходъ заболѣваемости: она начинается съ іюня, достигаетъ въ іюлѣ maximum'а, а въ августѣ значительно падаетъ, и такой ходъ заболѣваемости лѣтними кишечными разстройствами есть явленіе постоянное (см. отчеты санитарныхъ врачей по Херсонскому уѣзду за 5 лѣтъ). Далѣе изъ анализа цифровыхъ данныхъ, мы видимъ, что въ 1892 году августовское пониженіе не такъ рѣзко выражено и даже едва замѣтно; и, наконецъ, процентъ заболѣванія желудочно-кишечными разстройствами по отношенію какъ къ общей суммѣ заболѣваемости вообще, такъ и къ количеству всего населенія, въ настоящемъ году значительно больше предыдущаго года, а именно въ первомъ случаѣ на 25%, во второмъ приблизительно на 40%.

Разсматривая смертность за 1892 годъ по даннымъ, полученнымъ мною изъ метрическихъ книгъ всѣхъ 3-хъ приходовъ гор. Берислава и отъ еврейскаго раввина, мы видимъ: всего умерло въ іюнѣ 44 человѣка, въ іюлѣ 36 и въ августѣ 32 человѣка, въ этомъ числѣ отъ желудочно-кишечныхъ заболѣваній въ іюнѣ 18, въ іюлѣ 23 и въ августѣ 22.

Такимъ образомъ мы имѣемъ, что въ трехмѣсячный періодъ всего умерло 112 человѣкъ т. е., принимая населеніе Берислава въ 12.000 чел, получимъ, что смертность равняется 38 на тысячу въ годъ, и что процентъ смертности отъ кишечныхъ заболѣваній по отношенію къ общей смертности за тотъ же періодъ равняется: въ іюнѣ мѣсяцѣ 40%, въ іюлѣ 66%, въ августѣ 69½%; за всѣ три мѣсяца смертность отъ кишечныхъ заболѣваній составляетъ больше половины всѣхъ смертей за это время.

Вотъ тѣ немногія данныя, которыя я желалъ отмѣтить.

Первый случай заболѣванія въ Берославѣ—былъ больной Падточій, прибывшій изъ Херсона 1-го сентября на пароходѣ Русскаго Общества. Больной былъ открытъ мною при осмотрѣ парохода, снятъ съ послѣдняго и изолированъ въ баракѣ. До 6-го сентября новыхъ заболѣваній не было и это время было употреблено на организацію борьбы съ холерой, которая какъ уже тогда было ясно видно тѣмъ или инымъ путемъ не пощадитъ Берислава. Для изолированія больныхъ уже раньше были наняты помѣщенія для 2-хъ бараковъ и сдѣланы необходимыя приспособленія, теперь приступлено было къ снабженію этихъ бараковъ необходимой обстановкой, медицинскимъ персоналомъ, прислугой и проч. Баракъ № 1 находился на окраинѣ города и на разстояніи около $^1/_4$ версты отъ больницы и состоялъ изъ отдѣльнаго двора съ двумя жилыми домами, каждый о 4-хъ комнатахъ съ кухней. Помѣстить въ этомъ баракѣ можно было до 20 больныхъ. Во дворѣ сарайчикъ, служившій покойницкой. Баракъ № 2 расположенъ на другой окраинѣ города приблизительно въ двухверстномъ разстояніи отъ больницы и состоитъ изъ амбара, раздѣленнаго перегородкой на 2 отдѣленія и между ними корридорчикъ, рядомъ съ баракомъ домикъ, въ которомъ помѣщалась кухня, квартира для фельдшеровъ и 2 маленькія комнаты для выздоравливающихъ больныхъ. Помѣщеніе разсчитано на 22 человѣка. Въ каждомъ баракѣ были устроены простыя скамьи (нары) и при нихъ столики, шкапчики для храненія бѣлья, по 1 ваннѣ, по 2 умывальника и прочая необходимая утварь; заготовлены запасы бѣлья и медикаментовъ. При каждомъ баракѣ отъ городскаго управленія поставлена спеціально устроенная повозка съ лошадью и погонщикомъ для доставки больныхъ въ баракъ, отвоза умершихъ и вещей, подлежащихъ сожженію или дезинфекціи. Персоналъ барака состоялъ изъ фельдшера, сестры милосердія и человѣкъ 4—5 мужеской и женской прислуги, которая увеличивалась по мѣрѣ надобности или перемѣщалась изъ одного барака въ другой. Третій баракъ, устроенный Русскимъ Обществомъ П. и Т. на островѣ рѣки Днѣпра вблизи города Берислава, представлялъ прекрасное помѣщеніе, весьма прилично обставленное и снабженное персоналомъ изъ фельдшера и 2-хъ служителей. Къ сожалѣнію, благодаря плохой организаціи этого дѣла Русскимъ Обществомъ, баракъ совершенно не былъ утилизированъ и въ немъ не было больныхъ, хотя съ пароходовъ и высаживались холерные больные; они отвозились въ земскій баракъ. Для выслѣживанія заболѣваній на квартирахъ въ городѣ, городскимъ управленіемъ наняты были четыре санитарныхъ служителя и 2 фельдшера, которые ежедневно обходили городъ и узнавъ о какомъ либо заболѣваніи холерой, немедленно извѣщали врача; послѣдній, явившись въ указанный домъ, принималъ необходимыя и возможныя при данныхъ условіяхъ мѣры изоляціи и дезинфекціи, поручалъ этого больнаго одному изъ фельдшеровъ, самъ же ежедневно посѣщалъ этого больнаго. Кромѣ платныхъ санитарныхъ служителей и фельдшеровъ съ цѣлью выслѣживанія заболѣваній обществомъ избрано было 29 санитарныхъ попечителей; дѣятельность послѣднихъ проявилась въ высшей степени слабо, такъ что только между прочимъ упоминаю здѣсь о нихъ.

Говоря объ организаціи борьбы съ холерной эпидеміей, нельзя пройти мол-

чаніемъ устройство общественныхъ дежурствъ съ цѣлью оказанія первой помощи заболѣвающимъ. Первоначальная цѣль этихъ дежурствъ было возможное общеніе населенія съ медицинскимъ персоналомъ. Когда въ населеніи начали распространяться тревожные толки, имѣвшіе самую нелѣпую форму, въ родѣ того, напримѣръ, что врачи отравляютъ воду, что хоронятъ живыхъ и т. д., то по моей просьбѣ городскимъ головою было созвано человѣкъ 40 лучшихъ и вліятельнѣйшихъ гражданъ города Берислава, которымъ было предложено, чтобы каждый изъ нихъ въ близко соприкающейся къ нему средѣ народной массы старался разсѣять эти нелѣпые слухи и пропагандировалъ болѣе правильныя понятія о холерѣ и борьбѣ съ нею. Между прочимъ тогда же было рѣшено, чтобы общество на собранныя путемъ добровольныхъ пожертвованій средства и при непосредственномъ участіи своемъ устроило общественныя дежурства. Для дежурствъ отведены были отдѣльныя помѣщенія въ 4-хъ разныхъ мѣстахъ города, прилично обставленныя и снабженныя лѣкарственными средствами первой необходимости, грѣлками, виномъ, льдомъ и достаточнымъ количествомъ прислуги, 4 — 5 человѣкъ при каждомъ. При двухъ дежурствахъ находились фельдшера. При помѣщеніяхъ днемъ и ночью дежурилъ одинъ изъ мѣстныхъ жителей, заранѣе добровольно согласившійся нести безвозмездно эту обязанность. Порядокъ дѣйствій дежурствъ былъ слѣдующій: въ случаѣ заявленія родственниками или сосѣдями о появленіи холернаго заболѣванія въ извѣстномъ домѣ, дежурный немедленно отправлялъ въ этотъ домъ 2-хъ служителей (растиральщиковъ), часто ихъ сопровождалъ фельдшеръ. Отрядъ этотъ снабжался разными каплями, считающимися противохолерными, грѣлками, суконками для оттиранія, краснымъ виномъ и коньякомъ. кружкой Эсмарха, желудочнымъ зондомъ и запасомъ дезинфекціонныхъ средствъ. Отправляя отрядъ къ холерному больному, дежурный въ тоже время давалъ знать ближайшему врачу. Всего обществомъ было собрано и истрачено на эти дежурства около 1000 рублей. Какъ ни симпатично и полезно такое учрежденіе, но устроенное наскоро въ въ самый разгаръ холеры, оно страдало крупными ошибками въ организаціи своей и если оно несомнѣнно и принесло немалую пользу, то могло бы ее приносить и въ гораздо большей степени (подробно объ этихъ дежурствахъ изложено въ докладѣ д-ра Говберга Бериславской санитарной комиссіи; въ настоящее время уже выработана будущая организація этихъ дежурствъ, проэктъ которой санитарной комиссіей представленъ на утвержденіе г-на губернатора).

Изъ мѣръ предупредительнаго характера слѣдуетъ отмѣтить устройство городомъ на берегу Днѣпра двухъ большихъ кубовъ, съ безплатнымъ отпускомъ кипятку всякому желающему Пользуясь этими кубами, земство во время Каховской ярмарки устроило вблизи этихъ кубовъ крытый шалашъ для безплатной чайной для пришлыхъ рабочихъ.

Мы уже сказали, что первый случай азіатской холеры въ г. Бериславѣ обнаруженъ 1 сентября и больной изолированъ прямо съ парохода въ баракъ № 1, затѣмъ въ городѣ не обнаруживалось заболѣваній до 6 сентября. Съ этого дня болѣзнь, появившись въ частяхъ города Пойдуновкѣ и Кислой Пристани, почти сосредоточилась въ этихъ мѣстахъ, давая въ остальныхъ частяхъ

города лишь отдѣльныя заболѣванія. Такимъ образомъ начало эпидеміи холеры въ г. Бериславѣ слѣдуетъ считать 6 сентября; эпидемія возрастала количественно съ этого дня до 16 сентября; 16 и 17 достигаетъ своего acme и съ этого дня начинается пониженье до 15 октября, хотя отдѣльные случаи заболѣванья встрѣчаются еще въ 1-хъ числахъ ноября. Кстати скажу нѣсколько словъ о Пойдуновкѣ, гдѣ главнымъ образомъ свирѣпствовала холера. Пойдуновка и сосѣдняя съ нею часть Кислая Пристань занимаютъ приблизительно $^1/_3$ часть города Берислава. Расположена Пойдуновка на берегу залива, образуемаго Днѣпромъ и называемаго Космохой. Вода въ Космохѣ почти не имѣетъ никакого теченья и самъ заливъ запруженъ множествомъ плотовъ, лодокъ и разными отбросами, сваливаемыми жителями Пойдуновки прямо въ воду. На видъ вода бываетъ слегка зеленоватаго цвѣта и мутновата. Колодцевъ на Пойдуновкѣ нѣтъ и жители пьютъ воду изъ Космохи. Населеніе Пойдуновки и Кислой Пристани принадлежитъ къ бѣднѣйшей части Бериславскихъ жителей, живетъ довольно скученно и по большей части неопрятно. Отхожихъ мѣстъ и выгребныхъ ямъ почти нигдѣ нѣтъ. Незначительная часть населенія занимается земледѣліемъ или ремеслами, большая-же часть чернорабочіе и преимущественно работаютъ на перегрузкѣ. Работа эта состоитъ въ томъ, что товаръ, преимущественно хлѣбъ, изъ небольшихъ судовъ перегружается въ баржи; работа слишкомъ тяжелая, такъ какъ лѣтомъ въ продолженіи 12 — 17 часовъ приходится вытаскивать мѣшки пуда 4 — 5 вѣсомъ изъ люковъ и переносить на баржи.

Во время работы отдыхъ для пріема пищи полагается часа 2—3. Горячей пищи нѣтъ и рабочіе питаются хлѣбомъ овощами, соленой рыбой и проч. Поденная плата въ урожайные годы очень высока, а въ неурожайные, когда спросъ на рабочіе руки меньше, довольно низкая, а потому и заработокъ дневной полнаго рабочаго колеблется отъ 2 — 3-хъ рублей въ день до 40 — 50 копѣекъ.

Изъ 260 больныхъ до 1 года заболѣло 4 и умерло 4; отъ одного до 5 лѣтъ заболѣло 27, умерло 19; отъ 5 - 15 лѣтъ заболѣло 32, умерло 15; отъ 15 до 40 лѣтъ заболѣло 126, умерло 60; отъ 40 до 60 лѣтъ заболѣло 50, умерло 21; свыше 60 лѣтъ заболѣло 20, умерло 15. Изъ этихъ данныхъ мы видимъ, что холера не щадитъ ни одного возраста, но наибольше количественно она поражаетъ средній возрастъ; на нѣжный дѣтскій возрастъ падаетъ незначительное количество заболѣваній. Что касается смертности отъ холеры по возрастамъ, то наибольшую смертность даетъ возрастъ до 1-го года — 100%, затѣмъ слѣдуетъ возрастъ выше 80 лѣтъ — 75%, отъ 1 — 5 лѣтъ около 70,4%; болѣе зрѣлые возрасты даютъ меньшій % смертности. Значительный % заболѣванія и смертей относится къ людямъ, перенесшимъ тифъ или перемежающуюся лихорадку. Распредѣленіе количествъ заболѣваній по поламъ даетъ слѣдующія цифры: мужчинъ 135, женщинъ 125. По національности заболѣвшіе распредѣляются такъ: малороссовъ 150, великороссовъ 83, евреевъ 26, нѣмцевъ 1. По мѣстожительству — мѣстныхъ 212, пришлыхъ 48. По частямъ города заболѣло: на Пойдуновкѣ — 86, Кислой пристани — 54, Забалкѣ — 13 и въ центральныхъ частяхъ — 59.

Теперь нѣсколько словъ о терапіи холерныхъ больныхъ. Несмотря на то, что сущность процесса холерныхъ заболѣваній въ послѣднее время для насъ болѣе или менѣе уяснилась, тѣмъ не менѣе при холерѣ, какъ и при другихъ инфекціонныхъ болѣзняхъ, мы не можемъ видоизмѣнить теченіе процесса; приходится ограничиваться лишь симптоматическимъ лѣченіемъ. Но наше безсиліе и рутина привычки заставляетъ насъ прибѣгать къ цѣлому арсеналу средствъ, издавна считающихся противохолерными. Приходилось поневолѣ пользоваться этими рекомендованными средствами, отчасти потому, что у насъ не могло быть своего личнаго опыта при подборѣ тѣхъ или иныхъ медикаментовъ отчасти, какъ говорится, ut aliquid fiat. Уже при первыхъ случаяхъ настоящихъ холерныхъ заболѣваній пришлось убѣдиться, что издавна пользующіяся славой разныя капли Боткина, Тильмана и проч. не только не выдерживаютъ никакой научной критики, но у кровати больнаго совершенно безцѣльны. Тоже можно сказать относительно промыванія желудка растворомъ соляной кислоты, салола, хинина и проч. Что касается каломеля, то онъ, кажется, имѣетъ нѣкоторое значеніе только въ первомъ стадіи холеры. Отъ гиподермоклизмъ по Cantani я не видѣлъ никакого успѣха, кромѣ временнаго возбужденія больнаго. Такую-же безрезультатность даютъ подкожныя впрыскиванья ol. Camphor. или раствора камфоры въ эфирѣ съ цѣлью возбудить дѣятельность сердца. Изъ всѣхъ испытанныхъ средствъ мы послѣднее время остановились на слѣдующемъ: ледъ, красное вино (коньякъ, ромъ дурно переносятся), высокія энтероклизмы изъ раствора таннина, салициловой кислоты, массажъ при судорожныхъ сокращеніяхъ только ручной, безъ всякаго растиранья щетками, суконками и проч., горячія припарки и горячія ванны. Я далеко, отъ мысли, чтобы считать такой методъ дающимъ вѣрные, хорошіе результаты, но на ряду съ другими предлагаемыми способами лѣченія, описанный даетъ болѣе благопріятный результатъ. и тѣмъ охотнѣе мы остановились на немъ, что согрѣваніе въ формѣ припарокъ и ваннъ пользуется довѣріемъ населенія и охотно имъ примѣняется, вещь не послѣдней важности при лѣченіи холеры.

Безспорно, что одинъ изъ самыхъ важныхъ вопросовъ въ смыслѣ общей борьбы съ эпидеміей — это изоляція больныхъ и дезинфекція вещей и помѣщеній. Относительно изоляціи нужно сказать, что если при другихъ эпидеміяхъ дѣло это представляетъ крайнія затрудненія, то еще въ большей мѣрѣ эти затрудненія являются при холерной эпидеміи, гдѣ приходится примѣняться къ каждому данному случаю. Эвакуація здоровыхъ жителей изъ зараженнаго жилища по нашему мнѣнію является мѣрой крайне рискованной, потому что эвакуированныя явятся прямыми и непосредственными носителями заразы. Если даже допустить удаленіе здоровыхъ жителей послѣ тщательной ихъ дезинфекціи, то все-таки нѣтъ никакой возможности вполнѣ ихъ разобщить съ постояннымъ ихъ обиталищемъ и сношеніе населенія всей мѣстности съ зараженнымъ домомъ при посредствѣ временно эвакуированныхъ всегда возможно и очень вѣроятно. Лучшей мѣрой изоляціи является очевидно эвакуація больныхъ въ одно мѣсто: производя въ этомъ случаѣ дезинфекцію остальныхъ здоровыхъ обитателей зараженнаго дома, самаго помѣщенія и ве-

щей, можно до нѣкоторой степени имѣть гарантію въ локализаціи заразы. Къ сожалѣнію, опытъ показалъ, что такой способъ эвакуаціи не всегда возможенъ; поэтому приходилось пользоваться другимъ способомъ — изоляціи не больнаго, а всего помѣщенія: для этой цѣли у воротъ того дома въ которомъ находился заболѣвшій, ставился дежурный, который и наблюдалъ за прекращеніемъ сообщенія остальнаго населенія съ зараженнымъ домомъ; за правильностію дежурствъ и точнымъ исполненіемъ тщательно слѣдилъ весь медицинскій персоналъ, здѣсь находившійся. По выздоровленіи или смерти холернаго больнаго, всѣ обитатели этого дома, всѣ вещи и само помѣщеніе дезинфецировалось и тогда карантинъ снимался. Но и эта не вполнѣ вѣрная въ смыслѣ полнаго разобщенья мѣра не всегда могла примѣняться. Въ пунктахъ, гдѣ количество заболѣваній было слишкомъ велико и сами зараженные дома были разсѣяны, нельзя было устроить даже такого карантина и приходилось только убѣжденіемъ дѣйствовать на жителей чтобы они сами оберегались отъ сношеній *(окончаніе слѣдуетъ).* *В. Гиндинъ.*

Движеніе больныхъ въ Херсонской губернской земской психіатрической лѣчебницѣ съ 15 ноября по 1 декабря 1892 года.

Состояло къ 16-му ноября . . . . 402 б. (221 м. и 181 ж.)

Въ томъ числѣ:

А) въ городской лѣчебницѣ . . 323 б. (174 м. и 149 ж.)

В) въ колоніи . . . . . 79 б. (47 м. и 32 ж.)

Вслѣдствіе перемѣны въ психическомъ состояніи изъ колоніи переведенъ въ лѣчебницу одинъ больной, страдающій періодическимъ психозомъ (Mania periodica).

Поступило съ 16 ноября по 1 декабря . . 6 б. (4 м. и 2 ж.)

Изъ нихъ 5 больныхъ (3 м. и 2 ж.) помѣщены въ лѣчебницу на пользованіе родственниками, а одинъ (арестантъ) переведенъ въ лѣчебницу на испытаніе умственныхъ способностей, по распоряженію тюремной инспекціи, изъ больницы, находящейся при 1-мъ Херсонскомъ арестантскомъ отдѣленіи. Поводомъ къ его помѣщенію послужили нѣкоторыя ненормальности въ психической сферѣ, которыя онъ сталъ обнаруживать въ послѣднее время своего пребыванія въ больницѣ.

Изъ 6 больныхъ 3 (1 м. и 2 ж.) поступаютъ въ лѣчебницу въ 1-й разъ, 3-е же во 2-й разъ (рецедивисты). Изъ числа этихъ послѣднихъ одинъ больной былъ на пользованіи въ лѣчебницѣ въ 1887 году, причемъ въ то время у него діагносцировано неизлѣчимое психическое растройство — Dementia secundaria p. melancholiam: двое же были на пользованіи въ 1892 году и выбыли выздоровѣвшими (одинъ отъ Paranoia hallucinatoria acuta, другой — Mania fur.).

По мѣсту жительства поступившіе больные распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

г. Херсонъ . . . . . 4 б. (2 м. и 2 ж.)
Херсонскій уѣздъ . . . . . 1 больной.
Одесскій уѣздъ . . . . . 1 больной.

Свидѣтельствована въ особомъ присутствіи губернскаго правленія на предметъ опредѣленія гражданской правоспособности одна больная, страдающая неизлѣчимымъ неврозомъ—Paranoia chronica и поступившая въ лѣчебницу 10 іюня 1890 года. По освидѣтельствованіи она признана душевно больной.

Совершилъ побѣгъ изъ колоніи одинъ больной, поступившій въ лѣчебницу 29 мая 1890 года и страдавшій неизлѣчимымъ неврозомъ — Dementia secundaria p Maniam.

Выбыло въ теченіи этого времени . . . . 7 б. (3 м. и 4 ж.)
Изъ нихъ:
A) выбылъ съ улучшеніемъ . . 1 б. (Psychosis circularis)
B) выбылъ безъ улучшенія . . 1 б. (Dementia p. maniam)
C) умерло . . . . . 5 б. (1 м. и 4 ж.)

Прижизненные діагнозы умершихъ:
Психически здорова . . . . . 1 ж.
Paralysis progressiva generalis . . . . . 1 м.
Dementia secundaria . . . . . 1 ж.
Dementia senilis . . . . . 1 ж.
Imbecillitas . . . . . 1 ж.

Причины смерти:
Tuberculosis pulmonum . . . . . 3 б. (— 3 ж.)
Paralysis progressiva generalis . . . 1 б. (1 м. —)
Marasmus senilis . . . . . 1 б. (— 1 ж.)

Паталогоанатомическихъ вскрытій труповъ произведено два, при чемъ констатировано: въ одномъ случаѣ Tuberculosis pulmonum. degeneratio adiposa cordis et hepatis. hyperaemia intestinorum ilei et crassi (прижизненный діагнозъ—Imbecillitas et Tuberculosis pulmonum); въ другомъ—Tuberculosis pulmonum. degeneratio adiposa cordis et hepatis. peritonitis chronica. calculi vesicae felleae. cystoma ovarii sinistri. hydronephrosis sinistra (прижизненный діагнозъ — Dementia secundaria et Tuberculosis pulmonum).

Состояло къ 1-му декабря 1892 года . . . 401 б. (222 м. и 179 ж.)
Изъ нихъ:
A) въ городской лѣчебницѣ . . . 324 б. (177 м. и 147 ж.)
B) въ колоніи . . . . . 77 б. (45 м. и 32 ж.)

Завѣдующій лѣчебницей врачъ *Д. Гинзбургъ-Шикъ.*

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВѢДОМОСТЬ

объ эпидемическихъ болѣзняхъ въ Херсонской губерніи.

Съ 1-го ноября по 15-е ноября 1892 года.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Тифы. Сыпной	Тифы. Возврат.	Тифы. Неизв.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Взрослые.
Елисаветградскій уѣздъ.															
Добровеличковка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1
Марьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Ново-Добрянка	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	—	—	—	—
Ново-Станковата	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Александровка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Фурмановская в. Счастливая	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
?	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Лысая Гора	1	3	—	5	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—
Фвалебная	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Исаевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ольшанка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
х. Станковата	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Любомирка	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Еланецъ	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Солоное	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—		—	—	—	—
Велидаровская в. Михайловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
г. Вобринецъ	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Алексѣевка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Лозоватская в. Васильевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Кетрисановка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Казанка	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ново-Михайловка	—	3	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—
Байково	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по дополнит. вѣдомости	1	13	—	10	—	—	—	9	7	9	7	2	1	4	1
Всего по уѣзду	6	49	1	78	—	1	18	27	51	42	35	24	1	41	8

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Сыпнка.	Коклюшъ	Гриппъ.	Сибирь язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣт.	Взрос.
Херсонскій уѣздъ.															
м. Станиславъ	—	1	—	2	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
Широкая балка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
х. Солдатскій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Николаевская 2-я в. Плещеевка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Ново-Александровка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
пос. Березнеговатое	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
пос. Висунскъ	—		—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Калужское	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Явкино	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Александровка	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
кол. Нагартавъ	—	3	—	—	—	—	—	1	2	—	2	—	—	—	—
г. Бериславъ	—	4	—	—	—	—	—	5	4	—	—	6	—	—	—
Старошведское	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—
Новый Бугъ	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	—
кол. Ново-Полтавка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
м. Владиміровка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—
Александровка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ново-Христофоровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
х. Миллера	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Николаевка 2-я	—	17	—	3	—	—	—	—	8	2	2	—	—	—	—
Троицкое	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Ново-Дмитріевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—
Александровск. 2-я в. Н.-Дмитріевка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Архангельское	—	3	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
пос. Ново Петровка	—	14	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ново Петропавловка	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Заградовская в. Блакитная	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Долгова	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Широковская в. Шестерня	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Итого по дополнит. вѣдомости	—	53	—	13	—	—	3	14	12	7	15	10	3	—	—
Итого по уѣзду	2	79	1	37	—	—	3	18	16	12	17	23	3	—	4

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлат.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Грипп.	Сибир. язва	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти.	Взрослые.
Тираспольскій уѣздъ.															
г. Тирасполь	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—		—	—	—	—
Парканы	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Терновка	—	4	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Ташлыкъ	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Шибка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Россіяновская в. Павловка	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Островское	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кассель	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по дополнит. вѣдомости	—	5	6	17	—	—	1	5	2	—	—	—	—	—	—
Всего по уѣзду	4	35	24	45	—	—	5	14	10	15	4	1	—	1	—
Одесскій уѣздъ.															
Рорбахъ	4	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Раснопольская в. х Стойки	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Севериновка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1		—	—
Русская Слобода	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Головердовка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Лизинка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
хут. Желтый	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ильинская в Ново-Эметовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мариновка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Куртово	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кубанка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Бѣльчанская в. Якулишина	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выгода	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по дополнит. вѣдомости	4	5	—	31	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—
Всего по уѣзду	96	85	31	144	—	—	20	31	32	9	15	8	1	6	9
Александрійскій уѣздъ.															
Моисеевская в. Курганка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Итого по дополнит. вѣдомости	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Итого по уѣзду	—	55	4	60	—	—	—	14	12	3	8	15	—	1	1
Итого по губерніи	108	317	65	441	—	1	51	114	160	90	72	5	—	50	22

Примѣчанія.

Не получены свѣдѣнія по Ананьевскому уѣзду изъ Куликово-Польскаго участка, по Александрійскому изъ 1-го и Павлышскаго и по Херсонскому изъ Балацковскаго, Камянскаго, Широковскаго и Калиновскаго участковъ.

Брюшной тифъ. Число заболѣваній брюшнымъ тифомъ въ с. Кассель Тираспольскаго уѣзда увеличиваевся. *(Денбовскій).*

Дифтеритъ. Дифтеритомъ въ Павловскомъ участкѣ заболѣли: въ м. Павловкѣ сынъ шинкаря, въ с. Шибкѣ дочь лавочника; послѣдняя заразилась отъ своего брата, умершаго отъ дифтерита за нѣсколько дней до ея заболѣванія. *(Денбовскій).*

Съ 15-го ноября по 1-е декабря.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Тифы. Сыпной.	Тифы. Возврат.	Тифы. Неныяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Взрослые.
Тираспольскій уѣздъ.															
г. Тирасполь	—	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
м. Петровѣровка	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Евгеньевка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Андреевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Горьевская в. Григорьевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
г. Дубоссары	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Лунга	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Кошницы	—	20	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Муловаты	—	—	—	6	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Коржево	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Дороцкое	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Дубовое	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Гоины	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Захарьевка	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Бадолово	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скипиноры	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ст. Затишье ю. з. ж. д.	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Демидовская в. Брюшковка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ново Петровское (Савинское)	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Грозулово	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Неумяс.	Дифтеритъ	Дизентерія.	Свинка	Коклюшь.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти.	Взрослые.
Полезное	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
х. Вакарскій	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Розальевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малаешты 1-е	—	—	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Славяно-Сербка	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Катаржино	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Слободзея	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Суклея	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коротнянская в. Незавертайловка	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—
Ташлыкская в Шибка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Россіяновская в. м. Павловка	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—
Гликстальск. в. Карманово (Нейд.)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Парканы	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Терновка	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
г. Григоріополь	—	—	1	—	—	—	1	7	—	18	—	—	—	—	1
Всего по уѣзду	2	58	11	58	—	—	3	26	7	18	—	2	—	—	1
Ананьевскій уѣздъ.															
г. Ананьевъ	—	1	4	2	—	—	4	—	8	2	14	—	—	—	—
Гандрабуры	—	—	—	—	—	—	1	—	4	10	—	—	—	—	—
Линецкое	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—
Миловановка	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Воково	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Кохановка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Боярка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Новоселка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Святотроицкое	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Пасицѣлы	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Переметы	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Михайловская в. Маннова	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	5	—	—	—	—
Косеы	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Валегоцулово	—	—	—	6	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Неопред.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Сыпка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острый желудочно-кишечн. катарръ. Дѣти	Взрослые.
Онилова	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Б. Кондратовка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Грекова	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
М Кондратовка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Акацатова	—	—	—	6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Ставровская в. Антоновка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Чуйково	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	6	—	—	—	—
Закревское	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
х. Беркова	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Степановская в. Грековo	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Николаевская 1-я в. Денисовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Мостовое	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Змунчилова	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Грибаносова	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Градовка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Акацатова	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Заводовская в. Березовка	—	—	—	10	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Калаглея	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Врадіевка	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кумары	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Каменно-Мостск. в. Катериновка	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кантакузовская в. Дерфельденово	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	—	2	17	77	—	—	8	50	13	27	—	—	—	—	—
Одесскій уѣздъ.															
г. Одесса	99	51	22	32	1	2	20	15	14	—	11	14	—	—	4
Зельцъ	24	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ваденъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Курисово Покровская в. Капры	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Капитановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
Максимовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Тифы. Сыпной.	Тифы. Возврат.	Тифы. Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Сыпная.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острый желудочно-кишечн. катарръ. Лѣто	Острый желудочно-кишечн. катарръ. Кроме лѣта.
Черногорка	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Антоно-Кодинцовск. в. Степановка.	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кордонъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
х. Каирскій	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нечаянская в. Веселый Кутъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Косиново	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Петровское	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кирьяковка	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Штейнбергъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Паточная	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гроссъ-Либентальской в. Маріенталь	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ней-Фрейденталь	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Новопокровская в. Марьяновка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
г. Очаковъ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—
Анч. Ильинская в. Ивановка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Парутино	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Покровка	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Волчій хуторъ	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Б. Корениха	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
х. Безводный	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Ландау	—	6	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Зульцъ	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іоганесталь	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Ковалевка	—	1	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Авдотьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
г. Маяки	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вѣляевка	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ясски	—	17	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Александровка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тишковка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣтн.	Взрослые.
Тузлы	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коблево	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Аджіаска	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анатольевка	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ташино	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	137	107	22	90	1	2	20	19	20	1	18	16	2	—	4
Александрійскій уѣздъ.															
Елисаветградка	—	1	—	6	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
Федварь	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вуковарь	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ситняжка	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Сентово	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Любомирка	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Божедаевка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ивановка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Красноселье	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ружичева	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Цыбулево	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
г. Новогеоргіевскъ	—	4	—	4	—	—	—	—	1	—	—	6	—	—	—
Скубіевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Табурище	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Реовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Глинскъ	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Яновъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Стецовка	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Андрусовка	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Калантаево	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вершацъ	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Новая-Прага	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Митрофановка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Сыпной.	Возврат	Неизвѣст.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Трихинъ.	Сибир. язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти	Взрослые.
Святопольская в. Успенская	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—
Лозоватка	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	1	—	—	—
Душенкевичево	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Мошорино	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
Петровская в. Елисаветовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Верблюжка	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасово	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вершино-Каменка	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Дмитровка	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Иванковцы	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Федорки	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Субботская в. Ивановка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чернолѣсская дача. Водяная	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Аджамка	—	—	—	4	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
Новгородка	—	7	—	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
Губовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Грузская	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Н. Николаевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Федоровка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Котенкова	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Б. Чечелѣевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Покровское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Богоявленская в. м Васильевка	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Онуфріевская в. Павлышъ	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Федоров. в. Гулаково (Николаевка)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
х. Троянка	—	5	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Можеевская в. Курганка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
х. Михмана	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Итого по уѣзду	—	45	11	72	—	—	1	8	14	17	8	10	3	1	1

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Неизвѣст.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Сыпная.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибирская.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти	Взрослые
Елисаветградскій уѣздъ.															
г. Елисаветградъ	—	—	—	12	1	—	7	2	3	4	4	2	2	11	—
Грузское	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Благодатная	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Н. Александровка	—	1	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Обозновка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Черняковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Большая Виска	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
г. Вознесенскъ	—	1	—	—	1	—	1	—	5	2	—	5	—	1	—
Натягайловка	—	—	—	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Лагери	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—
Болгарка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
х. Мертвоводскіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
х. Бугскіе	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	5	—
Александровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Арнаутовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
пос. Н. Григорьевскій	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—
Щербановская в. Бѣлоусовка	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
г. Бобринецъ	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—
Компанѣевка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
г. Новомиргородъ	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Добровеличковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2
Марьевка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Юрьевка	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
Априпова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Н. Станковата	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Крамарева	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Дробашевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Акапатова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Глодосовы	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифъ. Брюшн.	Тифъ. Сыпной.	Тифъ. Возврат.	Тифъ. Неизвѣстн.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Сыпка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибирь. язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Взрослые.
Фурмановская в. Н. Николаевка	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Сѣдневская в. Устиновка	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анновка (Леонт.)	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Горошанка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Лозоватка	—	—	—	—	—	—	—	—		—	1	—	—	—	—
Братское	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Антонополь	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Н. Шпейеръ	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Озериновка	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Константиновская в. Ново-Красное.	3	12	—	3	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	4
Н. Михайловка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Катериновка	2	5	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Любовка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анновская в. х. Елисаветовка	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Трикратская в. Николаевка	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанка	—	14	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Н. Михайловка	—	2	—	—	—	—	—		—	2	—	—	—	—	—
Н. Казанка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		—	—	—	—
Лысая Гора	—	—	—	15	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—
Любомірка	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Осичанская в. Бандурка	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
м. Ровное	—	10	—	7	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—
Вешбоераки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Вороновская в. Стоянова	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Семенастовская в. Перубайка	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Новоархангельскъ	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Надлакская в. Жеванова	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
Калиноболотъ	—	—		1	—	—	—	6	3	—	—	—	—	—	—
Покровка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Петровка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа	Тифъ. Брюшн.	Тифъ. Сыпной	Тифъ. Возврат.	Тифъ. Невыяс.	Дифтерить.	Дизентерія.	Сыпка.	Коклюшь.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Взрослые.
Акимовская в Егоровка	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
Войновка	—	—	—	13	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
Еланецъ	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
м. Ольвіополь	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Возсіятское	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Велидаровская в. Христина	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Наградовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Б. Осички	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	6	57	—	116	3	—	12	44	46	16	9	7	4	29	13
Херсонскій уѣздъ.															
г. Херсонъ	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
г. Николаевъ	—	23	3	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
м. Станиславъ	—	1	—	1	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—
Широкая Балка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Цареводаръ	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Кисляковка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ефимовка	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Лупарева Балка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Свято-Троицкое	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Балабановка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Широкое	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
К. Ингулецъ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Владиміровка	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Александровка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
и. Н. Очаковъ	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
ц. Н. Петропавловка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Николаевка 2-я	—	5	—	15	—	—	—	—	3	1	5	—	—	—	—
Троицкое	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—
Плещеевка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Тифы. Сыпной.	Тифы. Возврат.	Тифы. Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острый жолуд.-кишечн. катарръ. Дѣти.	Острый жолуд.-кишечн. катарръ. Взрослые.
п. Березнеговатое	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
п. Висунскъ	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Калужская в. кол. Сейдеминуха	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
к. Нагартавъ	—	8	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Пришибъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Костомаревка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Александровка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Засельская в. Явкино	—	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Криворогская в. х. Богоявленскій	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	—	52	5	48	—	—	—	8	13	1	11	1	—	—	1
Итого по губерніи	145	321	66	461	4	2	44	108	150	66	73	36	9	30	20

СВѢДѢНІЯ

о ходѣ холерной эпидеміи въ Одесскомъ Градоначальствѣ съ 11 сентября по 12 ноября 1892 года.

Мѣстности, откуда поступали больные.	Общее число больныхъ.			Изъ нихъ:		% смертности.	Изъ общ. числа больныхъ.		Больные помѣщались.		Умерло было.		Изъ числа умерш. было.	
	М.	Ж.	Всего.	Выздоров.	Умерло.		Мѣстныхъ.	Пріѣзжихъ.	Въ больницѣ.	На дому.	Въ больницѣ.	На дому.	Мѣст. жит.	Пріѣзжихъ.
Бульварный участокъ . . .	3	5	8	6	2	25%	6	2	8	—	2	—	2	—
Александровскій » . . .	2	4	6	2	4	66,6%	3	3	6	—	4	—	1	3
Херсонскій » . . .	2	5	7	4	3	43%	6	1	6	1	3	—	2	1
Петропавловскій » . . .	4	5	9	4	5	55,5%	6	3	7	2	3	2	4	1
Михайловскій » . . .	7	3	10	4	6	60%	8	2	9	1	6	—	5	1
Пересыпскій » . . .	9	6	15	5	10	66,6%	13	2	14	1	9	1	9	1
Слободка Романовка . . .	1	2	3	1	2	66,6%	3	—	3	—	2	—	2	—
Пріѣзж., неимѣвш. квартиръ .	4	1	5	—	5	100%	—	5	4	1 *)	4	1 *)	—	5
Въ войскѣ	3	—	3	3	—	0	2	1	3	—	—	—	—	—
Всего въ городѣ . . .	35	31	66	29	37	56,06%	47	19	60	6	33	4	25	12
Въ Дальницкомъ участкѣ:														
Въ селеніи Дальникѣ . . .	1	—	1	—	1	100%	—	1	1	—	1	—	—	1
» » Гниляковѣ . . .	3	6	9	4	5	55,5%	9	—	4	5	2	3	5	—
Всего въ пригородныхъ селеніяхъ	4	6	10	4	6	60%	9	1	5	5	3	3	5	1
Всего въ Градоначальствѣ.	39	37	76	33	43	56,5%	56	20	65	11	36	7	30	13
До 11 сентября ходорныхъ заболѣваній наблюдалось:														
Въ городѣ:														
Въ Петропавл. участкѣ	2	2	4	—	4	100%	4	—	3	1	3	1	4	—
Пріѣзжихъ	1	1	2	1	1	50%	—	2	2	—	1	—	—	1
Всего	3	3	6	1	5	83,3%	4	2	5	1	4	1	4	1
Въ с. Татаркѣ . . .	1	3	4	3	1	25%	4	—	3	1	—	1	1	—
Всего въ Градоначальствѣ	4	6	10	4	6	60%	8	2	8	2	4	2	5	1
Всего съ 7 августа по 12 ноября въ Градоначальствѣ было больныхъ . .	43	43	86	37	49	56,9%	64	22	73	13	40	9	35	14

Изъ общаго числа больныхъ помѣщались: въ городской холерной больницѣ—55 (3 до 11 тх), въ еврейской—7, военномъ лазаретѣ—3, временныхъ пріемныхъ покояхъ—8.

Санитарный врачъ *Гинзбургъ*.

*) Вынуть съ судна, пришедшаго изъ Аккермана

Свѣдѣнія о ходѣ холеры въ Херсонской губерніи съ 15-го ноября по 1-е декабря 1892 года.

НАЗВАНІЕ ПОСЕЛЕНІЙ	Начало эпидеміи.	Заболѣло.	Выздоров.	Умерло.	Состоитъ.	Заболѣло.	Выздоров.	Умерло.	Состоитъ.	Всего отъ начала эпидеміи по 1 декабря.		
										Заб.	Выз	Ум
Херсонскій уѣздъ.		12–20 ноября.				20 ноября—1 декабря.						
Засельская в. Н Александров.	9 сен.	—	—	—	2	—	2	—	—	61	33	28
Никольское	7 »	8	6	3	—	—	—	—	—	17	7	10
Терновка	8 »	—	—	—	2	—	—	2	—	21	6	15
Полтавка	12 »	—	—	—	4	—	4	—	—	30	14	16
Тягинка	11 »	2	1	2	—	—	—	—	—	19	9	10
Александров. в. Архангельское	1 »	—	3	—	—	—	—	—	—	18	9	9
пос. Ново-Николаевка . . .	13 нояб.	2	—	1	1	11	3	7	2	13	3	8
Кривой Рогъ	1 окт.	5	6	2	1	—	1	—	—	33	15	18
Ново-Николаевка . . .	14 »	45	29	31	30	12	24	6	12	125	64	49
Вавиловск в. Максимовка .	8 нояб	—	—	—	8	4	6	6	—	12	6	6
Киселевка	11 окт.	—	—	—	4	—	4	—	—	9	7	2
Калужская в. Б. Нагартавъ .	25 сен.	—	—	—	1	—	1	—	—	10	8	2
пос. Березнеговатое . . .	17 »	—	—	—	—	1	—	—	1	11	7	3
пос. **Висунскъ**	27 »	—	—	—	1	—	1	—	—	8	1	7
Балацковская в. Марьевка .	9 нояб.	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—
Кисляковка	13 »	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Ново-Воронцовка . . .	13 »	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого	—	64	45	41	55	28	47	21	15	—	—	—
Всего въ уѣздѣ отъ начала эпидеміи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2493	1385	1094
Одесскій уѣздъ.		15–21 ноября.				21–28 ноября						
Бѣляевка	12 сен.	—	1	—	—	—	—	—	—	61	48	14
Ясски	9 »	5	6	2	1	7	4	—	4	51	30	17
Граденицы	1 нояб.	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2
Троицкое	17 окт.	5	2	6	1	2	1	1	1	20	7	12
хут. Бейкушъ (преди. Очакова).	22 авг.	—	2	—		—	—	—	—	10	7	3
Итого	—	10	11	10	2	9	5	1	5	—	—	—
Всего въ уѣздѣ отъ начала эпидеміи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	793	476	30[illegible]

НАЗВАНІЕ ПОСЕЛЕНІЙ	Начало эпидеміи.	Заболѣло.	Выздоров.	Умерло.	Состоитъ.	Заболѣло.	Выздоров.	Умерло.	Состоитъ.	Всего отъ начала эпидеміи по 1 декабря. Заб.	Выз.	Ум.
Александрійскій уѣздъ.		17—24 ноября.				24—30 ноября.						
г. Новогеоргіевскъ	30 іюля	—	—	—	—	2	—	—	2	250	146	102
Скубіевка	8 нояб.	—	1	—	2	—	2	—	—	10	9	1
Итого	—	—	1	—	2	2	2	—	2	—	—	—
Всего въ уѣздѣ отъ начала эпидеміи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	305	177	124
Ананьевскій уѣздъ.		15—23 ноября.				23 ноября—1 декабря.						
Врадіевская в. Голта.	2 нояб.	1	—	1	2	—	2	—	—	3	2	1
Романо-Балковск. в. Грушевка.	6 »	1	—	—	1	—	1	—	—	3	1	2
Ивановка	15 »	3	—	3	—	—	—	—	—	3	—	3
Итого	—	5	—	4	3	—	3	—	—	—	—	—
Всего въ уѣздѣ отъ начала эпидеміи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	43	30
Елисаветградскій уѣздъ.		17—24 ноября.				24 ноября—1 декабря.						
Болгарка	18 окт.	—	1	1	—	1	—	—	1	24	10	13
Мигѣя	1 нояб.	5	6	4	—	—	—	—	—	32	17	15
г. Ольвіополь	24 окт.	4	1	2	3	1	2	1	1	25	9	15
Надлакская в. Калиноболотъ	31 »	—	3		1	—	1	—	—	5	4	1
Новоархангельск. в. Терновка	— »	—	—	1	—	—	—	—	—	7	3	4
Малыя Осычки	28 »	—	3	—	1	—	—	—	1	15	9	5
Константинов. в Семеновка	1 нояб.	9	4	8	2	—	—	—	2	24	8	14
Итого	—	18	18	16	7	2	3	1	5	—	—	—
Всего въ уѣздѣ отъ начала эпидеміи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159	69	84
Тираспольскій уѣздъ.		15—22 ноября.				24—30 ноября.						
г. Тирасполь въ *войскахъ*	8 сен.	1	2	—	10	—	5	—	5	37	16	17
Слободзея	19 »	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Малаешты 1-е	28 »	3	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—
Петровѣровка	4 окт.	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—

НАЗВАНІЕ ПОСЕЛЕНІЙ.	Начало эпидеміи.	Заболѣло.	Выздоров	Умерло.	Состоитъ.	Заболѣло.	Выздоров.	Умерло.	Состоитъ.	Всего отъ начала эпидеміи по 1 декабря.		
										Заб.	Выз.	Ум.
Коротное	10 окт.	2	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—
Глинное.	27 сен	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Плоское	8 нояб.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ивановка	9 »	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого.[1]) . . .	—	11	10	7	16	4	11	1	8	—	—	—
Всего въ уѣздѣ отъ начала эпидеміи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	644	325	318
Всего въ губерніи . .	—	**108**	**85**	**78**	**85**	**45**	**71**	**24**	**31**	**5345**	**2832**	**2430**

Примѣчанія.

Свѣдѣнія по г. Одессѣ съ 15 по 28 ноября.

Холера Командированы губернскою управою на съѣздъ 13-го декабря въ С.-Петербургѣ санитарные врачи *Тезяковъ* и *Аптекманъ* и участковый врачъ Херсонскаго уѣзда *Гиндинъ* [2]).

Первый случай холеры въ *с. Троицкомъ* Одесскаго уѣзда появился 17-го октября; заболѣлъ Троицкій крестьянинъ Григорій Сухой, работавшій на плавняхъ. Его больнаго привезли домой, никому не дали знать. Случай этотъ сдѣлался намъ извѣстнымъ за 2 часа до смерти Сухаго, 19 октября. Всего съ 17-го октября по 1-е декабря заболѣло 20, умерло 12, выздоровѣло 7, состоитъ 1.

Въ *Граденицахъ* заболѣваній больше не было. *(Школьникъ).*

Холера въ *Скубіевкѣ* Александрійскаго уѣзда прекратилась.

Въ г. *Новогеоргіевскѣ* 30 ноября заболѣли припадками холеры старикъ 76 лѣтъ въ городской богадѣльнѣ и служанка 21 года въ частномъ домѣ. Болѣзнь въ легкой формѣ и можно надѣяться на выздоровленіе; оба больные пили некипяченную воду изъ рѣки Тясмини. *(Лысоноровъ).*

Новыхъ случаевъ заболѣванія холерой въ *Голтѣ* и *Грушевкѣ* Ананьевскаго уѣзда не было (отъ 18 ноября). Временно назначенный врачъ Чикирскій выѣхалъ изъ Голты.

[1]) Полныхъ свѣдѣній изъ Тираспольскаго уѣзда за послѣднюю недѣлю ноября не получено.

[2]) Медицинскій Департаментъ удовлетворилъ ходатайство губернской управы о командированіи отъ Херсонскаго земства еще двухъ врачей. Одесской городской управой командируется санитарный врачъ *Дмитриевъ*.

По полученіи увѣдомленія отъ земскаго учителя о появленіи холеры въ д. *Ивановкѣ* Романо-Балковской волости я 18-го ноября отправился туда съ фельдшеромъ Дзюбинскимъ. Больныхъ холерою мною не найдено; умершіе двое уже были погребены. Для наблюденія впредь до прибытія студента Чайковскаго былъ оставленъ мною фельдшеръ Дзюбинскій. 23-го ноября мною получено было увѣдомленіе отъ г. Чайковскаго, что фельдшеръ *Дзюбинскій умеръ отъ холеры.* *(Крейчманъ).*

Холера въ *Калиболотѣ* и въ *Терновкѣ* Елисаветградскаго уѣзда прекратилась. Заболѣванія ограничились только тѣми семействами, въ которыя былъ заносъ болѣзни извнѣ, мѣстной же эпидеміи не послѣдовало.

(Видавскій).

Холера въ с. *Бѣляевкѣ* Одесскаго уѣзда, можно сказать, прекратилась—послѣдній случай заболѣванія былъ 7 ноября и съ тѣхъ поръ новыхъ больныхъ вовсе не было. Въ *Ясскахъ* эпидемія еще существуетъ, хотя въ настоящее время и наблюдаются болѣе легкія формы заболѣванія; изъ 17 умерло только 4. *(Щавинскій).*

Лишь благодаря энергическимъ мѣрамъ удалось предупредить распространеніе холеры въ с. *Малаешты 1-ые* Тираспольскаго уѣзда, гдѣ она проявлялась было нѣсколько разъ. Къ числу благопріятствующихъ условій развитію эпидеміи служило во первыхъ то, что всѣ уже успокоились въ виду наступленія зимы, а во вторыхъ, — что многочисленные жители этого населеннаго пункта—молдаване—находились въ послѣднее время въ постоянномъ общеніи съ жителями Слободзейской и Колотнянской волостей, тоже населенныхъ молдаванами, гдѣ, какъ извѣстно, эпидемія достигла значительныхъ размѣровъ; Малаешты 1-ые не далеко отстоятъ и отъ г. Тирасполя и Бендеръ, отличавшихся по холерѣ. Что касается с. Плоскаго, то, какъ раньше упоминалось, ничего опредѣленнаго сказать нельзя: Плосковцы не признаютъ медицины, и никакихъ свѣдѣній у нихъ не добьешься. На нѣкоторое время для наблюденія за с. Малаешты 1-ые и Плоское на мѣстѣ оставленъ фельдшеръ.

(Вирановскій).

18 ноября сельское правленіе с. Сергѣевки Елисаветградскаго уѣзда, которая находится между Братскимъ и Новокраснымъ, переслало извѣщеніе старосты с. *Новокраснаго* (25 верстъ отъ Братскаго), что въ селѣ появились холеровидныя заболѣванія. Личные разспросы старосты, населенія, мѣстнаго вольнопрактикующаго ротнаго фельдшера (еврея), священниковъ—обнаружили, что 10, 11 и 13 ноября—умерло трое, при явленіяхъ рвоты и поноса (2 мужчинъ 40 и 30 лѣтъ и 1 женщина — 35 лѣтъ); первый изъ нихъ наканунѣ смерти возвратился изъ Ново-Украинки, куда ѣздилъ по торговымъ дѣламъ; по дорогѣ съѣлъ большую ржавую чехонь, которую самъ считалъ причиной заболѣванія, такъ какъ, выпивъ большое количество воды, онъ все время испытывалъ сильную жажду; больной былъ извѣстенъ бывшему Новокрасновскому пріемному покою, какъ одержимый хроническимъ катарромъ желудка. Остальные двое — никуда не выѣзжали изъ Новокраснаго, два года тому назадъ пользовались отъ гуммознаго сифилиса; рвотой въ день смерти извергали большое количество непереваренной грубой пищи. Всѣ больные были

напутствуемы мѣстными священниками, пользуемы вышеупомянутымъ вольнопрактикующимъ фельдшеромъ, а между тѣмъ, столь позднее извѣщеніе участковаго персонала объясняется безпорядочностью сельскихъ властей, ихъ пьянствомъ и проч. и безучастнымъ отношеніемъ священниковъ. Къ счастью, обходъ села 18 ноября потвердилъ, что въ избахъ, гдѣ болѣли и умерли упомянутые больные, не было болѣе ни одного желудочно-кишечнаго заболѣванія (хотя никакихъ предохранительныхъ мѣръ въ теченіи недѣли не принималось); избы находились въ разныхъ углахъ села. Обнаружено одно заболѣваніе острымъ катарромъ, разрѣшившееся уже благополучно, существованіе эпидемій скарлатины и кори. Дальнѣйшія наблюденія надъ появленіемъ заболѣваній въ селѣ не потвердили предположенія объ эпидемическомъ появленіи въ немъ холеры. *(Монтвилло).*

Сыпной тифъ. Случай сыпнаго тифа въ г. Вознесенскѣ наблюдался у Маріи Липкавъ, 21 года, крестьянки изъ сел. Липняжки Елисаветградскаго уѣзда, служащей въ Вознесенскѣ и здѣсь заболѣвшей. Поступила 16/XI въ земскую больницу съ жалобой на головную боль и сильнѣйшую боль въ поясницѣ и тазобедренныхъ суставахъ; заболѣла внезапно 15/XI; t^0 40, 6. На 4-й день характерное высыпаніе по всему тѣлу. Температура тоже характерная для сыпнаго тифа, языкъ сухой, обложенъ; безсознательное состояніе, бредъ. Въ ночь съ 23-го на 24 ноября кровотеченіе изъ кишекъ, мочеваго пузыря и легкихъ. 24 ноября въ 1-мъ часу дня—смерть. *(Самохоцкій).*

Въ г. Елисаветградѣ отмѣченъ новый случай заболѣванія сыпнымъ тифомъ, осложненный волокнистымъ воспаленіемъ праваго легкаго. Источникъ зараженія въ точности неизвѣстенъ. Больной доставленъ былъ въ больницу на 7-й день болѣзни изъ столярной мастерской въ предмѣстьѣ Пермскомъ, на 4-й день умеръ. Приняты всѣ мѣры къ полной дезинфекціи помѣщенія, откуда былъ доставленъ больной. *(Барщиковскій).*

По сообщенію санитарнаго врача Н. И. Тезякова въ д. Большія-Осички констатированъ одинъ случай сыпнаго тифа въ еврейской семьѣ Лейбы Крейцмана. По мнѣнію Тезякова въ Большія-Осички тифъ занесенъ изъ м. Юзефовполя Балтскаго уѣзда. *(Елисаветградская земская управа).*

Брюшной тифъ. Въ Аджамскомъ участкѣ Александрійскаго уѣзда повсемѣстно стали появляться случаи брюшнаго тифа. Смертныхъ случаевъ пока не было. *(Штромберг).*

Въ Дмитровскомъ участкѣ Александрійскаго уѣзда тифъ протекаетъ благопріятно, умершихъ нѣтъ. *(Черняцкій).*

Изъ 15 заболѣвшихъ брюшнымъ тифомъ въ с. Степовкѣ Александрійскаго уѣзда умеръ одинъ. *(Лысоноровъ).*

Тифъ въ Лысой Горѣ Елисаветградскаго уѣзда протекаетъ благополучно. *(Е. Юсевичъ).*

Въ г. Елисаветградѣ число брюшныхъ тификовъ значительно уменьшилось. *(Барщиковскій).*

Появленіе тифа въ Акацатовой Ананьевскаго уѣзда совпало съ пониженіемъ подпочвенныхъ въ ноябрѣ мѣсяцѣ—явленіе въ высшей степени рѣдкое въ означенной мѣстности, изобилующей водою вообще. *(Гребенниковъ).*

Брюшной тифъ въ с. Кошницахъ Тираспольскаго уѣзда возникъ еще въ послѣднихъ числахъ октября. Въ с. Муловаты число заболѣваній увеличилось, но болѣзнь протекаетъ въ легкой формѣ—смертности не было. Въ Дубоссарахъ былъ одинъ смертный случай отъ осложненія менингитомъ.

(Зѣлинскій).

Въ с. Кассель Тираспольскаго уѣзда новыхъ заболѣваній брюшнымъ тифомъ за отчетное время не было. *(Денбовскій).*

Трое больныхъ брюшнымъ тифомъ (изъ Тишковки, Сычавки и Коблева Одесскаго уѣзда) помѣщены въ пріемный покой. Одинъ изъ нихъ по настоянію родственниковъ выписанъ безъ улучшенія; у двухъ другихъ — замѣтное улучшеніе. *(Барановскій).*

Въ Гроссуловскомъ участкѣ Тираспольстаго уѣзда брюшной тифъ продолжаетъ развиваться; послѣднее время часто осложняется воспаленіемъ легкихъ и вообще протекаетъ очень тяжело: поражаются члены бѣднѣйшихъ семействъ. Во многихъ мѣстахъ недостатокъ въ продовольствіи весьма осязательный — условіе благопріятное для развитія тифа. Необходимо, по крайней мѣрѣ, въ пунктахъ развитія болѣзни и тамъ, гдѣ есть основаніе предполагать возможность проявленія ея, устроить склады, изъ которыхъ выдавался бы хлѣбъ по распоряженію врачей и назначенныхъ ими лицъ, какую обязанность удобнѣе всего поручить избраннымъ изъ числа санитарныхъ попечителей.

Практикующійся до сихъ поръ способъ раздачи хлѣба по представленнымъ обществомъ спискамъ ненадеженъ, такъ какъ часто случается, что получившіе хлѣбъ тотчасъ же продаютъ его и зачастую пропиваютъ вырученныя деньги; весьма желательно, чтобы временно закрыты были шинки. Если врачамъ дана будетъ возможность снабжать нуждающихся хлѣбомъ, то въ случаѣ заболѣваній навѣрное немедленно къ нимъ будутъ обращаться, что весьма большую пользу принесетъ въ дѣлѣ предупрежденія и прекращенія болѣзни; да и, кромѣ того, какъ въ первомъ, такъ и въ послѣднемъ смыслѣ, какъ извѣстно, хорошее и достаточное питаніе—важнѣе самихъ лѣкарствъ.

(Вирановскій).

Благодаря сырой погодѣ брюшной тифъ опять появляется въ Захарьевскомъ участкѣ Тираспольскаго уѣзда, хотя пока въ единичныхъ случаяхъ. Примѣняется дезинфекція сулемой и известью. Что дальше будетъ? вотъ вопросъ, надъ которымъ нужно подумать, такъ какъ населеніе теперь уже голодаетъ и мерзнетъ, а помощи ни откуда и никакой; единственное, что пока можно было устроить это дешевую чайную, которая очень охотно посѣщается: въ среднемъ 100 человѣкъ въ день; очень и очень желательно было бы имѣть дешевую столовую, но средствъ у мѣстнаго общества совершенно нѣтъ.

(Пукаловъ).

Во Врадіевскомъ участкѣ Ананьевскаго уѣзда эпидемія брюшнаго тифа, кромѣ означенныхъ въ вѣдомости селахъ, существуетъ въ д. Ивановкѣ, Марьиномъ-Бугѣ Романо-Балковской волости и Богдановкѣ Головлевской волости. Вслѣдствіе отдаленности этихъ селеній отъ врачебнаго пункта и существованія болѣе обширной эпидеміи въ с. Врадіевкѣ и вблизи лежащихъ селахъ, земской управой назначены для наблюденія за эпидеміей въ этихъ селахъ

студентъ-медикъ и фельдшеръ. По послѣднимъ имѣющимся у меня даннымъ въ д. Богдановкѣ состояло больныхъ тифомъ 18, въ Марьиномъ-Бугѣ — 15, въ Ивановкѣ — 9. За послѣднюю же недѣлю свѣдѣній отъ студента Чайковскаго я не получалъ, почему и не упоминаю объ этой эпидеміи въ вѣдомости. Въ Кумарахъ состоявшіе больные брюшнымъ тифомъ исключительно рабочіе, возвратившіеся домой изъ Таврической и Екатеринославской губерній. Форма эпидеміи во Врадіевкѣ, за исключеніемъ единичныхъ случаевъ, незлокачественная, тѣмъ не менѣе вслѣдствіе недостаточности и ненормальнаго состава пищи и плохаго ухода, процентъ смертности съ наступленіемъ зимы увеличился. *(Крейчманъ).*

Оспа. Оспа въ м. Дмитровкѣ Александрійскаго уѣзда занесена, по всей вѣроятности, изъ с. Знаменки. Въ одномъ случаѣ заболѣла дѣвочка 12 лѣтъ, которой оспа привита была лѣтъ 10 назадъ; въ двухъ случаяхъ заболѣли дѣти, которымъ оспа была привита, но не принялась, а въ трехъ—заболѣли малолѣтніе, которымъ оспа не была вовсе привита. *(Черницкій).*

4 случая оспы, отмѣченные по г. Ананьеву, относятся къ варіолоиду. *(Ред.).*

Оспа, отмѣченная во Владиміровкѣ Херсонскаго уѣздъ и с. Малаештахъ 1-хъ Тираспольскаго уѣзда, вѣтреная. *(Ред).*

Натуральная оспа въ с. Коссахъ Ананьевскаго уѣзда появилась въ 1-хъ числахъ ноября; первые случаи заболѣванія обнаружились въ семействѣ Цыганкова; Цыганковъ по профессіи музыкантъ и постоянно разъѣзжаетъ. До извѣщенія меня о появленіи оспы, въ Коссахъ умерло отъ этой болѣзни 2-е дѣтей ($^1/_2$ года и 3-хъ лѣтъ). Изъ числа зарегистрированныхъ мною 13-ти больныхъ только у 8-ми была привита оспа въ раннемъ дѣтствѣ и у нихъ то оспенная высыпь не такъ сильно выражена, какъ у 7-ми послѣднихъ, которымъ оспа никогда не прививалась. Большинство заболѣвшихъ — ученики народной школы въ возрастѣ отъ 8 до 11 лѣтъ.

Народная школа на время закрыта и выписанъ детритъ, чтобы сдѣлать прививку всѣмъ ученикамъ школы еще не заболѣвшимъ и кромѣ того дѣтямъ младшаго возраста, у которыхъ не была привита оспа. *(Настасьвичъ).*

Скарлатина. Въ м. Новгородкѣ Александрійскаго уѣзда наблюдалось 5-ть случаевъ скарлатины. Всѣ эти случаи наблюдались въ одномъ домѣ. Форма болѣзни менѣе тяжелая, но во всѣхъ случаяхъ осложненная дифтеритомъ. Всѣ больные выздоровѣли, причину возникновенія выяснить не удается. Новыхъ заболѣваній пока нѣтъ. Мѣры приняты. *(Штромбергъ).*

Скарлатина въ с. Вершацъ Александрійскаго уѣзда протекаетъ довольно благопріятно. умеръ 1. *(Черницкій).*

Скарлатина въ с. Ясскахъ и Бѣляевкѣ Одесскаго уѣзда въ началѣ ноября мѣсяца какъ бы притихла, но во второй половинѣ ноября вновь усилилась; въ Ясскахъ очень часты случаи anginae scarlatinosae sine exanthemate. *(Щавинскій).*

Въ Гроссуловскомъ участкѣ Тираспольскаго уѣзда скарлатина разыгрывается не на шутку; указанныя цифры далеко ниже дѣйствительныхъ. Въ

послѣднее время оказывается, что больныхъ несравненно больше. Скарлатина чаще всего осложняется дифтеритомъ. *(Вирановскій).*

Скарлатина въ сел. Попятовкѣ и дер. Петро-Евдокіевкѣ Тираспольскаго уѣзда прекращается: изъ показанныхъ въ предыдущій періодъ 13 больныхъ скарлатинознымъ нефритомъ выздоровѣло 10 душъ, а трое на пути къ выздоровленію. *(Будрецкій).*

Скарлатина въ с. *Кошницахъ*, державшаяся до сихъ поръ лишь въ одной части селенія, теперь распространилась по всему селенію, смертныхъ случаевъ было 3. Въ виду того, что заболѣванія скарлатиной обнаружены были и между учениками школы (3 случая), я осмотрѣлъ школу и учащихся, изъ числа которыхъ оказался 1 больной въ періодѣ выздоровленія отъ скарлатины, допущенный въ школу ранѣе положеннаго для скарлатины срока (5 недѣль) и потому удаленный мною на время изъ училища; такъ какъ въ школѣ нѣтъ учениковъ изъ другихъ селеній, то она не была закрыта; рекомендовано лишь было учителю придерживаться правилъ осторожности для предупрежденія заноса заразныхъ болѣзней въ учебныя заведенія, издан. Медиц. Совѣт. Школьное помѣщеніе тщательно дезинфецировано.

Въ с. *Коржевомъ* было 6 случаевъ смерти отъ скарлатины: 2 отъ осложненія обширнымъ нагноеніемъ шейныхъ железъ и окружающей клѣтчатки, а остальные отъ злокачественной формы болѣзни,—въ первые дни заболѣванія, при отсутствіи всякихъ осложненій.

Въ с. *Гоянахъ* скарлатина возникла еще въ исходѣ 1 й половины ноября: смертныхъ случаевъ не было, новыхъ заболѣваній съ тѣхъ поръ также не было. Кромѣ скарлатины въ томъ-же селеніи обнаружено 8 заболѣваній фолликулярной ангиной. *(Зѣлинскій).*

Дифтеритъ. 5 случаевъ крупа въ г. Одессѣ, 2 – въ г. Николаевѣ, 2 – въ г. Елисаветградѣ, 3 случая въ с. Павлышѣ Александрійскаго уѣзда, одинъ въ с. Явкино и одинъ въ к. Нагартавъ Херсонскаго уѣзда отмѣчены въ вѣдомости, какъ дифтеритъ. *(Ред.).*

Дифтеритъ въ д. Ружичевой Александрійскаго уѣзда появился въ началѣ ноября; изъ заболѣвшихъ всѣ трое умерли. Есть вѣроятность, что причиной распространенія и неблагопріятнаго исхода дифтерита — бабки, которыя „давятъ завалки“ т. е. сдираютъ налеты въ зѣвѣ грязными ногтями. *(Черницкій).*

Въ г. Елисаветградѣ появились заболѣванія крупомъ у дѣтей со смертнымъ исходомъ. *(Барщиковскій).*

Дифтеритъ въ видѣ небольшихъ эпидемій появился въ с. Лунгѣ, Мулованы и Дубовомъ Тираспольскаго уѣзда. Въ послѣднее изъ названныхъ селеній болѣзнь занесена, повидимому, изъ сосѣдняго одноименнаго селенія Подольской губерніи, гдѣ эта болѣзнь успѣла разростись въ обширную эпидемію. *(Зѣлинскій).*

Въ селѣ Павлышѣ Александрійскаго уѣзда съ послѣднихъ чиселъ ноября начали проявляться случаи заболѣванія дѣтей laryngitis crupposa. *(Золотницкій).*

Въ с. Нежвертайловкѣ Тираспольскаго уѣзда было 8 заболѣваній дифте-

ритомъ, причемъ въ одномъ семействѣ было 4 больныхъ, изъ которыхъ 3 съ летальнымъ исходомъ. Черезъ нѣсколько дней болѣзнь появилась у дѣтей, которыя съ родителями были въ домѣ первыхъ трехъ умершихъ отъ дифтерита. *(Ломакинъ).*

Изъ отмѣченныхъ по г. Григоріополю 7 случаевъ дифтерита умерло 2. *(Маньковскій).*

Въ с. Шибкѣ Тираспольскаго уѣзда заболѣла дифтеритомъ сестра дѣвочки, умершей раньше отъ той-же болѣзни. *(Денбовскій).*

Дизентерія. Съ наступленіемъ поста вслѣдствіе плохаго питанія въ м. Аджамкѣ Александрійскаго уѣзда стали появляться случаи дизентеріи; болѣютъ преимущественно дѣти. Смертныхъ случаевъ не было. *(Штромбергъ).*

Большая часть зарегистрированныхъ по Валегоцуловскому участку Ананьевскаго уѣзда дизентериковъ относятся къ разряду старыхъ заболѣваній. *(Гребенниковъ).*

Острый гастроэнтеритъ. Въ г. Вознесенскѣ острые гастроэнтериты у дѣтей наблюдались въ возрастѣ: $1^1/_2$ лѣтъ — 1 разъ, 3 л. — 3 раза, 5 л. — 1, 7 л. — 2, 10 л. — 1 разъ. Всего 8 случаевъ. *(Самохоцкій).*

Краснуха. Случай краснухи въ Катаржинскомъ участкѣ Тираспольскаго уѣзда отмѣченъ въ вѣдомости, какъ корь. *(Ред).*

Сибирская язва Случай сибирской язвы наблюдался у дѣвочки 16 лѣтъ, привезенной въ Аджамскій пріемный покой изъ с. Покровскаго Александрійскаго уѣзда; язва локализировалась на шеѣ. Зараженіе произошло отъ овецъ. Больная выздоравливаетъ. *(Штромбергъ).*

Въ Еланецкомъ покоѣ Елисаветградскаго уѣзда съ 15 ноября по 1 декабря было два случая заболѣванія сибирской язвой. Причина зараженія неизвѣстна. Лѣченіе состояло въ прижиганіи ѣдкимъ кали и въ примѣненіи антисептическихъ согрѣвающихъ компрессовъ. *(Михайловскій).*

Angina follicularis. Въ послѣднее время въ Аджамскомъ пріемномъ покоѣ Александрійскаго уѣзда между приходящими больными очень часты случаи anginae follicularis. *(Штромбергъ).*

Кромѣ бывшихъ въ прошлой половинѣ ноября, другихъ случаевъ заболѣванія angina epidemica не наблюдалось. *(Ломакинъ).*

Сапъ. На хут. Вѣнярскаго Горьевской волости Тираспольскаго уѣзда отмѣченъ случай сапа. *(Ред.)*

Географическое распредѣленіе эпидемій.

Эпидемія *холеры* прекращается въ губерніи. Особенно сильно понизилось число заболѣваній въ теченіи второй недѣли отчетнаго періода. Прекратилась холера въ двухъ уѣздахъ: *Ананьевскомъ* и *Александрійскомъ.* Въ остальныхъ *) уменьшилось значительно какъ количество заболѣваній, такъ и число пора-

*) По послѣднимъ телеграммамъ за недѣлю отъ 1-го по 8-е декабря не было новыхъ заболѣваній еще въ двухъ уѣздахъ: *Елисаветградскомъ* и *Тираспольскомъ.* Въ с. *Ясках* Одесскаго уѣзда съ 28-го ноября по 5-е декабря заболѣло вновь 13.

женныхъ пунктовъ. Послѣднихъ въ теченіи четвертой недѣли ноября считалось: въ *Херсонскомъ* уѣздѣ — 4, *Одесскомъ* — 2, *Елисаветградскомъ* — 5; изъ *Тираспольскаго* уѣзда подробныхъ свѣдѣній не получено. Въ *Одесскомъ* уѣздѣ эпидемія держится упорно въ с. Ясскахъ. *Сыпной тифъ* начинаетъ опять появляться въ губерніи; кромѣ Одессы, онъ отмѣченъ въ 3-хъ пунктахъ Елисаветградскаго уѣзда. *Возвратный тифъ* отмѣченъ только въ Одессѣ. *Брюшной тифъ* держится на прежней высотѣ; за отчетный періодъ онъ преобладалъ въ Елисаветградскомъ уѣздѣ. Не замѣчается ослабленія и *скарлатины;* по прежнему ея мало въ Ананьевскомъ уѣздѣ. Количество *гриппа* уменьшилось; вовсе не отмѣченъ онъ въ Ананьевскомъ уѣздѣ. Количество *оспы* не уменьшается; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ она дала за отчетный періодъ значительныя эпидеміи. *Коръ* отмѣчается почти исключительно въ Одесскомъ уѣздѣ. *Дифтеритъ* по прежнему преобладаетъ въ Елисаветградскомъ уѣздѣ; отмѣчается появленіе эпидеміи *крупа.*

21 ноября въ д. Ивановкѣ Романо-Балковской волости Ананьевскаго уѣздѣ **умеръ отъ холеры земскій фельдшеръ Дзюбинскій,** оставивъ послѣ себя вдову и 5-хъ дѣтей безъ всякихъ средствъ къ существованію. Ананьевской земской управой оказано семьѣ покойнаго единовременное пособіе и возбуждается вопросъ о ходатайствѣ передъ земскимъ уѣзднымъ собраніемъ о назначеніи семьѣ постоянной пенсіи.

Печатать дозволено. Херсонъ, типогр. О. Д. Ходушиной (бывш. Ванценко).

СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА
РАСПРОСТРАНЕНІЯ ЗАРАЗНЫХЪ
БОЛѢЗНЕЙ
ВЪ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНІИ.
къ Хрон. № 22. 15 Ноября — 1 Декабря 1892 г.
Новогоргіевскъ
Александрія
Елисаветградъ
Ольвіополь
Кривой Рогъ
Н. Николаевъ
Аккерманъ
Вознесенскъ
Николаевъ
Тирасполь
Ясски
Одесса
Очаковъ
Херсонъ
холера
оспа
скарлатина
лихорадка
тифъ сыпной
корь
тифъ возвратный
Границы уѣздовъ.