ИЗДАНІЕ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ.

Врачебная хроника Херсонской губерніи

(годъ второй).

№ 21.

Съ 1 по 15 ноября 1893 года.

Содержаніе. Изъ постановленій Херсонскаго губернскаго земскаго собранія. Нѣсколько словъ о глазной хирургической дѣятельности въ Мало-Висковскомъ участкѣ— *О. Юцевича.* Эпидемическія вѣдомости. Примѣчанія. Свѣдѣнія о ходѣ холеры.

Изъ постановленій Херсонскаго губернскаго земскаго собранія.

(15—22 ноября 1893 года).

По вопросу *„о преобразованіи Херсонской губернской больницы и о принятіи содержанія Елисаветградской земской больницы на губернскій счетъ“* губернское земское собраніе постановило:

1. Утвердить штатъ больничныхъ мѣстъ Херсонской губернской земской больницы въ количествѣ 60 коекъ; остальныя 50 коекъ изъ 110, предусматриваемыхъ смѣтою расходовъ на 1894 годъ, какъ предназначенныя къ упраздненію, оставить подъ наименованіемъ запасныхъ.

2. Фактическое сокращеніе губернской больницы до 60 коекъ разрѣшить управѣ произвести съ 1895 года.

3. Поручить управѣ возбудить надлежащимъ порядкомъ ходатайство о привлеченіи города Херсона къ устройству для его жителей больничной медицинской помощи.

4. Разработку вопроса о способахъ повышенія качества лѣчебной дѣятельности губернской больницы поручить ближайшему губернскому съѣзду врачей и представителей земскихъ управъ.

5. Содержаніе Елисаветградской земской больницы на счетъ губернскаго земства признать не отвѣчающимъ задачамъ послѣдняго.

На покрытіе произведенныхъ по *борьбѣ съ холерою расходовъ* собраніе постановило внести въ смѣту 60 тысячъ рублей, съ тѣмъ, чтобы изъ этой суммы управа могла продолжать расходы на противохолерныя мѣропріятія до окончанія эпидеміи. На случай же развитія холеры въ будущемъ году въ обширную эпидемію, собраніе разрѣшило управѣ кредитъ, по примѣру прошлаго года, въ размѣрѣ 100 тысячъ рублей.

Вопросъ *„объ организаціи санитарнаго надзора надъ пришлыми сельскохозяйственными рабочими“* *) постановлено передать на предварительное разсмотрѣніе уѣздныхъ собраній, заключенія которыхъ должны быть представлены на разсмотрѣніе губернскаго собранія будущей очередной сессіи. Вмѣстѣ съ этимъ, губернское собраніе постановило выразить благодарность всѣмъ лицамъ, принимавшимъ горячее участіе въ завѣдываніи столо-

*) Докладъ по этому вопросу составленъ д-ромъ Н. И. Беляковымъ.

вами и амбулаторіями при нихъ, въ особенности заведывающимъ хозяйствомъ столовыхъ: А. И. Селевину, Е. Е. Соколовскому, А. А. Ильченскому и П. В. Бойко; врачамъ: С. О. Самохоцкому, А. С. Кулику, А. И. Михайловскому, С. Г. Якушевичу и Е. Л. Гару, и ветеринарному врачу С. А. Зерщалову.

Устройство третьяго *межъ-уѣзднаго ветеринарнаго участка* (въ м. Новой-Одессѣ, Херсонскаго уѣзда) постановлено отложить до будущаго, 1895 года.

Семейству умершаго отъ холеры пристава г. Ольвіополя, *П. П. Недведовича*, собраніе назначило единовременное пособіе въ размѣрѣ 500 рублей. Родственницѣ умершаго отъ холеры фельдшера *А. Гульченко* назначено вспомоществованіе въ размѣрѣ 50 руб. на уплату долговъ, оставшихся послѣ покойнаго.

Нѣсколько словъ о хирургической глазной дѣятельности въ Мало-Висковскомъ участкѣ.

(По поводу отчета д-ра Доланова, см. „Врачъ" № 36 и 38, 1893 г.),

Приступая къ краткому сообщенію о хирургической глазной практикѣ въ Мало-Висковскомъ пріемномъ покоѣ за 1890, 91 и 92 гг., считаю долгомъ предупредить, что я не окулистъ по профессіи, а обыкновенный земскій врачъ, лѣчащій всѣ болѣзни и прекращающій, по мѣрѣ силъ и умѣнія, эпидеміи.

Жизнь ставитъ массу запросовъ, на которые нужно отвѣтить, и плохъ тотъ врачъ, который не прилагаетъ своихъ силъ и ума, чтобы дать на нихъ надлежащій отвѣтъ.

Практическихъ знаній у молодыхъ врачей безспорно нѣтъ, потому что гг. профессора ихъ не даютъ: они сами оперируютъ, иначе говоря, священнодѣйствуютъ въ своихъ клиникахъ, при роскошнѣйшей обстановкѣ, заставляя чуть-ли не всѣхъ присутствующихъ принимать сулемовыя ванны, и тѣмъ самымъ запугиваютъ такъ своихъ слушателей, что они не рѣшаются взяться за ножъ въ жизни, гдѣ и помина нѣтъ ни о чемъ подобномъ, гдѣ приходится создавать и обстановку, и помощниковъ, и инструменты на мѣстѣ. За основательныя теоретическія знанія спасибо университету и служителямъ науки,—за практическія же знанія спасибо жизни и земству, которое для врачей является вторичною Alma mater, давая имъ возможность жить по совѣсти, работать коллективно, и шагъ за шагомъ низводить священную хирургію съ тщательно оберегаемыхъ алтарей асептическихъ клиникъ въ нашу бѣдную, простую обстановку.

Окончивъ университетъ въ 1886 году, я съ моимъ дорогимъ товарищемъ И. А. Видавскимъ поселились на мѣсто въ Подольской губерніи и твердо рѣшились провести въ жизнь добытыя хирургическія знанія, и сдѣлать доступными массѣ тѣ благодѣтельные результаты науки, которые были удѣломъ немногихъ лицъ. Правда, съ нашей стороны, это было слишкомъ дерзко, такъ какъ основательной подготовки не было; слѣдовало бы гдѣ нибудь поработать раньше при клиникѣ, въ качествѣ ординатора, но отъ ординатуры насъ тошнило: роль ординатора въ русскихъ клиникахъ вполн-

нѣ жалкая, безлич
ординаторъ относитс фессоръ у насъ является божкомъ, къ которому ординатура, которая на агоговѣйнымъ подобострастіемъ. Единственная гдѣ, благодаря чисто оте ыбалась, это—при Кіевской глазной линикѣ, слушателямъ и братскому у отношенію профессора Ходина къ своимъ работать, но широкое поле ждинаторамъ, возможно было и учиться и

Первая операція катаракты манило къ себѣ.
старой бабы Пудлыхи, которую изведена была мною и Видавскимъ у сидѣвшихъ съ протянутыми руками брали изъ массы слѣпыхъ нищихъ, чисто, подкормили, одѣли, и съ трепе оротъ храма. Мы бабу выкупали сталика. Операція была сдѣлана на под приступили къ извлеченію хрубіе, потому что разрѣзъ былъ только прибл Грефевской, говорю, на подосебѣ ужасъ нашъ, когда, послѣ извлеченія ельно по Грефе. Представьте сморщилась, а передняя камера наполнилась сталика, роговица запала, асептической ватой и тончайшимъ фланелевы овью. Тихо, осторожно, бабу, положили ее на мягкую кровать и сѣли съ бинтомъ завязали мы ствіемъ возлѣ нея. „Що, бабо, не болыть око?“ спра давленнымъ самочувно; „болыть, коле“ былъ удручающій душу отвѣтъ. Д вали мы ежеминутлѣ бабы, наконецъ, ушли отъ нея съ сознаніемъ соверш мы сидѣли вознія, съ клятвою не браться за чудный Грефевскій ножъ, а чаго преступлена другомъ хирургическомъ полѣ. ытать счастья

На слѣдующій день (баба спала спокойно) мы, развязавши, ыли изумлены открывшейся передъ нами картиной: рана склеилась, рог ица распрямилась, кровь разсосалась и баба прошамкала: „бачу“. Эта пер я удача рѣшила наше офтальмологическое поприще; хотя вторая экстр кція, произведенная мною у дѣда моего — старца 83 лѣтъ, не желавшаго ать въ клинику, и повергла насъ снова въ уныніе, но здѣсь вина не операц; дѣло было такъ: послѣ экстракціи мы рѣшили дать дѣдушкѣ на ночь хлораль-гидратъ, послѣ котораго у него наступила упорная рвота и выпаденіе стекловиднаго тѣла.

Въ Подольской губерніи мы произвели 7 экстракцій и одну дисцизію съ благополучными результатами, за исключеніемъ моего дѣда, у котораго развился панофтальмитъ. Осенью 1886 г. мы были приглашены на службу въ Елисаветградское земство и здѣсь уже стали работать въ одиночку. Въ Малой-Вискѣ, гдѣ собственно и началась моя хирургическая дѣятельность, пріемный покой помѣщался въ крестьянской избѣ безъ половъ, онъ былъ открытъ на четыре кровати и потому работать нужно было съ осторожностью и со страхомъ. Здѣсь произведено мною 46 экстракцій, изъ которыхъ 2 кончились панофтальмитомъ и одна глаукомой.

Съ 1890 года былъ выстроенъ въ Вискѣ пріемный покой на 5 кроватей съ полами и мой отчетъ относится къ этому уже времени.

За 1890, 91 и 92 годы произведено мною въ Вискѣ глазныхъ операцій катаракты и trichiasis'a (такъ какъ о нихъ тоже будетъ моя рѣчь) 185, въ томъ числѣ 104 катаракты и 81 пересадка слизистой оболочки по способу Сапѣжко. По возрасту катарактальные больные распредѣлялись такъ:

		80 лѣтъ		2 мужчинъ.						
Отъ	70 до	75 лѣтъ	было	16	(въ томъ числѣ мужчинъ			13,	женщинъ	3)
„	60 „	70 „	„	47	(„ „	„	„	21	„	26)
„	50 „	60 „	„	25	(„ „	„	„	11	„	14)
„	40 „	50 „	„	4	(„ „	„	„	3	„	1)
„	30 „	40 „	„	4	(„ „	„	„	—	„	4)
„	20 „	30 „	„	5	(„ „	„	„	1	„	4)
„	10 „	20 „	„	1	(„ „	„	„	—	„	1)

Въ итогѣ 104, въ томъ числѣ мужчинъ 51 и женщинъ 53.

По роду катаракты распредѣлились такъ:

Cataracta senilis matura et hypermatura	67
„ „ nondum matura	18
Cataracta lenticularis et capsularis	5
„ traumatica	3
„ mollis	5
„ post iritidem	1
Luxatio lentis in cameram posteriorem	4
„ „ „ „ anteriorem	1
Итого	104

Операцій сдѣлано безъ извлеченія сумки	83
„ „ съ извлеченіемъ сумки	21
Итого	104

По чистотѣ хирургической работы катаракты распредѣлились такъ:

Безъ осложненій во время операціи сдѣлано	67
Съ осложненіями	37

Изъ осложненій были:

Выпаденіе стекловиднаго тѣла	6 разъ
Вывихъ хрусталика	4 „
Ущемленіе радужной оболочки во внутреннемъ углу глаза	19 „
„ „ „ въ губѣ раны	2 „
Обильное кровотеченіе въ переднюю камеру	3 „
Узкій разрѣзъ	1 „
Отрѣзъ конъюнктивы, захваченной пинцетомъ	1 „
Отрѣзываніе губы раны (corneae)	1 „

Что касается исхода, теченія операцій, то онѣ распредѣлились такъ:

Протекшія sine chemosi et iritide	78	—visus optimus.
„ cum levi iritide	19	— „ bonus.
„ „ iridocyclite	1	nulla facultas videndi.
„ „ iritide purulenta	1	„ „ „
„ „ glaucoma	1	„ „ „
„ „ panophtalmite	3	„ „ „

Изъ 104 полная потеря зрѣнія у 6, а у 2-хъ операція повторена вслѣдствіе образованія cataractae secundariae.

Что касается несчастныхъ случаевъ, то къ нимъ всецѣло примѣнительны слова профессора Винцетти, который въ отчетѣ своемъ за 1845 и 46 годы,

говоритъ такъ: „Prae
pertinentibus, momenta e ssis fortuitis causis, loco et tempori, quando que
eventus pendet, plerumque ibus infaustus chirurgicarum administrationum
curatione cataractae haud ve egro, vel ipsi chirurgo profecta spectant, in
tasse sunt trebaendi, modo enim uidem ipsi artifici improsperi eventus for-
suscepit ubi ab illa abstinere prae irurgus vel eo peccavit, quod operationem
fuit opertuna vel tandem et vel ma set vel methodum adhibuit quae minus
peregit". ae ipsam chirurgiam haud satis bene

Мнѣ кажется, что я больше всего с
самую операцію сдѣлалъ не какъ слѣдуе шилъ въ послѣднемъ, а именно—
счастные случаи: вслѣдствіе чего произошли не-

А. 1) Ульяна Пошнокъ, 60 лѣтъ (крестья Кіевской губерніи). Во вре-
мя iridectomi'и была срѣзана часть губы раны ожницами, на слѣдующій
день при сильныхъ боляхъ panophtalmitis.

2) Артемъ Губа, 72 лѣтъ (Херсонской губерніи). слѣ выведенія хруста-
лика и кортикальныхъ массъ, я, въ виду большаго зрѣза, чтобы преду-
предить выпаденіе iris, рѣшилъ впустить въ глазъ u. eserini salicylici
(gri—3ii), но такъ какъ готовой мази не было подъ руко (я оперировалъ
у крестьянина на дому—въ Вискѣ), то я послалъ фельдше а въ пріемный
покой за мазью (хата находилась невдалекѣ), а тѣмъ времем ъ сталъ на-
давливать на глазъ черезъ нижнее вѣко, для лучшаго выведен остатковъ
и вотъ, во время этихъ манипуляцій, стекловидное тѣло вдругъ ыпало въ
большомъ количествѣ, глазъ спался. Panophtalmitis.

3) Иванъ Чепиль, 70 лѣтъ (Херсонской губерніи). При надавливаніи черезъ
нижнее вѣко на роговицу, послѣ iridectomi'и, хрусталикъ вывихнулся и чалъ
поперечнымъ діаметромъ; я ввелъ окончатую ложечку, но не захватилъ хру-
сталика, а протолкнулъ его внизъ; выпаденіе стекловиднаго тѣла (ressa
nostra). Panophtalmitis.

4) Касьянъ Сирко, 77 лѣтъ; cataracta nondum matura; остатки корти-
кальныхъ массъ, которыя не были вымыты. Glaucoma.

B. *Operatio suscepta ubi ab illa abstinere praestitisset.*

1) Василина Кашевая, 60 лѣтъ (Кіевской губерніи). Поступила съ хро-
ническимъ конъюнктивитомъ; долго не могла остаться въ Вискѣ и лѣчиться,
а относительно опасности операціи заявила: „що Богъ дастъ". Keratitis
purulenta на второй день. Panophtalmitis.

C. *Ubi eventus pependisset ab constitutione aegri.*

1) Ирина Карлюга, 20 лѣтъ. Lues hereditaria; головныя боли; послѣ опе-
раціи повторныя кровеизліянія, лѣченіе antisyphilit. sine fausto eventa. Cy-
clitis.

Теперь нѣсколько словъ о самой операціи и о послѣдовательномъ лѣ-
ченіи.

Ни одна изъ хирургическихъ операцій не требуетъ такой тонкости, чи-
стоты работы, какъ катаракта и ни одна не даетъ такъ много неожидан-
ныхъ осложненій во время самаго производства. Скажу болѣе, что хотя
типъ операціи приблизительно одинъ и тотъ же, но самое производство,

разрѣзъ, способъ операціи крайне индивидуальный; я увѣренъ, что всякій изъ офтальмологовъ имѣетъ свой способъ, выработанный опытомъ.

Я началъ работать по тому образцу, который видѣлъ у моего учителя проф. Ходина, но многое уже измѣнилъ, наученный опытомъ.

Я произвожу операцію катаракты такъ: въ глазъ впускается нѣсколько капель раствора кокаина на 10—15 минутъ, при этомъ инструменты погружены въ алкоголь, налитый въ стеклянный тазикъ; затѣмъ Демаровскимъ вѣкоподъемникомъ приподнимаю верхнее вѣко и глазъ промывается Acido borico 4% съ помощью ваты. Промывши глазъ, я фиксирую его пинцетомъ съ замкомъ или безъ замка, все равно, и передавши вѣкодержатель помощнику, вкалываю ножъ на ½ миллиметра ниже края роговицы и оканчиваю разрѣзъ на границѣ склеры съ роговицей (хотя не всегда это такъ бываетъ, часто захватывается лоскутъ конъюнктивы). Затѣмъ снимаю фиксаціонный пинцетъ и заставляю больнаго смотрѣть внизъ, предупреждая его потерпѣть, такъ какъ немножко заболитъ, и произвожу iridectomiam. Теперь я беру вѣкоподъемникъ изъ рукъ помощника, ввожу цистотомъ въ переднюю камеру, разрѣзываю капсулу и вывожу катаракту надавливаніемъ на нижнее вѣко. При Демаровскомъ вѣкоподъемникѣ удобнѣе работать,— поле операціи шире, а это очень важно у нашихъ крестьянъ,—habent enim nostrates oculos valde in orbitis abactos, marginesque orbitales multum extantes. Если-же поле операціи достаточно широко, глазъ не впалый, и помощника нѣтъ подъ рукою, то я оперирую подъ пружиннымъ вѣкоподъемникомъ самъ одинъ.

Во время операціи очень важный моментъ это—отрѣзываніе iris и я нахожу, что лучше дѣлать iridectom. безъ фиксаціоннаго пинцета, чѣмъ съ таковымъ, и всѣмъ начинающимъ совѣтую оперировать безъ фиксаціоннаго пинцета, а заставляя больнаго смотрѣть внизъ.

Для удаленія кортикальныхъ массъ я употребляю промываніе передней камеры посредствомъ изогнутой тонкой пипетки, на которую надѣта каучуковая трубка съ воронкой; промываю я свѣжепрокипяченнымъ растворомъ Natr. chlor. 0,6; хотя промываніе и раздражаетъ нѣсколько iris, но результаты собственно относительно facultas videndi несомнѣнно выше.

Самая существенная глазная болѣзнь—это трахома; эта болѣзнь даетъ большой процентъ слѣпыхъ какъ въ раннихъ стадіяхъ развитія вслѣдствіе язвеннаго кератита съ выпаденіемъ радужной оболочки, такъ и въ болѣе позднихъ ступеняхъ вслѣдствіе рубцовъ, заворотовъ вѣкъ (Trichiasis, entropion) и сопутствующаго имъ помутнѣнія роговицы—pannus. Съ 1887 года я съ Видавскимъ стали работать надъ оперативнымъ пособіемъ при заворотахъ вѣкъ. Ни одна изъ предложенныхъ до 87 года операцій не давала хорошихъ результатовъ, ни операція Снеллена, ни Эпе-Ардьта, ни Уатсона-Юнге; послѣ нихъ почти всегда возвраты; если же и не послѣдуетъ возвратъ послѣ пересадки кожнаго лоскута по Юнге, то зрѣніе мало улучшается вслѣдствіе тренія мелкихъ кожныхъ волосковъ по роговицѣ.

Только на Пироговскомъ съѣздѣ проф. Ходинъ предложилъ операцію, состоящую въ пересадкѣ слизистой оболочки губы въ расщепъ верхняго

вѣка (операція разработана д-ромъ Сапѣжко); эта операція, по мнѣнію Ходина, лишена всѣхъ неудобствъ прежнихъ. Съ 1887 г. я сталъ съ Видавскимъ примѣнять эту операцію, вырабатывая методъ ея (работы Сапѣжко тогда не были опубликованы). Въ началѣ я въ расщепъ верхняго вѣка прямо вкладывалъ ленточку слизистой оболочки губы, не накладывая швовъ и не дѣлая боковыхъ разрѣзовъ; результатомъ была неудача, хотя часто маленькій лоскутокъ слизистой оболочки приживалъ; затѣмъ, мало по малу, сталъ дѣлать боковые разрѣзы и слизистую оболочку укрѣплять коллодіумомъ; здѣсь приживленіе случалось чаще, хотя все таки рѣдко. Collodium, наложенный на влажное и слегка кровоточащее вѣко, не держался; слизистая оболочка срывалась подъ повязкой и омертвѣвала. Когда мы перешли къ швамъ, дѣло стало совсѣмъ хорошо. Въ настоящее время операція пересадки состоитъ въ слѣдующемъ: операцію я дѣлаю безъ наркоза, только у дѣтей примѣняю хлороформъ. Больной садится противъ меня на стулѣ, подъ шею ему подвязывается клеенчатый фартухъ и голова его поддерживается помощникомъ; расщепъ вѣка дѣлаю Грефевскимъ ножемъ, слѣдующимъ образомъ: вкалываю ножъ по срединѣ интермаргинальнаго края и остріе его провожу къ внутреннему углу такъ, что расщепляю почти сразу половину вѣка, затѣмъ, повернувши ножъ, расщепляю вторую половину вѣка; у внутренняго и наружнаго края провожу два разрѣза вверхъ (ослабляющіе), такъ что получается лоскутъ верхняго вѣка, состоящій изъ кожи, волосъ и хряща съ одной стороны; слизистая же оболочка—съ другой. Расщепъ, занимающій въ глубину 2 миллиметра, закрываю ватой, смоченной въ борной кислотѣ. Теперь помощникъ выворачиваетъ нижнюю губу больнаго, на слизистую оболочку которой наложенъ былъ ватный шарикъ, смоченный 4% кокаиномъ. Двумя параллельными разрѣзами Грефевскимъ ножемъ, я выкраиваю лоскутъ шириною отъ 2 до 3 миллиметровъ, длиною въ расщепъ вѣка (около вершка) и отсепаровываю его съ подкожнымъ жиромъ. Пока помощникъ накладываетъ шовъ на губу, я, положивши слизистую на указательный палецъ лѣвой руки, съ помощью маленькихъ ножницъ снимаю подслизистый жиръ (самая кропотливая часть операціи), часто поливая слизистую растворомъ NaCl 0,6. Когда жиръ снимется совершенно, лоскутъ переносится съ помощью глазнаго шпателя или прямо пинцетомъ въ расщепъ вѣка; первый шовъ накладываю черезъ кожу вѣка по срединѣ, причемъ концовъ лигатуры, не отрѣзываю, а передаю помощнику, который, потягивая за концы лигатуры приподнимаетъ вѣко и увеличиваетъ зіяніе расщепа вѣка. Затѣмъ швы накладываются постепенно, сначала черезъ кожу (5 швовъ), а потомъ слизистая пришивается къ слизистой (5 швовъ). Послѣ наложенія швовъ лигатуры отрѣзываются, на рану накладывается кусокъ марли, смазанный unguento aristoli; затѣмъ давящая слегка повязка. Швовъ я не завязываю крѣпкими узлами (2 раза), а только одинъ разъ. На слѣдующій день слизистая оболочка имѣетъ темно-красный цвѣтъ, края ея со слѣдами запекшейся крови. Швы легкимъ потягиваніемъ пинцета снимаются; вѣко смазывается снова ung. aristoli и завязывается. Черезъ 3 дня, когда слизистая принимаетъ розовый видъ, я по-

вязку снимаю и все лѣченіе состоитъ въ смазываніи ung. aristoli или jodoformi. Приживаніе слизистой оболочки—это законъ; бываютъ исключенія, но рѣдко; изъ 81 оперированныхъ мною въ различномъ возрастѣ лицъ, слизистая оболочка омертвѣла у 3-хъ вполнѣ и у 10 частично. Причины омертвѣнія были слѣдующія:

Хая З., еврейка 50 лѣтъ, изъ Добровеличковки. Операція 9/IX 90 г. Послѣ разрѣза вѣка сильное кровотеченіе, кровеподтекъ подъ кожу вѣка; кровотеченія нельзя было остановить. Послѣ наложенія швовъ слизистая оболочка сейчасъ же выступила изъ расщепа вслѣдствіе собравшейся подъ нею крови; нижніе швы сняты, кровь удалена; швы наложены снова. Омертвѣніе.

Иванъ Ярышъ, 45 лѣтъ. Операція 11/V90. Дискразія; зубы всѣ испорчены; странное зловоніе изо рта. Хроническій насморкъ. Слизистая омертвѣла.

Андрей Дейкунъ, 7 лѣтъ. Злынка. 1/IV 90 операція подъ хлороформомъ; глазъ очень малъ; омертвѣніе.

Что касается частичныхъ омертвѣній слизистой оболочки, то дѣло происходитъ двояко: или часть слизистой омертвѣваетъ по угламъ, или же омертвѣваетъ поверхностный слой ея. Картина частичнаго омертвѣнія такова: у внутренняго или наружнаго края глаза цвѣтъ слизистой темно-синій, съ засохшими черными краями; слизистая легко снимается съ расщепа и поднятая не кровоточитъ. Въ такихъ случаяхъ я срѣзываю часть омертвѣвшей оболочки ножницами; остальная часть слизистой обыкновенно приживаетъ и до извѣстной степени устраняетъ заворотъ. Операція повторяется частично. Въ другихъ случаяхъ, а именно: когда омертвѣваетъ поверхностный слой слизистой, картина бываетъ такова: на слизистой оболочкѣ виднѣются темные островки на сине-красной подкладкѣ; островки эти бываютъ приподняты слегка, вздуты. Слизистая оболочка, отрываемая на этихъ темныхъ мѣстахъ отъ расщепа, кровоточитъ. Такое неполное омертвѣніе дастъ не совсѣмъ удовлетворительный результатъ: слизистая долго гноится и приросшая часть обыкновенно бываетъ очень узка. Хотя, въ первое время послѣ такой операціи, заворотъ и устраняется, однако, возвраты черезъ 1—2 года постоянны.

Въ случаяхъ полнаго приращенія, операція представляетъ, по моему мнѣнію, идеалъ для устраненія trichiasis'a; глазъ получается очень красивый; черезъ 3—4 недѣли неопытный человѣкъ не замѣтитъ, что операція была сдѣлана (если лоскутъ не слишкомъ широкъ).

Но и въ случаяхъ полнаго приживленія бываютъ изрѣдка неудачи, которыя всецѣло зависятъ отъ вины оператора. Дѣло въ слѣдующемъ: если слизистая оболочка вѣка не чисто отдѣлена отъ рѣсничнаго края, если въ расщепъ попадаютъ луковицы волосъ, то послѣ операціи часто волосы проростаютъ слизистую снизу, и такимъ образомъ, trichiasis повторяется.

Изъ 81 оперированныхъ мною въ Вискѣ различнаго возраста было:

Полное устраненіе trichiatis'a въ . . . . . 63 случ.

Неполное, вслѣдствіе плохой операціи, состоящее въ проростаніи волосъ изъ подъ прижившейся слизистой . . . . . 5 „

Неполное, вслѣдствіе частичнаго омертвѣнія . . . . . 10 случ.

Не былъ устраненъ trichiasis совсѣмъ, вслѣдствіе омертвѣнія въ . . . . . 3 „

Привожу нѣкоторыя исторіи болѣзни:

Семенъ Барбалатъ, 55 лѣтъ. Тишковка Херсонской губерніи. Arthritis; trichiasis, pannus crassus oculi utriusque. Trachoma въ дегенеративномъ періодѣ, на переходной складкѣ еще имѣются трахоматозныя зерна; слизистая вѣкъ въ рубцахъ. Принятъ 3/IV 90. Лѣченіе:

3/IV. Выдавливаніе ногтемъ трахоматозныхъ зеренъ на переходной складкѣ.

14/IV. Смазываніе cupro sulphurico.

5/IV, 6/IV, 7/IV, 8/IV, 9/IV, 10/IV, 11/IV. Idem. Pannus немного уменьшился. количественное зрѣніе O, пальцевъ и предметовъ не различаетъ.

28/V—число, когда трахоматозный процессъ закончился; я сдѣлалъ пересадку на правомъ глазу. 29/V приживленіе; слизистая имѣетъ синевато-розовый видъ; швы сняты.

30/V. Слизистая по всей длинѣ розова.

1/VI. Idem; смазываніе ung. jodoformi.

2/VI. Повязка снята.

3/VI, 4/VI, 5/VI, 6/VI, 7/VI, 8/VI. Pannus проходитъ; роговица просвѣтлѣла; смазываніе глаза ung. oxydati rubri и массажъ.

18/VI. Роговица почти прозрачна; количественное зрѣніе O, пальцевъ не различаетъ; сквозь роговицу можно различить мутный хрусталикъ; cataracta.

30/VI. Операція катаракты. Кортикальныя массы вымыты.

7/VII. Visus превосходный, не смотря на легкую муть роговицы. N⁰ очковъ 4.

8/VII. Операція пересадки на лѣвомъ глазу.

Евдокія Бойкова—дѣвица, 24 лѣтъ. Панчево. Принята 7/V 91 г. На обоихъ вѣкахъ лѣтъ 7 назадъ была сдѣлана операція Флярера, состоящая въ отрѣзываніи рѣсничнаго края. St. praesens: вѣки недостаточны; при полномъ закрытіи имѣется щель, шириною въ 2 мм.; нижнее вѣко сращено съ conjunctiva bulbi; рубецъ верхняго вѣка завернутъ внутрь; кожные волоски трутъ по роговицѣ; на роговой оболочки виднѣется ленточка xerosis; вся же роговица мутная, съ рѣзко развитыми сосудами; количественное зрѣніе O. Операція 8/V; операцію я произвелъ слѣдующимъ образомъ: расщепивши интермаргинальное пространство и разрѣзавши наружную спайку вѣка, я отдѣлилъ нижнее вѣко отъ конъюнктивы bulbi. Затѣмъ, вырѣзалъ слизистую изъ губы съ такимъ разсчетомъ, чтобы можно было ею вымостить нижнее вѣко, такъ что лоскутъ слизистой оболочки имѣлъ неправильную форму, а именно: часть его для верхняго вѣка была шириною въ 3 мм.; часть же, предназначенная для нижняго вѣка, имѣла въ ширину болѣе 4 мм. Затѣмъ, я внесъ ее въ расщепъ верхняго вѣка, въ наружный уголъ и пришилъ къ нижнему вѣку, завернувши ее внутрь. Повязка. 19/V швы сняты, слизистая по всему протяженію имѣетъ темнокрасный цвѣтъ. 10/V произошло приращеніе по всему протяженію. 15/V глазъ закрывается лучше, муть разсасывается. 20/V верхняя часть роговицы просвѣтлѣла. Хе-

rosis въ нижней части роговицы безъ измѣненія. 27/v сдѣлана iridectomia вверхъ. 31/v повязка снята; больная различаетъ хорошо пальцы на разстояніи аршина. 4/vi выписана, назначено на домъ ung. oxyd. rubri и массажъ.

Я видѣлъ больную черезъ 2 года. Xerosis въ нижней части роговицы не прошелъ. Вообще я долженъ сказать, что слизистая оболочка приживаетъ легко, и послѣ пересадки поразительно быстро просвѣтлѣваетъ роговица.

Я думаю, что операція пересадки по Сапѣжко есть лучшая операція изъ всѣхъ предложенныхъ до сего времени и меня удивляетъ то обстоятельство, что эта операція такъ мало распространена не только среди врачей, но и среди офтальмологовъ; такъ напримѣръ, въ отчетѣ о дѣятельности летучаго отряда для оказанія помощи глазнымъ больнымъ въ Осташковскомъ уѣздѣ, Тверской губерніи, врача В. Долганова, читаемъ: сдѣлано операцій Снеллена 44; операцій по Эпе-Арльту 4 и по Юнге 33 *). Въ разсчетъ могутъ быть приняты только операціи по Юнге, хотя функціональные результаты ихъ далеко хуже, чѣмъ операціи пересадки; кромѣ того, неизвѣстно, въ сколькихъ случаяхъ лоскутъ омертвѣлъ.

Предлагая своимъ земскимъ товарищамъ это простое мое сообщеніе, я извиняюсь передъ ними за ненаучность и краткость моего маленькаго отчета, но я не преслѣдую научныи цѣли; для насъ земскихъ врачей важны практическіе результаты; то, что написано мною, есть несомнѣнная истина, которую товарищи могутъ провѣрить. Я хотѣлъ бы вселить среди товарищей то убѣжденіе, что при лѣченіи глазныхъ болѣзней нечего бояться ножа. Я самъ вынесъ глубокое убѣжденіе, что глазъ въ высшей степени выносливый органъ и рана, нанесенная чистымъ инструментомъ, безвредна. Оперировать надъ глазами можно въ больницѣ, въ хатѣ, на свѣжемъ воздухѣ, вообще вездѣ, гдѣ можетъ быть чисто. Больныхъ послѣ экстракціи положительно нечего держать въ постели, имъ можно позволить черезъ нѣсколько часовъ вставать и идти къ себѣ на квартиру, если больной имѣетъ таковую въ мѣстѣ жительства врача, а то вѣдь продолжительное лежаніе больныхъ вліяетъ удручающимъ образомъ на ихъ психическій міръ и, по моему мнѣнію, есть ничѣмъ не оправдываемое варварство. Что касается пересадки слизистой, то она дѣлается мною амбулаторно. Еще разъ прошу товарищей взяться самимъ за ножъ, учиться самимъ, не ожидая манны небесной въ смыслѣ науки отъ наѣзжаго офтальмолога, или же отъ глазныхъ клиникъ. Въ отечествѣ нашемъ такъ много слѣпыхъ, что намъ земскимъ врачамъ грѣшно не знать глазныхъ болѣзней и грѣшно допускать въ нашихъ участкахъ такое количество больныхъ. Намъ земскимъ врачамъ должно быть стыдно, что за дѣло подачи помощи глазнымъ больнымъ взялся благотворительный комитетъ попечительства о слѣпыхъ, а не земство, не мы; а мы же кричимъ о зданіи земской медицины, заложенномъ прочно, и чаемъ отъ сего зданія уничтоженія преждевременной смерти въ нашемъ отечествѣ, а мимо насъ проходятъ сотни, чающихъ тѣлеснаго просвѣтлѣнія, и мы разводимъ руками, или подаемъ копѣечку.

Земскій врачъ *О. Юшевичъ.*

*) См. „Врачъ", № 38, стр. 1055.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВѢДОМОСТЬ

объ эпидемическихъ болѣзняхъ въ Херсонской губерніи.

Съ 15 октября по 1 ноября 1893 года.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Тифы. Сыпной.	Тифы. Возврат.	Тифы. Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Взрослые.
Херсонскій уѣздъ.															
м. Большая-Александровка . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Архангельское . .	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Ново-Архангельскъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—
д. Трифоновка . .	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ново-Васильевка . .	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—
Заградовская в., д. Блакитная .	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—
с. Ивановка . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
д. Николаевка .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Широковская в., с. Шестерня. .	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по дополн. вѣдомости .	—	6	—	2	—	—	—	19	3	1	4	—	—	—	—
Итого по уѣзду . .	118	68	4	66	1	—	—	34	59	12	23	186	4	13	19
Одесскій уѣздъ.															
м. Раснополь	—	—	—	2	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—
д. Игнатьевка . .	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
х. Гука . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
д. Богдановка . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Комисаровка . .	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Петровка . .	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—
„ Основа . . .	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
„ Лубянка . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
Итого по дополн. вѣдомости .	—	—	—	5	—	—	—	11	8	2	1	—	—	—	—
Итого по уѣзду . .	50	86	19	60	5	3	7	77	55	3	36	335	1	34	5
Итого по губерніи . .	**207**	**375**	**37**	**360**	**36**	**4**	**43**	**470**	**233**	**50**	**235**	**629**	**12**	**88**	**38**

Примѣчанія.

Не получены свѣдѣнія изъ 6 участковъ: по Одесскому уѣзду—изъ Анатольевскаго и Нечаянскаго; по Александрійскому уѣзду—изъ Павлышскаго; по Херсонскому уѣзду — изъ Владиміровскаго, Балацковскаго и Костромскаго.

Съ 1 по 15 ноября.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Тифы. Сыпной.	Тифы. Возврат.	Тифы. Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибирь-язва	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Взрослые.
Елисаветградскій уѣздъ.															
г. **Елисаветградъ**	47	19	—	19	—	—	27	16	—	14	12	8	—	4	3
„ **Бобринецъ**	16	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ **Вознесенскъ**	—	4	—	1	—	—	—	9	—	—	—	52	—	—	6
Плавни	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Натягайловка	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	12	—	—	—
Лагери	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	1	28	—	2	2
Болгарка	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	1	5	—	1	2
Ново-Григорьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	8	—	—	2
Ракова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1
Арнаутовка	—	1	—	1	—	—	—	6	3	1	—	13	—	1	4
пос. Александровскій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ Ново-Григорьевскій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
хутора Бугскіе	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	2
„ Мертвоводскіе	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—
пос. **Новоукраинка**	—	—	—	—	8	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—
Аннинская в., д. Карловка	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—
Трикратская в., д. Вороновка	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Спасибовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
х. Каменный Потокъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Щербановская в., п. Щербановскій	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Константиновская в., Алексѣевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
д. Арбузинка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Сергѣевка	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
с. **Казанка**	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	9	—	—	—	—
д. Козловка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	ТИФЫ. Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти.	Взрослые.
д. Ново-Владиміровка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—
„ Ново-Григорьевка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Катериновская в., д. Воеводское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Анновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—
м. Братское	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—
д. Павлодаровка	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
„ Ивановка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ Надеждовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Каменно-Костовата	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Константиновка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Каменоватка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Добровеличковская в., д. Марьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Лысогорская в., с. Песчаный-Бродъ	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
с. Еланецъ	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Возсіятское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
д. Запашка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Ольгопольская в., с. Пріютъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Кетрисановка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
пос. Бериславщина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
пос. Новоархангельскъ	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
д. Нерослева	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Скалевое	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Тишковка	—	—	—	1	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—
с. Терновка	—	—	—	7	2	—	—	8	4	—	—	—	—	—	—
Надлакская в., д. Вунчева	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Антоновская в., Широкая-Балка	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сѣдневская в., с. Устиновка	—	—	—	3	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	65	24	—	65	14	—	27	162	16	20	37	132	3	12	23
Херсонскій уѣздъ.															
г. Херсонъ	3	—	—	12	—	—	1	1	3	1	2	—	—	—	—
г. Бериславъ	4	2	—	2	—	—	—	—	2	—	—	70	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Сыпнотф.	Возврат.	Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти	Взрослые.
пос. Березнеговатое	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	8	—	1	—	—
„ Висунскъ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
„ Богоявленскъ	—	8	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
„ Воскресенскъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	—	—	—
„ Покровскъ	—	4		—		—		2	—	—	—		—	—	—
м. Новый Бугъ	—				—	—	2	1	4	—	4		—	—	
„ Бѣлозерка	—	—	—	—	—	—	—	5		—		—	—	—	—
„ Станиславъ	30	—	—	—	—	—	—		2		—	22	—		—
с. Цареводаръ [Травнино]	—	—	—	2	—	—	2	—	—	4		—	—		—
с. Качкаровка	—	—	—	—	—	—	—	—		2	—	19	—	—	—
д. Дудчина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
с. Ново-Камянка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
д. Софіевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
х. Цифцера	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
х. Михайловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
экон. Консуловская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Золото-Балковская в., д. Фирсовка	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
д. Гирлы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
д. Леонтьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
пос. Бѣляевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ Крамарева Балка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
м. Новая Одесса	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	2	12	—	—	—
с. Касперовка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	—	—	—
с. Дымовка	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	7	—	—	—
д. Ново-Павловка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	4	—	—	—
с. Сухо-Еланецъ	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	9	—	—	—
с. Тягинка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	—	—	—
кол. Львово	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
м. Широкое	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—
пос. Александровка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Шестерня	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Сыпной.	Возврат	Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Сыпка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.-кишечн. катарръ Дѣти.	Взрослые.
кол. Ингулецъ	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Николаевская 1-я, д. Андреевка	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Кривой-Рогъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Старошвед. в., к. Ново-Бериславъ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Козацкое	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—
д. Отрадо-Камянка	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Николаевская 2-я, п. Александровка	—	—	—	—	—	—	—	1		—	—	—	—	—	—
с. Калужское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—
кол. Романовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Нагартавъ	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отбѣдо-Васильев. в., к. Сейдеминуха	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Александ. в., с. Ново-Архангельскъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
д. Ново-Петровка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Заградовская в., д. Ивановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
с. Терновка	53	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	31	—	—	—
Кисляковская в., д. Александровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—
д. Балабановка	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Свято-Троицкая	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Лупарева-Балка	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Заселье	26	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	6	—	—	—
с. Явкино	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
с. Ново-Александровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
д. Григорье-Марьинская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Антоновская в., д. Гороженка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Вавиловская в., д. Максимовка	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—
д. Бурхановка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Константиновка	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Полтавка	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
кол. Добрая	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Балацкое	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
д. Христофоровка	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Тифы. Сыпной.	Тифы. Возврат.	Тифы. Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острый желуд. кишечн. катарръ. Дѣти.	Острый желуд. кишечн. катарръ. Взрослые.
с. Ингулка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
д. Марьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
с. Н. Данцигъ	—	—		—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Привольнянская в., д. Екатериновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
Итого по уѣзду	129	62	2	27	—	—	6	13	38	9	35	250	3	—	—
Тираспольскій уѣздъ.															
г. Тирасполь	3	12	—	1	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—
„ Григоріополь	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Дубоссары	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—
с Лунга	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Кошницы	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Коржево	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Дубовская в., с. Дойбаны	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Слободзея	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	3	—
с. Чобручи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Демидовская в., д. Брожковка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
д. Анатольевка	—	—	—	6	—	—	—	—		—	—	16	—	—	—
с. Катаржино	—	48	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	—	—	—
Горьевская в., с. Б. Зиминова	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
х. Ново-Зиминовскій	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Понятовская в., д. Цезаревка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
м. Петровѣровка	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—
д. Пивоваровка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Баньковка	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
д. Васировка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
с. Евгеньевка	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
д. Жеребкова	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Розенфельдъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Ней-Либент. (Волково)	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ташлыкская в., с. Шибка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Россіяновская в., м. Туманово	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	ТИФЫ. Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти	Взрослые
д. Паркановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Гликстальская в., с. Нейдорфъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Итого по уѣзду	3	81	—	46	—	—	1	1	10	5	5	40	—	3	—
Одесскій уѣздъ.															
г. Одесса	48	46	5	17	2	—	1	45	23	5	11	193	—	5	2
„ Очаковъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
предм. Бейкушъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
„ Маяки	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	5	—	—	—
м. Нечаянное	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	22	—	—	—
станц. Чемерлѣевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
с. Марковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
х. Кацапка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
д. Косьянова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
х. Пятихатки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
„ Дукарта	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ Подымовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ Ивановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ Панаіоти	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Коренихская в., м. Варваровка	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ландауская в., с. Катаринсталь	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	4	1	—	—
с. Шнейеръ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
с. Ковалевка	—	—	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Бѣляевка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Одесскій водопроводъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
с. Ясски	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Зельцъ	—	—	—	4	—	—	—	—	3	—	2	1	—	1	—
„ Баденъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Граденицы	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—
с. Троицкое	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	ТИФЫ. Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Сыпная.	Коклюшъ.	Гришъ.	Сибир. язва	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти.	Взрослые.
с. Севериновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—
х. Тарасовка	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Головердовка	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	4		—	—
„ Русская-Слободка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ Александровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
„ Павлинка	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
„ Лизинка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Адамовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ильинская в., д. Мариновка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	—	—	—
д. Ново-Эметовка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Кубанка	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Бѣльчанская в., м. Бараново	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
д. Шеміотовка	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Яновка	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
м. Раснополь	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—
д. Игнатьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
„ Основа	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
„ Петровка	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—
х. Шатца	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
д. Стойки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
„ Комисаровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
с. Гроссъ-Либенталь	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	13	—	—	—
с. Александергильфъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ Маріенталь	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Калаглея	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
с. Александровка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—
„ Роксолины	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
м. Курисово-Покровское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
с. Славяно-Сербка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
д. Капитановка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ново-Покровская в., Викторовка	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти	Взрослые.
с. Сычавка (Александровка)	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	1	8	—	—	—
д. Тишковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
х. Шаміэ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Тузловская в., м. Коблево	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
м. Парутино (Ильинское)	—	8	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9	—	—	—
м. Анчекракъ	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
д. Владиміровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
„ Ивановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—
„ Холодная-Балка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
х. Козырка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
„ Волчій	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	54	70	96	26	6	—	3	69	48	8	20	335	1	8	2
Ананьевскій уѣздъ.															
г. Ананьевъ	—	—	—	9	—	—	4	—	17	—	—	24	—	—	—
с. Завадовка	—	—	—	—	—	—	—	—	1		—	—	—	—	—
м. Березовка	—	—	—	3	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—
Калаглія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
м. Кантакузовка	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
с. Ястребиново	—	—	—	2	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
м. Мостовое	—	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Градовка	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—
Николаевская 2-я в., Н.-Владимір.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Покровское	—	—	—	1	—	—	—	7	2	—	—	1	—	—	—
„ Врадіевка	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Головлевская в., М.-Врадіевка	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Мариновка	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Болгарка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Карловка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Новоселки	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Богдановка	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Сыпная.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.-кишечн. катарръ Дѣти.	Взрос-лые.
с. Гандрабуры	—	—	—	4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
д. Селивановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Михайловская в., с. Майнова	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Любашевская в., х. Заплазы	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
д. Чайковка	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
Кохановская в., д. Новоселка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
д. Ново-Александровка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Боярка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—
с. Гвоздавка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
м. Валегоцулово	—	—	—	9	—	—	—	—	6	1	2	—	—	—	—
с. Чуйково (Александровка)	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
х. Гофмана	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кондратовская в., д. Грекова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Итого по уѣзду	—	43	—	58	1	—	5	20	32	1	8	38	—	—	—
Александрійскій уѣздъ.															
г. Новогеоргіевскъ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—
с. Табурище	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
м. Ревовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
п. Новая-Прага	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Митрофановка	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Головковка	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Верш.-Мурзынка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Елисаветградка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	5	—
с. Оситняжка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
д. Божедаевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
с. Сентово	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Красноселье	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Плоское	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
д. Рыжичева	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
с. Федварь	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	ТИФЫ. Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. ясва	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти	Взрослые.
с. Машорино	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
с. Покровское	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м Новгородка	—	18	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Аджамская в., с. Высокіе-Буераки	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Дмитровка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
д. Алексѣевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
Стецовская в.. с. Вершацъ	—	5	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—
д. Самбросовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
с. Субботцы	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
с. Моисеевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Макаровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1
д. Сочевановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
эк. Дауэнгауера	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
х. Хрусталева	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
х. Ступаки	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Федоровская в., д Кудашевка	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
м. Красная-Камянка	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—
с. Куколовка	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
д. Веселовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—
„ Власовка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Добровка	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Бандуровка	—	2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Алѣевка	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Диковка	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Косовская в., д. Константиновка	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Протопоповка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Березовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
м. Богоявленскъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1
д. Сопина	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
д. Петро-Загорье	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	ТИФЫ. Брюшн.	Сыпной.	Возврат	Невыяс.	Дифтеритъ	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти	Взрослые
с. Боковое	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Гуровка	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
с. Варваровка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	—	39	—	47	19	—	—	20	7	15	22	29	1	13	3
Итого по губерніи	251	319	98	269	40	—	42	285	151	58	127	824	8	36	23
Таврической губерніи, Каховка	14	—	—	3	—	—	2	—	3	—	—	12	1	10	10
„ „ д. Софіевка	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Примѣчанія.

Свѣдѣнія по г. Одессѣ съ 31 октября по 13 ноября.

Холера. Въ *с. Лунгѣ*, Тираспольскаго уѣзда, наблюдался мною 8 ноября подозрительный по холерѣ случай. Мальчикъ 14 лѣтъ, сынъ крестьянина с. Лунги, ѣздилъ вмѣстѣ со своимъ отцомъ въ г. *Балту*, гдѣ, послѣ погрѣшностей въ діэтѣ, заболѣлъ подозрительными по холерѣ припадками и по дорогѣ домой въ Лунгу умеръ. Считая этотъ случай подозрительнымъ по холерѣ, я принялъ на мѣстѣ мѣры, чтобы трупъ былъ похороненъ со всѣми предосторожностями и чтобы помѣщеніе было дезинфецировано.

(Зѣлинскій).

Съ 1 по 16 ноября включительно въ м. *Кривомъ-Рогѣ* было 4 случая заболѣванія холерою, которые слѣдовали въ такомъ порядкѣ: 2, 3 (объ этихъ двухъ случаяхъ управа была тогда извѣщена докторомъ Рехесомъ), 13 и 14 ноября; изъ заболѣвшихъ выздоровѣлъ 1, умерло 2, состоитъ 1.

(Братановичъ).

Перваго ноября доставленъ въ с. *Врадіевку*, Ананьевскаго уѣзда, при отношеніи урядника, пришлый рабочій, нѣсколько дней тому назадъ заболѣвшій при всѣхъ симптомахъ холеры. До болѣзни своей работалъ въ с. *Голтѣ*, у мѣстнаго крестьянина. Больной былъ помѣщенъ въ баракѣ, гдѣ онъ и умеръ въ тотъ же день. Вещи, находившіяся при немъ, сожжены. Больной холерой въ с. *Сыровой*, зарегистрированный въ прошломъ отчетномъ періодѣ, выздоровѣлъ. Больше заболѣваній не было.

(Крейчманъ).

Дизентерія. Заболѣвшіе дизентеріей въ г. *Дубоссарахъ* (въ томъ числѣ 1 солдатъ мѣстной баттареи) помѣщены въ больницу. *(Зѣлинскій).*

Сыпной тифъ. Въ послѣднія 2 недѣли сыпной тифъ въ с. *Табурищѣ*, Александрійскаго уѣзда, усилился; 10 ноября заболѣлъ временный фельдшеръ Даценко, жившій въ Табурищѣ для ухода за тифозными. Это уже

второй случай заражения изъ ухаживающаго и лѣчащаго персонала въ с. Табурищѣ; въ апрѣлѣ мѣсяцѣ заболѣла палатная больничная служанка, ухаживавшая за больной сыпнымъ тифомъ. Фельдшеръ Даценко помѣщенъ для лѣченія въ Новогеоргіевской земской лѣчебницѣ съ 14 ноября.

(Лысогоровъ).

Сыпной тифъ въ м. *Братскомъ*, Елисаветградскаго уѣзда, обнаруженъ въ двухъ дворахъ: у жены сотскаго, Маріи Лысенко, въ типической формѣ, и въ еврейскомъ домѣ—у мальчика 15 лѣтъ и дѣвушки, 19 лѣтъ; у двухъ послѣднихъ форма тифа легкая и отнесена къ сыпному только вслѣдствіе быстраго поднятія t^0 и тифознаго состоянія больныхъ. *(Монтвилло).*

Больныхъ сыпнымъ тифомъ въ п. *Новоукраинкѣ*, Елисаветградскаго уѣзда, къ 7 ноября состояло 7, вновь заболѣло за недѣлю 8, умеръ 1, выздоровѣло 5 и состоитъ къ 14 ноября 9. *(Клярфельдъ).*

Два случая Typh. exanthematici, отмѣченные въ с. *Анчекракъ*, Одесскаго уѣзда, характерны по своему самостоятельному проявленію. Первый больной, хотя и выѣзжалъ изъ дому, но не былъ въ такой мѣстности, гдѣ-бы названная болѣзнь существовала, второй тоже сообщенія съ первымъ не имѣлъ; форма болѣзни, съ типичнымъ теченіемъ, легкая.

(Инкендикеръ).

Брюшной тифъ. Брюшной тифъ въ *Аджамскомъ* участкѣ, Александрійскаго уѣзда, является теперь спорадически въ тѣхъ пунктахъ участка, гдѣ онъ прошлую осень существовалъ въ видѣ эпидеміи. *(Штромбергъ).*

Въ *Дубоссарскомъ* участкѣ, Тираспольскаго уѣзда, число заболѣваній брюшнымъ тифомъ за отчетный періодъ нѣсколько уменьшилось; это уменьшеніе относится, главнымъ образомъ, къ с. *Кошницамъ*, тогда какъ въ сел. *Дойбанахъ* тифъ держится почти въ прежнихъ размѣрахъ. Изъ числа заболѣвшихъ въ с. *Дойбанахъ* выздоровѣло 2, умерло 3 (мальчикъ 13 лѣтъ, отъ менингита, и 2 женщины, 30 и 50 лѣтъ, на 3 недѣлѣ болѣзни), состоитъ 17; въ с. *Кошницахъ* выздоровѣло 8, смертности не было, состоитъ 9. Часто болѣютъ дѣти (8 дѣтей, въ возрастѣ 6—13 лѣтъ). Въ с. *Дойбаны* командированъ на жительство временный фельдшеръ. Заболѣванія брюшнымъ тифомъ въ сс. *Лунѣ* и *Коржевомъ* являются спорадическими.

(Зьлинскій).

Брюшной тифъ въ с. *Врадіевкѣ*, Ананьевскаго уѣзда, значительно уменьшившійся въ лѣтнее время, въ настоящее время снова принимаетъ довольно значительные размѣры, поражая тѣхъ, которые не переболѣли въ эпидемію прошлой зимы. *(Крейчманъ).*

Всѣ случаи брюшнаго тифа, зарегистрированные въ *Братскомъ* участкѣ, Елисаветградскаго уѣзда, относятся къ легкимъ формамъ, подъ діагнозомъ febris typhoidea. *(Монтвилло).*

Оспа. Въ *Ковалевкѣ*, Одесскаго уѣзда, эпидемія оспы принимаетъ грозные размѣры. Управой командированъ туда запасный врачъ. *(Поперъ).*

Оспа въ с. *Гроссъ-Либенталь*, Одесскаго уѣзда, занесена изъ с. Сейменталь, Бессарабской губерніи, ребенкомъ, родители котораго пріѣзжали вмѣсти съ нимъ на свадьбу въ Гроссъ-Либенталь. *(Розенбергъ).*

Въ с. *Кубанкѣ*, Одесскаго уѣзда, натуральная оспа появилась вначалѣ мѣсяца, обнаружено около 25 случаевъ заболѣваній, изъ нихъ 5 смертныхъ. Производится усиленная вакцинація и ревакцинація. Сдѣлано мною предложеніе г. инспектору народныхъ училищъ о временномъ закрытіи мѣстной министерской школы. *(Гольдъ).*

Скарлатина. Скарлатина въ м. *Новгородкѣ*, Александрійскаго уѣзда, ослабѣваетъ какъ по силѣ болѣзни, такъ и по количеству больныхъ; смертность теперь незначительная, но за то заболѣванія скарлатиной стали попадаться отдѣльными случаями и въ другихъ пунктахъ участка. *(Штромбергъ).*

Въ г. *Маякахъ* заболѣла скарлатиной дѣвочка 7 лѣтъ; гдѣ она могла заразиться, невыяснено. *(Щавинскій).*

Въ с. *Барановомъ*, Одесскаго уѣзда, появилась скарлатина, въ нѣкоторыхъ случаяхъ осложняющаяся дифтеритомъ. Заболѣвающимъ оказывается врачебная помощь. О серьезной дезинфекціи въ настоящее, зимнее время, и рѣчи быть не можетъ. О появленіи эпидеміи я сообщилъ инспектору народныхъ школъ, прося его закрыть школу впредь до прекращенія скарлатины. Одинъ изъ учениковъ школы скончался отъ скарлатины, осложненной дифтеритомъ. *(Гольдъ).*

Скарлатиной на х. *Заплазы*, Ананьевскаго уѣзда, болѣютъ съ августа мѣсяца; сообщеніе же объ этомъ я получилъ только въ началѣ сего ноября; осложненій дифтеритомъ пока не наблюдалось, смертныхъ случаевъ— одинъ. *(Настасьвичъ).*

Скарлатина въ м. *Чуйково*, Ананьевскаго уѣзда, занесена, повидимому, изъ х. *Гусьева*, Мостовской волости, крестьяниномъ Лысенкомъ, пріѣхавшимъ погостить къ родственникамъ. *(Гребенниковъ).*

Коклюшъ. Эпидемія коклюша въ м. *Казанкѣ*, Елисаветградскаго уѣзда, наблюдается въ очень многихъ домахъ, но дѣти въ большинствѣ случаевъ остаются безъ всякаго лѣченія и ко врачу приводятъ ихъ только въ тѣхъ случаяхъ, когда появляются осложненія: носовыя кровотеченія, ціанозъ и отекъ лица, выпаденіе прямой кишки и прочее. *(Якушевичъ).*

Дифтеритъ. Дифтеритъ въ м. *Аджамкѣ*, Александрійскаго уѣзда, въ настоящее время прекратился. *(Штромбергъ).*

Случай дифтерита въ г. *Дубоссарахъ* относится къ солдату мѣстной батареи. *(Зѣлинскій).*

Въ *Катаринентал*ѣ, Одесскаго уѣзда, первый случай дифтерита наблюдался у мальчика 5 лѣтъ, въ еврейскомъ семействѣ; мальчикъ выздоровѣлъ, но не смотря на самую тщательную дезинфекцію, заболѣла вслѣдъ за нимъ его сестра, дѣвочка 3 лѣтъ, умершая на 3 день болѣзни. Въ обоихъ случаяхъ я употреблялъ смазываніе Pyoctanin'омъ; хотя и во второмъ случаѣ пленка сошла съ пораженнаго мѣста, но ребенокъ скончался отъ сильно припухшихъ внутреннихъ и наружныхъ лимфатическихъ железъ. *(Потеръ).*

Изъ отмѣченныхъ 3 случаевъ дифтерита въ с. *Нечаянномъ*, Одесскаго

уѣзда, 1 окончился летально, второй выздоровленіемъ; третій больной также находится на пути къ выздоровленію. Новыхъ заболѣваній пока нѣтъ.

(Ходжашъ).

Дифтеритъ въ д. *Градовкѣ*, Ананьевскаго уѣзда, поражаетъ почти всѣхъ дѣтей въ тѣхъ семействахъ, гдѣ онъ появляется. Отличается эта эпидемія большою смертностью. Заболѣванія наблюдаются въ родственныхъ семьяхъ, и переносу заразы способствуетъ устройство поминокъ. Ни я, ни священникъ не въ силахъ убѣдить населеніе въ томъ, чтобы не устраивались поминки по умершимъ отъ дифтерита. *(Стонисъ).*

Больныхъ дифтеритомъ въ м. *Новоукраинкѣ*, Елисаветградскаго уѣзда, къ 7 ноября состояло 40, вновь заболѣло за недѣлю 20, умерло 8, выздоровѣло 9 и къ 14 ноября состоитъ 43. Дезинфекція произведена въ 12 домахъ.

(Клярфельдъ).

Случаи крупа въ гг. *Одессѣ* (4) и *Елисаветградѣ* (3), сс. *Славяно-Сербкѣ* и *Катаринентали*, Одесскаго уѣзда и *Устиновкѣ*, Елисаветградскаго уѣзда, отмѣчены въ вѣдомости, въ графѣ „дифтеритъ". *(Ред.).*

Гриппъ. За послѣднія 2 недѣли въ *Дубоссарскомъ* участкѣ, Тираспольскаго уѣзда, наблюдались случаи гриппа у дѣтей и взрослыхъ, въ сравнительной легкой, грудной формѣ. *(Зьминскій).*

Въ *Катаринентали* и другихъ селеніяхъ *Ландауского* участка, Одесскаго уѣзда, начинаетъ появляться инфлуэнца. *(Поперъ).*

Эпидемія инфлуэнцы одновременно охватила почти весь *Нечаянскій* участокъ, Одесскаго уѣзда; теченіе довольно легкое, изъ осложненій наблюдаются часто бронхиты и изрѣдка мигрень. *(Ходжашъ).*

Наблюдаемые въ *Сычавскомъ* участкѣ, Одесскаго уѣзда, случаи инфлуэнцы протекаютъ безъ серьезныхъ осложненій. Въ Сычавской лѣчебницѣ пользовалось за отчетный періодъ 7 человѣкъ отъ инфлуэнцы; изъ нихъ у одного старика, 65 лѣтъ, болѣзнь осложнилась катарромъ легкихъ, вслѣдствіе слабаго противодѣйствія организма. Инфлуэнца наблюдается преимущественно у взрослыхъ. *(Барановскій).*

Гриппъ въ *Братскомъ* участкѣ, Елисаветградскаго уѣзда, сталъ появляться въ теченіе послѣдней недѣли, почти во всѣхъ случаяхъ, въ формѣ laryngo-tracheit'a, съ кратковременной высокой температурой. *(Монтвилло).*

Инфлуэнца въ *Севериновскомъ* участкѣ, Одесскаго уѣзда, принимаетъ пандемическій характеръ. Серьезныхъ осложненій встрѣчается мало, за исключеніемъ нѣсколькихъ случаевъ крупозной пневмоніи и одного случая бронхопневмоніи. *(Гольдъ).*

Въ г. *Херсонѣ* ин—и экстенсивность инфлуэнцы не ослабѣваетъ. При ней теперь нерѣдки бронхиты съ кровянистой мокротой, безъ вредныхъ, однако, послѣдствій. Осложненія пнеймоніей наиболѣе часты; два случая инфлуэнцы осложнились летально окончившимся менингитомъ, — въ двухъ случаяхъ послѣ инфлуэнцы наступило воспаленіе средняго уха.

Удивительно, что въ послѣднее время стали сравнительно часто встрѣчаться апоплексіи (въ моей практикѣ за послѣднія двѣ недѣли — 5 случаевъ). Стоятъ ли онѣ въ связи съ ядомъ инфлуэнцы, или вообще съ метео-

рологическими условіями, или это—простая случайность, — трудно сказать, но фактъ остается фактомъ. *(Шорръ).*

Сибирская язва. Въ случаѣ сибирской язвы, отмѣченномъ въ *Катаринсталь*, Одесскаго уѣзда, источникъ зараженія не выясненъ; язва локализировалась на лицѣ. Больной обратился за медицинскою помощью на 5-й день болѣзни; умеръ на 7-й день. *(Поперъ.)*

Въ одномъ (изъ 2-хъ) случаѣ сибирской язвы въ м. *Братскомъ*, Елисаветградскаго уѣзда,—язва наблюдалась у еврея, скупающаго кожи; локализировалась она на нижнемъ вѣкѣ праваго глаза; инкубаціонный періодъ равнялся 3 днямъ, такъ какъ за 3 дня до заболѣванія еврей перебиралъ новый транспортъ овечьихъ шкуръ. Исходъ благопріятный. *(Монтвилло).*

Лихорадка. Лихорадка и дизентерія въ *Севериновскомъ* участкѣ, Одесскаго уѣзда, встрѣчаются довольно часто, равно какъ и острые кишечные катарры у дѣтей, сопровождающіеся лихорадочнымъ состояніемъ. *(Гольдъ).*

Рожа. Рожа лица въ с. *Казанкѣ*, Елисаветградскаго уѣзда, имѣла эпидемическое распространеніе. Въ настоящее время число заболѣваній уменьшилось. Рожа наблюдалась, большею частію, у пожилыхъ субъектовъ и продолжалась въ среднемъ по 2 недѣли; у двухъ алкоголиковъ рожа протекала бурно, въ формѣ erysipelatis gangrenosae. *(Якушевичъ).*

Географическое распредѣленіе эпидемій.

Эпидемія *холеры* продолжаетъ ослабѣвать въ губерніи, упорно держась только въ одномъ Херсонскомъ уѣздѣ; въ Елисаветградскомъ уѣздѣ холера почти прекратилась, такъ какъ къ концу отчетнаго періода по этому уѣзду числился только одинъ холерный больной въ с. Терновкѣ. Въ Ананьевскомъ уѣздѣ послѣднее заболѣваніе было 8 ноября; въ настоящее время названный уѣздъ можетъ также считаться благополучнымъ по холерѣ. Въ Херсонскомъ уѣздѣ, въ теченіе отчетнаго періода, было поражено до 10 пунктовъ, въ которыхъ за это время зарегистрировано до 70 забол.; диссеминація холеры въ этомъ уѣздѣ не прекращается и эпидемія продолжаетъ появляться въ новыхъ пунктахъ, достигая въ нѣкоторыхъ изъ нихъ значительнаго развитія (М. Александровка). Въ Тираспольскомъ уѣздѣ, въ с. Лунгѣ, наблюдался случай холернаго заболѣванія, заноснаго характера. Александрійскій и Одесскій уѣзды продолжаютъ оставаться благополучными по холерѣ.—*Сыпной тифъ* начинаетъ постепенно распространяться по территоріи губерніи, обнаруживаясь въ новыхъ пунктахъ, большею частью, пока въ видѣ единичныхъ случаевъ; до сихъ поръ только въ двухъ мѣстностяхъ губерніи сыпной тифъ получилъ эпидемическое развитіе: въ пос. Новоукраинкѣ и с. Табурищѣ, Александрійскаго уѣзда.—*Возвратный тифъ* въ теченіе отчетнаго періода не зарегистрированъ въ губерніи.—*Брюшной тифъ*, повидимому, снова ослабѣлъ въ своемъ развитіи.—Эпидемія *дифтерита* за отчетный періодъ значительно усилилась въ Ананьевскомъ уѣздѣ, въ которомъ дифтеритъ ранѣе почти отсутствовалъ; въ остальныхъ уѣздахъ дифтеритъ, повидимому, нѣсколько ослабѣваетъ.—*Коревая* эпидемія господ-

ствуетъ въ Херсонскомъ уѣздѣ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Одесскаго уѣзда и въ гг. Елисаветградѣ и Бобринцѣ; въ остальной части губерніи она почти не наблюдается.—Эпидемія *скарлатины* держится въ губерніи въ прежнихъ размѣрахъ, преобладая, какъ и ранѣе, въ Херсонскомъ и Тираспольскомъ уѣздахъ.—*Оспа* дала громадныя эпидеміи въ сс. Ковалевкѣ и Кубанкѣ, Одесскаго уѣзда, въ остальныхъ уѣздахъ она не зарегистрирована (кромѣ 2 случаевъ въ Херсонскомъ уѣздѣ).—*Гриппъ* продолжаетъ распространяться по территоріи губерніи, получивъ особенно значительное развитіе въ уѣздахъ—Одесскомъ и Херсонскомъ, и отчасти Елисаветградскомъ (Вознесенскій участокъ).

Свѣдѣнія о ходѣ холерной эпидеміи въ Херсонской губерніи

съ 31 октября по 13 ноября 1893 года.

	Начало эпидеміи.	За отчетный періодъ					Всего отъ начала эпидеміи		
		Состояло.	Заболѣло.	Выздоровѣло.	Умерло.	Остается.	Заболѣл.	Выздор.	Умерло.
Елисаветградскій уѣздъ.									
г. Елисаветградъ	26 авг.	—	—	—	—	—	4	2	2
г. Ольвіополь	15 іюля	—	—	—	—	—	221	101	120
м. Константиновка	29 іюня	—	—	—	—	—	65	38	27
с. Семеновка	25 »	—	—	—	—	—	96	63	33
п. Сергѣевскій (Ренях.)	»	—	—	—	—	—	1	—	1
д. Алексѣев. (Н.-Ландау)	20 іюля	—	—	—	—	—	8	5	3
с. Арбузинка	1 авг.	—	—	—	—	—	1	1	—
с. Сергѣевка	— »	—	—	—	—	—	1	1	—
д. Марьяновка	15 »	—	—	—	—	—	22	8	14
Братская в., д. Камышеватка	1 іюля	—	—	—	—	—	1	1	—
Катериновская в., д. Наградовка	7 »	—	—	—	—	—	1	—	1
г. Вознесенскъ	17 »	—	—	—	—	—	67	39	28
с. Александровка	21 »	—	—	—	—	—	18	7	11
Натягайловка	12 авг.	—	—	—	—	—	2	1	1
Болгарка	— »	2	—	2	—	—	31	16	15
Лагери	— »	1	—	1	—	—	46	22	24
х. Кременчукъ	— »	—	—	—	—	—	1	1	—
Плявчи	25 »	—	—	—	—	—	2	2	—
х. Бугскіе	30 окт.	—	—	—	—	—	1	—	1
с. Мигѣя	29 іюля	—	—	—	—	—	31	20	11
д. Очеретовата-Балка	13 авг.	—	—	—	—	—	12	7	5
д. Никольская	1 »	—	—	—	—	—	1	1	—
с. Лысая Гора	3 сент.	—	—	—	—	—	1	—	1
д. Софіевка	27 іюля	—	—	—	—	—	2	2	—
с. Благодатное	29 »	—	—	—	—	—	8	3	5
с. Песчаный-Бродъ	14 авг.	—	—	—	—	—	19	4	15
с. Тишковка	30 сент.	—	—	—	—	—	2	1	1
с. Трояны	22 іюля	—	—	—	—	—	5	4	1

	Начало эпидеміи.	За отчетный періодъ					Всего отъ начала эпидеміи		
		Состоялъ.	Заболѣло.	Выздоровѣло.	Умерло.	Остается.	Заболѣл.	Выздор.	Умерло.
с. Терновка . . .	28 авг.	1	1	1	—	1	48	25	22
д. Костовата . .	16 сент.	—	—	—	—	—	12	7	5
д. Шандеровка . .	23 »	—	—	—	—	—	7	—	7
д. Поповка . . .	22 »	—	—	—	—	—	2	—	2
д. Ивановка . . .	13 »	—	—	—	—	—	18	10	8
д. *Иванченкова* . .	*3 нояб.*	—	1	1	—	—	1	1	—
м. Добровеличковка . . .	31 авг.	—	—	—	—	—	15	5	10
с. Ольшанка	21 »	1	—	—	1	—	130	77	53
Синюхинъ-Бродъ . .	15 »	—	—	—	—	—	85	37	48
д. Колмазова . .	15 сент.	—	—	—	—	—	27	18	9
Ново-Николаевка . .	22 »	—	—	—	—	—	1	—	1
с. Добрянка . . .	8 окт.	—	—	—	—	—	3	3	—
х. Добрый . . .	25 »	2	1	2	1	—	4	2	2
Грузчанская в., д. Балашовка .	25 авг.	—	—	—	—	—	1	—	1
Викторштадт. в., д. Ивановка .	28 авг.	—	—	—	—	—	1	—	1
Татаровская в., д. Леонтовичева .	17 »	—	—	—	—	—	5	5	—
м. Ровное	27 »	—	—	—	—	—	2	2	—
ст. Бандурка ю.-з. ж. д. . .	21 »	—	—	—	—	—	1	—	1
Любомірская в., д. Ново-Александ.	27 сент.	—	—	—	—	—	1	—	1
Новоукраинская в.. д. Ново-Алексан.	— »	—	—	—	—	—	1	—	1
м. Сѣдневка	1 окт.	—	—	—	—	—	2	—	2
Александров. в., эк. Новаковскаго.	3 »	—	—	—	—	—	4	—	4
с. Липняжка	7 »	—	—	—	—	—	4	2	2
с. Еланецъ	— »	—	—	—	—	—	2	—	2
Всего по уѣзду .	—	7	3	7	2	1	1047	544	502
Ананьевскій уѣздъ.									
Романо-Балков. в., д. Грушевка .	14 іюня	—	—	—	—	—	28	15	13
д. Ивановка (Караб.) .	21 »	—	—	—	—	—	4	—	4
» Марьинъ-Бугъ . .	7 іюля	—	—	—	—	—	15	11	4
» Кинь-Грусть . .	8 »	—	—	—	—	—	1	—	1
Кондратовская в., ст. Мардаровка	14 іюня	—	—	—	—	—	1	—	1
д. Акацатова. . .	6 авг.	—	—	—	—	—	11	9	2
с. Головлево	14 »	—	—	—	—	—	5	1	4
с. Богдановка . .	5 іюля	—	—	—	—	—	6	1	5
с. Мариновка . .	13 авг.	—	—	—	—	—	31	14	17
д. Николаевка (Камен.)	21 »	—	—	—	—	—	1	—	1
м. Валегоцулово	9 іюля	—	—	—	—	—	28	21	7
д. Онитово (Каштельн.).	18 авг.	—	—	—	—	—	1	1	—
с. Каменный-Мостъ. . . .	11 »	—	—	—	—	—	7	5	2
с. Голта	28 іюля	—	—	—	—	—	160	63	97
м. Мостовое	11 авг.	—	—	—	—	—	5	—	5
Змунчилово . .	1 окт.	—	—	—	—	—	1	1	—
с. Любашевка	4 авг.	1	3	2	2	—	6	2	4
д. Агѣевка . . .	28 окт.	1	5	4	2	—	10	4	6

	Начало эпидеміи.	За отчетный періодъ					Всего отъ начала эпидеміи		
		Состояло.	Заболѣло.	Выздоровѣло.	Умерло.	Остается.	Заболѣл.	Выздор.	Умерло.
Николаевская 2-я в., д. Владиміровка	11 авг.	—	—	—	—	—	3	—	3
Александровская в., х. Журавка .	8 »	—	—	—	—	—	6	6	—
с. Врадіевка	25 »	—	1	—	1	—	3	2	1
Кривое Озеро . . .	31 окт.	—	2	—	1	1	2	—	1
Покровская в., х. Игнатовича .	26 »	—	—	—	—	—	1	—	1
м. Кантакузовка . . .	22 сент.	—	—	—	—	—	3	1	2
Акмечеть . . .	30 іюля	—	—	—	—	—	8	5	3
Михайловская в., с. Жеребково .	26 сент.	—	—	—	—	—	1	—	1
Коссовская в., с. Бирзулово . .	27 »	—	—	—	—	—	1	—	1
Гвоздавская в., с. Ясиново . .	2 окт.	—	—	—	—	—	3	1	1
Всего по уѣзду . .	—	2	11	6	6	1	352	163	187
Херсонскій уѣздъ.									
г. Херсонъ	29 авг.	—	—	—	—	—	26	16	10
г. Бериславъ	17 »	—	—	—	—	—	30	14	16
пос. Покровскъ . . .	21 »	—	—	—	—	—	1	—	1
м. Кривой-Рогъ.	27 авг.	—	3	1	2	—	135	70	65
д. Ново-Кривой Рогъ .	16 сент.	—	1	—	—	1	7	4	2
Ивановка . . .	7 »	—	—	—	—	—	19	9	10
Никольская в., д. Федоровка . .	1 авг.	—	—	—	—	—	1	1	—
Еленовка . . .	28 сен.	—	—	—	—	—	5	2	3
Качкаровка	2 авг.	—	—	—	—	—	3	—	3
Ново-Камянка . .	13 окт.	—	—	—	—	—	2	—	2
с. Дудчина . .	1 »	—	—	—	—	—	2	—	2
с. Вавилово	20 авг.	—	—	—	—	—	1	1	—
с. Грушевка	2 сен.	7	—	2	5	—	93	53	40
с. Марьинское . .	22 авг.	—	3	2	1	—	41	24	17
д. Кутъ . . .	10 сен.	—	—	—	—	—	1	—	1
с. Камянка	27 авг.	—	—	—	—	—	20	7	13
м. Ново-Воронцовка . .	21 »	—	—	—	—	—	11	6	5
Осокоровка . . .	8 сент.	2	4	6	—	—	29	21	8
Ивановка . . .	12 »	2	—	2	—	—	8	4	4
с. Покровское	20 »	1	—	1	—	—	2	1	1
Солдатскій пос. . .	14 »	—	—	—	—	—	3	2	1
с. Золотая-Балка	6 »	—	—	—	—	—	1	—	1
Гавриловка . . .	— »	—	—	—	—	—	12	5	7
Фирсовка . . .	11 »	1	—	1	—	—	4	2	2
Анастасьевка . .	16 »	—	—	—	—	—	4	2	2
М. Гирла . . .	25 »	—	—	—	—	—	3	2	1
Леонтьевка . . .	4 окт.	1	—	1	—	—	7	4	3
Михайловка . . .	7 »	—	—	—	—	—	1	—	1
Александровская в., Иванов. зк. .	20 сент.	—	—	—	—	—	2	1	1
Трифоновка . . .	25 »	—	6	—	3	3	18	9	6
с. Архангельское . .	26 »	—	—	—	—	—	1	1	—
н. Петро-Павловка .	8 окт.	—	—	—	—	—	2	1	1

	Начало эпидеміи.	За отчетный періодъ					Всего отъ начала эпидеміи.		
		Состояло.	Заболѣло.	Выздоровѣло.	Умерло.	Остается.	Заболѣл.	Выздор.	Умерло.
М. Александровка .	*1 нояб.*	—	33	18	9	6	33	18	9
Заградовская в., д. Николаевка .	30 сент.	—	—	—	—	—	1	1	—
Николаевская 2-я в., с. Троицкое.	23 »	4	11	6	5	4	20	10	6
с. Козацкое	5 »	—	—	—	—	—	6	2	4
с. Ново-Николаевка . .	25 »	2	—	2	—	—	11	4	7
с. Михайловка. . . .	27 »	1	—	1	—	—	2	2	—
кол. Излучистая . .	17 окт.	4	—	4	—	—	4	4	—
Николаевск. 1-я в., пос. Кубарская.	26 »	1	5	6	—	—	8	6	2
Отобѣдо-Васильев. в., с. Снигирев.	17 »	1	—	1	—	—	3	2	1
с. Тягинка	13 »	—	—	—	—	—	1	—	1
м. *Широкое*	*1 нояб.*	—	2	—	2	—	2	—	2
м. *Владиміровка*	*1* »	—	3	—	1	2	3	—	1
Всего по уѣзду . .	—	27	72	54	28	16	589	311	262
Тираспольскій уѣздъ.									
с. *Лунга*	*8 нояб.*	—	1	—	1	—	1	—	1
Всего по уѣзду . .	—	—	1	—	1	—	142	86	56
Одесскій уѣздъ . . .	—	—	—	—	—	—	190	123	67
Александрійскій уѣздъ . .	—	—	—	—	—	—	28	15	13
Всего по губерніи. . .	—	36	87	66	17	28	2348	1241	1087

	За время.	За отчетный періодъ.		Всего отъ начала эпидеміи.	
		Забол.	Умер.	Забол.	Умер.
Въ сосѣднихъ губерніяхъ:					
Полтавской	30 окт.—13 нояб.	39	24	1267	585
Подольской	24 „ —16 „	369	54	—	—
Бессарабской	24 „ —31 окт.	4	—	471	221

СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА

РАСПРОСТРАНЕНІЯ ЗАРАЗНЫХЪ БОЛѢЗНЕЙ ВЪ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНІИ

Приложеніе къ Хроникѣ № 21. 1—15 Ноября 1893 года.

холера
брюшной тифъ
корь
дифтеритъ
сыпной тифъ
скарлатина
оспа
возвратный тифъ
Границы уѣздовъ