ИЗДАНІЕ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ.

Врачебная хроника Херсонской губерніи

(ГОДЪ ВТОРОЙ).

№ 4.

Съ 15 февраля по 1 марта 1893 года.

Содержаніе. Протоколъ съѣзда врачей Ананьевскато уѣзда. Клиническія замѣтки о холерѣ. Циркуляръ Елисаветградской комиссіи. Движеніе больныхъ въ психіатрической лѣчебницѣ. Эпидемическія вѣдомости. Примѣчанія.

Протоколъ съѣзда земскихъ врачей Ананьевскаго уѣзда.

Засѣданіе 10-го февраля 1893 года.

Въ засѣданіи, подъ предсѣдательствомъ г. предсѣдателя земской управы, А. С. Худзинскаго, участвовали: члены управы И. Г. Комарницкій, Н. С. Флоринскій; земскіе начальники: А. И. Любинскій и Н. С. Сомовъ; уѣздный врачъ С. О. Квицинскій и городовой врачъ А. С. Лабутинъ; участковые врачи: В. Б. Настасѣвичъ, П. И. Стонисъ, С. П. Гребенниковъ, М. Н. Крейчманъ, А. Д. Маленюкъ; врачъ Ананьевской больницы П. П. Волоховъ и вольнопрактикующій врачъ В. А. Чикирскій. Обязанности секретаря исполнялъ П. П. Волоховъ.

По открытіи засѣданія г. предсѣдатель, перечисливъ очередь вопросовъ по намѣченной программѣ, предложилъ прежде всего обсудить вопросъ о безплатныхъ столовыхъ для снабженія голодающихъ горячею пищею, въ связи съ нѣкоторыми частными вопросами, а именно: раздачею пищи бѣднѣйшимъ ученикамъ въ школахъ; съ профилактическою цѣлью по отношенію къ развитію цынги и т. п. Голоданіе, по свѣдѣніямъ, собраннымъ членомъ управы И. Г. Комарницкимъ, оказываетъ довольно замѣтное вліяніе на уменьшеніе числа учениковъ, посѣщающихъ народныя школы, на что обратилъ вниманіе также и епархіальный училищный совѣтъ, ходатайствующій о пособіи для раздачи въ церковно приходскихъ школахъ пищи бѣднѣйшимъ ученикамъ. Пособіе выдано уже 22 приходскимъ школамъ на этотъ предметъ; относительно-же земскихъ народныхъ школъ нѣкоторыя необходимыя данныя для организаціи выдачи пищи ученикамъ еще не получены управою отъ учителей, почему пособіе еще не выдавалось. Такъ какъ въ нѣсколькихъ пунктахъ уѣзда безплатныя столовыя уже открыты, а въ другихъ вскорѣ открываются, при дѣятельномъ участіи земскихъ начальниковъ, на частныя пожертвованія или при пособіи отъ уѣзднаго попечительнаго комитета, то является вопросъ: на сколько представляется необходимой и удобной особая организація раздачи пищи въ школахъ — въ селеніяхъ, гдѣ уже устроены или имѣютъ открыться общія столовыя. Другой вопросъ, на который г. предсѣдатель обратилъ вниманіе съѣзда, касается возможности появленія цынги, единичныя заболѣванія которою на-

блюдаются, какъ заявили нѣкоторые члены съѣзда, и въ настоящее время, почему онъ находилъ необходимымъ обсудить вопросъ о приготовленіи въ столовыхъ пищи сообразно требованіямъ діэтетики, съ профилактическою цѣлью. Съѣздъ пришелъ по означеннымъ вопросамъ къ слѣдующему заключенію:

1. Особая организація снабженія пищею бѣднѣйшихъ учениковъ въ школахъ, находящихся въ селеніяхъ, гдѣ имѣются общія столовыя, не представляется необходимою.

2. Родъ и качество приготовляемой въ столовыхъ пищи можетъ имѣть, безспорно, огромное профилактическое значеніе относительно появленія цынги; но въ этомъ отношеніи достаточно будетъ ограничиться приготовленіемъ въ столовыхъ пищи изъ кислой капусты и картофеля. Что-же касается свѣжаго мяса, которое имѣло-бы наиболѣе существенное значеніе, то, въ виду поста, врядъ-ли можно разсчитывать на потребленіе его крестьянами. Только въ случаѣ появленія цынги съ характеромъ эпидеміи явилась-бы необходимость въ снабженіи больныхъ особаго рода пищей (хрѣнъ, рѣдька, яблоки, пиво и проч).

3. По частному вопросу, возбужденному д-ромъ Крейчманомъ, съѣздъ пришелъ къ заключенію, что не слѣдуетъ допускать выдачи пищи изъ устроенной въ селеніи столовой жителямъ сосѣдней деревни, нарочно являющимся партіями за этимъ и даже переселяющимся на время въ селеніе, гдѣ уже устроена столовая. Къ отдѣльнымъ единичнымъ случаямъ посѣщенія столовой жителями другаго селенія, относить этого, конечно, не слѣдуетъ. Для открытія же столовой въ новомъ пунктѣ необходимо мѣстному населенію войти съ особымъ ходатайствомъ, не пріобщая себя самовольно къ ближайше устроенной столовой.

4. При обсужденіи вопроса, по предложенію г. предсѣдателя,—о необходимости увеличенія фельдшерскаго персонала въ случая появленія холеры и могущаго встрѣтиться затрудненія въ пріисканіи опытныхъ фельдшеровъ, съѣздъ пришелъ къ заключенію, что на первое время потребовалась-бы прибавка по одному фельдшеру во всѣ участки, кромѣ 4-го, гдѣ необходимо будетъ прибавить два фельдшера, а всего 6-ть фельдшеровъ. Въ участкахъ проживаютъ 4 частные фельдшера, которые всегда, въ случаѣ надобности, могутъ поступить на временную службу и только является необходимость въ подысканіи двухъ.

5. Въ виду усиленія во 2-мъ и 4-мъ участкахъ эпидемій тифовъ брюшнаго и сыпнаго и дифтерита, является необходимымъ оставить временно-приглашеннаго врача Якорева еще на другой мѣсяцъ, причемъ, если окажется возможнымъ, поручить его наблюденію сосѣднія волости на границахъ 4-го и 2-го медицинскихъ участковъ, гдѣ существуютъ эпидеміи. Это, впрочемъ, оказывается возможнымъ только для немногихъ близкихъ селеній. При отдаленности-же отъ района дѣйствій врача Якорева нѣкоторыхъ пунктовъ 2-го участка, гдѣ есть эпидемія тифа, необходимо было-бы, по мнѣнію д-ра Крейчмана, пригласить временно еще одного врача. Земскій начальникъ Н. С. Сомовъ, поддерживая мнѣніе д-ра Крейчмана, указывалъ на необходимость имѣть даже постояннаго врача въ с. Голтѣ, какъ наиболѣе населенномъ и

бойкомъ пунктѣ, стоящемъ на границѣ Подольской губерніи и Елисаветградскаго уѣзда, при рѣкѣ Бугѣ и желѣзной дорогѣ. Д-ръ Крейманъ указывалъ на возможность при такихъ условіяхъ обезпечить болѣе дѣятельною врачебною помощью волости Головлевскую и Романко-Балковскую, гдѣ въ настоящее время распространилась эпидемія тифа Съѣздъ, не считая возможнымъ принять опредѣленное рѣшеніе по поводу означенныхъ заявленій, полагаетъ, что слѣдовало-бы возбудить передъ земскимъ собраніемъ вопросъ о постоянномъ запасномъ врачѣ, такъ какъ на практикѣ оказывается, что расходъ на приглашеніе временно врачей или студентовъ для усиленія медицинскаго персонала по случаю той или другой эпидеміи повторяется изъ года въ годъ. Учрежденіе должности постояннаго запаснаго врача не увеличивало-бы расхода, но поставило-бы управу въ болѣе выгодныя условія относительно зависимости отъ случайности, отъ личныхъ качествъ нынѣ временно приглашаемыхъ врачей и дало-бы возможность организовать на болѣе опредѣленныхъ началахъ усиленную врачебную помощь на время эпидемій. Устройство-же особаго медицинскаго участка съ мѣстопребываніемъ врача въ с. Голтѣ потребовало-бы уже большихъ затратъ, а имѣло-бы значеніе скорѣе мѣры мѣстнаго характера, т. е. по отношенію только къ с. Голтѣ, мало вліяя на правильность распредѣленія врачебной помощи по всему уѣзду, какъ это не разъ уже было доказано тщательными изслѣдованіями бывшаго санитарнаго врача К. В. Товстицкаго. Важнѣе - значеніе с. Голты, какъ пункта для устройства *межъ-уѣзднаго губернскаго участка* и вопросъ объ этомъ ждетъ своей очереди.

7. Доложено отношеніе губернской управы отъ 20-го января за № 711, о томъ, что въ губернскую управу до сихъ поръ не поступало отъ уѣзднаго съѣзда отчета делегата на назначенное на 18 февраля совѣщаніе при губернской управѣ. При этомъ выяснено, что, за выѣздомъ санитарнаго врача Ананьевскаго уѣзда (у котораго имѣлись протоколъ совѣщанія губернской управы и санитарныхъ врачей 1—2 декабря 1892 года, проэктъ программы, отношеніе губернской управы отъ 15 декабря 1892 года за № 11346 о созывѣ съѣзда для выбора делегата и т. п.) и несвоевременной передачей этихъ бумагъ, съѣздъ не могъ раньше настоящаго созыва разсмотрѣть означенныя предложенія губернской управы. При обсужденіи, съѣздъ пришелъ къ слѣдующему заключенію: а) такъ какъ изъ всѣхъ врачей въ Ананьевскомъ уѣздѣ принималъ участіе въ борьбѣ съ холерой только врачъ 4-го участка, гдѣ въ сел. Новоселкѣ и была холера, то, въ силу протокола совѣщанія губернской управы, съѣздомъ выбранъ делегатомъ врачъ 4-го участка П. И. Стонисъ; б) представленный Стонисомъ на настоящій съѣздъ отчетъ объ эпидеміи холеры, бывшей въ его участкѣ, какъ составленный невполнѣ согласно съ программой отчетовъ делегатовъ, съѣздъ просилъ Стониса исправить и дополнить согласно указаніямъ съѣзда по означенной программѣ и лично представить на совѣщаніе; в) въ виду же того обстоятельства, что съѣздъ придаетъ весьма важное и практическое значеніе предстоящему совѣщанію въ дѣлѣ организаціи борьбы съ могущей развиться весной и лѣтомъ эпидеміей холеры и невозможности болѣе детальнаго ознакомленія съ работами совѣщанія, вслѣдствіе отсутствія въ данное время санитарнаго врача въ Ананьевскомъ уѣздѣ,

съѣздъ постановилъ просить уѣздную управу ходатайствовать предъ губернскою о принятіи на губернскій счетъ расходовъ по командировкѣ и другаго делегата. Вторымъ делегатомъ избранъ П. П. Волоховъ.

8. По вопросу о весеннемъ оспопрививаніи съѣздъ пришелъ къ слѣдующимъ положеніямъ:

а) Начать оспопрививаніе съ 1 марта.

б) Принимая во вниманіе недочетъ дѣйствительно привитыхъ въ 1892 г. по отношенію къ числу подлежавшихъ привитію и приростъ населенія, оказывается, что общее число лицъ, подлежащихъ привитію въ 1893 году, будетъ доходить до 11 тысячъ.

в) Отдѣльно по участкамъ потребуется детрита для 1, 2 и 3-го по 2 тыс., а для 4 и 5-го по $2^1/_2$ тысячи прививокъ.

г) Детритъ желательно получать не болѣе, какъ въ два срока.

д) Полученіе детрита будетъ наиболѣе удобно непосредственно врачами по слѣдующимъ адресамъ:

Въ с. Валегоцулово, врачу 1-го участка С. П. Гребенникому.

Въ с. Любашевку, фельдшеру Попову для передачи врачу 2-го участка М. И. Крейчману.

Въ с. Исаево, врачу 3-го участка А. Д. Маленюку.

Въ м. Мостовое, въ больницу (для 4-го участка).

Въ г. Ананьевъ, въ больницу (для 5-го участка).

е) Для усиленія медицинскаго персонала во время оспопрививательнаго сезона потребуется пригласить временно 4 фельдшера, которые и имѣются уже въ виду.

ж) Вознагражденіе земскихъ фельдшеровъ за удачную прививку съѣздъ полагалъ-бы оставить въ прежнемъ размѣрѣ 2-хъ копѣекъ. Мѣра эта, по заявленію всѣхъ врачей, много содѣйствуетъ успѣшному ходу оспопрививанія, такъ какъ фельдшерамъ приходится менѣе стѣсняться, въ виду ожидаемаго вознагражденія, на лишніе расходы при выѣздахъ и пребываніи внѣ мѣста своего жительства въ теченіи 1 — 2-хъ мѣсяцевъ, во время оспопрививательнаго сезона. Размѣръ вознагражденія временно-приглашеннымъ для оспопрививанія фельдшерамъ съѣздъ полагалъ-бы оставить прежній — до 25 рублей въ мѣсяцъ, но безъ приплаты за число удачныхъ привитій.

9. Съѣздъ разсмотрѣлъ переданное земскою управою прошеніе временно приглашеннаго по случаю эпидеміи тифа въ м. Кантакузенку фельдшера Петренко о переводѣ его въ м. Святотроицкое и пришелъ къ заключенію, что нѣтъ никакихъ основаній для удовлетворенія сказанной просьбы.

10. Доложено письмо санитарнаго врача Діатроптова въ земскую управу отъ 29 января о доставленіи свѣдѣній, необходимыхъ для составляемаго имъ доклада „О дезинфекціи при холерѣ".

На вопросы, предложенные въ означенномъ письмѣ, врачи сообщили слѣдующее:

а) По поводу холеры и подозрительныхъ случаевъ произведена дезинфекція въ 1-мъ участкѣ въ 2-хъ избахъ, во 2-мъ участкѣ въ 5-ти избахъ, а въ 4-мъ участкѣ въ 30 избахъ.

б) Матеріаломъ для дезинфекціи въ большинствѣ случаевъ были сулема и известь.

в) По 3-му вопросу (о стоимости матеріаловъ, персонала и т. п.), за неимѣніемъ въ данное время въ наличности свѣдѣній, послѣднія будутъ помѣщены въ отчетѣ о холерѣ делегата Ананьевскаго уѣзда.

г) При производствѣ дезинфекціи препятствій или особенныхъ неудобствъ не представлялось. Населеніе подчинялось требованіямъ врачей не совсѣмъ охотно, тяготилось, повидимому, этою мѣрою, но не противодѣйствовало. Болѣе подробныя свѣдѣнія будутъ сообщены въ докладѣ делегата.

д) По 5-му вопросу (были-ли случаи новыхъ заболѣваній въ продезинфецированныхъ помѣщеніяхъ безъ заноса извнѣ) члены съѣзда высказались отрицательно, т. е. случаевъ такихъ не наблюдали.

е) Изъ сообщенія врачей выяснилось, что дезинфекція въ деревняхъ можетъ быть производима далеко не полно и то при личномъ надзорѣ врача или одного изъ опытныхъ фельдшеровъ. Необходимо было-бы разработать вопросъ о постановкѣ дезинфекціи въ деревняхъ болѣе обстоятельно. Окончательно высказаться по вопросу о желательной постановкѣ дезинфекціи съѣздъ не нашелъ возможнымъ въ данномъ засѣданіи.

11. Г. предсѣдатель возбудилъ вопросъ о необходимости обратить особенное вниманіе на очистку съ весны загрязненныхъ улицъ и площадей какъ въ г. Ананьевѣ, такъ и въ уѣздѣ, въ селахъ и деревняхъ. Съѣздъ, вполнѣ раздѣляя мнѣнія г. предсѣдателя, постановилъ просить земскихъ начальниковъ оказать въ этомъ отношеніи содѣйствіе участковымъ врачамъ относительно выполненія мѣстными сельскими властями требованій санитарнаго подзора. По отношенію къ г. Ананьеву городовой врачъ А. С. Лабутинъ заявилъ, что санитарная коммиссія уже приступила къ очисткѣ дворовъ улицъ и площадей, осмотру торговыхъ заведеній и т. п.

12. По вопросу о набивкѣ ледниковъ врачи заявили, что почти повсемѣстно уже сдѣланы запасы льда при волостяхъ.

13. По вопросу о дѣятельности санитарныхъ попечителей, избранныхъ изъ мѣстныхъ жителей, отзывы всѣхъ врачей были въ пользу послѣднихъ. Во многихъ случаяхъ попечители оказывали самое дѣятельное содѣйствіе врачамъ и способствовали къ приведенію въ исполненіе нѣкоторыхъ санитарныхъ мѣръ. Хорошія отношенія, существовавшія между врачебнымъ персоналомъ и санитарными попечителями, много содѣйствовали успѣшной дѣятельности врачей, причемъ и населеніе относилось съ большимъ довѣріемъ.

14. Такъ какъ въ прошедшемъ году, при появленіи холеры, многіе землевладѣльцы, священники и учителя обращались съ просьбой о снабженіи ихъ небольшими аптечками и наставленіемъ для подачи первой помощи въ случаяхъ подозрительныхъ заболѣваній, то съѣздъ полагалъ-бы полезнымъ напечатать такое наставленіе и раздать съ аптечками нѣкоторымъ лицамъ, заявляющимъ желаніе получить таковыя, а также снабдить ими волостныя правленія.

Клиническія замѣтки о холерѣ.

Помѣщая эти замѣтки на страницахъ „Хроники", авторъ считаетъ нужнымъ предупредить, что онъ не думаетъ дать полную клиническую картину холеры: во первыхъ, потому, что богатый фактическій матеріалъ плавучаго госпиталя, гдѣ онъ работалъ прошлымъ лѣтомъ, не имѣется въ настоящее время въ его рукахъ; во вторыхъ, срочная работа, которой онъ теперь занятъ, лишаетъ его возможности разобраться какъ слѣдуетъ въ тѣхъ воспоминаніяхъ, которыя у него сохранились относительно прошлаго года.

Мы наблюдали холеру въ прошломъ году два раза. Первый разъ въ Нижнемъ, въ плавучемъ госпиталѣ. Съ 4-го іюля по 6-е августа въ госпиталѣ перебывало 700 слишкомъ человѣкъ. Что за холера! Надо обладать творческимъ талантомъ художника, чтобы воспроизвести цѣльный грозный образъ этого пугала человѣческаго рода! То, что мы находимъ въ учебникахъ о холерѣ — лишь безцвѣтная схема, блѣднѣющая предъ дѣйствительностью. Поносъ, рвота, судороги, упадокъ сердечной дѣятельности, — все это классическіе признаки — слова нѣтъ, но вы ихъ найдете и при нѣкоторыхъ другихъ болѣзняхъ, а холера все-таки остается *холерой* an und für sich, *своеобразной* болѣзнью, патологическимъ процессомъ sui generis. Она не исчерпывается никакимъ детальнымъ перечисленіемъ ея симптомовъ, не опредѣляется характеристикой ея кардинальныхъ свойствъ: она что-то цѣльное, нераздѣльное, импонирующее своей страшной, уродливой и вмѣстѣ съ тѣмъ величавой гармоніей!

Посмотрите на больнаго. Это типичное, сѣроопельнаго цвѣта, лицо (facies cholerica); эти глубоко запавшіе, съ синими кругами, полные ужаса глаза; это *холодное*, точно могильное дыханіе больнаго; это тѣло, *мокро студеное*, какъ у лягушки; этотъ беззвучный, рѣжущій ваше ухо, *голосъ* холерный (vox cholerica); этотъ, наконецъ, совершенно *своеобразный пульсъ* холерный, пульсъ, который на вашихъ глазахъ, подъ вашимъ пальцемъ, моментально исчезаетъ, точно сквозь землю провалился — таковъ habitus той страшной, неумолимой болѣзни, которую мы называемъ азіатской холерой. Сбивая однимъ ударомъ съ ногъ атлета, она нерѣдко, въ теченіи *многихъ* дней, съ какой-то плотоядной жадностью, каплю-за-каплею, точно упиваясь, высасываетъ соки изъ своей жертвы. Тамъ, въ углу, на кровати, окруженный сестрами и дюжими санитарами, лежитъ колоссъ-татаринъ. Онъ уже двое сутокъ въ госпиталѣ; двое сутокъ онъ отчаянно борется съ холерой. Посмотрите, какъ онъ мечется, тоскуетъ, не находя себѣ покоя: то онъ быстро приподнимется, озираясь дикими глазами кругомъ, то снова безсильно падаетъ на прежнее мѣсто. *Больной буквально задыхается*: судорожными движеніями своихъ могучихъ рукъ онъ сбрасываетъ съ себя одѣяло, срываетъ бѣлье, ловкимъ толчкомъ откидываетъ сестру назадъ и въ одинъ мигъ онъ подъ кроватью, на голомъ полу, — самъ голый, — гдѣ находитъ прохладу и временное облегченіе. Вы стоите, безсильно опуская руки съ поникшею головой, у постели больнаго;

вамъ сдается, что какая-то таинственная дьявольская сила накинула петлю на несчастнаго и медленно, не торопясь, затягиваетъ ее на шеѣ. Вы ставите, конечно крестъ на вашемъ паціентѣ; вы говорите: „еще часъ-два — и онъ готовъ". Паціентъ живетъ еще *два-три дня.*

Перейдемъ въ другую палату. Это—*мертвецкая*, прозванная такъ врачами, ибо кто въ эту палату попадаетъ, умираетъ отъ *кишечныхъ*, ничѣмъ неудержимыхъ *кровотеченій*. А рядомъ съ этой палатой, за перегородкой—рядъ пустыхъ кроватей: больные — на полу (подушки, матрацы сбиты въ сторону) *обнаженные, въ самыхъ разнообразныхъ циничныхъ позахъ.* Не то живы, не то мертвы. Это—*тихіе* тифоидные, медленно, безъ шума угасающіе. Оставимъ ихъ въ покоѣ: добрая половина изъ нихъ навсегда оставятъ эту юдоль печали и скорби, а другая—очнется еще, точно послѣ глубокаго продолжительнаго сна, съ новымъ приливомъ силъ и надеждами на жизнь. Мы въ палатѣ № 6. Вы удивлены? Это не холерный баракъ, а отдѣленіе для буйныхъ помѣшанныхъ? Похоже на то. Видите-ли того больнаго, который въ смирительной рубашкѣ лежитъ на полу? Этотъ несчастный, вотъ уже 10-й день, какъ неистовствуетъ; онъ чуть не бросился было въ Волгу, если бы не удалось его захватить на палубѣ; онъ измучилъ санитаровъ, избилъ сестеръ, произвелъ опустошенія въ палатѣ. Всѣ выбились изъ силъ, такъ что по неволѣ пришлось прибѣгнуть къ рубашкѣ. Припадокъ *маніи* развился у него, такъ сказать, въ два пріема: въ *первый* разъ, спустя 4—5 дней, послѣ поступленія въ госпиталь. Но этотъ припадокъ былъ сравнительно слабый; за нимъ послѣдовало глубокое угнетеніе мозговой дѣятельности, полное *сопорозное* состояніе, продолжавшееся нѣсколько дней, за которымъ внезапно появился *новый* приливъ *бѣшеной* энергіи, неудержимой, разрушительной. Ничто не дѣйствуетъ на этого больнаго; все испробовано—и тщетно. Одна надежда—на *смерть*, которая можетъ освободить больнаго отъ его страданій, но и она медлитъ исполнить свою роковую и неизбѣжную миссію. Поразительно, какъ долго у этихъ маніаковъ тянулась жизнь—10—12 дней и больше. Откуда только этотъ запасъ энергіи и жизни берется? Но смерть неминуема, и всѣ маніаки умирали у насъ.

Не всегда, впрочемъ, холера такъ медленно убивала свои жертвы: были случаи съ очень *быстрымъ* теченіемъ: 5—6 часовъ—и жертва холеры лежитъ, распростертая у ногъ ея. Вотъ крѣпкій молодой парень, только что вынутый изъ горячей ванны, лежитъ на постели, закутанный вплотную до шеи одѣяломъ. Сестра то и дѣло преподноситъ ему глотки крѣпкаго чаю съ ромомъ. Врачъ подходитъ къ постели. Сестра, ликуя, докладываетъ врачу, что больному „такъ хорошо послѣ ванны, онъ вспотѣлъ весь и судороги унялись". Врачъ приподнимаетъ край одѣяла и ощупываетъ больнаго. *Холодный, липкій, отвратительный потъ.* Врачъ шепчетъ: „этотъ потъ — смерть, это пришла смерть" и отходитъ къ другимъ больнымъ. Не успѣлъ врачъ отойдти на 10 шаговъ, какъ безпокойный окликъ сестры заставилъ его вернуться. У больнаго внезапно появился позывъ на низъ и, сидя на стулѣ, онъ потерялъ сознаніе. Паціентъ быстро положенъ на полъ, приведенъ въ чувство, но черезъ минуту-двѣ—потрясающая душу сцена смерти: развертывается бурная картина *агоніи*, почти съ *моментальнымъ смертельнымъ исходомъ.* Умирающаго

окружаютъ служащіе, чтобы скрыть его отъ сосѣдей, и съ послѣднимъ вздохомъ на него быстро накидывается простыня съ пристегнутой запиской: „такой-то умеръ въ такомъ-то часу“.

Мы отмѣтили главныя, наиболѣе *частыя и опасныя осложненія* холеры въ плавучемъ госпиталѣ; отъ нихъ мы потеряли больше половины больныхъ, а на *первой* недѣлѣ около 75%, если не больше. Кромѣ вышеназванныхъ осложненій — *гангрены слизистой оболочки толстыхъ кишекъ, пораженія нервныхъ центровъ — дыхательнаго, сердечнаго, сосудодвигательнаго и центровъ сознанія*, — мы должны еще назвать другія, не менѣе серьезныя и мучительныя для больныхъ осложненія, какъ-то: *икоту*, упорную и не поддававшуюся никакому терапевтическому воздѣйствію, *глухоту* и, наконецъ, *пораженіе кожи* въ различной степени. Это послѣднее осложненіе служило для насъ нѣсколько утѣшительнымъ симптомомъ, ибо оно обыкновенно появлялось или въ *концѣ болѣзни*, или въ *періодѣ уже выздоровленія*. Пораженіе кожи отличалось крайнимъ разнообразіемъ, начиная съ *розеолезной*, *папулезной* сыпи и, кончая *разлитой*, не то *рожистой*, не то *скарлатинозной* эритемой, различной интенсивности, и причудливыхъ очертаній.

Зуда мы не наблюдали; шелушеніе было пылеобразное, напоминающее коревое или сыпно-тифозное. Наша характеристика холеры была-бы неполной, если-бы мы не подчеркнули еще одной весьма своеобразной черты ея. Это *трудность предсказанія* какъ въ періодѣ *заболѣванія*, такъ и *выздоровленія*. Эта трудность объясняется крайней сложностью и многосторонностью холернаго процесса, сбивающаго своими неожиданностями съ толку и опытнаго врача. Достаточно нерѣдко ничтожнаго, повидимому, повода — нѣкотораго физическаго напряженія, душевнаго движенія, чтобы перевернуть все вверхъ дномъ.

Передъ вами холерный больной.

По виду онъ удовлетворителенъ: глаза сохранили нормальный свой блескъ, цвѣтъ и напряженность кожи нормальны, холерные припадки умѣренной интенсивности, пульсъ, правда, малый, легко сжимаемый, съ выпаденіемъ, но въ общемъ не внушаетъ особыхъ опасеній, — по крайней мѣрѣ, при другой болѣзни, имѣя такой пульсъ, вы бы остались спокойны.

Будьте осторожны. При слѣдующей визитаціи, на другой день, вы находите больнаго безнадежнымъ: еще день — и онъ мертвый.

Или другой случай. Паціентъ вашъ совершенно оправился. Вы паціента готовите къ выпискѣ на слѣдующій день. Наканунѣ его навѣщаетъ жена. Паціентъ молитъ врача отпустить его, не дожидаясь слѣдующаго дня. Врачъ отказываетъ, потому что ничего не было предварительно заготовлено: ни пароходъ, отвозившій больныхъ, ни обувь, ни одежда и проч. На другой день больной умираетъ. Всѣ поражены. Отчего эта скоропостижная смерть? Больной остался, поужиналъ, легъ спать — и уснулъ на вѣки.

Неужели это свиданіе съ женою и отказъ врача могли такъ подѣйствовать на паціента, что вызвали параличъ еще неокрѣпшихъ нервныхъ центровъ? Врачъ припоминаетъ, что во время свиданія паціента съ женою, его поразилъ подозрительный блескъ глазъ паціента, болѣе яркая окраска блѣднаго исхудалаго лица его, нѣкоторая возбужденность его.

Мы припоминаемъ теперь десятокъ такихъ реконвалесцентовъ, которыхъ мы выписали въ полной увѣренности, что они совершенно здоровы, и которые вернулись къ намъ, спустя 1—2 дня, въ госпиталь въ самомъ безнадежномъ состояніи: то съ явленіями *холерныго рецидива* (рвота, поносъ, охлажденіе всего тѣла и проч.), то съ глубокими пораженіями центральныхъ органовъ нервной системы—„тифоидомъ".

Во второй разъ мы имѣли дѣло съ холерой въ Херсонскомъ уѣздѣ (Снигиревка, Тарасовскій участокъ и Ново-Николаевка). Въ Херсонскій уѣздъ холера пришла уже сравнительно поздно. Припоминая всѣхъ холерныхъ больныхъ, наблюдавшихся нами въ Херсонскомъ уѣздѣ (примѣрно, около 150), мы можемъ лишь съ большимъ трудомъ насчитать десятокъ такихъ, какъ въ плавучемъ госпиталѣ. Въ Тарасовскомъ участкѣ бурно и съ осложненіями протекавшую холеру мы наблюдали въ слѣдующихъ случаяхъ:

1. Семья *Марины Вороновой*, изъ 5 душъ; заболѣло и умерло трое—7-го, 8-го и 9-го сентября. Осложненія развились только у матери Марины—*тихій бредъ*.

2. Семья *Ивана Копытина;* заболѣло двое—жена Ивана и ребенокъ; умерли оба 7-го. Мать въ полной прострации на полу. Ребенокъ не дышалъ, а, такъ сказать, *глоталъ* воздухъ, точно рыба, выброшенная на берегъ; тѣльце совершенно остывшее; при пальпаціи груди—рѣзкое *плевритическое треніе* (плевра высохла).

3. Семья *Ивана Данилова;* тоже заболѣли двое: мать и ребенокъ; оба умерли. Мать умерла въ теченіи 2-хъ сутокъ въ полномъ *безсознательномъ* состояніи; валялась на полу *вся нагая*.

4. Семья *Федора Черниченко;* болѣло трое, умерло 2. Старикъ Федоръ по истеченіи 12—18 часовъ. Малолѣтняя Дарья—на 8-й день при явленіяхъ *буйнаго бреда* и при осложненіи *паротитомъ*.

5. *Корный Поляковъ; тихій* тифоидъ и *кишечныя кровотеченія*. Выздоровѣлъ на 14-й день.

6. *Марфа Бабошкина;* gravida. Упорное положеніе à la vache. Икота. Выздоровѣла на 9-й день (еще похварывала недѣли двѣ).

7. *Викторъ Морозовъ* умеръ при явленіяхъ *эклампсіи*, съ *эпистотонусомъ*, *маятникообразнымъ качаніемъ головы*.

8. *Кириллъ Сикало*, пришлый Кіевской губерніи; лежалъ на току въ Левуцкомъ; умеръ 30 часовъ спустя, въ *пріемномъ* покоѣ въ Тарасовкѣ. *Сильныя кишечныя кровотеченія. Дисное и астма.*

9. *Яковъ Останенко;* холерный приступъ начался у него довольно вяло. На другой день болѣзни замѣтно было даже нѣкоторое будто облегченіе. Но на 3-й день—смерть при явленіяхъ рѣзко выраженной *маніи*.

10. *Стефановскій Александръ; тихій бредъ. Кишечныя кровотеченія.* Смерть на 13-й день.

11. *Величко Акулина.* Умерла на 12-й день. *Застойная пневмонія. Тихій бредъ.* Mastitis (потеряла предъ болѣзнью грудного ребенка).

12. *Бабичева Елисавета.* Умерла на 3-й день. Положеніе à la vache. Было и нѣсколько случаевъ „сухой формы холеры".

Рецидива холеры я ни разу не наблюдалъ въ Херсонскомъ уѣздѣ; равнымъ образомъ этихъ пышныхъ накожныхъ высыпей плавучаго госпиталя.

Отмѣчу въ заключеніе два не совсѣмъ ясныхъ случая. Въ ночь съ 14-го на 15-е сентября внезапно заболѣваетъ въ Карловкѣ *Илья Шевцовъ*, молодой, крѣпкій зажиточный мужикъ: *поносъ безъ болей* (не обильный), *головокруженіе, обморокъ, слабыя судороги*. Я былъ на сторожѣ и назначилъ холерный режимъ. На другой день паціентъ уже ходилъ, но какъ онъ измѣнился! точно продѣлалъ тяжелый патологическій процессъ. Что это острое малярійное отравленіе или абортивная форма холеры? Другой случай, болѣе загадочный: 16-го сентября заболѣла въ Галагановкѣ Анна Шелудькова и двое ея дѣтей—подростковъ. Я увидѣлъ больную только на другой день. Она была слаба, разбита, лежала въ постели. Это не была холера, а малярія. Я назначилъ соотвѣтственное лѣченіе. 18-го больная оправилась. Дней черезъ 5 новый приступъ маляріи, то же лѣченіе, но предварительно дано 8 гранъ каломеля pro dosi. Выздоровленіе спустя два дня. 29 сентября вечеромъ, предъ тѣмъ, какъ я собирался уѣзжать въ Тарасовку—тревога, зовутъ къ Шелудьковой. Я засталъ ее на полу—*классическая холера*. На другой день, *спустя 12—15 час.*, она умерла. Тутъ какая-то комбинація холеры съ хронической маляріей, какое-то соотношеніе между этими двумя болѣзнями—какое именно, за недостаткомъ точныхъ наблюденій затрудняемся сказать и ограничиваемся лишь констатированіемъ факта.

О. В. Аптекманъ.

Циркуляръ Елисаветградской санитарно-исполнительной комиссіи.

Санитарнымъ попечителямъ, волостнымъ старшинамъ и сельскимъ старостамъ Елисаветградскаго уѣзда.

Холера въ прошломъ году появилась и въ Херсонской губерніи, но по счастію нашъ уѣздъ отъ нея пострадалъ мало. Опасность однако еще не миновала, такъ какъ холера у насъ можетъ вновь появиться. Опасаться этого уже потому слѣдуетъ, что холерная зараза существуетъ теперь въ сосѣднихъ губерніяхъ—Бессарабской, Подольской и Кіевской, откуда и можетъ быть занесена къ намъ. Холера страшна тѣмъ, которыхъ она застаетъ неподготовленными, врасплохъ, «*береженаго же и Богъ бережетъ*»; при своевременно же принятыхъ мѣрахъ предосторожности, можно надѣяться на успѣхъ въ борьбѣ съ этою заразою. Дознано что *холерная зараза болье всего боится чистоты*, поэтому то въ прошломъ году *на очистку* селъ, улицъ, базарныхъ площадей, рѣкъ, колодцевъ, отхожихъ мѣстъ и пр. и было болѣе всего обращаемо вниманіе. Къ сожалѣнію, не всѣ жители сознавали важность этихъ мѣръ, нѣкоторые, по своему незнанію, не исполняя указаній относительно чистоты, не только вредили себѣ но и своимъ сосѣдямъ, чѣмъ грѣшили передъ Богомъ и обществомъ. Во всякое время съ наступленіемъ тепла холерная зараза, находящаяся недалеко отъ границъ Херсонской губерніи, можетъ появиться и въ

нашихъ селахъ, а потому необходимо какъ можно скорѣе и серьезнѣе заняться чисткою селеній, дворовъ и пр. Въ виду этого уѣздная санитарно-исполнительная комиссія обращается съ настоящимъ предложеніемъ къ санитарнымъ попечителямъ и сельскимъ властямъ, прося ихъ при дружномъ содѣйствіи, путемъ постояннаго разъясненія побудить населеніе къ принятію противохолерныхъ мѣръ, указанныхъ въ распоряженіяхъ, изданныхъ по этому поводу въ прошломъ году. Распоряженія эти обязательны и теперь.

Главнѣйшія изъ этихъ мѣръ комиссія считаетъ нужнымъ перечислить здѣсь вновь.

1. Дворы и улицы раннею весною должны быть очищены отъ навоза. Всякія нечистоты со дворовъ нужно вывозить за деревни, а отнюдь не сваливать въ овраги, балки и по берегамъ рѣкъ, запрудъ и пр., какъ это по небрежности часто дѣлается во вредъ здоровью. Скотскій навозъ, служащій для отопленія жилищъ, можетъ сохраняться въ загонахъ и сараяхъ до вырѣзки его и просушки; въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ принято вывозить навозъ на круги, слѣдуетъ избѣгать производить таковую вывозку на улицы, что можетъ быть допускаемо только въ исключительныхъ случаяхъ, за неимѣніемъ другаго мѣста вблизи усадебъ.

2. Забота о доставленіи населенію хорошей и чистой воды должна стоять на первомъ планѣ. Небрежность въ этомъ отношеніи особенно проявляется по уходу за колодцами. Комиссія предлагаетъ сельскимъ властямъ настоять на исполненіи слѣдующихъ распоряженій, изданныхъ въ прошломъ году:

а) Раннею весною колодцы должны быть вычищены.

б) Срубы у колодцевъ должны быть исправлены.

в) Общественные колодцы должны быть огорожены.

г) Водопои для скота должны быть устроены при особыхъ колодцахъ, изъ которыхъ не берутъ воду для питья людей. Гдѣ же по недостатку колодцевъ этого сдѣлать нельзя, тамъ корыта для скота должны быть удалены на 2—3 сажени отъ колодцевъ, чтобы скотъ не загрязнялъ землю вблизи колодцевъ.

д) При общественныхъ колодцахъ желательно имѣть общественныя ведра, чтобы не дозволять каждому доставать воду своимъ ведромъ, иногда грязнымъ.

е) Землю у колодезей очистить отъ навоза, поднять, засыпать пескомъ или щебнемъ, а гдѣ возможно, то и выложить камнемъ.

ж) У колодцевъ, изъ которыхъ берется для питья вода, грязное бѣлье мыть нельзя.

3. Земскою управою своевременно было сдѣлано распоряженіе о набивкѣ въ селахъ льдомъ ледниковъ. Такъ какъ во время холеры, да и при другихъ повальныхъ болѣзняхъ, ледъ бываетъ полезенъ при лѣченіи больныхъ, то и слѣдуетъ ледники охранять отъ напраснаго расходованія льда. Наравнѣ съ сельскими властями и санитарные попечители приглашаются имѣть наблюденіе за ледниками.

4. При *появленіи холеры* тѣмъ больше можно разсчитывать на успѣхъ нашихъ мѣръ, чѣмъ ранѣе мѣры будутъ приняты, въ виду этого *важно усиль-*

дить за первыми холерными случаями. Медицинскому персоналу лично самому невозможно услѣдить за всѣми больными. По надзору за холероподобными заболѣваніями медицинскому персоналу должно помогать все населеніе, а тѣмъ болѣе сельскія власти, санитарные попечители, какъ лица, облеченныя особеннымъ довѣріемъ. Нужно очень внимательно слѣдить за заболѣваніями, похожими на холеру. Въ случаѣ обнаруженія *заболѣваній поносомъ, рвотою и корчами* сельскія власти и санитарные попечители должны *немедленно* объ этомъ увѣдомить ближайшаго врача. За недонесеніе о такомъ больномъ сельскія власти подвергаются по закону отвѣтственности. До *прибытія* врача или фельдшера, указаннаго больнаго должно по возможности отдѣлить отъ здоровыхъ и оказать ему первоначальную медицинскую помощь, для чего санитарные попечители отъ земства снабжены аптечками и наставленіями къ нимъ.

5. Холера чаще всего заносится бродячимъ людомъ, бездомнымъ и безпріютнымъ. Если холероподобною болѣзнію заболѣетъ прохожій рабочій, нищій, богомолецъ и вообще чужой человѣкъ, то къ такому больному должно отнестись съ такою же сердечностью, какъ и своему односельчанину. Такого больнаго сельскія власти *обязаны* помѣстить въ особой хатѣ, а не отсылать въ другое село или даже больницу, такъ какъ при такой перевозкѣ развозится и зараза. Помѣстивъ больнаго въ особой хатѣ и оказавъ ему, при содѣйствіи санитарнаго попечителя, первоначальную помощь, сельскія власти обязаны о больномъ немедленно особымъ нарочно извѣстить ближайшаго врача.

6. Санитарные попечители, симъ приглашаясь къ дѣятельности, должны руководствоваться выработанною для нихъ «инструкціею», сельскія же власти обязаны оказывать попечителямъ содѣйствіе, какъ лицамъ, облеченнымъ довѣріемъ комиссіи и земства. Санитарные попечители, постоянно напоминая населенію о мѣрахъ предосторожности, разъясняя и лично слѣдя за выполненіемъ всѣхъ мѣръ, вполнѣ оправдаютъ возлагаемыя на нихъ надежды.

Чѣмъ сочувственнѣе отнесется къ мѣрамъ само общество и выбранныя имъ лица, чѣмъ болѣе со стороны населенія будетъ заботливости о своемъ здоровіи, т. е. чѣмъ болѣе оно будетъ заботиться о чистотѣ, внимательно слѣдить за желудочными болѣзнями и чаще обращаться къ врачамъ за совѣтомъ, тѣмъ меньше будетъ опасности заболѣть холерою.

Движеніе больныхъ въ Херсонской губернской земской психіатрической лѣчебницѣ съ 16 февраля по 1 марта 1893 года.

Состояло къ 16-му февраля 1893 года . . 390 б. (213 м. и 177 ж.)

Изъ нихъ:

А) въ городской лѣчебницѣ . . . 312 б. (166 м. и 146 ж.)

В) въ колоніи . . . . . 78 б. (47 м. и 31 ж.)

Поступило съ 16 февраля по 1 марта . . 8 б. (5 м. и 3 ж.)

Изъ нихъ одинъ поступилъ во 2-й разъ. Больной этотъ (Dementia post maniam) въ 1-й разъ поступилъ въ лѣчебницу въ 1883 г. и съ 15 апрѣля

1890 г. находился въ колоніи. 20 февраля 1893 года онъ бѣжалъ изъ колоніи и 25 февраля 1893 года доставленъ полиціей обратно въ лѣчебницу.

Изъ 8 поступившихъ 3 б. (2 м. и 1 ж.) помѣщены въ лѣчебницу полицейскими властями; 3 б. (2 м. и 1 ж.)—по просьбѣ ближайшихъ родственниковъ, одинъ больной присланъ въ лѣчебницу Херсонской мѣщанской управой и одна больная помѣщена по распоряженію Александрійской земской управы.

По мѣсту жительства поступившіе больные распредѣляются:

г. Херсонъ	5 б.	(3 м. и	2 ж.)
Херсонскій уѣздъ	2 б.	(2 м. и	— ж.)
Александрійскій уѣздъ	1 б.	(— м и	1 ж.)
Выбыло въ теченіи этого времени	6 б.	(5 м. и	1 ж.)

Изъ нихъ:

А) выздоровѣло	2 б.	(1 м. и 1 ж.)
В) выбыло съ улучшеніемъ	1 б.	(1 м. и— ж.)
С) выбыло безъ улучшенія	3 б.	(3 м. и— ж.)

Примѣчаніе. Изъ 3-хъ выбывшихъ безъ улучшенія одинъ испытуемый (обвиняется въ нанесеніи тяжкихъ ранъ) отправленъ, по требованію Елисаветградскаго окружнаго суда, въ г. Елисаветградъ, для освидѣтельствованія его, въ распорядительномъ засѣданіи суда. Врачами лѣчебницы онъ признанъ страдающимъ хроническимъ психозомъ—Paranoia querulens. Двое другихъ бѣжали изъ колоніи (Dementia p. maniam). Одинъ выбывшій съ улучшеніемъ (Haemorrhagia cerebri) переведенъ въ губернскую земскую больницу, какъ не нуждающійся въ психическомъ лѣченіи.

Діагнозы выбывшихъ:

Amentia	1 б. (м.) выздоровѣлъ
Paranoia hallucinatoria acuta	1 б. (ж.) выздоровѣла
Haemorrhagia cerebri	1 б. (м.) съ улучшеніемъ
Paranoia querulens	1 б. (м.) безъ улучшенія
Dementia p. maniam	2 б. (м.) безъ улучшенія.
Состояло на 1 марта 1893 года	392 б. (213 м. и 179 ж.)

Изъ нихъ:

А) въ городской лѣчебницѣ	316 б. (166 м. и 148 ж.)
В) въ колоніи	76 б. (45 м. и 31 ж.)

Классификація больныхъ, находящихся въ городской лѣчебницѣ, по отдѣленіямъ (на 1 марта 1893 года):

А) въ мужскомъ спокойномъ отдѣленіи	98	больн.
В) » » безпокойномъ »	47	»
С) » » буйномъ »	23	»
Всего	168	»
А) въ женскомъ спокойномъ отдѣленіи	72	больн.
В) » » безпокойномъ »	38	»
С) » » буйномъ »	38	»
Всего	148	»

Летальныхъ случаевъ отъ 16 февраля по 1 марта 1893 года не было.

Завѣдующій лѣчебницей врачъ *Д. Гинзбургъ-Шакъ.*

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВѢДОМОСТЬ

объ эпидемическихъ болѣзняхъ въ Херсонской губерніи.

Съ 1-го по 15-е февраля 1893 года.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Тифы. Сыпной.	Тифы. Возврат.	Тифы. Неизвѣст.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Взрослые.
Херсонскій уѣздъ.															
Привольнянская в. Ново Полтавка	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Владиміровка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
х. Кущинскаго . .	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Бойко . , . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Малѣевка . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ново-Петро-Павловка .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ново-Сергѣевка . .	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Полтавская в. Ново-Владиміровка .	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Николаевка 2-я.	—	1	—	8	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Троицкое . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Новый-Бугъ	—	1	—	4	—	2	—	—	—	—	7	—	1	—	—
Антоновская в. Анновка . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Итого по дополнит. вѣдомости	—	6	—	18	—	—	4	—	—	3	9	9	3	—	—
Итого по уѣзду. . . .	2	23	15	49	6	3	4	17	15	14	46	142	10	3	—
Александрійскій уѣздъ.															
Звенигородка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	12	—	—	—
Марто-Ивановка . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Александро-Степановка .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—
Итого по дополнит. вѣдомости	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	13	—	—	—
Итого по уѣзду. . .	9	6	15	24	18	—	—	4	11	2	14	85	4	4	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Сыпнка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти.	Взрослые.
Ананьевскій уѣздъ.															
Кантакузовка	—	—	—	35	—	—	—	19	—	—	—	2	—	—	—
Дерфельденово	—	—	—	6	—	—	—	—				—	—	—	—
Ахмечетка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Покровское	—	—	—	—	—	—	—	13	—	6	—	—	—	—	—
Итого по дополнит. вѣдомости	—	—	—	43	—	—	—	32	—	6	—	2	—	—	—
Итого по уѣзду	2	3	4	111	11	—	10	47	31	50	13	8	—	—	3
Итого по губерніи	112	152	64	335	85	2	53	61	98	139	132	679	21	39	20

Примѣчанія.

Не получены свѣдѣнія по Елисаветградскому уѣзду изъ Ново-Архангельскаго участка, по Ананьевскому уѣзду изъ Куликовопольскаго участка, по Одесскому уѣзду изъ Сычавскаго участка, по Александрійскому уѣзду изъ 1-го участка и Павлышскаго, и по Херсонскому уѣзду изъ участковъ: Балацковскаго и Камянскаго.

Свѣдѣнія по Ананьевскому уѣзду приведены съ 15 января по 15 февраля.

Съ 15-го февраля по 1-е марта.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Сыпнка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти	Взрослые
Херсонскій уѣздъ.															
г. Херсонъ	2	—	1	6	14	—	1	3	—	1	—	—	—	—	1
г. Николаевъ	—	8	1	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Станиславъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—
Широкая Балка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Бѣлозерская в. хут. Атошина	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воскресенскъ	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Калиновка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Павиловская в. Константиновка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Засолье	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Тифы. Сыпной.	Тифы. Возврат.	Тифы. Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Взрослые.
Терновка	—	—	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тягинская в. хутора В. И. Волохина	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Новая-Одесса	—	—	—	4	—	—	—	—	1	3	1	20	—	—	—
Воронцовскій поселокъ	—	5	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—
Островскій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	4	—	—	—
Гурьевская в. Матвѣевка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Качкаровка	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	27	—	—	1
Саблуковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—
Софіевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Золотая-Балка	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бѣляевка	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Леонтьевка	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Широкое	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	3	24	2	—	—
Зеленая	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	3	—	—	—
Николаевка 1-я	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8	—	—	—
Андреевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Авдотьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Хутора	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Николаевка 2-я	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Александровская в. Архангельское	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—
Ново-Дмитріевка	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кронауская в. Эйгенфельдъ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	2	22	4	26	45	—	1	7	14	14	11	106	2	—	2
Александрійскій уѣздъ.															
г. Новогеоргіевскъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—
Моисеевская в. Тихій-Пріютъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
Федоровск. в. Гулаково (Николаевка)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Аджамка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Крутой-Яръ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Новгородка	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Сыпной	Возврат.	Неизвѣст.	Дифтеритъ.	Дизентеріи	Сыпнка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти.	Взрослые.
Мироновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
Поповка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—
Скалеватка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
Глинскъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бугроватка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
Яновъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Стецовка	—	—	—	5	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Чернечье	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
Елисаветградка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Красноселье	—	—	—	18	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Цыбулево	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
х. Гутницкій	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
Федварь	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ситняжка	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ульяновка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Божедаевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петровка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Сентово	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Онуфріевская в. Омельничекъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—
Новая-Прага	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—
Шаровка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Головковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Свѣтлопольская в. Пантаевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Успеновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Субботская в. Спасо-Можаровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—
Высокіе-Буераки	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рожнятовка	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Знаменка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—
Вокоеое	8	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Варваровка	—	—	—	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Гуровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифъ. Брюш.	Тифъ. Сыпной.	Тифъ. Возврат.	Тифъ. Неизвѣст.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый эпидемическій катарръ. Дѣти.	Острый эпидемическій катарръ. Взрослые.
Анастасьевка	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петровская в. Березнеговатое	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Дмитровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Васовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—
Дютчина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—
Вандуровская в. Диковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Корыстовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—
Мошоринская в. Хвощеватка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Косовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—
Александровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
Константиновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—
Катериновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Лазарополь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
Серебряная	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Протопоповка	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—
Березовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
Пріютовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Богоявленскъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—
Сонино	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—
Байдаковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—
Васильевка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Красная-Камянка	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Куколовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—
Звенигородка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	13	—	—	—
Александро-Степановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—
Ново-Свѣтлополь	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	20	3	—	—	—
Песчаный-Бродъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
Степановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Марто-Ивановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Всего по уѣзду	11	13	—	58	2	—	—	6	8	10	48	138	3	11	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Тифы. Брюшн	Сыпной	Возврат	Невыяс.	Дифтеритъ.	Дисентерія.	Солнка	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти.	Взрос-лые.
Елисаветградскій уѣздъ.															
г. Елисаветградъ	—	1	1	—	1	—	10	—	—	3	5	9	1	5	1
г. Новомиргородъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—
г. Бобринецъ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—
Новоукраинка	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—
г. Вознесенскъ	—	—	1	4	1	—	5	3	1	4	—	39	—	—	4
Плавни	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Натягайловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	5	—	1	1
Лагери	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	14	—	4	3
Болгарка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	8	—	—	3
Александровка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Ново-Григорьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Арнаутовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—
Щербановская в. Михайловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Еланецъ	—	—	—	9	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1
Компанѣевская в. Жеванова	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Добровеличковка	—	—	—	4	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—
Марьевка	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
Евдокимовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Акацатова	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Дробашевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Воробьевка	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ново-Лутковка	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Александровка	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ново Станковата	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ново-Коваленка	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Глодоссы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Линнязка	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Аннинская в. Федоровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—
Братское	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	1	1	—
Каменно-Костоватъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Сыпной.	Возвра т.	Неизвѣст.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Сыпная.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибирская язва.	Острый воздушно-капельн. катарръ. Дѣти.	Взрослые.
Константиновская в. Марьяновка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Арбузинка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Катериновская в. Воеводское	—	—	—	3	—	—	2	—	—	—	—	8	—	—	—
Анновка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ровное	—	1	—	5	—	—	—	—	2	1	—	2	—	—	—
Лысая-Гора	—	2	3	75	—	—	—	4	4	3	13	1	—	3	1
Бандурка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Богословка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Исаевка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Велидаровка	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Наградовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сѣдневка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Анновка (Леонт.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Аннинская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Ковалевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Константиновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Устиновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Березовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Антоновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—
Малая-Виска	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		12	—	—	—
Юрьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Эрделевка	—	1	—	1	3	—	—	—	1	—	3	2	—	—	—
Ново-Константиновка	—	—	—	9	9	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—
Хмѣлевская в. Петро-Павловка	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	5	—	—	—
Лозоватка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Ивачево	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	3	17	—	—	—
Каниже	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	7	13	—	—	—
Итого по уѣзду	—	8	5	116	14	—	22	14	17	16	36	96	2	19	18

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Неныяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшь.	Гриппъ	Сибир. язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти	Взрослые.
Тираспольскій уѣздъ.															
г. Тирасполь	—	8	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—
г. Дубоссары	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Лунга	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Магала	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Коржева	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Погребы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Муловатое	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Парканская в. Терновка	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Слободзея	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Петровѣровка	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Евгеньевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—
Андреевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—
Жеребкова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Розенфельдская в. Шарова	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Захарьевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Богдановка	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Войничево	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Коротное	—	—	—	10	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Незавертайловка	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Катаржина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
Горьевская в. Ижицкая	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гофнунгстальская в. Нейберезина	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ново-Петровская в. Богуславка	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Гроссулово	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—
Мѣщанка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Ташлыкъ	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шибка	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Россіяновская в. Самойловка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Глинкталь	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нейдорфъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	5	20	12	31	2	—	10	—	5	6	2	17	2	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифъ. Брюшн.	Тифъ. Сыпной.	Тифъ. Возврат.	Тифъ. Неопред.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Взрослые.
Ананьевскій уѣздъ.															
г. Ананьевъ	—	—	—	1	10	—	3	—	9	52	7	31	—	—	—
Валегоцулово	—	—	—	21	1	—	1	—	9	7	3	—	—	—	—
Александровская в. Закревское	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Кондратовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Плоская	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Марьяновская в. Каприца	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кохановская в. Новоселовка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
Благодатная	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Степановская в. Грекова	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гвоздавка	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ясеново	—	—	—	7	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Гольма	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Александровка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Михайловская в. Лукашева	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Гандрабуры	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Боковская в. Петровка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Марьяновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Березовка	—	—	—	4	6	—	—	—	2	4	1	—	—	—	—
Завадовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Врадіевка	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сырово	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мостовое	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Градовка	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Лидіевка	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Покровское	—	—	—	—	—	—	—	—	6	10	—	36	—	—	—
Петровка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—
Николаевка 2-я	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кантакузовка	—	—	—	4	—	—	—	6	—	—	—	1	—	—	—
Итого по уѣзду	—	—	—	79	17	—	6	12	32	78	12	67	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Сыпной	Возврат.	Неныяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія	Сыпнка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти	Взрослые
Одесскій уѣздъ.															
г. Одесса	86	24	41	19	5	2	14	20	18	4	17	74	-	2	1
г. Маяки	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ландау	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бѣляевка	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Водопроводная станція	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Александрфельд. в. Гофнунсбургъ	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нечаянное	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Петровское	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Кирьяковка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Севериновка	—	—	—	2	—	—	—	—	1	7	—	12	—	—	—
Александровка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Головердовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	3	—	—	—
Русская Слободка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—
Зельцъ	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Кандель	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Баденъ	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Гроссъ-Либенталь	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петерсталь	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Маріенталь	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Клейнъ-Либенталь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Люстдорфъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Курисо-Покровское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Каиры	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Анатольевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
Ташино	—	—	—	—	—	—	—	—		—				9	—
Итого по уѣзду	94	89	43	25	5	2	14	22	22	15	23	93	2	2	1
Итого по губерніи	112	152	64	335	85	2	53	61	98	139	132	679	21	39	21

Примѣчанія.

Свѣдѣнія по г. Одессѣ съ 14 по 27 февраля.

По Анатольевскому участку Одесскаго уѣзда свѣдѣнія съ 1 февраля по 1 марта.

Сыпной тифъ обнаруженъ въ г. Николаевѣ въ ночлежномъ домѣ. *(Маркеловъ).*

Случай сыпнаго тифа въ г. Елисаветградѣ относится къ больному, который занимался мелкой торговлей, разъѣзжалъ по уѣзду съ товарами и, по всей вѣроятности, заразился гдѣ-нибудь въ уѣздѣ, такъ какъ въ городѣ не приходилъ въ соприкосновеніе съ такого рода больными. *(Барщиковскій).*

Больной сыпнымъ тифомъ въ г. Дубоссарахъ Тираспольскаго уѣзда пользованный у себя на дому, выздоровѣлъ. *(Зѣлинскій).*

Случаевъ сыпнаго тифа въ г. Тирасполѣ не встрѣчалось еще съ мая мѣсяца прошедшаго года, когда была эпидемія сыпнаго тифа и возвратнаго, начавшаяся въ февралѣ мѣсяцѣ. Поступившій въ тираспольскую земскую больницу 24 настоящаго февраля, тираспольскій мѣщанинъ, Дорофей Сельжниковъ, по профессіи каменьщикъ, боленъ тифомъ, по клинической картинѣ скорѣе всего подходящимъ къ typh. exanthem. *(Казанскій).*

Случаи сыпнаго тифа въ Золотобалковской волости Херсонскаго уѣзда относятся ко всему періоду съ 1 января по 1 марта, а только зарегистрированы въ отчетномъ періодѣ. Недостатокъ свѣдѣній произошелъ вслѣдствіе болѣзни фельдшера Золотобалковскаго участка. *(Вимутъ).*

Изъ 14 случаевъ сыпнаго тифа по г. Херсону—9 по свѣдѣніямъ губернской больницы и 5 по сообщенію военнаго лазарета. *(Ред.).*

Эпидемія сыпнаго тифа въ Эрделевкѣ и Ново-Константиновкѣ Елисаветградскаго уѣзда встрѣчается въ перемежку съ брюшнымъ тифомъ: теченіе весьма легкое; смертныхъ случаевъ нѣтъ. Высыпаніе изрѣдка обильное, но большею частію безъ сыпи. Продолжительность теченія болѣзни 10—14 дней. *(О. Юцевичъ).*

Брюшной тифъ. Брюшной тифъ въ м. Новгородкѣ Александрійскаго уѣзда протекаетъ благополучно. *(Штромбергъ).*

Считаю нужнымъ разъяснить, что въ г. Вознесенскѣ значительное сравнительно количество тифозныхъ больныхъ въ февралѣ мѣсяцѣ отмѣчено вольно-практикующимъ здѣсь врачемъ Розеномъ; почти большинство этихъ больныхъ живетъ въ предмѣстьяхъ города. Мною же и земскимъ врачемъ въ самомъ городѣ отмѣчено только 2-е больныхъ тифомъ: 1 брюшнымъ, другой невыясненнымъ. *(Бродскій).*

Эпидемія брюшнаго тифа въ м. Кантакузовкѣ Ананьевскаго уѣзда значительно ослабѣваетъ. *(Якоревъ).*

Въ д. Воеводскомъ Елисаветградскаго уѣзда тифъ легкой формы и короткой продолжительности, безъ явленій поноса; сильная головная боль и невральгія въ различныхъ областяхъ сближаютъ наблюдаемые случаи съ гриппомъ тѣмъ болѣе, что послѣдній, выражаясь въ Воеводскомъ въ видѣ febris continua въ теченіи 3—5 дней, съ сильной головной болью, насморкомъ и сухимъ кашлемъ и быстро проходя безслѣдно, въ нѣсколькихъ случаяхъ какъ

бы возобновляется спустя нѣсколько дней въ видѣ ревматическихъ болей и ломотъ, и именно въ тѣхъ семьяхъ, гдѣ полное отсутствіе какого бы то ни было топлива заставляетъ перенесшихъ гриппъ жить при сильно колеблющейся температурѣ наружнаго воздуха. Въ одной семьѣ (Антона Тараракъ) больная съ высокой около недѣли температурой, сильной головной болью, слабостью и сухимъ кашлемъ, оказалась покрытой слабо выраженной, но частой мелкой розеолой на груди и рукахъ; въ той же семьѣ парень, на ногахъ, второй день чувствуетъ сильную головную боль, имѣетъ осунувшійся видъ, съ температурой 39°; оба эти случая съ подозрѣніемъ на сыпной тифъ и отнесены къ невыяснившимся еще формамъ. *(Монтвилло).*

Цифру тифозныхъ въ м. Лысой Горѣ Елисаветградскаго уѣзда слѣдуетъ понимать въ смыслѣ обнаруженныхъ съ 15 февраля, а не заболѣвшихъ. При помощи подворнаго осмотра обнаружены, можно думать, всѣ случаи заболѣванія, большею частью легкіе и амбулаторные. Умерло двое—старикъ на 6-й недѣлѣ отъ гипостатической пневмоніи и ребенокъ во время разгара болѣзни. Къ 1-му марта, за вычетомъ выздоровѣвшихъ, оставалось 54 больныхъ. Болѣзнь протекаетъ благополучно. *(Е. Юцевичъ).*

Тифъ не покидаетъ насъ (Гроссуловскій участокъ Тираспольскаго уѣзда); незначительное число случаевъ есть результатъ того, что далеко не всѣ больные попадаютъ къ намъ: часть ихъ самостоятельно лѣчится, часть же остается безъ всякой помощи, такъ какъ простонародіе привыкло, особенно въ послѣднее время, къ этой болѣзни и полагаетъ, что тутъ излишне всякое лѣченіе, стоитъ лишь выждать время, для того чтобы „выкачаться". Но во всякомъ случаѣ на болѣзнь эту, какъ на предвѣстникъ холеры, которая существуетъ уже и теперь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, должно обратить особенное вниманіе. Съ этой цѣлью необходимо немедленно приступить къ санитарнымъ мѣропріятіямъ, чтобы не запоздать, какъ это въ прошломъ году случилось. Опытъ прошлаго года показалъ, что своевременными санитарными мѣропріятіями удавалось предупреждать появленіе распространеніе и даже проявленія болѣзни. Весьма важно, говорю на основаніи того-же прошлогодняго опыта, чтобы были возможно точно опредѣлены права и обязанности санитарной исполнительной комиссіи, участковыхъ и сельскихъ санитарныхъ совѣтовъ и санитарныхъ попечителей, равно какъ и взаимоотношеніе этихъ органовъ. Необходимо также точно указать, какимъ путемъ санитарная организація будетъ приводить въ исполненіе свои постановленія, т. е. при помощи какихъ властей. Солидарность санитарной организаціи съ сельскими и полицейскими властями гарантируетъ успѣхъ въ борьбѣ съ эпидеміей. *(Вирановскій).*

Въ вѣдомость по г. Бобринцу не внесенъ случай брюшнаго тифа, отъ котораго умеръ бобринецкій мѣщанинъ Фавелъ Щербаковъ (заболѣлъ 12-го, умеръ 22-го февраля), такъ какъ больной этотъ находился подъ наблюденіемъ городоваго фельдшера. Въ началѣ заболѣванія городовымъ врачемъ предполагалась у Щербакова пифлуэнца, затѣмъ опредѣленъ брюшной тифъ, отъ котораго Щербаковъ и умеръ. *(Баликъ).*

Повидимому, объ этомъ случаѣ городовой врачъ сообщилъ Елисаветградской управѣ, а послѣдняя губернской, какъ относящемуся къ *сыпному тифу.* *(Ред.).*

Оспа. За отчетное время заболѣло оспой въ с. Гликсталѣ Тираспольскаго уѣзда восемь дѣтей. Болѣзнь протекаетъ въ легкой формѣ. Занятія въ училищѣ возобновлены послѣ надлежащей очистки классныхъ комнатъ и производства повторнаго оспопрививанія всѣмъ ученикамъ. Отмѣченный въ настоящей вѣдомости одинъ случай заболѣванія оспой въ с. Нейдорфъ окончился выздоровленіемъ; другихъ заболѣваній оспой въ Нейдорфъ не обнаружено.

(Дембовскій).

Второй случай натуральной оспы въ с. Зельцѣ Одесскаго уѣзда появился въ томъ же домѣ и въ той-же комнатѣ, гдѣ былъ первый больной. Заболѣла дѣвушка 19 лѣтъ, не захотѣвшая привить себѣ оспу, когда въ томъ домѣ всѣмъ прививали. Больная выздоравливаетъ; первый больной уже занимается своей работой. Во всѣхъ домахъ по сосѣдству привита всѣмъ оспа. Когда больная выздоровѣетъ, квартира будетъ выбѣлена и дизенфецирована. *(Школьникъ).*

Новыхъ заболѣваній натуральной оспой въ Дмитровскомъ участкѣ Александрійскаго уѣзда за это время не встрѣчалось. *(Черницкій).*

Въ с. Ахмечеткѣ Ананьевскаго уѣзда появились заболѣванія натуральной оспой. *(Якоревъ).*

Въ с. Слободзеѣ Тираспольскаго уѣзда оспа появляется отдѣльными случаями; смертныхъ случаевъ не было. Въ Коротномъ оспа держится до сихъ поръ; во второй половинѣ февраля было 5 смертныхъ случаевъ.

(Ломакинъ).

Скарлатина. Случаи заболѣванія скарлатиной въ Ландау Одесскаго уѣзда уменьшаются, но злокачественность та-же самая, умираютъ почти всѣ заболѣвающіе. *(Поперъ).*

Скарлатина въ Маякскомъ участкѣ Одесскаго уѣзда у нѣкоторыхъ осложняется дифтеритомъ. *(Щавинскій).*

Случай скарлатины въ Ново-Украинкѣ Елисаветградскаго уѣзда былъ наблюдаемъ мною у 12 лѣтняго мальчика и долженъ быть отнесенъ къ весьма тяжелой формѣ: окончился летально менѣе, чѣмъ въ двое сутокъ.

(Вильчуръ).

Эпидемія скарлатины замѣтно усиливается въ Тирасполѣ и ближайшихъ къ нему селеніяхъ; смертность небольшая, хотя встрѣчаются случаи, осложненные дифтеритомъ. Изъ 8 больныхъ въ Тирасполѣ до сего времени никто не умеръ; изъ 5 больныхъ въ Терновкѣ Тираспольскаго уѣзда умеръ одинъ; у двухъ развилось обширное нагноеніе шейныхъ лимфатическихъ железъ.

(Казанскій).

Дифтеритъ. Изъ 3-хъ дифтеритныхъ больныхъ въ г. Вознесенскѣ только одинъ случай злокачественный, а два очень легкихъ. *(Бродскій).*

Заболѣвшіе въ Слободзеѣ Тираспольскаго уѣзда въ первой половинѣ дифтеритомъ 2 дѣтей въ одной семьѣ, оба умерли, новыхъ случаевъ заболѣванія не наблюдалось. *(Ломакинъ).*

Въ отмѣченномъ мною случаѣ круша по г. Херсону—выздоровленіе при употребленіи однихъ фрикцій ung. hydr. ciner —по методу Раухфуса, дающему вообще, повидимому, лучшіе результаты при чистомъ крупѣ.

(Зелинскій).

3 случаевъ крупа по г. Одессѣ, 1—въ г. Херсонѣ и 1 въ д. Жевановой Елисаветградскаго уѣзда отмѣчены въ вѣдомости, какъ дифтеритъ. *(Ред.)*.

Коклюшъ. Въ Дмитровскомъ участкѣ Александрійскаго уѣзда 6 больныхъ коклюшемъ выздоровѣли, остается еще 3 больныхъ; осложненій нѣтъ.

(Черницкій).

Крупозная пневмонія. Въ Севериновскомъ участкѣ Одесскаго уѣзда въ послѣднее время весьма часто проявляются случаи заболѣванія крупозною пневмоніею и бронхо-пневмоніею (какъ послѣдствіе influenz'ы). *(Гольдъ)*.

Въ Зельцкомъ участкѣ Одесскаго уѣзда въ этомъ мѣсяцѣ замѣтно порядочное количество больныхъ воспаленіемъ легкихъ (pneumonia cruposa); такъ, не считая заявленій фельдшеровъ, мною отмѣчено 8 случаевъ. *(Школьникъ)*.

Дизентерія. Дизентерикъ изъ с. Муловатаго Тираспольскаго уѣзда, помѣщенный въ больницу, выздоровѣлъ. *(Зьлинскій)*.

Цынга. Въ Курисово-Покровскомъ Одесскаго уѣзда съ половины февраля появилась цынга - больныхъ 23 человѣка, включая сюда 15 душъ учениковъ мѣстнаго народнаго училища. Цынга вызвана недостаткомъ питанія. Мѣры принимаются—предполагается открытіе столовой. Случаи цынги обнаружены еще въ Каирахъ (1) и Александровкѣ (2). *(Слюсаренко)*.

Желудочно-кишечный катарръ. Послѣ нѣкотораго перерыва снова желудочно-кишечный катарръ сталъ появляться въ г. Херсонѣ пока только у взрослыхъ, да и то подъ вліяніемъ опредѣленной причины, всякаго рода излишества въ напиткахъ и ѣдѣ. *(Зеленскій)*.

Свинка существуетъ спорадически въ нѣкоторыхъ селеніяхъ Дубоссарска участка Тираспольскаго уѣзда. *(Зьлинскій)*.

Свинка въ Севериновкѣ Одесскаго уѣзда приняла эпидемическій характеръ только въ Севериновской народной школѣ, что говоритъ отчетливо въ пользу контагіозности болѣзни. *(Гольдъ)*.

Свинка въ Дмитровскомъ участкѣ Александрійскаго уѣзда протекаетъ легко. *(Черницкій)*.

Гриппъ. Въ п. Ново-Украинкѣ гриппомъ поражаются главнымъ образомъ дѣти, даже грудныя. *(Вильчуръ)*.

Гриппъ въ Херсонѣ попадается значительно рѣже, повидимому, совершенно исчезая; отмѣчено 3 случая свѣжихъ; изъ прежнихъ всѣ окончились благополучно, даже такіе, которые осложнялись воспаленіемъ легкихъ; въ одномъ только случаѣ вслѣдъ за гриппомъ (больной часто выходилъ во время болѣзни) наступилъ, иногда бывающій въ такихъ случаяхъ судорожный кашель, вполнѣ напоминающій коклюшъ; больному 38 лѣтъ; кашель длится уже мѣсяцъ; бываютъ случаи, когда такой кашель тянется нѣсколько мѣсяцевъ.

(Зеленскій).

Эпидемическій бронхитъ принимаетъ пандемическое распространеніе по всему Севериновскому участку Одесскаго уѣзда. *(Гольдъ)*.

Въ январѣ мнѣ пришлось навѣстить больнаго въ уѣздѣ, который, по роду своихъ занятій (земскій начальникъ), передъ заболѣваніемъ постоянно бывалъ въ разъѣздахъ, причемъ былъ и въ мѣстности, гдѣ болѣли сыпнымъ тифомъ. Боязнь заболѣть тифомъ заставила его обратиться за врачебною помощью въ

первыя-же сутки болѣзни, вслѣдъ за ознобомъ, повышеніемъ температуры до 40°, при наклонности къ бреду. Осмотрѣвъ больнаго, я успокоилъ окружающихъ, отрицая возможность развитія тифа и высказалъ предположеніе, что у больнаго гриппъ. Черезъ трое сутокъ, при индифферентномъ лѣченіи, больной всталъ съ постели, а затѣмъ вскорѣ приступилъ и къ своимъ занятіямъ. На случай этотъ я смотрѣлъ какъ на спорадическое заболѣваніе. Но такъ какъ число этихъ спорадическихъ случаевъ постепенно возрастало и дошло за вторую половину января въ г. Ананьевѣ до 31, то становилось уже очевиднымъ, что болѣзнь принимаетъ эпидемическій характеръ. Если принять во вниманіе, что при гриппѣ, какъ извѣстно, „встрѣчаются случаи съ постоянно безлихорадочнымъ теченіемъ“ *), или только съ поднятіемъ температуры до 38 **),—формы не вполнѣ развитыя, при которыхъ только въ рѣдкихъ случаяхъ обращаются къ врачу, то надо думать, что общая цифра заболѣвшихъ далеко выше показанной. Отмѣтимъ еще нѣкоторыя особенности наблюдаемой нами нынѣ эпидеміи. Во 1-хъ, относительно формы: преобладающей является брюшная форма, рѣже грудная и нервная. Комбинированныя формы наблюдали мы лишь въ немногихъ случаяхъ, причемъ въ одномъ у 8-ми лѣтняго мальчика, съ судорогами конечностей. Наиболѣе частое осложненіе—ангина. Изъ другихъ осложненій назовемъ гриппозное воспаленіе легкихъ, метроррагію и гематурію.

Во 2-хъ, что касается заразительности (воспріимчивости), то таковая значительно слабѣе сравнительно съ пандеміей 1889—1890 года. Находится ли это въ зависимости въ извѣстной степени отъ пріобрѣтеннаго иммунитета въ послѣднюю эпидемію или другой какой-либо причины, рѣшить безъ болѣе обширныхъ статистическихъ данныхъ не беремся. Желательно было бы, чтобы товарищи, наблюдающіе эпидемію гриппа въ нашей губерніи въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ, не преминули-бы собрать статистическій матеріалъ, для выясненія этого вопроса. Во всякомъ случаѣ мы, даже на сравнительно небольшое число больныхъ, наблюдаемыхъ нами, видѣли нѣсколько случаевъ повторнаго заболѣванія. Въ 3-хъ, не смотря на тяжелые въ отдѣльныхъ случаяхъ припадки, теченіе болѣзни довольно доброкачественное. (*Волоховъ*).

Сибирская язва. Больной сибирской язвой въ Дмитровскомъ участкѣ Александрійскаго уѣзда выздоровѣлъ. (*Черницкій*).

Больной сибирской язвой въ Войничевомъ Тираспольскаго уѣзда—нѣмецъ, занимается выдѣлкой кожъ; причину другаго заболѣванія въ д. Мѣщанкѣ трудно опредѣлить. Вообще въ этомъ году много было случаевъ сибирской язвы. Въ каждомъ случаѣ примѣнялись глубокія разрѣзы черезъ всю толщу пораженной ткани, захватывая и часть здоровой; разрѣзы проходили и за линію, ограничивающую пораженную ткань, затѣмъ энергичное прижиганіе азотной кислотой—успѣхъ получался очень хорошій—почти всѣ больные выздоровѣли, причемъ на второй день опухоль спадала и больные чувствовали себя хорошо. Изъ числа всѣхъ больныхъ, пользованныхъ нами, умеръ лишь одинъ, который жаловался лишь на опухоль всей правой половины груди—опухоль была громадныхъ размѣровъ; при болѣе тщательномъ осмотрѣ ока-

*) Патологія и терапія Зиморета, т. IV стр. 438.

**) Отчетъ о гриппозной эпидеміи въ русской арміи въ 1889—1890 г. стр. 310. Приложеніе къ военному медицинскому журналу.

залась такая-же опухоль соотвѣтственныхъ железъ и всей верхней конечности, на тыльной поверхности кисти которой помѣщалась язва. Больной явился лишь на четвертый день. *(Вирановскій).*

Въ Аджамкѣ Александрійскаго уѣзда за отчетный періодъ наблюдался одинъ случай сибирской язвы у крестьянки изъ с. Крутаго Яра, которая занималась пряжею овечьей шерсти. *(Штромбергъ).*

Сибирская язва въ с. Кандель Одесскаго уѣзда появилась у поселянина Георга Дайберта, 47 лѣтъ, на подбородкѣ. Причину появленія язвы не можетъ объяснить; нигдѣ не бывалъ, больныхъ лошадей у него нѣтъ. Язва на крестъ разрѣзана, каутеризована acid nitric. fum. и сдѣлано подкожное впрыскиваніе acid. carbol, 5%. Больной на пути къ выздоровленію. *(Школьникъ).*

Angina. За отчетный періодъ преобладающимъ заболѣваніемъ въ г. Херсонѣ были различныхъ видовъ angin'ы; наблюдалось мною 10 случаевъ; теченіе у взрослыхъ и дѣтей благопріятное. *(Зеленскій).*

Перемежная лихорадка. Прекратившаяся зимой перемежающаяся лихорадка снова стала замѣчаться въ г. Херсонѣ, отмѣчено 6 случаевъ, преимущественно въ видѣ quotidiana и tertiana. *(Зеленскій).*

Географическое распредѣленіе эпидемій.

Сыпной тифъ продолжается разсѣеваться по территоріи губерніи. За отчетное время онъ обнаруженъ вновь въ м. Валегоцуловѣ Ананьевскаго уѣзда, въ г. Тирасполѣ, въ г. Николаевѣ и Маловисковскомъ участкѣ Елисаветградскаго уѣзда. Во многихъ старыхъ очагахъ сила эпидеміи увеличивается; наибольшее развитіе сыпной тифъ получилъ въ г. Херсонѣ (зарегистрировано 14 случаевъ) и Качкаровскомъ участкѣ Херсонскаго уѣзда. Есть основанія предполагать, что приведенные въ вѣдомости случаи тифа не выражаютъ дѣйствительныхъ размѣровъ эпидеміи въ губерніи. *Возвратный тифъ* отмѣченъ только по г. Одессѣ. Количество *брюшнаго тифа*, уменьшившись нѣсколько въ предыдущіе мѣсяцы, вновь начинаетъ возрастать; по прежнему онъ преобладаетъ въ Елисаветградскомъ и Ананьевскомъ уѣздахъ. Количество *скарлатины* увеличилось; она держится преимущественно въ Одесскомъ уѣздѣ (Одесса и западная часть Одесскаго уѣзда); совсѣмъ отсутствуетъ скарлатина въ Ананьевскомъ уѣздѣ (въ этомъ уѣздѣ въ полученныхъ вѣдомостяхъ изъ 4-хъ участковъ не отмѣчено также ни одного случая ни оспы, ни кори). *Корь* почти исключительно наблюдается въ Одесскомъ уѣздѣ (г. Одесса). Количество *дифтерита* уменьшилось. Количество *гриппа* продолжаетъ возрастать. Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ начинаютъ появляться заболѣванія *пятной*; о степени развитія ея точныхъ свѣдѣній врачами не сообщается. Эпидемія *оспы* ослабѣваетъ въ губерніи.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

ЮЖНО-РУССКУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ГАЗЕТУ,

ОРГАНЪ ОБЩЕСТВА ОДЕССКИХЪ ВРАЧЕЙ,

ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

Докторовъ медицины: А. В. Корша, О. О. Мочутковскаго, М. Г. Погребинскаго, Н. А. Строганова и М. А. Финкельштейна.

Газета будетъ выходить въ 1893 году ЕЖЕНЕДѢЛЬНО, въ 1½ – 2 листа по слѣдующей программѣ:

Правительственныя распоряженія и циркуляры, особенно важные въ медицинскомъ отношеніи, оригинальныя статьи по всѣмъ отраслямъ медицины, рефераты изъ важнѣйшихъ русскихъ и иностранныхъ работъ по всѣмъ отраслямъ медицины и прикладнымъ къ медицинѣ наукамъ, библіографія и критическія обозрѣнія, отчеты о засѣданіяхъ преимущественно южно-русскихъ медицинскихъ обществъ, врачебная корреспонденція, практическія замѣтки только по медицинѣ, біографіи и некрологи врачей, мелкія извѣстія и объявленія.

Статьи и корреспонденціи адресуются (въ заказныхъ письмахъ) на имя редактора *О. О. Мочутковскаго.*

Редакція помѣщается въ Одессѣ, Ямская 92, и открыта для переговоровъ по Вторникамъ, отъ 3-хъ до 4-хъ часовъ дня.

За оригинальныя статьи редакція платитъ до 25 руб. съ печатнаго листа, а за рефераты до 30 руб. за листъ; кромѣ того выдается 25 отдѣльныхъ оттисковъ статьи или номеровъ газеты, въ которыхъ статья напечатана.

Статьи безъ обозначенія о желаніи получить гонораръ — признаются безплатными.

О всѣхъ книгахъ и брошюрахъ, присылаемыхъ въ редакцію, дѣлается безплатное извѣщеніе въ ближайшемъ номерѣ газеты.

По всѣмъ дѣламъ, касающимся редакціи газеты, слѣдуетъ обращаться въ редакцію или къ секретарю по редакціи д-ру *П. Н. Діатроптову*, Одесса, Бактеріологическая станція, а по дѣламъ изданія,—къ секретарю по изданію д-ру *И. Я. Винокурову* (Одесса, Ямская 91).

Подписка принимается въ Одессѣ.

1) Въ книжномъ магазинѣ А. С. Суворина, Дерибасовская, № 11 (также въ С.-ПБ, Москвѣ и Харьковѣ). 2) Въ конторѣ типографіи Исаковича, Гаванная, № 10. 3) У казначея Общества Одесскихъ Врачей, С. М. Маргуліеса, Троицкая, № 47 и черезъ всѣ почтовыя конторы въ Россіи *наложеннымъ платежемъ*, но за послѣдній нужно платить 20 коп. особо.

Подписная цѣна на годъ 6 руб. съ доставкой и пересылкой. Можно подписываться на годъ и на полъ года. Цѣна отдѣльнаго № — 20 коп.

Объявленія принимаются по 20 коп. за строку столбца петита, или соотвѣтственное ему мѣсто (2 столбца въ страницѣ) въ конторѣ типографіи Исаковича, (Гаванная, № 10). Рекламы и объявленія о тайныхъ средствахъ не принимаются.

Печатать дозволено. Херсонъ, типогр. О. Д. Ходушиной (бывш. Ванценко).

СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА

РАСПРОСТРАНЕНІЯ ЗАРАЗНЫХЪ БОЛѢЗНЕЙ

ВЪ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Приложеніе къ хрон. № 4. 1—15 Марта 1893 г.