ИЗДАНІЕ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ.

Врачебная хроника Херсонской губерніи

(ГОДЪ ВТОРОЙ).

№ 7.

Съ 1—15 апрѣля 1893 года.

Содержаніе. Протоколъ засѣданія губернской санитарно-исполнительной комиссіи. Протоколъ засѣданія Тираспольской уѣздной исполнительной санитарной комиссіи. Движеніе больныхъ въ психіатрической лѣчебницѣ. Эпидемическія вѣдомости. Примѣчанія.

Протоколъ засѣданія губернской санитарно-исполнительной комиссіи 13 апрѣля 1893 года.

Въ засѣданіи, подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя губернской управы Ф. П. Никитина, участвовали: члены губернской управы Н. А. Бошнякъ и И. Ф. Бурдзинкевичъ, предсѣдатель Херсонской уѣздной управы С. Н. Гербель. и д. Херсонскаго городскаго головы М. Е. Беккеръ, врачебный инспекторъ Р. А. Сотничевскій, его помощникъ М. Л. Зильберштейнъ, земскій санитарный врачъ О. В. Аптекманъ, городовой врачъ М. И. Гошкевичъ и Херсонскій полиціймейстеръ Л. П. Богомольцъ, секретарь санитарный врачъ П. Н. Козубовъ.

1. Прочитано увѣдомленіе Херсонскаго губернатора объ утвержденіи имъ санитарно-исполнительныхъ комиссій, губернской и уѣздныхъ, въ томъ составѣ, въ какомъ онѣ дѣйствовали въ прошломъ году, губернской—подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя губернской управы, уѣздныхъ — предсѣдателей уѣздныхъ управъ.

2. Прочитанъ сводъ постановленій губернскаго совѣщанія врачей и представителей земскихъ управъ 12—18 марта 1892 г. („Врачебная Хроника" 1893 г. № 6); постановленія подвергнуты обсужденію по пунктамъ.

Въ п. 2 (отд. А) выраженіе „врачъ отъ г. Херсона" рѣшено понимать въ смыслѣ: *врачъ по назначенію городской думы*. Такъ же должно быть понимаемо выраженіе „врачъ отъ города" и въ 9 пунктѣ.

Такъ какъ, въ виду изданныхъ медицинскимъ департаментомъ „правилъ" о санитарно-исполнительныхъ комиссіяхъ („Правит. Вѣст." 1893 г., № 65), въ городахъ Одессѣ, Херсонѣ, Николаевѣ и Елисаветградѣ могутъ быть образованы городскія санитарно-исполнительныя комиссіи, въ предѣлахъ городскихъ территорій съ правами и полномочіями уѣздныхъ, то въ дополненіе къ 11 и 12 пунктамъ постановленій совѣщанія, комиссіей приняты слѣдующія положенія: а) городскія санитарно-исполнительныя комиссіи, гдѣ таковыя будутъ образованы, стоять въ томъ-же отношеніи къ губернской, какъ и уѣздныя комиссіи; б) городскія санитарно-исполнительныя комиссіи должны сообщать о своихъ рѣшеніяхъ уѣзднымъ, равно какъ и наоборотъ—послѣднія о своихъ рѣшеніяхъ должны сообщать городскимъ.

Пунктъ 3 (отд. Б. а), согласно мнѣнію губернской управы, комиссіей не принятъ.

Постановленія совѣщанія VII—XI (отд. Б.), какъ относящіяся къ вѣдѣнію губернской управы, признаны комиссіей не подлежащими ея обсужденію.

Пунктъ I (отд. В) дополненъ комиссіей слѣдующимъ образомъ: въ городахъ, гдѣ будутъ дѣйствовать городскія санитарно-исполнительныя комиссіи, размѣръ помощи изъ земскихъ средствъ опредѣляется по соглашенію этихъ комиссій съ губернской комиссіей; при этомъ признано нужнымъ предупредить городскія управленія, что на счетъ земства будутъ приниматься только тѣ расходы по прекращенію холерной эпидеміи въ городахъ, вопросъ о которыхъ былъ на предварительномъ разсмотрѣніи губернской санитарно-исполнительной комиссіи и на производство которыхъ за счетъ земства предварительно дано согласіе со стороны губернской управы.

Пунктъ II, в). Въ примѣненіи этого пункта постановлено руководствоваться пун. I, г) 2 „правилъ“ о санитарно-исполнительныхъ комиссіяхъ („Правит. Вѣстникъ“ 1893 г., № 65).

Пунктъ III рѣшено дополнить словами: *примѣнительно къ „правиламъ“, изданнымъ медицинскимъ департаментомъ („Правит. Вѣст.“ 1893 г., № 65).*

Остальныя положенія губернскаго совѣщанія приняты комиссіей безъ измѣненія.

3. Разсмотрѣно отношеніе Ананьевской уѣздной земской управы, передавшей въ губернскую комиссію просьбу санитарнаго попечительнаго совѣта м. Березовки объ указаніи, на чьи средства должны быть устроены на базарной площади Березовки ретирады и какимъ порядкомъ должны быть отведены тамъ мѣста для боень и мочки шкуръ. Устройство ретирадъ на базарной площади м. Березовки губернская комиссія признала обязательнымъ для владѣльца мѣстечка. По вопросу-же объ отводѣ мѣстъ для боень и мочки шкуръ, комиссія не приняла никакого рѣшенія, въ виду неясной формулировки требованія санитарнаго совѣта, и постановила просить Ананьевскую уѣздную санитарно-исполнительную комиссію доставить въ губернскую болѣе подробныя свѣдѣнія о томъ, какого именно рода требованія предъявляетъ Березовскій санитарный совѣтъ къ владѣльцу мѣстечка въ отношеніи боень и мочки шкуръ.

4. Читано отношеніе Елисаветградской уѣздной санитарно-исполнительной комиссіи, въ которомъ послѣдняя проситъ разсмотрѣть ея постановленія отъ 25 января 1893 года и высказать по нимъ свои заключенія. Въ виду того, что вопросы, высказаться по которымъ проситъ Елисаветградская комиссія, были на разсмотрѣніи губернскаго совѣщанія, постановленія котораго приняты въ настоящемъ засѣданіи губернской комиссіи, послѣдняя нашла, что съ ея стороны этимъ уже даны требуемыя Елисаветградской комиссіей заключенія.

Протоколъ засѣданія Тираспольской уѣздной исполнительной санитарной комиссіи 9 марта 1893 года.

Въ засѣданіи участвовали: предсѣдатель Тираспольской уѣздной земской управы Д. П. Бероевъ, уѣздный исправникъ Л. П. Романовскій, городской

голова г. Тирасполя С. П. Тимченко, врачи: городовой Ф. І. Грудзинскій, городской санитарный П. Ф. Игеръ, Тираспольской земской больницы А. А. Казанскій, вольнопрактикующій Л. Г. Рахмиловичъ, предсѣдательствовалъ Д. П. Берберовъ. Обязанность секретаря исполнялъ А. А. Казанскій.

Главнымъ предметомъ совѣщанія были предупредительныя мѣры въ виду возможности возобновленія холеры въ предѣлахъ уѣзда предстоящимъ лѣтомъ. На совѣщаніи единогласно было рѣшено возстановить прошлогоднюю систему организаціи какъ предупредительныхъ мѣръ, такъ и мѣръ борьбы съ холерой въ случаѣ ея возобновленія; въ виду чего постановлено:

1. Просить санитарныя комиссіи городовъ Тирасполя, Дубоссаръ и Григоріополя съ открытіемъ весны приступить къ очисткѣ дворовъ, помойныхъ ямъ, отхожихъ мѣстъ, торговыхъ площадей, улицъ и базаровъ и къ санитарному осмотру общественныхъ заведеній, торговыхъ и промышленныхъ: гостинницъ, трактировъ, заѣзжихъ дворовъ, боенъ, бань, фабрикъ, заводовъ и т. п.; срокъ окончанія очистки — 1 мая; усилить надзоръ за доброкачественностью продаваемыхъ продуктовъ на базарахъ чрезъ имѣющійся для сего въ городахъ санитарный персоналъ или чрезъ вновь приглашенный по усмотрѣнію комиссіи; пригласить санитарныхъ попечителей съ правами и обязанностями по примѣру прошедшаго года; намѣтить дома къ найму для помѣщенія холерныхъ больныхъ; прислать свои соображенія въ уѣздную исполнительную санитарную комиссію относительно платы за наемъ помѣщеній, количества кроватей въ нихъ, числа медицинскаго персонала на первое время появленія холеры и количества могущихъ потребоваться на тотъ-же случай дезинфекціонныхъ средствъ, лѣкарствъ, аптечекъ, инвентаря для ухода за больными, принимая въ разсчетъ количество запаса всего перечисленнаго, оставшагося отъ прошедшаго года. Срокъ доставленія свѣдѣній не позже 15 апрѣля; протоколы комиссій препровождать въ уѣздную исполнительную санитарную комиссію, послѣ каждаго ихъ засѣданія.

2. Просить земскихъ участковыхъ врачей уѣзда по примѣру прошедшаго года произвести осмотры наиболѣе неблагополучныхъ по холерѣ селеній участка и о результатахъ осмотра сообщить комиссіи; возстановить участковые и сельскіе санитарные совѣты, гдѣ они были въ прошедшемъ году и организовать вновь, если представится въ томъ надобность; возстановить прошлогодній штатъ санитарныхъ попечителей, а въ случаѣ отказа прежнихъ или выбытія ихъ по какимъ-либо другимъ причинамъ пригласить въ санитарные попечители новыхъ лицъ, могущихъ по усмотрѣнію врачей оказать наибольшее содѣйствіе; свѣдѣнія о составѣ участковыхъ и сельскихъ санитарныхъ совѣтовъ и списки санитарныхъ попечителей, съ обозначеніемъ мѣста жительства послѣднихъ, должны быть представлены въ исполнительную комиссію не позже 15 апрѣля для утвержденія, послѣ чего санитарные попечители будутъ снабжены инструкціями и открытыми листами. Комиссія рекомендуетъ избирать въ санитарные попечители для селеній лицъ, живущихъ въ тѣхъ же селеніяхъ, чтобы не отягощать ихъ разъѣздами; наблюдать за своевременной очисткой по селеніямъ участка колодцевъ и за исправленіемъ ихъ; за исполненіемъ жителями запрещенія мыть бѣлье у колодцевъ, за возможной

очисткой дворовъ и улицъ по селеніямъ, а въ мѣстечкахъ сверхъ того за доброкачественностью продающемыхъ продуктовъ, за чистотой содержанія бань, очисткой базарныхъ площадей и общественныхъ отхожихъ мѣстъ; срокъ окончанія очистки колодцевъ и исправленія ихъ—1 мая; срокъ окончанія очистки дворовъ и улицъ въ селеніяхъ комиссіей не можетъ быть установленъ въ виду приготовленія жителями изъ навоза топлива (кирпичъ), окончаніе выдѣлки коего зависитъ отъ погоды; подобные сроки могутъ быть опредѣлены болѣе точно на мѣстѣ участковыми и сельскими санитарными совѣтами или, за отсутствіемъ ихъ, самими участковыми врачами; комиссія рекомендуетъ. чтобы тырла (мѣста выдѣлки кирпича) не были устраиваеми на улицахъ, а или въ дворахъ, или на огородахъ. но во всякомъ случаѣ вдали отъ колодцевъ; высказать свои соображенія о числѣ медицинскаго персонала для участка на первое время появленія холеры и могущихъ потребоваться на тотъ-же случай—количества бѣлья, дезинфекціонныхъ средствъ и проч., принимая въ разсчетъ количество запаса, оставшагося отъ прошлаго года; намѣтить къ найму въ мѣстахъ жительства врачей помѣщенія для холерныхъ больныхъ; по возможности осмотрѣть дома въ селеніяхъ, которые будутъ отведены въ нихъ для помѣщенія холерныхъ больныхъ волостными сельскими правленіями, по распоряженію комиссіи; сообщить о лицахъ медицинскаго персонала, проживающихъ въ участкахъ, которыя пожелали-бы поступить на службу въ случаѣ появленія холеры въ уѣздѣ и объ условіяхъ ихъ поступленія на службу; срокъ доставленія свѣдѣній—не позже 15-го апрѣля; протоколы участковъ и сельскихъ санитарныхъ совѣтовъ представлять въ исполнительную комиссію, каждый разъ послѣ засѣданія ихъ.

3. Просить гг. земскихъ начальниковъ оказать возможное содѣйствіе проведенію намѣченныхъ санитарной комиссіей предупредительныхъ мѣръ по селеніямъ завѣдуемыхъ ими участковъ и не отказать въ наблюденіи за выполненіемъ противохолерныхъ мѣропріятій.

4. Просить г. исправника Тираспольскаго уѣзда распорядиться, чтобы подвѣдомственные ему чины полиціи принимали дѣятельное участіе въ проведеніи въ городахъ и уѣздѣ намѣченныхъ противохолерныхъ мѣропріятій и привлекали къ законной отвѣтственности лицъ, не желающихъ исполнить экстренныхъ санитарныхъ мѣръ.

5. Предписать волостнымъ правленіямъ, и чрезъ нихъ сельскимъ, чтобы по примѣру прошедшаго года были намѣчены дома къ найму для помѣщенія холерныхъ больныхъ въ каждомъ селеніи, были приняты мѣры къ сохраненію заготовленнаго въ началѣ года по селеніямъ льда въ общественныхъ ледникахъ и были приняты мѣры къ очисткѣ колодцевъ и исправленію ихъ не позже 1-го мая и къ очисткѣ улицъ и дворовъ, по указанію мѣстныхъ участковыхъ и сельскихъ санитарныхъ совѣтовъ и участковыхъ врачей; о намѣченныхъ домахъ прислать сообщеніе въ Тираспольскую уѣздную земскую управу. Въ томъ же засѣданіи комиссіи постановлено:

6. Въ виду ухода со службы 8 ноября прошедшаго года санитарнаго врача Шидловскаго, просить Херсонскую губернскую земскую управу или восполнить назначеніемъ санитарнаго врача въ Тираспольскій уѣздъ, или разрѣ-

нить уѣздной управѣ пригласить временно врача на счетъ губернскаго земства, коему поручить веденіе дѣлопроизводства при уѣздной исполнительной санитарной комиссіи, обученіе заранѣе низшаго медицинскаго персонала пріемамъ дезинфекціи и уходу за больными, заготовленіе лѣкарствъ и другія работы по предупредительнымъ мѣропріятіямъ.

7. Просить уѣздную управу заранѣе войти въ сношеніе съ врачами, студентами и другимъ медицинскимъ персоналомъ, который могъ-бы быть приглашенъ для борьбы съ холерой въ случаѣ ея появленія.

8. Отношеніе Херсонской губернской управы отъ 11 ноября 1892 года за № 10149 объ условіяхъ выдачи усиленнаго жалованья постоянному медицинскому персоналу, принимавшему участіе въ борьбѣ съ холерой — принять къ свѣдѣнію и руководству.

9. Въ виду сообщенія губернской управы отъ 25-го ноября 1892 года за № 10578 о рѣшеніи ея выдать урядникамъ, принимавшимъ участіе въ борьбѣ съ минувшей эпидеміей по 50 коп. суточныхъ каждому — запросить участковыхъ врачей о количествѣ дней, проведенныхъ урядниками въ селеніяхъ ихъ участковъ на эпидеміи холеры и по полученіи свѣдѣній отъ нихъ войдти въ губернскую управу съ ходатайствомъ объ открытіи кредита на этотъ предметъ. Въ заключеніе комиссіей были распредѣлены 250 рублей, присланные Херсонской губернской управой на выдачу вознагражденія при отношеніи отъ 25 января 1893 года за № 821, между лицами низшаго медицинскаго персонала, принимавшими участіе въ борьбѣ съ минувшей эпидеміей.

Движеніе больныхъ въ Херсонской губернской земской психіатрической лѣчебницѣ съ 1 по 15 апрѣля 1893 года.

Состояло къ 1 апрѣля 1893 года . . . 410 б. (222 м. и 188 ж.)

Изъ нихъ:

А) въ городской лѣчебницѣ . . . 327 б. (174 м. и 153 ж.)

В) въ колоніи . . . . . 83 б. (48 м. и 35 ж.)

Переведенъ изъ колоніи въ лѣчебницу вслѣдствіе перемѣны въ психическомъ состояніи одинъ больной (Paranoia hallucinatoria chronica).

Поступило въ теченіе этого времени . . 13 б. (9 м. и 4 ж.)

Въ этомъ числѣ рецедивистовъ было . . 6 б. (4 м. и 2 ж.)

Изъ нихъ:

въ	4-й	разъ	поступила (Hystero-mania)	1 женщ.
„	3-й	„	поступилъ (Delirium trem. pot.) . .	1 муж.
„	3-й	„	„ (Paralys. progr. gener.) .	1 муж.
„	2-й	„	„ (Delirium trem. pot.) . .	1 муж.
„	2-й	„	„ (Paran halluc. chron.) . .	1 муж.
„	2-й	„	поступила (Psycho-Epilepsia) . . .	1 женщ.

Изъ 13 поступившихъ больныхъ: 3 больн. (2 м. и 1 ж.) присланы въ лѣчебницу Николаевской городской полиціей, 2 больн. (муж.) — Херсонской городской полиціей, Александрійской уѣздной земской управой — 2 больн. (1 м. и 1 ж.), помѣщены по ходатайству ближайшихъ родственниковъ — 2 больн.

(1 м. и 1 ж.), переведенъ изъ Тираспольской земской больницы 1 б. (муж.), изъ Херсонской губернской земской больницы 1 больн. (женщ.) и изъ Херсонскаго военнаго лазарета переведенъ въ лѣчебницу 1 больн. на предметъ испытанія умственныхъ способностей (заключенный мѣстнаго дисциплинарнаго батальона).

По мѣсту жительства поступившіе больные распредѣляются:

г. Херсонъ	5 б. (4 м. и 1 ж.)
Херсонскій уѣздъ	1 б. (— м. и 1 ж.)
г. Николаевъ	4 б. (3 м. и 1 ж.)
Александрійскій уѣздъ	2 б. (1 м и 1 ж.)
Тираспольскій уѣздъ	1 б. (1 м. и — ж.)
Выбыло съ 1 по 16 апрѣля	14 б. (11 м. и 3 ж.)

Изъ нихъ:

A) выздоровѣло	4 б. (4 м. и— ж.)
B) выбыло съ улучшеніемъ . .	6 б. (5 м. и 1 ж.)
C) выбыло безъ улучшенія . .	3 б. (2 м. и 1 ж.)
D) умерло	1 б. (—м. и 1 ж.)

Діагнозы выбывшихъ:

Mania	2 муж. (выздоровѣли)
Delirium tremens potatorum	2 муж. (выздоровѣли)
Melancholia	3 б. (2 м. и 1 ж. (съ улучш.)
Psycho-epilepsia	2 муж. (съ улучшен.)
Paranoia hallucinatoria chron. . . .	1 муж. (съ улучшен.)
Imbecillitas	1 жен. (безъ улучш.)
Idiotismus et epilepsia	1 муж. (безъ улучш.)
Paralysis progressiva general. . . .	1 муж. (безъ улучш.)

Прижизненный діагнозъ умершей—Dementia secundaria et Tuberculosis pulmonum

Состояло къ 16 апрѣля 1893 года . . . 409 б. (220 м. и 189 ж.)

Изъ нихъ:

A) въ городской лѣчебницѣ . . .	327 б. (173 м. и 154 ж.)
B) въ колоніи	82 б. (47 м. и 35 ж.)

Классификація больныхъ, находящихся въ городской лѣчебницѣ, по отдѣленіямъ (на 16 апрѣля 1893 года):

A) въ мужскомъ спокойномъ отдѣленіи . .	100	больн.
B) » » безпокойномъ » . . .	49	»
C) » » буйномъ » . . .	24	»
Всего . . .	173	»
A) въ женскомъ спокойномъ отдѣленіи . .	77	больн.
B) » » безпокойномъ » . . .	40	»
C) » » буйномъ » . . .	37	»
Всего . . .	154	»

Завѣдующій лѣчебницей врачъ *Д. Гинзбургъ-Шика.*

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВѢДОМОСТЬ

объ эпидемическихъ болѣзняхъ въ Херсонской губерніи.

Съ 15-го марта по 1-е апрѣля 1893 года.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Тифы. Сыпной.	Тифы. Возврат.	Тифы. Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гришитъ.	Сибир. язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Взрослые.
Херсонскій уѣздъ.															
г. Бериславъ	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	8	—	—	—
Старошведское	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
Привольнянская в. к. Ново-Полтавка	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	13	—	—	—	—
Камянка	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	—	4	1	—	—
Михайловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Ново-Дмитровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
кол. Камянка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Ново-Николаевская в. к. Ново-Ковно	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Ново-Витебскъ	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—
Ново-Житомiръ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Ново-Подольскъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Марьинское	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ново-Воронцовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
пос. Воскресенскъ	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Калиновка	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Заселье	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
Итого по дополнит. вѣдомости	—	—	2	8	—	—	—	6	5	3	13	25	1	—	—
Всего по уѣзду	10	11	14	29	39	1	—	16	26	33	51	120	6	8	4
Елисаветградскій уѣздъ.															
г. Новомиргородъ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Добровеличковка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—
Акацатово (Александр.)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Добро-Тимофѣевка	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа	Тифы. Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гришшъ.	Сибир. язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти.	Взрос-лые
Александровка	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	—	—	—
Евдокимовка	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Новодобрянка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—
Липняжка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Малая Виска	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—
Палѣевка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Юрьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
Эрделевка	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ново-Константиновка	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Хмѣлевская в. Михайловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Итого по дополнит. вѣдомости	—	2	—	8	21	—	3	—	2	—	9	13	—	—	—
Итого по уѣзду	3	2	3	172	30	—	37	29	29	12	61	134	3	31	15
Одесскій уѣздъ.															
Раснополь	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
Игнатьевка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ивановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Кубряки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Лубянка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нечаянская в Александровка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ново-Покровская в. Добрая Надежда	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рорбахъ	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по дополнит. вѣдомости	—	8	—	3	—	4	—	—	—	5	—	3	—	—	—
Итого по уѣзду	131	54	20	22	7	4	3	21	18	17	20	181	2	—	3
Тираспольскій уѣздъ.															
Каташжино	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
Горьевская в. Лихово (Ижицкое)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Большая Зимницова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Гофнунстальская в. Нейберезинъ	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по дополнит. вѣдомости	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
Всего по уѣзду	1	13	38	32	—	—	9	1	6	12	2	55	3	—	—
Итого по губерніи	147	85	80	351	90	5	59	82	112	132	195	717	18	55	23

Примѣчанія.

Не получены свѣдѣнія изъ слѣдующихъ участковъ: Ново-Архангельскаго (Елисаветградскаго уѣзда), Врадіевскаго (Ананьевскаго уѣзда) и Анатольевскаго (Одесскаго уѣзда).

Сыпной тифъ. Въ Мало-Висковскомъ участкѣ Елисаветградскаго уѣзда сыпной тифъ уменьшается. *(О. Юцевичъ).*

Брюшной тифъ. Больные брюшнымъ тифомъ, бывшіе раньше въ Ижицкой Тираспольскаго уѣзда, переѣхали на жительство въ Ляхово и тамъ уже одинъ членъ семьи, не болѣвшій еще въ Ижицкой, заболѣлъ брюшнымъ тифомъ. Зараженіе повидимому произошло еще въ Ижицкой. *(Будрецкій).*

Съ 1-го по 15-е апрѣля.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Тифы. Сыпной	Тифы. Возврат.	Тифы. Невыяс.	Дифтеритъ.	Дисентерія.	Сыпнякъ.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Взрослые.
Херсонскій уѣздъ.															
г. Херсонъ	19	—	—	10	4	—	—	1	5	1	—	9	—	3	6
г. Николаевъ	—	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
г. Бериславъ	—	1	—	2	—	—	—	3	—	—	18	6	—	—	—
пос. Березнеговатое	—	—	—	3	—	—	—	1	1	12	—	3	—	—	—
» Богоявленскъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Висунскъ	—	—	—	4	—	—	—	—	1	4	—	2	—	—	—
Калужская в. кол. Нагартавъ	—	—	—	1	—	—	—	1	2	1	2	2	—	—	—
Засельская в. Явкино	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—
кол. Романовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Любомірская в. Семеновка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Станиславъ	—	—	—	2	—	—	—	—	7	—	1	3	1	—	—
Широкая Балка	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—
пос. Покровскъ	—	—	18	—	—	—	—	—	—	1	—	8	—	—	—
Новая Одесса	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	10	—	—	—
Касперовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	3	7	—	—	—
Дымовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	4	6	—	—	—
Дымовскій поселокъ № 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—
Сухой Еланецъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—
Женевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Рурьовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Тифъ. Брюшн.	Тифъ. Сыпной.	Тифъ. Возврат.	Тифъ. Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Взрос.-лые
Константиновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Валовное	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Себино	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Широкое	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	—	—	—
кол. Ингулецъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Николаевка 1-я	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Отбѣдо-Васильевская в. Галагановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
Балацковская в. Христофоровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Добрая Криница	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Пески	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Полтавка	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
кол. Ефингарь	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ново-Ивановка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—
Добрая	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Старошведское	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
Тягинка	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Ивановка	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Никольское	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Понятовка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Александровская в. Архангельское	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Дмитріевка	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Петровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Ново-Воронцовская в. Ивановка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Качкаровка	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—
Мѣловое	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Золотая Балка	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—
Леонтьевка	—	—	—	—	4	—	—	—	—	3	—	1	2	—	—
Фирсовка	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гирлы	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бѣлевка	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по убзду	20	6	28	36	30	—	1	9	36	32	63	70	3	4	6

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Тифъ. Брюшн	Тифъ. Сыпной	Тифъ. Возврат	Тифъ. Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка	Коклюшъ.	Гришъ.	Сибир. язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Взрослые.
Александрійскій уѣздъ.															
г. Новогеоргіевскъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Скубіевка	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Реовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
пос. Новая Прага	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	—	—	—
Елисаветградка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	7	—
Красноселье	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—
Черполѣска	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Ситняжка	—	5	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Сентово	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Сребрянка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Божедаевка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Субботская в. Мамайка	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Знаменка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Высокіе Буераки	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мироновка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Глинскъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Яновъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
Степовка	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—
Черничье	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Аджамка	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
Покровское	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Боковое	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Варваровка	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Котовка	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гуровка	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	7	—	—	—
Моисеевская в. Макаровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Зеленая Балка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Курганка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Федоровская в. Троянка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Гуляково (Николаевка)	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	—	15	—	34	1	—	1	—	20	6	4	20	3	11	1

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифъ. Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Сыпнка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти.	Взрослые.
Ананьевскій уѣздъ.															
г. Ананьевъ	—	—	—	2	—	—	4	—	22	34	68	26	—	—	—
Валегоцулово	—	—	—	3	—	—	—	—	9	6	2	—	—	—	—
Кондратовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Перешоры	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кохановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Новоселка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Васильевскіе хутора	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Марьяновка.	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Александровская в. Флориновка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Врадіевка	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ивановка	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Каменно-Мостская в. Петровка	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Головлевская в. Карловка	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кантакузовка	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Черталка.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Гвоздавка	—	—	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Ясиново	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Познанка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Гандрабуры	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	6	—	—	—	—
Точилово.	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Михайловка	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Майнова.	—	—	—	—	—	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—
Пасицѣльская в. Байталы.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—
Николаевка 1-я (Гайское)	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—
Секретарка	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—
Святотроицкая в. Боярка.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Васильевка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	—	—	—
Боковская в. Петровка	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	6	—	—	—
Березовка	—	—	—	9	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—
Завадовская в. Большая Калагліи	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Тифы. Сыпной.	Тифы. Возврат.	Тифы. Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Сыпнка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Взрослые.
Исаево	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	6	—	—	—
Черново	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Скосаревка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	5	—	—	—
Николаевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анастасьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
Петровская в. Звѣрева	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Кушнирева	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Михайловка	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—
Струкова	1	2	—	1	—	—	—	—	2	—	5	12	—	—	—
Мостовое	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Лидіевка	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Майты	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Николаевка 2-я	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
Всего по уѣзду	1	3	—	84	—	—	9	2	56	48	102	93	—	—	—
Одесскій уѣздъ.															
г. Одесса	121	14	26	10	17	1	7	33	25	3	15	56	—	1	5
г. Маяки	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
г. Очаковъ	8	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—
Мангеймская в. Васильевка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гроссъ-Либенталь	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Александровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нечаянное	7	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—
Зорино	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
х. Балаюсь	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
х. Патихатки	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кацапка	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анчокракъ-Ильинская в. Анчокракъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Ивановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
Курисово-Покровское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
х. Якова	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь	Скарлатина	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Сыпной.	Возвратн.	Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ Дѣти.	Взрос-лые.
Северіновка	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	—	—
Головердовка . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	2	3	—	6	—	—	—
Русская Слободка . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—
Александровка . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Павлинка. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Сазоновка . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ильинская в. Мариновка . . .	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
Августовка . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Ново-Эметовка . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Большой Буялыкъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Страсбургъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Градѳницы	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Троицкое. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Сычавская в х. Мѣщанка . .	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Визирка	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду . .	166	24	44	13	18	1	7	35	35	13	16	88	2	1	5
Елисаветградскій уѣздъ.															
г. Елисаветградъ	—	—	—	7	2	—	21	—	—	1	7	—	—	6	3
г. Бобринецъ	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	3	6	—	—	—
г. Новомиргородъ	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
г. Вознесенскъ	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	2	6
Натягайловка . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Лагери	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3	2
Болгарка	—	—	—	3	—	—	—	—	4	—	—	2	—	3	1
Александровка . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1
Ново-Григорьевка . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
пос. Вознесенскій . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
» Ново Григорьевскій	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
» Арнаутскій . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	1
хут. Бугскіе . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Мертвоводскіе	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Сыпной.	Возврат	Невыяс.	Дифтеритъ	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти.	Взрослые.
Плавни	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Щербановская в. пос. Щербановскій	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Трикратская в. Бѣлый Камень.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Ровное	—	—	2	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Семенастовская в. Дымина.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Новоархангельскъ	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Марьяновка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анновка	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Викторштадская в. Захарьевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Надлакская в. Петроостровъ	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Акимовская в. Егоровка	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нечаявская в. Дроботковское	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Витязевская в. Марьяновка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Добровеличковка.	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
Марьевка.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Новолутковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
Добротимофѣевка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Липняжка	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сѣдневка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Аннинская	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Анновка (Леонт.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Пигулецъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Березовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Лозоватская в. Каницево	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Бутовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Еланецъ	—	4	—	3	—	—	—	—	3	—	—	2	—	—	—
Велидаровская в. Наградовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Аннинское	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шишкова	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Михайловка 1-я	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе	Кор.	Скарлатина.	Оспа.	Тифъ. Брюшн.	Тифъ. Сыпной.	Тифъ. Возвращ.	Тифъ. Неизвѣс.	Дифтеритъ	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Взрослые.
Братское	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	3	—	—	—
Ново-Александровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Ивановка	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	1	—	—	—
Надеждовка	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Никольская	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Константиновка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Викторовка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
Каменоватка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Константиновская в. Арбузинка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—
Сергѣевка	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
Ново-Полянка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Новокрасное	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2
Катериновская в. Наградовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ивановка	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Итого по уѣзду	—	7	3	67	7	—	21	15	24	3	16	48	—	25	23
Тираспольскій уѣздъ.															
г. Тирасполь	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
г. Дубоссары	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	7	—	—	—
Лунговская в. Муловаты	—	—	—	5	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—
Кошницы	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кучіеры	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Коржево	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Захарьевка	—	—	—	—	—	—	2	1	—	14	—	—	—	—	—
Адамовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Гедеримово	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Сатово	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Ново-Павловка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Малиновская в. Ново-Ивановка	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Парканы	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и сел, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлат.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Неизвѣс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Сыпнка.	Коклюшъ.	Гришшъ.	Сибир. язва	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти.	Взрослые.
Слободзея	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Коротнянская в. Глинное	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Незавертайловка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Ташлыкская в. Шибка	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
Ново-Александровка	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Россіяновская в. Тумаково	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Паркановка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
Комаровка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Гликстальская в. Нейдорфъ	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петровѣровка	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Евгеньевка	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—
Сиротское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Розенфельдская в. Ней-Либенталь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Ново-Петровская в. Гроссулово	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
Гиржево	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
х. Бугай	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Полезное	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Катаржино	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Горьевская в. Большая Зминовка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Ижицкая	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Всего по уѣзду	—	1	15	18	1	—	10	5	12	16	2	15	3	—	—
Итого по губерніи	187	56	90	252	57	1	50	66	183	117	203	334	11	41	35
Кіевская губернія	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Подольская губернія. Дойбань	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—

Примѣчаія.

Свѣдѣнія по г. Одессѣ съ 28 марта по 10 апрѣля.

Холера. Въ д. *Конакахъ* Елисаветградскаго уѣзда наблюдался слѣдующій сомнительный случай заболѣванія холерою. Фельдшеръ Мало-Висковскаго участка Бернеръ, осматривая больныхъ въ с. Конакахъ, былъ пораженъ видомъ

больной Евдокіи Котляренковой, лежавшей въ изнеможеніи безъ пульса, со впалыми глазами и слабымъ голосомъ; больная перенесла жестокій поносъ; была у ней также и рвота. Не видѣвши раньше ни разу холерныхъ больныхъ, Бендеръ заподозрилъ холеру и далъ мнѣ знать верховымъ. Пріѣхавъ утромъ слѣдующаго дня (эстафету получилъ я ночью, находясь въ 40 верстахъ отъ названнаго пункта), я засталъ больную въ удовлетворительномъ состояніи, со слегка повышенной температурой, пульсомъ въ 70—78, съ жалобами на слабость. Не находя опредѣленныхъ данныхъ ни въ разсказѣ больной о заболѣваніи, ни въ объективномъ ея изслѣдованіи, относительно точнаго заключенія о характерѣ болѣзни, я поставилъ подъ сомнѣніемъ ея morbus, но принялъ мѣры предосторожности въ отношеніи посѣщенія больной сосѣдями, а также мѣры дезинфекціи — quod potui, feci. Мѣры къ питанію больной также приняты. *(О. Юцевичъ).*

Въ с. Чобручахъ Тираспольскаго уѣзда 15 апрѣля умеръ крестьянинъ, 55 лѣтъ отъ роду, проболѣвшій, по словамъ санитарнаго попечителя, одинъ день; изъ признаковъ болѣзни отмѣчена только рвота, почему сообщившій мнѣ принялъ этотъ случай за холерный. На мѣстѣ жительства умершаго мнѣ удалось выяснить, что этотъ крестьянинъ никуда не отлучался въ послѣднее время изъ села, но уже давно жаловался на боли въ животѣ, подходящія къ сердцу и въ послѣднее время страдалъ запоромъ. При осмотрѣ трупа животъ представлялся очень вздутымъ, лицо и конечности не имѣли тѣхъ отпечатковъ, какъ у холерныхъ больныхъ. Не смотря на отсутствіе, холерныхъ признаковъ дезинфекція была произведена. *(Ломакинъ).*

13 апрѣля въ 6 часовъ утра я былъ приглашенъ къ живущему на *Виноградовкѣ* (пригородъ Новомиргорода) сапожнику Безрукавому, у котораго ночью въ 12 час. заболѣла старуха мать, 55 лѣтъ (по его заявленію „схопыло рвотою и проносомъ“). Прійдя къ больной, я замѣтилъ и узналъ слѣдующее: съ 12 час. ночи у больной появился обильный водянистый поносъ, такъ что до моего прихода ее слабило 6 разъ. Въ промежуткахъ между поносомъ была нѣсколько разъ рвота. Поносъ и рвота сопровождались сильной болью полъ ложечкой и сильными по своей боли судорогами въ нижнихъ конечностяхъ (корчи), главнымъ образомъ, въ икроножныхъ мышцахъ. Боли при корчахъ были до того жестокія, что больная, какъ сама мнѣ заявила, молила Бога, чтобы скорѣе настало утро, чтобы тогда послать за докторомъ. Въ теченіе $1^1/_2$ часовъ, которые провелъ я у больной, 7 разъ была у нея обильная, водянистая рвота, цвѣта помоевъ, съ шумомъ. Поносъ при мнѣ былъ всего 2 раза, причемъ испражненія были водянистыя, цвѣта глины, обильныя безъ примѣси какихъ-либо твердыхъ веществъ. Предъ дѣйствіемъ не бывало тенезмъ, а равно и болей въ животѣ; дѣйствіе не сопровождалось урчаніемъ. Въ промежуткахъ между рвотою и поносомъ наблюдалъ я „корчи“, которыя въ первый разъ мнѣ пришлось видѣть столь характерными: mm. extensor hallucis longus и extensor digitorum communis longus при ихъ судорогѣ ясно обозначались; въ это время больная сильно стонала, плакала и кричала: „трить мене, родиньки“, Пульсъ нитевидный. Лицо осунувшееся, губы ціанотичны. Sub scrobiculum положенъ больной горчичникъ;

конечности растирались горчичнымъ спиртомъ, спиртомъ съ перцемъ; въ ноги клались нагрѣтые кирпичи и бутылки съ горячей водой. Внутрь давались мятныя капли, мятныя съ кокаиномъ, вино, водка. Все это сперва больная вырывала. Затѣмъ давались капли Иноземцева съ кокаиномъ и камфорой, черезъ $^1/_2$ часа по 15. Но описанныя явленія не поддавались никакой терапіи и продолжали существовать до 4 хъ часовъ пополудни. Къ вечеру рвота и судороги прекратились, поносъ-же былъ еще и ночью 3 раза. Къ ночи t поднялась до 38^0. Хотя кое-чего не доставало, а кое-что изъ симптомовъ было, такъ сказать, лишнимъ, тѣмъ не менѣе мною былъ поставленъ діагнозъ „холера", въ виду того разнообразія симптомовъ, какое наблюдалось въ истекшую эпидемію различными наблюдателями. Въ подтвержденіе діагноза мнѣ служилъ еще тотъ фактъ, что въ домѣ Безрукаваго на 4 день Свят. Пасхи былъ какой-то бѣдный странникъ изъ Ольвіополя, гдѣ уже въ то время былъ обнаруженъ 1 случай заболѣванія. Вечеромъ прибылъ земскій врачъ съ фельдшеромъ; въ діагнозѣ согласился. Приняты мѣры дезинфекціи. На другой день больная стала поправляться. Теперь она подъ наблюденіемъ земскаго врача. Къ слову скажу, что мѣстность, гдѣ находится хата Безрукаваго, представляетъ весьма удобную почву для разводокъ холерной бациллы: въ саженяхъ 12 отъ рѣки, надъ уровнемъ воды не болѣе, какъ на $^1/_2$ аршина; мѣстность болотистая и отъ рѣки обложена валами изъ навоза. Тутъ-же на берегу постоянно производится убой и уборка свиней, что не мало загрязняетъ почву.

(Любельскій).

Сыпной тифъ. Больные сыпнымъ тифомъ (2) въ Елисаветградскую городскую больницу поступили изъ тѣхъ же мѣстностей, что и предыдущіе, т. е. изъ предмѣстья Пермскаго. Хотя въ числѣ этихъ двухъ поступилъ одинъ изъ христіанской богадѣльни, но, какъ оказалось, онъ посѣщалъ во время праздниковъ своихъ знакомыхъ, живущихъ въ томъ же предмѣстьѣ Пермскомъ. Жилища этихъ больныхъ дезинфецируются городовымъ врачемъ.

(Барщиковскій).

7 апрѣля по служебнымъ дѣламъ прибылъ въ г. Елисаветградъ изъ Любомірки врачъ И. Ф. Кмита, ведущій тамъ борьбу съ сыпнымъ тифомъ. Товарищъ пріѣхалъ уже больнымъ съ температурой въ 39^0 и тогда же слегъ въ постель. Черезъ 2 дня выступила обильная розеолезная сыпь по всему тѣлу. Температура все время держится на 40^0 (по 14 апрѣля), сыпь еще существуетъ, осложненій нѣтъ.

(Тезяковъ).

2-е больныхъ сыпнымъ тифомъ въ г. Николаевѣ отправлены въ больницу.

(Маркеловъ).

Случай сыпнаго тифа, отмѣченный въ Плавняхъ Вознесенской волости, занесенъ, по всей вѣроятности, изъ *Каптакузовки*; выздоровленіе.

(Самолоцкій).

Сыпной тифъ въ Очаковскомъ участкѣ въ теченіе двухъ послѣднихъ лѣтъ не наблюдался ни разу. Описываемый случай — первый и занесенъ изъ д. Константиновки, Елисаветградскаго уѣзда, гдѣ, по разсказамъ больнаго, подобныхъ заболѣваній много.

Больной поступилъ въ заразное отдѣленіе Очаковской больницы съ t° въ

40,5 и на такой высотѣ послѣдняя держалась въ теченіе двухъ недѣль; только подъ вліяніемъ ваннъ и различныхъ жаропонижающихъ средствъ получалось временное спаденіе ея на 0,5, maximum на 1 градусъ. Сыпь, сначала слабо выраженная, на третій день покрыла все тѣло больнаго, на пятый она замѣтно начала исчезать и на мѣстахъ появленія ея показалось небольшое шелушеніе, главнымъ образомъ, на покровахъ груди и живота. Кризисъ наступилъ на 15-й день. Отступленіе отъ обычнаго теченія Typh. exanthemat. въ данномъ случаѣ выразилось въ нѣкоторой постепенности паденія t°. такъ что по послѣднимъ днямъ болѣзни, безъ предшествовавшихъ явленій, можно было думать, что мы имѣемъ дѣло съ t. abdomin. Нормальная t° установилась только на 20-й день. Въ настоящее время самочувствіе больнаго вполнѣ удовлетворительно, аппетитъ хорошъ и со стороны кишечника никакихъ отступленій отъ нормы не имѣется. *(Инкендикеръ).*

Брюшной тифъ. Въ сел. Муловатомъ Тираспольскаго уѣзда тифъ появился еще во 2-й половинѣ марта, но обнаруженъ лишь 8 апрѣля. Источникъ заразы не выясненъ; заболѣвшіе—члены разныхъ семействъ, живущихъ въ разныхъ частяхъ селенія. Изъ 5 заболѣвшихъ 1 помѣщенъ въ больницу. Тифъ легкой формы; смертныхъ случаевъ не было; выздоровѣлъ 1. *(Зѣлинскій).*

Больные брюшнымъ тифомъ въ м. Аджамкѣ Александрійскаго уѣзда выздоровѣли. *(Штромберъ).*

Заболѣванія тифомъ въ Гроссуловскомъ участкѣ Тираспольскаго уѣзда уменьшаются. *(Вирановскій).*

Въ п. Новоукраинкѣ Елисаветградскаго уѣзда брюшной тифъ съ легкимъ теченіемъ. Больные начинаютъ оправляться на 3 недѣли. 1 случай въ дер. Анновкѣ окончился летально. *(Вильчуръ).*

Всѣ случаи тифа, отмѣченные въ прошлой вѣдомости по Захарьевскому участку Тираспольскаго уѣзда, оказались спорадическими и легкими по теченію. *(Пукаловъ).*

Въ Нагартавской больницѣ Херсонскаго уѣзда заболѣли брюшнымъ тифомъ двое больныхъ, заразившись въ самой больницѣ; одинъ изъ нихъ больничный служитель, другой—мальчикъ 15 лѣтъ, лежавшій въ больницѣ съ переломомъ лѣвой голени, въ нижней ея трети. *(Антоновскій).*

Оспа. Въ с. Александровкѣ Одесскаго уѣзда наблюдался одинъ случай натуральной оспы у крестьянина 17 лѣтъ, который находился въ услуженіи въ с. Люстдорфѣ, въ которомъ были случаи заболѣванія оспой. *(В. Гольдъ).*

Отмѣченный въ с. Кошницахъ Тираспольскаго уѣзда 1 случай оспы былъ еще 20 марта, но обнаруженъ лишь 8 апрѣля и относится къ 8 мѣсячной дѣвочкѣ, родители которой не согласились привить оспу ребенку, въ виду холодовъ и слишкомъ ранняго возраста ребенка; дѣвочка выздоровѣла; новыхъ заболѣваній съ тѣхъ поръ не наблюдалось. Заболѣвшія въ с. Перерытомъ въ мартѣ оспой и остававшіяся 2 дѣтей, оба выздоровѣли, новыхъ заболѣваній тоже не обнаружено. *(Зѣлинскій).*

На х. Яновомъ Курисово-Покровской волости Одесскаго уѣзда появилась натуральная оспа, заболѣло — 2, смертности нѣтъ. Началась усиленная прививка оспы. *(Олюсаренко).*

Въ концѣ марта мѣсяца въ бѣдн ѣйшемъ кварталѣ колоніи Страсбургъ Одесскаго уѣзда появилась эпидемія натуральной оспы. Исходъ почти у всѣхъ благопріятный. Во всѣхъ домахъ дезинфекція и вакцинація. Заболѣвали преимущественно дѣти, которымъ раньше оспа не была привита.

(Школьникъ).

Единственный случай заболѣванія оспою на х. Бугай Тираспольскаго уѣзда заставилъ немедленно тщательно прививать оспу какъ на мѣстѣ, такъ и по всему участку. Благодаря слуху о появленіи оспы, жители довольно охотно прививаютъ оспу своимъ дѣтямъ, равно какъ и соглашаются на ревакцинацію во многихъ случаяхъ.

(Вирановскій).

Случаи оспы въ с. Евгеньевкѣ Тираспольскаго уѣзда (3 въ прошлой вѣдомости и 1 теперь) были у дѣтей, которымъ не была привита оспа; это дѣти мѣщанъ — десятинщиковъ, только что переселившихся откуда-то изъ подъ Тирасполя.

(Голунскій).

Въ Коротномъ Тираспольскаго уѣзда новыхъ заболѣваній оспою не обнаружено.

(Ломакинъ).

Корь. Корь въ Нечаянскомъ участкѣ Одесскаго уѣзда появилась еще въ 1-хъ числахъ марта и до 1-хъ чиселъ апрѣля протекала довольно благопріятно. Въ послѣдніе-же дни все чаще и чаще стала осложняться капиллярнымъ бронхитомъ и дифтеритомъ съ большимъ % смертности.

(Ходжашъ).

Въ отмѣченныхъ мною въ г. Херсонѣ 10-ти случаяхъ кори болѣзнь протекаетъ благопріятно. Изъ осложненій была въ 1 случаѣ pneumonia.

(Зеленскій).

Дифтеритъ. Случаи круна въ г. Одессѣ (3), — въ г. Херсонѣ (1), пос. Березнеговатомъ (1) и кол. Нагартавъ (1) Херсонскаго уѣзда отмѣчены въ вѣдомости, какъ дифтеритъ.

Эпидемія дифтерита въ селеніе Еланцѣ, Елисаветградскаго уѣзда, начавшаяся въ концѣ ноября 1892 года, продолжалась по мартъ 1893 года, включительно. Наибольшее число заболѣваній и смертности падаетъ на мѣсяцъ январь 1893 года и декабрь 1892 года. При этомъ смертность за все время эпидеміи по мѣсяцамъ и возрасту распредѣляются такъ:

1892 годъ.	Ноябрь	до 5 лѣтъ	. . . . .	1
	Декабрь	до 5 »	. . . . .	4
	»	до 10 »	. . . . .	3
	»	до 15 »	. . . . .	1
1893 годъ.	Январь	до 5 »	. . . . .	10
	»	до 10 »	. . . . .	4
	»	до 15 »	. . . . .	1
	Февраль	до 5 »	. . . . .	3
	»	до 20 »	. . . . .	1
	Мартъ	до 5 »	. . . . .	1
		Итого	. . . . .	29

Ожесточеніе сказанной эпидеміи особенно замѣчалось въ декабрѣ и январѣ; объясняется это, вѣроятнѣе всего, наступленіемъ праздниковъ, въ которые сообщеніе между крестьянами почти что постоянное.

При эпидеміи дифтерита по с. Еланцу, заболѣваній скарлатиной и осложненій ея дифтеритомъ было мало, теперь же съ прекращеніемъ дифтерита, какъ самостоятельной болѣзни, встрѣчается больше заболѣваній скарлатиной и съ большимъ осложненіемъ ея дифтеритомъ. *(Пашковскій).*

Дизентерія. Въ Аджамкѣ Александрійскаго уѣзда появилась катарральная дизентерія. Болѣютъ дѣти и взрослые. Заболѣваемость дизентеріей зависитъ, по всей вѣроятности, отъ плохаго питанія пищей неудобоваримой и сомнительнаго качества. Исходы во всѣхъ случахъ пока благопріятны, смертности нѣтъ. *(Штромбергъ).*

Острый желудочно-кишечный катарръ. Изъ 5-ти случаевъ, отмѣченныхъ мною въ Херсонѣ, 3 у дѣтей, въ довольно рѣзко выраженной формѣ, и 2 у взрослыхъ. Во всѣхъ случаяхъ можно было отмѣтить, какъ причину, погрѣшности въ діэтѣ. *(Зеленскій).*

Коклюшъ. Изъ 7 больныхъ коклюшемъ въ с. Знаменкѣ Александрійскаго уѣзда въ мартѣ мѣсяцѣ, 2 умерло отъ воспаленія легкихъ, 5 выздоровѣло. *(Черницкій).*

Гриппъ. Гриппъ сильно распространенъ въ Дубоссарскомъ участкѣ Тираспольскаго уѣзда (показанная въ вѣдомости цифра значительно ниже дѣйствительной, такъ какъ при легкихъ формахъ болѣзни лишь въ рѣдкихъ случаяхъ обращаются за медицинскою помощью). Продолжая наблюдаться въ гор. Дубоссарахъ, болѣзнь вновь обнаружена въ двухъ новыхъ пунктахъ (сс. Муловатомъ и Кучіерахъ). Преобладающая форма болѣзни - грудная, почти во всѣхъ случаяхъ осложненная angina et laryngytis (въ 1 случаѣ катарромъ Евстахіевой трубы и еще въ 1 —поносомъ). Болѣзнь во всѣхъ случаяхъ протекаетъ сравнительно легко. *(Зѣлинскій).*

Въ Севериновскомъ участкѣ Одесскаго уѣзда influenza не прекращается и поражаетъ въ большинствѣ случаевъ дѣтей; у взрослыхъ она встрѣчается въ формѣ laryngo-tracheo-bronchitis съ предшествовавшимъ насморкомъ и послѣдовательнымъ упорнымъ судорожнымъ кашлемъ. Брюшная форма встрѣчается весьма рѣдко. *(Гольдъ).*

Въ 6 случаяхъ, которые я наблюдалъ въ Херсонѣ, теченіе болѣзни было легкое, ни въ одномъ не было осложненій; тянулись довольно долго. *(Зеленскій).*

Свинка. Эпидемія свинки продолжаетъ усиливаться среди населенія мѣс. Захарьевки Тираспольскаго уѣзда и перешла отъ еврейскаго населенія къ молдаванскому; но ни въ одномъ случаѣ не было осложненія, даже нарывомъ. Всѣ больные выздоравливаютъ максимумъ на седьмой день. *(Пукаловъ).*

Въ Севериновскомъ участкѣ Одесскаго уѣзда свинка проявляется уже рѣже и довольно часто бываетъ поражена только одна лѣвая сторона (periparotitis sinistra). Осложненій не встрѣчалъ. *(Гольдъ).*

Цынга. За отчетное время въ Тираспольскомъ уѣздѣ обнаружены заболѣванія цынгою: въ с. Шибкѣ (2), Нейдорфѣ (1), въ Корицкомъ (1), въ Россія-

новкѣ (1), въ Островскомъ (2). въ Комаровкѣ (1), въ Тумановкѣ (1) и въ Самойловкѣ (1),

(Денбовскій).

Скорбутъ среди учениковъ Курисово-Покровскаго училища Одесскаго уѣзда, благодаря хорошему питанію учениковъ въ столовой, прекратился: изъ 28 больныхъ осталось 2 и тѣ выздоравливаютъ. Новыхъ заболѣваній нѣтъ.

(Слюсаренко).

Сибирская язва. Заболѣвшіе (2) въ с. Яновѣ Александрійскаго уѣзда сибирской язвой заразились отъ павшаго скота. *(Черницкій).*

Два заболѣванія сибирской язвой, обнаруженныя за отчетное время въ Павловскомъ участкѣ Тираспольскаго уѣзда, относятся къ работникамъ, присматривающимъ за домашнимъ скотомъ. *(Денбовскій).*

Перемежающаяся лихорадка. Въ апрѣлѣ, въ Дмитровскомъ участкѣ Александрійскаго уѣзда попадается значительное количество заболѣваній перемежающейся лихорадкой. *(Черницкій).*

Въ Гроссуловскомъ участкѣ Тираспольскаго уѣзда, по мѣрѣ уменьшенія числа тифозныхъ заболѣваній, увеличиваются заболѣванія перемежающейся лихорадкой. *(Врановскій).*

Въ Северіновскомъ участкѣ Одесскаго уѣзда отмѣчено 19 случаевъ перемежающейся лихорадки. Лихорадка нерѣдко осложняется бронхитомъ и невралгіей trigeminus'a малярійнаго характера. *(Гольдъ).*

Въ Зельцскомъ участкѣ Одесскаго уѣзда за $^1/_2$ отмѣчено 63 случая перемежающейся лихорадки. *(Школьникъ).*

Въ Новоархангельскомъ участкѣ Елисаветградскаго уѣзда на дѣтяхъ наблюдается болѣзнь, выражающаяся сильной лихорадкой (40°) въ теченіе одного или полутора дней и проходящая безслѣдно; никакихъ другихъ явленій, кромѣ высокой температуры, не наблюдалось (febris ephemera infantum).

(Видавскій).

Въ настоящее время въ Аджамскомъ пріемномъ покоѣ Александрійскаго уѣзда между приходящими больными очень часты случаи febris intermittentis въ разныхъ видахъ и формахъ. *(Штромберъ).*

Въ Херсонѣ по сравненію съ предшествовавшими двумя недѣлями увеличилось количество больныхъ фолликулярной ангиной — 18 (противъ 4), крупозной пневмоніей—7 (1), перемежной лихорадкой—39 (32), брюшнымъ тифомъ—9 (6), весеннимъ катарромъ глазъ—12 (7); ларингобронхитъ, катарральная пневмонія, коклюшъ, острый ревматизмъ, свинка, корь, дизентерія и острый желудочно-кишечный катарръ держатся почти одного уровня; гриппъ—3 (7) и ложный крупъ—2 (11) значительно уменьшились; кранивной лихорадки, менингита и рожи не замѣтно, появляется вѣтряная оспа; брюшной тифъ теперь часто осложняется пневмоніей, а перемежная лихорадка сильно выраженной катарральной желтухой. Перечисленныя мною болѣзни я ставлю въ связь съ атмосферическими вліяніями. *(Шорръ).*

Отравленіе стрихниномъ (умышленное). Въ г. Херсонѣ, парень 18 лѣтъ принялъ, по видимому, грана 3 стрихнина; послѣ промыванія желудка, рвотнаго и вдыханій хлороформа, состояніе было удовлетворительное; отправленъ для дальнѣйшаго наблюденія въ Богоугодное заведеніе. *(Зеленскій).*

Географическое распредѣленіе эпидемій.

Заболѣваніе *холерою* за отчетный періодъ въ губерніи не было; единственный подозрительный въ холерномъ смыслѣ случай заболѣванія наблюдался на сѣверѣ губерніи, въ пригородномъ селеніи Новомиргорода. *Сыпной тифъ* вновь обнаруженъ во многихъ новыхъ пунктахъ (г. Очаковъ, с. Парканы Тираспольскаго уѣзда, д. Ивановка Елисаветградскаго и другіе), но заболѣванія носятъ, большею частью, спорадическій характеръ, не распространяясь до размѣровъ эпидеміи; количество всѣхъ зарегистрированныхъ случаевъ въ губерніи не увеличивается. Преобладающей эпидеміей остается *брюшной тифъ*, сила развитія котораго по уѣздамъ колеблется: въ однихъ уѣздахъ онъ усиливается, въ другихъ ослабѣваетъ. *Возвратный тифъ* отмѣченъ только въ г. Одессѣ (1 случай). *Корь* по прежнему держится почти исключительно въ Одесскомъ уѣздѣ, причемъ преобладающее большинство случаевъ отмѣчается въ г. Одессѣ. Количество *оспы* еще довольно значительно; наибольшее развитіе она имѣетъ въ Одесскомъ (г. Одесса) и Херсонскомъ уѣздахъ. Количество *дифтерита* и *скарлатины* ничтожно. Отмѣчается ростъ дизентеріи и коклюша; обѣ эти эпидеміи преобладаютъ въ Ананьевскомъ уѣздѣ. *Грипп* значительно ослабѣлъ въ губерніи.

Свѣдѣнія о ходѣ холеры

въ Подольской губерніи, за время съ 16 марта по 1 апрѣля 1893 года.

	Заболѣло.	Умерло.
Каменецкій уѣздъ	367	118
Винницкій „	7	3
Брацлавскій „	21	11
Итого	395	138

СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА
РАСПРОСТРАНЕНІЯ ЗАРАЗНЫХЪ
БОЛѢЗНЕЙ
ВЪ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНІИ.
Приложеніе къ Хрон. № 7. 1—15 Апрѣля 1893 г.
Новогеоргіевскъ
Красноселье
Новомиргородъ
Александрія
Елисаветградъ
Бобринецъ
Ананьевъ
Дубоссары
Тирасполь
Николаевъ
Бери
Херсонъ
Очаковъ
Одесса
Маякъ
дифтеритъ
скарлатина
возвратный тифъ
брюшной тифъ
Границы уѣздовъ
оспа
корь
сыпной тифъ
холера