

Врачебная хроника Херсонской губерні
(ГОДЪ ТРЕТІЙ).

№ 2.

Съ 15 января по 1 февраля 1894 года.

Содержаніе. Протоколы съѣздовъ земскихъ врачей Александрійскаго и Одесскаго уѣздовъ. Замѣтка по поводу съѣзда врачей Елисаветградскаго уѣзда, *Я. Гольда*. Къ оперированію ущемленныхъ грыжъ, *Веккера*. Движеніе больныхъ въ психіатрической лѣчебницѣ. Эпидемическія вѣдомости. Примѣчанія.

Протоколъ съѣзда земскихъ врачей Александрійскаго уѣзда.

Засѣданіе 10 декабря 1893 года.

На съѣздѣ, подѣ председательствомъ г. председателя земской управы Н. И. Зерваницкаго, присутствовали: членъ управы А. К. Буйницкій, земскіе участковые врачи: Г. Г. Сокальскій, С. Н. Журавскій, И. Я. Лысогоровъ, К. И. Черницкій, Х. I. Штромбергъ, П. Н. Журавскій, П. Е. Востриковъ, И. Н. Золотницкій, А. Г. Рекаловъ, А. К. Шольдереръ, врачъ межъ-уѣзднаго участка I. С. Братановичъ, уѣздный врачъ М. П. Фотинскій, городской врачъ Ф. С. Гладышевскій; управляющіе земскихъ аптекъ—Г. I. Радванскій и В. В. Бисарновъ. Секретаремъ былъ П. Е. Востриковъ.

I. Былъ прочитанъ и подписанъ протоколъ съѣзда врачей отъ 21 декабря 1892 года.

II. Секретаремъ было сообщено, что на привѣтственную телеграмму отъ имени земскихъ врачей Александрійскаго уѣзда, по случаю 25-ти лѣтняго юбилея Ананьевскаго земскаго врача П. П. Волохова, была получена отъ юбиляра отвѣтная телеграмма слѣдующаго содержанія: „Горячо благодарю дорогихъ товарищей, высоко цѣню оказанную честь“. Волоховъ.

III. По поводу распредѣленія смѣтной суммы на выписку медицинскихъ журналовъ и хирургическихъ инструментовъ постановлено, что каждый врачъ выписываетъ журналовъ на 20 рублей и инструментовъ на 50 рублей, причемъ рѣшено выписать инструменты черезъ посредство врача, вѣдущаго въ отпускъ въ наступающемъ году въ университетскіе города.

IV. Врачъ Г. Г. Сокальскій заявилъ, что онъ въ началѣ новаго года, какъ очередной, намѣренъ отправиться въ 2¹/₂ мѣсячный отпускъ въ Петербургъ и Москву. Въ виду того, что при Александрійской больницѣ на случай отсутствія врача Сокальскаго одному врачу не подѣ силу будетъ завѣдывать больницей и двумя участками, съѣздъ сдѣлалъ постановленіе просить земскую управу изыскать средства на приглашеніе въ помощь врачу С. Н. Журавскому временнаго врача на это время, причемъ постановилъ пригласить для этого городского врача, какъ постоянно живущаго въ Александріи.

V. Въ виду того, что при настоящемъ положеніи дѣла, когда въ уѣздѣ

остался всего одинъ врачъ, у котораго нѣтъ больницы, врачи не могутъ замѣнять другъ друга на случай отпуска или болѣзни какого-либо врача, съѣздъ пришелъ къ единогласному заключенію, что было-бы желательно замѣщать отсутствующаго врача—врачемъ приглашеннымъ.

Что же касается до того, приглашать ли временнаго врача каждый разъ на случай надобности, ассигнуя для этого необходимую сумму или же имѣть въ уѣздѣ постояннаго запаснаго врача, то большинствомъ голосовъ рѣшено, что необходимо просить земское собраніе учредить постоянную должность запаснаго врача.

VI. Врачъ *Лысогоровъ* возбудилъ вопросъ, что 2^{1/2} мѣсячный отпускъ врачамъ для пополненія своихъ познаній очень коротокъ;—съѣздъ врачей постановилъ просить земское собраніе продлить право на отпускъ до 3-хъ мѣсяцевъ.

VII. Врачами Аджамской, Павлышской, Лелековской и Новопражской лѣчебницъ былъ возбужденъ вопросъ о томъ, что еще на съѣздѣ 21 декабря 1892 года постановлено для этихъ лѣчебницъ, въ виду отсутствія въ нихъ штатныхъ мѣстъ смотрителей лѣчебницъ, просить объ учрежденіи штатныхъ должностей фельдшеровъ или фельдшерицъ-акушеровъ какъ для усиленія медицинскаго персонала, такъ и для помощи въ завѣдываніи хозяйствомъ, но это постановленіе не было доложено земскому собранію. Съѣздъ, рассмотрѣвши возбужденный вопросъ, постановилъ просить земское собраніе учредить при вновь построенныхъ лѣчебницахъ штатныя мѣста фельдшеровъ или фельдшерицъ-акушеровъ.

VIII. Врачи *Лысогоровъ*, *Черницкій* и *Рекаловъ* заявили, что въ ихъ участкахъ чувствуется недостатокъ въ постоянныхъ фельдшерахъ; съѣздъ, рассмотрѣвъ это заявленіе, считаетъ необходимымъ просить земское собраніе учредить штатныя должности фельдшеровъ въ селахъ: Стецовкѣ—въ районѣ 3-го медицинскаго участка, въ Иванковцахъ—4-го медицинскаго участка и Оситняжкѣ—9-го участка.

IX. Врачи *Черницкій* и *Золотницкій* заявили, что въ ихъ участкахъ—нѣкоторые фельдшера служатъ съ самаго учрежденія земства, у перваго—Васильевъ, а у втораго—Безпояско,—а поэтому было-бы желательно выдать имъ награду. Съѣздъ присоединился къ этому заявленію и постановилъ просить земское собраніе выдать фельдшерамъ Безпояско и Васильеву за долговременную службу единовременное вознагражденіе въ размѣрѣ 2-хъ мѣсячнаго оклада жалованья.

X. Врачъ *Востриковъ* заявилъ, что въ смѣтѣ на медицинскую часть на 1894 годъ пропущена ассигновка на первое обзаведеніе строящейся Новопражской лѣчебницы, а также не внесена въ смѣту ассигновка на медикаменты, а поэтому просить, чтобы было доложено земскому собранію сессіи 1894 года о необходимости ассигнованія на первое обзаведеніе Новопражской лѣчебницы суммы въ 550 руб., съ тѣмъ, чтобы сумма эта была израсходована въ 1894 году, а ассигновку на медикаменты внести въ смѣту на 1895 годъ. Съѣздъ присоединился къ этому заявленію.

XI. Врачъ *Золотницкій* заявилъ, что при Павлышской лѣчебницѣ кухня находится подъ одной крышей съ больничными палатами, отъ чего въ па-

латахъ слышенъ кухонный запахъ, а поэтому онъ просилъ сдѣлать постановленіе объ устройствѣ отдѣльной кухни.

Съѣздъ постановилъ просить земское собраніе устроить при Павлышской лѣчебницѣ отдѣльную кухню, — комнату же, теперь занятую кухней, приспособить подъ палату.

XII. Согласно заявленію д-ра *Штромбера* съѣздъ постановилъ просить земское собраніе объ ассигнованіи 200 рублей на устройство колодца при Аджамской лѣчебницѣ.

XIV *). *Г. председатель* сообщилъ, что въ текущемъ году за 11 мѣсяцевъ 5-ти копѣчный сборъ за рецепты далъ по Александрійской аптекѣ 631 р. 89 к., а по Братолюбовской 95 руб. 20 коп., при этомъ предложилъ высказаться съѣзду о томъ, желательно-ли оставить этотъ сборъ и на будущее время, и не нужно-ли его ввести также и во всѣхъ остальныхъ участкахъ. Съѣздъ большинствомъ голосовъ постановилъ продлить взиманіе 5 коп. съ рецепта въ Александрійской и Братолюбовской аптекахъ, но при этомъ высказалъ желаніе, чтобы на сигнатуркахъ обозначалось, что взято пять коп. земскаго налога. Введеніе этого сбора въ остальныхъ участкахъ признано неудобнымъ.

XV. Врачъ Лелековской лѣчебницы заявилъ, что ему удобнѣе брать медикаменты въ Братолюбовской аптекѣ—вмѣсто Александрійской, а поэтому просилъ сдѣлать постановленіе въ пользу этого. Съѣздъ согласился съ этимъ заявленіемъ.

XVI. *Г. председатель* сообщилъ, что земское собраніе постановило построить въ Александріи новую больницу на 120 кроватей, но въ текущемъ году изданъ новый уставъ лѣчебныхъ заведеній, въ силу котораго эта больница попала бы въ разрядъ госпиталей 2-го класса съ совершенно новымъ штатомъ медицинскаго персонала, не подходящаго къ существующему, что практически повело бы къ большимъ расходамъ, а поэтому просилъ съѣздъ высказаться по этому вопросу и найти наиболѣе практическій выходъ изъ этого положенія.

Съѣздъ, обсудивъ всесторонне этотъ вопросъ, постановилъ устроить Александрійскую больницу на 55 штатныхъ кроватей, причисливъ ее такимъ образомъ къ больницамъ 4-го класса.

XVII. Доложены были свѣдѣнія о холерѣ въ Александрійскомъ уѣздѣ въ теченіе 1893 г.: всего холерныхъ больныхъ было 26, изъ коихъ умерло 14.

XVIII. Съѣздъ просилъ Вострикова на случай отсутствія санитарнаго врача оказать помощь при составленіи годовыхъ медицинскихъ отчетовъ, а также и докладовъ по медицинской части земскому собранію.

XIX. Слѣдующее засѣданіе съѣзда назначено въ мартѣ 1894 года.

*) Постановленіе подъ № XIII не напечатано влѣдствіе того, что по присланной рукописи смыслъ его совершенно неясенъ. (Ред.).

Протоколъ съѣзда земскихъ врачей Одесскаго уѣзда.

Засѣданіе 21 января 1894 года.

Въ помѣщеніи Одесской уѣздной земской управы, подъ предсѣдательствомъ члена управы И. А. Кундерта, состоялся съѣздъ земскихъ врачей: А. М. Розенберга, Э. Л. Школьника, Я. В. Гольда, П. Г. Попера, К. Д. Ламзаки, Б. И. Ходжаша, уѣзднаго врача Б. И. Богуцкаго и запаснаго врача Н. И. Кириакова.

Обязанности секретаря исполнялъ земскій врачъ Э. Л. Школьникъ.

1. Читанъ и утверждень протоколъ предыдущаго засѣданія съѣзда.
2. Въ добавленіе къ протоколу 20 октября 1893 года съѣздъ постановилъ: имущество Овидіопольскаго холернаго барака передать не въ Гроссъ-Либентальскую больницу, для которой все необходимое обязана доставлять ея администрація, а въ Маякскую.
3. По вопросу о введеніи новаго лѣчебнаго устава съѣздъ нашель, что уставъ этотъ можетъ быть введенъ въ Одесскомъ уѣздѣ не ранѣе января мѣсяца 1895 года, въ виду необходимости составленія подробныхъ смѣтъ, выработки новой организаціи медицинскаго персонала при каждой больницѣ и установленія платы за лѣченіе. Всѣ эти вопросы должны быть разсмотрѣны и разрѣшены Одесскимъ уѣзднымъ земскимъ собраніемъ предстоящей очередной сессіи 1894 года.
4. Вслѣдствіе требованій начальниковъ отдѣльныхъ частей войскъ о доставленіи имъ свѣдѣній объ эпидемическихъ болѣзняхъ въ уѣздѣ, съѣздъ постановилъ сообщать таковыя уѣздной управѣ черезъ каждыя 2 недѣли.
5. Находя необходимымъ имѣть при больницахъ небольшія библіотеки для больныхъ, съѣздъ постановилъ просить Одесскую уѣздную земскую управу объ устройствѣ такихъ библіотекъ, поручивъ врачу Барановскому выборъ подходящихъ книгъ.
6. Въ виду заявленія Одесской уѣздной земской управы, постановлено: предложить врачамъ доставить въ управу, въ самомъ непродолжительномъ времени, свѣдѣнія о томъ, сколько и какого больничнаго имущества имѣется на лицо и сколько такового нужно заготовить.
7. Разсмотрѣна смѣта расходовъ на приобрѣтеніе медикаментовъ, аптечныхъ и перевязочныхъ средствъ, а также хирургическихъ инструментовъ на 1894 годъ; постановлено: распредѣлить ассигнованные 7700 рублей по участкамъ слѣдующимъ образомъ:

	на медикаменты	на перевязоч. сред. и хирург. инструмен.
Маякскій участокъ	600 р.	100 р.
Гроссъ-Либентальскій участокъ	500 „	100 „
Зельцскій „	400 „	75 „
Александровскій „	500 „	100 „
Севериновскій „	900 „	120 „
Курисово-Покровскій „	500 „	100 „
Ландаускій „	600 „	100 „
Раснопольскій „	350 „	75 „

		на медикамен- ты	на перевязоч. сред. и хирург. инструм.
Очаковский	участокъ	500 р.	100 р.
Нечаянский	"	600 "	100 "
Анатолевский	"	200 "	50 "
Запасному врачу	"	100 "	— "
Итого . . .		5750 р.	+1020 р. =6770 р.

Остатокъ въ суммѣ 930 руб. предназначенъ на непредвидѣнные расходы при эпидеміяхъ.

8. Признано необходимымъ просить земскую управу заказать амбулаторныя и больничныя книги, по образцу прошлыхъ годовъ.

9. Врачи заявили о существующихъ въ настоящее время эпидеміяхъ въ участкахъ: Ходжашъ—о брюшномъ и сыпномъ тифѣ въ Волчьемъ хуторѣ, Ламзаки—о дифтеритѣ въ д. Петровкѣ и на хут. Среднемъ, Семяновская—о кори и коклюшѣ въ с. Анатолевкѣ, Школьникъ—о спорадическихъ случаяхъ брюшнаго тифа въ участкѣ, Инкендикеръ—о скарлатинѣ въ с. Парутинѣ, Барановскій—о тифѣ, *influenz'* и оспѣ въ Сычавкѣ, Слюсаренко—о коклюшѣ въ дер. Александровкѣ и Капитановкѣ, Розенбергъ—о злокачественномъ дифтеритѣ въ с. Калаглеѣ и оспѣ въ Гроссъ-Либенталѣ, Поперъ—о злокачественномъ дифтеритѣ въ Ватерло, Гольдъ—объ оспѣ въ Кубанкѣ и скарлатинѣ въ Бѣльчанской волости.

10. Врачи сообщили нѣсколько интересныхъ случаевъ изъ больничной и амбулаторной практики.

11. Слѣдующій съѣздъ врачей назначенъ на 20 мая 1894 г., причемъ предложено врачамъ представить къ будущему съѣзду подробныя смѣты расходовъ по завѣдываемымъ больницамъ.

Замѣтка по поводу съѣзда врачей Елисаветградскаго уѣзда *).

Уважаемый товарищъ О. Юцевичъ, какъ примѣръ стойкости дифтеритнаго яда, приводитъ фактъ, что *скарлатина* и *корь* осложняются иногда дифтеритомъ въ тѣхъ домахъ, гдѣ *два года тому назадъ* былъ дифтеритъ. Не предрѣшая вопроса о стойкости Клебсъ-Лефлеровскаго микропаразита и о продолжительности сохраненія ядовитыхъ свойствъ дифтеритнаго токсина вообще, могу только замѣтить, что доказательство стойкости дифтеритнаго яда, приведенное д-ромъ О. Юцевичемъ, крайне *проблематично*, въ виду того общеизвѣстнаго факта, что скарлатина *весьма часто* осложняется дифтеритомъ самаго злокачественнаго характера, да при томъ нерѣдко при самой благопріятной гигиенической обстановкѣ заболѣвающихъ и въ такихъ домахъ, гдѣ о *предшествовавшемъ* заболѣваніи дифтеритомъ и рѣчи нѣтъ. Хотя при кори осложненія дифтеритомъ встрѣчаются несравненно рѣже, но и при ней мы встрѣчаемъ *дифтеритъ* при такихъ условіяхъ, при которыхъ нельзя уловить ни малѣйшихъ указаній на переносъ заразы. Относительно взгляда почтеннаго товарища на вліяніе терапіи при дифтеритѣ, уменьшаю-

*) См. протоколъ засѣданія 27 ноября 1893 года.

щей смертность на *половину* (вдвое?), считаю не лишнимъ высказать то, что испытавъ въ продолженіи моей 38-ми лѣтней врачебной дѣятельности какъ *земскою* (больничной, амбулаторной и разъѣздной), такъ и *частной*, при самыхъ разнообразныхъ гигиеническихъ и соціальныхъ условіяхъ больныхъ, чуть-ли не все способы лѣченія дифтерита, предложенные со времени перваго классическаго труда Bretonneau до самыхъ новѣйшихъ методовъ, основанныхъ на научныхъ изысканіяхъ Löffler'a, а затѣмъ Roux и Jersin'a, я этого *оптимистическаго взгляда* на терапію при дифтеритѣ раздѣлить не могу. Присмотрѣвшись внимательно къ характеру этой убійственной инфекціи, при многихъ эпидеміяхъ и спорадическихъ случаяхъ, я по сіе время не могъ *остановиться ни на одномъ методѣ лѣченія*, который давалъ бы мнѣ научное право, при строго научномъ анализѣ каждаго даннаго случая, *предпочестъ его другому*. Одинъ способъ въ одну эпидемію даетъ успѣшные результаты, а въ другую—оказывается *вполнѣ несостоятельнымъ*. Если въ данный моментъ д-ру Юцевичу удавалось понизить своими терапевтическими приѣмами процентъ смертности на половину, то не сомнѣваюсь въ томъ, что при тѣхъ же терапевтическихъ условіяхъ, въ другое время, онъ получитъ процентъ смертности *безъ малаго 100*. Съ такими результатами терапіи дифтерита приходилось мнѣ считаться не разъ. *Вся суть въ характерѣ эпидеміи въ данное время и въ данной мѣстности*. Я далекъ отъ мысли отвергать вообще пользу терапіи и отнюдь не принадлежу къ числу поклонниковъ крайняго нигилизма въ терапіи, но въ лѣченіи острыхъ инфекціонныхъ болѣзней, въ особенности дифтерита, не слѣдуетъ дѣлать *обобщеній* на основаніи одного только временнаго успѣха, достигнутаго тѣми или другими терапевтическими приѣмами. Высказываю это съ глубокимъ убѣжденіемъ на основаніи *очень и очень многихъ разочарованій въ продолженіи моей тридцатипяти-лѣтней врачебной практикѣ*. Все мною сказанное на счетъ вліянія терапіи на смертность при дифтеритѣ, я цѣликомъ переношу и на *пятнистый тифъ*. На томъ же сѣздѣ и въ томъ же засѣданіи, уважаемый товарищъ Е. Юцевичъ заявилъ, что въ с. Любоміркѣ, во время эпидеміи *сыпного тифа*, на терапію было обращено особенное вниманіе и результаты, въ смыслѣ исхода болѣзни, были *блестящіе*. Въ pendant къ этому заявленію, могу сообщить, что около 15 лѣтъ тому назадъ въ одномъ пунктѣ Одесскаго уѣзда былъ въ продолженіи 3-хъ мѣсяцевъ 101 случай заболѣванія пятнистымъ тифомъ. Больные, можно смѣло сказать, оставались все время, почти безъ всякой терапіи и безъ всякаго рациональнаго ухода за ними и находились въ большинствѣ случаевъ въ весьма неприглядныхъ гигиеническихъ условіяхъ, а въ концѣ концовъ не было *ни единого смертнаго случая!* Кажется, болѣе блестящихъ результатовъ невозможно достигнуть при какой бы то ни было терапіи, активной или выжидательно-припадочной. Не могу не присоединиться къ мнѣнію высказанному на томъ же сѣздѣ уважаемымъ санитарнымъ врачомъ д-ромъ Тезяковымъ, что и въ *настоящую эпидемію* въ нашихъ мѣстахъ сыпной тифъ не давалъ почти смертности и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ терапія отсутствовала.

м. Севериновка, 3 февраля

1894 года.

Я. В. Гольдъ.

Къ оперированію ущемленныхъ грыжъ.

Въ нѣмецкомъ хирургическомъ журналѣ (Centralbl. f. Chirurg.) появилась статья Th. Rovsing'a подъ заглавіемъ „Къ лѣченію омертвѣвшихъ кишечныхъ грыжъ“. Статья эта имѣетъ большое значеніе, въ особенности для насъ земскихъ врачей, которымъ только изрѣдка приходится оперировать свѣжія ущемленные грыжи; въ большинствѣ же случаевъ къ намъ поступаютъ больные на 5—10-й день заболѣванія, когда испробованы были уже многочисленныя попытки вправленія и всевозможныя средства, до приставленія мушекъ и кровососныхъ банокъ включительно. Неудивительно поэтому, что почти безъ исключенія во всѣхъ случаяхъ, послѣ вскрытія грыжеваго мѣшка, мы находимъ выпавшія внутренности въ такомъ состояніи, что затрудняемся въ рѣшеніи вопроса: можемъ ли мы безъ риска для больнаго вправить кишку въ брюшную полость и не слѣдуетъ ли намъ прибѣгнуть къ резекціи кишекъ или же къ другимъ способамъ? Rovsing'ъ въ своей статьѣ даетъ для такихъ случаевъ слѣдующій совѣтъ: „по разсѣченіи ущемляющаго кольца, подозрительная кишка извлекается наружу и укрѣпляется у краевъ раны; черезъ нѣсколько дней выяснится, жизнеспособна ли кишка или нѣтъ, и можетъ ли быть она репонирована въ брюшную полость“.

Мнѣ на дняхъ представился случай, который хотя и окончился летально, но тѣмъ не менѣе не лишенъ живаго интереса, и въ нѣкоторой степени рѣшаетъ данный вопросъ; считаю поэтому не бесполезнымъ представить его вниманію земскихъ товарищей.

Жена отставнаго унтеръ офицера изъ с. Елисаветградки, Александрійскаго уѣзда, Василиса М., 48 лѣтъ отъ роду, крѣпкаго тѣлосложенія, поступила въ Елисаветградскую земскую лѣчебницу 15 декабря 1893 г., съ опухолью лѣвой срамной губы, величиною въ большое яблоко. Опухоль появилась у нея внезапно, послѣ поднятія тяжелаго предмета, около четырехъ дней тому назадъ, и стала быстро увеличиваться. Съ тѣхъ поръ больная не имѣла испражнений, появилась рвота, сильная боль и лихорадочное состояніе. Деревенскія лѣкарки совѣтовали ей приставить горшки, — припарки, различныя втиранія и даже вскрытіе нарыва, для каковой цѣли она и прибыла въ лѣчебницу. При осмотрѣ въ лѣчебницѣ констатировано, что имѣется ущемленная паховая грыжа; а такъ какъ ущемленіе продолжается уже около 4 дней, то рѣшено, не прибѣгая къ попыткамъ репозиціи, подъ хлороформомъ приступить немедленно къ операциіи. По вскрытіи грыжеваго мѣшка показались выпавшія сальникъ и петля тонкихъ кишекъ, около одного вершка длиною. Ущемляющее кольцо необыкновенно туго обхватывало выпавшія внутренности, такъ что зондъ едва могъ быть продвинутъ въ шейку грыжи. Сдѣланныя насѣчки герніотомомъ мало повліяли на подвижность кишки. Выпавшая петля кишки — очень подозрительнаго, грязно-бураго цвѣта, съ зеленоватымъ оттѣнкомъ, матовая, безъ естественнаго блеска.

Теперь представился вопросъ: что дѣлать съ выпавшей кишкой? Вопросъ этотъ однако сейчасъ-же разрѣшился самъ собою, въ виду того, что при

манипуляціяхъ съ цѣлью расширенія ущемляющаго кольца, кишка была прорвана и изъ нея вытекли каловыя массы. Стало очевиднымъ, что репозиція кишки въ брюшную полость невозможна и что слѣдуетъ произвести резекцію кишекъ, или же пришить кишку къ краямъ кожной раны для образованія *anus praeternaturalis*. Ограничиться лишь наложеніемъ шва на разрывъ кишки—также оказалось невозможнымъ, такъ какъ кишка омертвѣла на значительномъ протяженіи. Подъ впечатлѣніемъ недавно прочитанной статьи Rovsing'a, я рѣшился послѣдовать его совѣту: оставить кишку снаружи, выждавъ пока она сдѣлается вновь жизнеспособной, а затѣмъ наложить швы на рану кишки. Укрѣпивъ кишку двумя лигатурами въ кожной ранѣ, я завернулъ петлю марлей и наложилъ повязку. Предварительно-же пришлось перевязать сальникъ и отсѣчь его, такъ какъ репонировать его цѣликомъ было невозможно. Отсѣченный сальникъ былъ сравнительно легко репонированъ въ брюшную полость и это обстоятельство послужило причиной, почему я не исполнилъ совѣта Rovsing'a вполнѣ, т. е. не разрѣзалъ ущемляющаго кольца на большемъ протяженіи и не извлекъ достаточно кишку изъ брюшной полости. На послѣднее обстоятельство обращаю особое вниманіе, въ смыслѣ предостереженія для будущихъ операцій. Несоблюденіе этого совѣта Rovsing'a и заставило меня при вторичной операціи, какъ сказано будетъ ниже, произвести резекцію кишекъ, въ виду того, что часть кишки, находившаяся въ ущемленномъ кольцѣ, омертвѣла и жизнеспособность въ ней не возобновилась. Причиной, заставившей меня воздержаться отъ извлеченія кишки и расширенія ущемляющаго кольца, было опасеніе, что каловыя массы могутъ попасть въ брюшную полость.

16/xii. Больная провела ночь покойно. Т. 38,0. Боли прекратились; повязка пропитана каловыми массами, вытекшими изъ кишекъ въ значительномъ количествѣ.

17/xii. Выпавшая петля кишки принимаетъ совершенно нормальный видъ, оживаетъ; цвѣтъ ея блѣдно-розовый, матовидность исчезла. Т. 37,5.

18/xii. Состояніе больной вполнѣ удовлетворительно. Кишка приняла совершенно нормальный видъ; края разрыва въ ней окаймлены узенькой полоской легко отдѣляющейся омертвѣвшей ткани. Появился аппетитъ и больная съѣла нѣсколько ложекъ супа.

Опасаясь обширныхъ сращеній и спаекъ кишекъ, я рѣшился приступить ко вторичной операціи и наложить шовъ кишекъ. Но не тутъ то было. Когда для болѣе удобнаго наложенія шва я попытался вытянуть петлю кишки,—оказалось, что она неподвижна и пришлось прежде всего вторично разсѣчь ущемляющее кольцо. Дѣйствуя не герніотомомъ, а разсѣкая ткани ножомъ снаружи внутрь, я продлил разрѣзъ на 2 сантиметра и получилъ сильное кровотеченіе, которое съ трудомъ удалось остановить. Когда наконецъ подвижность кишекъ была достигнута и петля вынута, то оказалось, что она имѣетъ прободенія въ нѣсколькихъ мѣстахъ; часть же кишки, бывшая въ ущемленіи, кольцеобразно омертвѣла. Оставался единственный выходъ изъ затруднительнаго положенія—резекція кишекъ. Отдѣливъ поэтому брыжжейку отъ кишки на протяженіи 2¹/₂ вершковъ, я резеци-

роваль петлю кишки и наложилъ трехъ-этажный шовъ по Лемберту. Грыжевой мѣшокъ былъ отсепарированъ и удаленъ, кожная рана соединена швами, вставленъ дренажъ и наложена повязка.

19/xii. Ночь больная провела спокойно, жалуясь на незначительную боль въ области раны. Животъ умеренно вздутъ. Т. 38,0. Испражнений не было,

20/xii. Состояніе больной удовлетворительно. Т. 37,0. Явился апетитъ. Область живота безболѣзна, такъ что втиранія Ung. hydr. cin. производятся свободно. Стула не было.

21/xii. Ночью замѣчается упадокъ пульса. Т. 36°. Больная стала безпокойна, мечется, появился холодный потъ; къ 6 часамъ утра при явленіяхъ коллапса послѣдовала смерть. Случай этотъ не потому представляетъ интересъ, что при производствѣ операціи встрѣтились столь многочисленныя затрудненія. Затрудненія всякаго рода дѣло обыденное въ земской практикѣ. Напримѣръ, намъ рѣдко приходится производить Extractio Cataractae на совершенно здоровомъ глазу, гдѣ нѣтъ осложненій трахомой, хроническимъ конъюнктивитомъ, блефаритомъ и т. п., точно также рѣдко намъ приходится оперировать ущемленную грыжу, не встрѣтившись съ омертвѣвшей петлей кишки. Въ данномъ случаѣ важно лишь то, что подозрительная по отношенію къ жизнеспособности кишка, находясь внѣ брюшной полости, не только не омертвѣла окончательно, а напротивъ, оживилась и пришла въ нормальное состояніе, такъ что, не будь прободенія, то кишка могла бы безъ риска быть репонирована въ брюшную полость. Знаніе этого обстоятельства, полагаю, значительно повліяетъ на уменьшеніе процента смертности при грыжесѣченіяхъ, и на это только я желалъ обратить вниманіе.

Гор. Елисаветградъ,
30 декабря 1893 г.

Врачъ Елисаветградской земской
лѣчебницы *Веккеръ*.

Движеніе больныхъ въ губернской земской психіатрической лѣчебницѣ.

Съ 1 января по 1 февраля 1894 года.

Состояло на 1 января 1894 года 423 б. (229 м. и 194 ж.)

Изъ нихъ:

А) въ городской лѣчебницѣ 337 б. (176 м. и 161 ж.)

В) въ колоніи 86 б. (53 м. и 33 ж.)

Переведенъ изъ колоніи въ лѣчебницу 1 больной, страдающей эпилепсіей (участились судорожные припадки).

Поступило въ теченіе января въ лѣчебницу. 19 б. (16 м. и 3 ж.)

Въ томъ числѣ рецидивистовъ было 7 б. (муж.);

въ 5-й разъ поступилъ (Psycho-epilepsia) 1 б.

„ 5-й „ „ (Paranoia chronica) 1 б.

„ 4-й „ „ (Hebephrenia) 1 б.

во 2-й разъ поступили (Paralysis progressiva gen.)	2 б.	
„ 2-й „ „ (психически здоровые — испытуемые)	2 б.	
Помѣщены въ лечебницу:		
Полицейскими властями	7 б. (муж.)	
Родственниками	5 б. (2 м. и 3 ж.)	
Елисаветградскимъ окружнымъ судомъ (на испытаніе)	2 б. (муж.)	
изъ губернской земской больницы	1 б. (муж.)	
„ Бобринецкой „ „	1 б. (муж.)	
„ Херсонскаго лазарета (на испытаніе)	1 б. (муж.)	
„ помѣщенія арестуемыхъ (на испытаніе)	1 б. (муж.)	
Ананьевской земской управой	1 б. (муж.)	
По мѣсту жительства поступившіе больные распределяются:		
Херсонскій уѣздъ	3 б. (1 м. и 2 ж.)	
г. Херсонъ	7 б. (муж.)	
г. Николаевъ	2 б. (муж.)	
г. Одесса	1 б. (жен.)	
Елисаветградскій уѣздъ	2 б. (муж.)	
г. Елисаветградъ	3 б. (муж.)	
Ананьевскій уѣздъ	1 б. (муж.)	
<i>Выбыло</i> съ 1 января по 1 февраля 1893 г.	20 б. (13 м. и 7 ж.):	
выбыло здоровыми	7 б. (5 м. и 2 ж.)	
„ съ улучшеніемъ	2 б. (1 м. и 1 ж.)	
„ безъ улучшенія	4 б. (муж.)	
умерло	7 б. (3 м. и 4 ж.)	
Диагнозы выбывшихъ:		
Delirium tremens pot.	2 б. (жен.)	} выздоровѣли.
Paranoia halluc. acuta	2 б. (1 м. и 1 ж.)	
Hystero-mania	1 б. (жен.)	
Оказались по наблюденію психически здоровыми		
Alcoholismus chronicus	2 б. (муж.)	} выбыли съ улучшеніемъ.
Mania periodica	1 б. (жен.)	
Paranoia chronica	2 б. (муж.)	} выбыли безъ улучшенія.
Pseudo-paralysis alcoholica	1 б. (муж.)	
Imbecillitas	1 б. (муж.)	
Диагнозы умершихъ:		
Dementia senilis. Dysenteria	1 б. (жен.)	
Melancholia. Tuberculosis pulmon. et intestin.	1 б. (жен.)	

Idiotismus. Epilepsia. Tuberculosis	2 б. (1 м. и 1 ж.)
Epilepsia. Status epilepticus	1 б. (муж.)
Delirium tremens. Tuberculosis pulmon.	1 б. (муж.)
Delirium acutum	1 б. (жен.)
<i>Состоитъ</i> на 1 февраля 1894 года	422 б. (232 м. и 190 ж.)

Изъ нихъ:

А) въ городской лѣчебницѣ	337 б. (180 м. и 157 ж.)
В) въ колоніи	85 б. (52 м. и 33 ж.)

Классификація больныхъ, находящихся въ городской лѣчебницѣ, по отдѣленіямъ на 1 февраля:


А) въ мужскомъ спокойномъ отдѣленіи	99 б.
В) „ „ безпокойномъ „	54 б.
С) „ „ буйномъ „	27 б.

Всего 180 б.

А) въ женскомъ спокойномъ отдѣленіи	80 б.
В) „ „ безпокойномъ „	42 б.
С) „ „ буйномъ „	35 б.

Всего 177 б.

Завѣдующій лѣчебницей врачъ *Д. Гинзбургъ-Шикъ*.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВѢДОМОСТЬ

объ эпидемическихъ болѣзняхъ въ Херсонской губерніи.

Съ 1 по 15 января 1894 года.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.					Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.- кишечн. катарръ.	
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат	Невыяс.	Дети.							Взрос- лые	
Херсонскій уѣздъ.																
г. Херсонъ	—	—	—	6	—	—	—	6	1	2	—	26	—	—	—	—
пос. Воскресенскъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
„ Калиновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
с. Александровка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
✓ с. Архангельское	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—
„ Ново-Архангельское	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
„ Петро-Павловка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Ново-Дмитріевка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
✓ „ Ново-Воскресенскъ	—	1	—	7	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
✓ „ Ново-Васильевка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Нововоронцовская в., д. Ивановка.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
с. Терновка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Заселье	—	—	—	4	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
с. Ново-Александровка.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по дополн. вѣдомости.	3	6	—	22	—	—	—	12	2	5	5	30	—	—	—	—
Итого по уѣзду	105	42	2	41	10	—	1	39	23	17	28	149	6	—	12	—
Александрійскій уѣздъ.																
с. Онуфріевка	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	30	1	—	—	—
с. Павлышъ	—	3	—	14	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—
д. Ивановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—
„ Омельникъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—
Итого по дополн. вѣдомости.	—	3	—	14	—	—	—	2	—	—	—	93	1	—	—	—
Всего по уѣзду	—	7	3	11	47	—	17	23	5	13	—	173	3	4	2	—
*) Въ томъ числѣ 1 случай крупа.																

Название волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.							Сибир. язва	Острый желуд- кишечн. катарръ			
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.		Коклюшъ.	Гриппъ.	Дѣт.	Взрос- лые.
Одесскій уѣздъ.															
м. Раснополь	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	1	—	—	
д. Петровка	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	
„ Ивановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
„ Игнатьевка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
х. Средній	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	
Нечаянская в., д. Николаевка	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	
д. Дмитріевка (Винтул.)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
м. Курисово-Покровское	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	
с. Славяно-Сербка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
Антоно-Кодинцовская в., д. Бутовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
д. Поповка	—	—	—	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
Парфентьевъ хуторъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
Итого по дополн. вѣдомости	2	—	—	6	—	—	1	16	1	—	4	4	—	—	
Всего по уѣзду	17	74	43	37	9	—	3	88	14	—	33	72	1	4	
Елисаветградскій уѣздъ.															
м. Ровное	—	—	—	3	—	—	4	—	—	14	1	12	—	—	
Семеновская в., д. Елисаветовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
д. Захаровка	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ Анновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
Татаровская в., д. Бѣличева	—	—	—	9	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
д. Ново-Андреевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ Никольская	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Вороновская в., д. Ареповка	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
м. Малая-Виска	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	2	8	—	—	
д. Лутковка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ Палѣевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
Эрделевская в., д. Мироллюбовка	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	
с. Панчево	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Новомиргородская в., с. Коробчино	—	—	—	11	9	—	—	—	—	—	—	2	—	—	
Итого по дополн. вѣдомости	5	—	—	36	10	—	4	2	1	19	3	23	—	—	
Всего по уѣзду	102	4	—	126	140	—	10	108	11	26	49	108	4	7	

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.- кишечн. катарръ.		
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.							Взрос- лые.	Дѣти.	
Тираспольскій уѣздъ.																
г. Григоріополь	1	—	—	—	—	—	1	—	—	4	1	22	—	—	—	—
Итого по дополн. вѣдомости.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	4	1	22	—	—	—	—
Итого по уѣзду	29	49	1	54	1	—	4	5	5	4	16	77	—	4	2	
Итого по губерніи	253	191	49	501	208	—	54	271	68	64	136	690	14	20	32	

Примѣчанія.

Не доставлены свѣдѣнія изъ 2-хъ участковъ Херсонскаго уѣзда: Костромскаго и Владиміровскаго.

Свѣдѣнія по гор. Григоріополю помѣщены за цѣлый мѣсяць (съ 15 декабря 1893 г. по 15 января 1894 г.).

Брюшной тифъ. Въ дер. *Поповкѣ*, Одесскаго уѣзда, брюшной тифъ обнаруженъ 1 января. Заболѣвшихъ 6 душъ, 1 умеръ. Новыхъ заболѣваній пока нѣтъ. Причины тифа не выяснены, но въ *Поповкѣ* тифъ ежегодно появляется съ ноября мѣсяца. (Слюсаренко).

Въ с. *Павлышѣ*, Александрійскаго уѣзда, въ настоящее время проявляются случаи заболѣванія брюшнымъ тифомъ; заболѣваютъ цѣлыя семьи. Теченіе тифа легкое, смертныхъ случаевъ не было. (Золотницкій).

Сыпной тифъ. 1 января 1894 года въ *Курисово-Покровскоѣ* участкѣ, Одесскаго уѣзда, заболѣлъ сыпнымъ тифомъ разъѣздной фельдшеръ Коваленко, — въ настоящее время поправляется. Зараженіе, по всей вѣроятности, произошло въ *Поповкѣ*, куда часто Коваленко ѣздилъ и гдѣ наблюдался 1 случай невыясненнаго тифа, который скорѣе подходитъ къ сыпному. (Слюсаренко).

Скарлатина. Въ с. *Павлышѣ*, Александрійскаго уѣзда, было нѣсколь-ко случаевъ заболѣванія дѣтей скарлатиной, осложнившееся дифтеритомъ зѣва. Изъ трехъ заболѣвшихъ одинъ умеръ, двое выздоровѣло. Новыхъ случаевъ заболѣванія нѣтъ. (Золотницкій).

Дифтеритъ. Эпидемію дифтерита въ с. *Онуфріевкѣ*, Александрійскаго уѣзда, можно считать законченною: въ началѣ января было два случая заболѣванія, оба съ летальнымъ исходомъ, и до настоящаго времени новыхъ заболѣваній не было. Занятія въ земской школѣ послѣ рождественскихъ каникулъ возобновились. Произведена тщательная дезинфекція тѣхъ избъ, гдѣ были случаи заболѣванія дифтеритомъ. (Золотницкій).

Я желалъ бы обратить вниманіе товарищей на благопріятное дѣйствіе іодистаго калия при дифтеритѣ и крупѣ. Это средство, при одновремен-

Названіе волостей и сель, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.					Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.- кишечн. патогрр.	
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дѣти							Взрос- лые.	
д. Екатериновка	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Златоустовка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ Марьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—
„ Евдокіевка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
кол. Ново-Подольскъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ Ново-Витебскъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ Излучистая	—	—	—	3	—	—	—	1	*)	—	—	1	—	—	—	—
„ Ново-Житомиръ	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ Камянка	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
с. Ново-Николаевка	—	—	—	21	—	—	—	25	4	—	—	4	—	—	—	—
кол. Ново-Ковно	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	—	—	—	—
Балацковская в., д. Марьевка	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Пески	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
с. Привольное	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	4	—	—	—	—
д. Михайловка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
кол. Ново-Полтавка	5	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Полтавка	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	5	1	—	—	—
Вавиловская в., д. Кисилевка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Качкаровка	—	8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	—	—	—	—
✓ д. Ново-Камянка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—
✓ „ Саблуковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—
✓ „ Софіевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
✓ с. Золотая-Балка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
✓ д. Фирсовка	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
✓ „ Гирлы	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
✓ п. Бѣляевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
х. Тереза	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	48	37	—	50	5	—	—	2	68	36	28	28	126	4	—	10

*) Крупъ.

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.						Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд- кишечн катаръ.		
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.					Дѣтл.	Взрос- лые	
с. Слободзея	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	8	—	—	—	—
с. Чобручи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ Суклея	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Розальевская в., х. Никольскій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Коротнянская в., с. Глинное	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
м. Петровѣровка	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Вульфога	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
х. Лозоватскій	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Сиротское	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Евгенъевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Розенфельдъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Ней-Либенталь	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Анастасьевка (Шарова)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Ней-Эльзасъ	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Александровельдъ	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Горьевская в., д. Ивановка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Заикина	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Сираковка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Брашевановка	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Цебриково	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	28	59	—	26	1	—	9	14	9	4	17	48	1	1	—	—
Ананьевскій уѣздъ.																
г. Ананьевъ	—	5	—	4	2	—	8	1	9	—	10	24	—	—	—	—
с. Владіевка	—	—	—	26	—	—	6	18	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Кривое-Озеро	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Ново-Михайловка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Ново-Ивановка	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ромяно-Балковская в., д. Грушевка	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Каменно-Мостская в., д. Полтавка	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Валегоцулово	—	—	—	12	—	—	—	—	7	5	2	6	—	—	—	—

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.					Дифтеритъ.	Дизентерія.	Сыпка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.- кишечн. катарръ	
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невяс.	Дети							Взрос. лиц.	
Кондратовская в., д. Толмачевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
д. Грекова	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Кохановка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Боярки	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—
с. Александровка	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Петровка	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Ново-Павловка	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
д. Подгурьевка (Саббово)	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Чайковка	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Краснополь (Коленд.)	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Исаево	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	—	—	—	—
м. Черново	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—
д. Васильевка	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	—	—	—	—
с. Черный Куть	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	8	15	—	—	—	—
д. Скосаревка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—
„ Николаевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	14	—	—	—	—
с. Николаевка 1-я (Ганское)	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	7	26	—	—	—	—
д. Викторовка (Секрет.)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	9	—	—	—	—
„ Анновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	—	—	—	—
м. Мостовое	—	—	—	5	5	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—
с. Лидіевка	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
х. Томенка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Николаевка (Акацат.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ Софіевка (Герцфельд.)	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
х. Бурдюжева	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Раштадтъ	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Николаевская 2-я, д. Владиміровка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
х. Гусьевъ	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
м. Кантакузовка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
д. Ново-Кантакузовка	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
с. Покровское	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.							Острый желуд- очный катарръ.						
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невяяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Дѣти	Взрос- лые.		
с. Завадовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Березовка	—	1	—	3	1	—	1	2	3	2	1	2	—	—	—	—	—
Коссовская в., д. Марьяновка	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Любашевская в., х. Козачій Разд.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Гандрабуры	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
д. Селивановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Михайловская в., с. Майново	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
с. Гвоздавка	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Всего по уѣзду	—	29	—	123	8	—	17	45	24	10	55	137	—	1	—	—	—
Елисаветградскій уѣздъ.								*)									
г. Елисаветградъ	40	—	—	4	1	—	6	4	3	1	4	17	—	—	—	—	—
г. Новомиргородъ	10	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	—	—	—	—	—
приг. Виноградовка	9	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Коробчино	3	—	—	—	12	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
г. Бобринець	10	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
п. Новоукраинка	—	—	—	—	12	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
г. Вознесенскъ	38	3	—	—	—	—	—	3	2	2	2	14	—	—	—	—	2
предм. Натягайловка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	3
„ Лагери	—	—	—	1	—	—	—	5	—	—	—	1	—	1	—	—	3
хх. Бугскіе	—	—	—	—	13	—	—	6	—	1	1	5	—	1	—	—	1
„ Мертвоводскіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
с. Болгарка	—	—	—	1	—	—	—	8	—	—	—	2	—	—	—	—	1
„ Раково	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—
„ Ново-Григорьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	1	—	—	3
„ Арнаутовка	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	1	3	—	1	—	—	1
„ Александровка	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
пос. Вознесенскій	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1
„ Арнаутовскій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	1
с. Грузское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—
д. Б.-Мамайка	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—

*) Въ томъ числѣ 1 случай крупа.

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.					Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.- кишечн. катарръ.	
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дѣти							Взрос- лые.	
Аннинская в., д. Германовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
м. Добровеличковка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
д. Ново-Лутковка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—	—	—	—
„ Воробьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ Юрьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ Евдокимовка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ Александровка	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
„ Афанасьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
м. Глодоссы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
с. Липняжка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Лысогорская в., Песчаный-Бродъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Казанка	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	4	—	—	—	—	—
д. Ново-Григорьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
„ Ново-Федоровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
„ Ново-Михайловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
пос. Дмитровка	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Алексѣевская в., д. Обланка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Трикраты	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
с. Щербани	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	1	—
д. Бѣлоусовка	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	1
„ Михайловка	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	1	1	—
пос. Щербановскій	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Еланецъ	—	—	—	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
с. Солоное	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1
пос. Сербуловскій	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Велидаровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
д. Пулевичевка	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	2	—	—	—	—	—
„ Аристарховка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Богодаровка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Возсіятское	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—

*) Крупъ.

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.						Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд. кишечн. катарръ.	
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дети	Взрос- лые								
Сѣдневская в., с. Устиновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	
д. Ставракова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
с. Ингулецъ	—	—	—	—	—	—	—	—	*)	1	—	—	—	—	—	—	
кол. Израилевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
Антоновская в., д. Н.-Григорьевка	—	—	—	—	2	—	—	—	*)	1	—	—	—	—	—	—	
с. Малая-Виска	—	—	—	1	5	—	—	—	—	1	—	—	5	—	—	—	
д. Юрьевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с. Палѣевка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
„ Лутковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
Эрделевская в., д. Миролюбовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
м. Братское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	1	—	
с. Прищеповка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	
„ Ново-Александровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
„ Петро-Павловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
„ Кривая-Пустошь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
„ Каменоватка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
м. Константиновка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с. Репяховка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
Катериновская в., с. Воеводское	1	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с. Наградовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
Анновская в., с. Воробьево	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
м. Ровное	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	30	—	—	1	1	—	
с. Татаровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
д. Бѣличева	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с. Семеновское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
Бежбайракская в., д. Костоватая	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	
с. Тишковка	2	—	—	2	—	—	—	—	—	17	—	—	—	2	—	—	
д. Мартыновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	
„ Константиновка	—	—	—	5	14	—	—	—	—	6	2	—	—	—	—	—	

*) Крупъ.

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гришъ.	Сибир. язва	Острый желуд.- кишечн. катарръ.	
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невяс.							Дѣтн.	Взрос- ные.
д. Терновка	—	—	—	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
п. Новоархангельскъ	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—
с. Нерослево	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ Журовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Надлакская в., д. Вунчева	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	116	3	—	49	84	—	19	106	19	41	37	106	8	12	22
Александрійскій уѣздъ.															
г. Новогеоргіевскъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
с. Табурище	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
х. Бугреватый	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Непрасовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Мироновка	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	3	—	—
„ Елисаветградка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
„ Федварь	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—
Красносельская в., д. Чутовка	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2	—	—	—
Оситняжская в., с. Сентовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—
пос. Новая-Прага	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Митрофановка	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Головковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
с. Мошорино	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Красная-Камянка	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	2	2	—	—	—
д. Добровка	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
с. Звенигородка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
д. Песчаный-Бродъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
пос. Ново-Свѣтлополь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
д. Александро - Степан.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
м. Аджамка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—
д. Черняковка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
м. Новгородка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
д. Ново-Григорьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—

Название волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	ТИФЫ.						Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.- кишечн. катарръ.	
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дѣти.	Взрос- лые								
																Брюшн.	Сыпной.
Верблюжская в., с. Верш.-Камянка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Боковое	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Варваровка	—	—	—	8	—	—	—	—	4	—	—	—	11	—	—	—	—
„ Ситаевка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Братолюбовка	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Моисеевка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Макаровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
„ Изюмовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
„ Ново-Григорьевка (Матреновка)	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Федоровская в., эк. Юрицына	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Бандуровка	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
с. Диковка	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
д. Войновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ Лупаловка	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Ясиноватка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Морозовка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Косовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
д. Березовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ Константиновка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Серебряная	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
х. Чауса	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—
с. Петрово	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	1	—	—
с. Баштино	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Терноватка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—
„ Лелековка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ Васильевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Новостародубская в.. с. Чечелѣвка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Дмитріевка	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—
с. Макариха	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—
„ Шамовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.					Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острые желуд.- кишечн. катарр.	
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дѣти.							Взрос- лые	
Субботская в., с. Знаменка	4	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Ивановцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
Стецовская в., с. Вершацъ	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого по уѣзду	29	10	1	69	22	—	3	20	4	4	39	53	7	2	2	
Одесскій уѣздъ.																
г. Одесса	5	18	4	3	3	—	—	29	6	1	6	44	—	1	—	*)
г. Очаковъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
предм. Бейкушъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
„ Куцюрубъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
г. Маяки	4	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
с. Бѣляевка	3	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ст. Одесскаго водопров.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
м. Курисово-Покровское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	—	—	—	—
д. Александровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ Ивановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
м. Антоно-Кодинцово	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
х. Ранжевый	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Эйгенфельдъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ Бутовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
х. Ламзаки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
д. Поповка	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Кордонъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ Ней-Люстдорфъ	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Александровская в., с. Визирка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
с. Зельцъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Кандель	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
с. Граденицы	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Мангеймская в., д. Николаевка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Въ томъ числѣ 3 случая крупы.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.						Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острыя желуд. кишечн. катарры	
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дати.	Варос- днѣ								
х. Доброжаны	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Макаровка	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бѣльчанская в., Екатериновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
д. Янкулишина	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Бицильевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
с. Гроссѣ-Либенталь	—	—	49	—	—	—	—	—	3	—	—	—	6	—	—	—	—
с. Александергильфъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Калаглея	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Роксоляны	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Санжейка	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Анчекракъ - Ильинское (Порут.)	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
с. Анчекракъ	—	4	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
д. Пикушъ	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
х. Волчій	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Б.-Корениха	11	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
м. Севериновка	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	—
д. Аннополь (Головерд.)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	—	—	—
„ Русская-Слободка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	—	—	—
„ Александровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ Вандалинка	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Игнатьевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Лизинка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
с. Б.-Буялыкъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
с. Кубанка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
д. Ильинка	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Протопоповка	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Нейфредентал. в., с. Ней-Баденъ	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ново-Покровская в., д. Нестеренк.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
с. Нечаянное	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
д. Андреевка (Зорина)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Т И Ф Ы.					Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острый желуд.- кишечн. катаръ	
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дати							Карос- лне	
д. Касиново	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Журовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	37	45	58	43	11	1	—	44	8	4	21	159	—	1	—	—
Итого по губерніи	263	178	59	360	131	1	50	297	100	91	197	629	20	17	34	—
Таврической губ., м. Каховка *)	16	—	—	1	—	—	3	—	11	—	8	12	—	—	—	—
Подольской „ с. Цыбулевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—

Примѣчанія.

Свѣдѣнія по г. Одессѣ съ 23 по 29 января.

Свѣдѣнія по Павловскому участку, Тираспольскаго уѣзда и по Куликово-Польскому участку, Ананьевскаго уѣзда, помѣщены за время съ 1 января по 1 февраля.

Брюшной тифъ. Эпидемія брюшнаго тифа въ с. *Дойбанахъ*, Тираспольскаго уѣзда, можетъ считаться прекратившеюся, такъ какъ въ теченіе отчетнаго періода новыхъ заболѣваній въ селеніи не наблюдалось. Изъ оставшихся 8 больныхъ 1 умеръ отъ осложненія Брайтовой болѣзью, остальные выздоровѣли. *(Зьлинскій).*

Смертность отъ тифа во *Врадѣевскомъ* участкѣ, Ананьевскаго уѣзда, незначительна. За отчетный періодъ умеръ одинъ больной—во *Врадѣевкѣ* и одинъ—въ *Грушевкѣ*. *(Крейцманъ).*

Тифъ въ д. *Поповкѣ*, Одесскаго уѣзда,—средней силы, умершихъ нѣтъ, но число больныхъ прибавляется. *(Слюсаренко).*

Большинство случаевъ брюшнаго тифа, отмѣченныхъ въ м. *Валеюцуловѣ*, Ананьевскаго уѣзда, отличаются тяжелымъ теченіемъ. *(Гребенниковъ).*

Брюшной тифъ въ *Мостовскомъ* участкѣ, Ананьевскаго уѣзда, проявляется въ тяжелой формѣ. *(Стонисъ).*

Въ с. *Бьялевкѣ*, Одесскаго уѣзда, въ трехъ смежныхъ домахъ, 7 человекъ заболѣли брюшнымъ тифомъ. Такъ какъ колодцы, водою которыхъ пользуются жители этихъ домовъ, содержатся грязно, то можно предположить, что вода этихъ колодцевъ могла способствовать появленію тифа, въ виду чего мною сдѣлано распоряженіе немедленно колодцы очистить. *(Щавикскій).*

Изъ всѣхъ зарегистрированныхъ случаевъ тифомъ по *Дмитровскому* участку, Александрійскаго уѣзда, былъ одинъ случай смерти пожилой женщины; прочіе заболѣвшіе выздоравливаютъ при обыкновенной крестьянской

*) Свѣдѣнія помѣщены за періодъ съ 1 января по 1 февраля 1894 г.

обстановкѣ, нерѣдко очень бѣдной и крайне антигигіеничной, хотя встрѣчаются и тяжелыя формы тифа. (Черницкій).

Брюшной тифъ въ д. *Константиновкѣ*, Елисаветградскаго уѣзда, начался весною 1893 г. и тянулся все лѣто, не давая эпидемической вспышки. По рассказамъ жителей, болѣли во всѣхъ хатахъ; въ виду наличности въ селѣ и сыпнотифозныхъ больныхъ, — трудно опредѣлить, къ какому виду заболѣваній относились эти больные. (Видавскій).

Сыпной тифъ. 5 случаевъ сыпнаго тифа, показанные въ м. *Мостовомъ*, Ананьевскаго уѣзда, относятся къ пришлымъ рабочимъ, доставленнымъ изъ разныхъ экономій въ Мостовскую больницу. (Стонисъ).

Въ *Севериновскомъ* участкѣ, Одесскаго уѣзда, пятнистый тифъ проявляется почти во всѣхъ пунктахъ участка, одновременно съ брюшнымъ. Характеръ настоящей эпидеміи пятнистаго тифа — весьма доброкачественный. Смертныхъ случаевъ нѣтъ. Лѣчение строго палліативное. (Гольдъ).

Въ пос. *Новоукраинки* ходъ эпидеміи сыпнаго тифа за недѣлю съ 16 по 23 января выражается слѣдующими цифрами:

къ 16 января состояло	22
вновь заболѣлъ	1
умеръ	1
выздоровѣло	5
состоить на 23 января.	27

(Кларфельдъ).

Въ с. *Воеводскомъ*, Елисаветградскаго уѣзда, эпидемія сыпнаго тифа, существовавшая весной прошлаго года въ одной части села, съ послѣднихъ чиселъ декабря стала замѣтно усиливаться уже въ другой части села, расположенной ниже, — и по 24 января число больныхъ достигло 22. Наблюдались и тяжелыя формы тифа, окончившіяся смертью.

10 января заболѣлъ фельдшеръ Паныковъ, ѣздившій въ Воеводское 31 декабря. Въ виду этого нужно думать, что мѣстомъ зараженія фельдшера Паныкова, было с. Воеводское. Начало болѣзни было быстрое, теченіе бурное, окончаніе — также быстрое. Сыпь, не очень обильная, появилась на 6-й день отъ начала болѣзни; всего замѣтнѣе была на животѣ. Поноса не было. Высокую температуру онъ переносилъ хорошо. Паденіе t° вмѣстѣ съ общимъ улучшеніемъ началось съ третьей недѣли и температура въ теченіе 2—3 дней достигла нормы. Заболѣваніе фельдшера Паныкова отнесено къ сыпному тифу. Въ концѣ третьей недѣли онъ поправился уже настолько, что сталъ выходить на прогулку, но въ это время простудился, получилъ плевритъ и теперь снова лежитъ, вслѣдствіе появленія плевритическаго эксудата.

Для борьбы съ эпидеміей въ с. Воеводскомъ мною 2 февраля командированъ туда фельдшеръ Колесниченко. (Дембровскій).

Начало сыпнаго тифа въ *Константиновкѣ* Тишковской вол., Елисаветградскаго уѣзда, просмотрѣно и трудно выяснить, — сколько тамъ переболѣло до констатированія эпидеміи. Болѣзнь, повидимому, протекала легко и только послѣ 10 января въ теченіе одной недѣли дала 4 смертныхъ случая,

что и послужило толчкомъ для сельскихъ властей для сообщенія о заболѣваемости. 17 января при посѣщеніи села я нашелъ 20 больныхъ: изъ нихъ въ 11 случаяхъ—характерный сыпной тифъ, въ 4-хъ—неясныя формы и 5—больны брюшнымъ тифомъ. По 1 февраля еще заболѣло 3—сыпнымъ тифомъ и 2—невыяснившимся, а одинъ изъ раньше заболѣвшихъ умеръ. Высыпь розеолезная, чрезвычайно обильная, какъ при кори, появляется на 8-й или 7-й день болѣзни, протекающей при очень высокой лихорадкѣ, которая уже на 2-й день болѣзни превышаетъ 40°. Смерть наступаетъ на 9-й или 10-й день. (Видавскій).

Невыясненный тифъ. Случай невыясненнаго тифа въ г. *Дубоссарахъ* относится къ солдату мѣстной батарее, помѣщенному въ больницу. (Зьлинскій).

Оспа. Въ с. *Ней-Люстдорфъ*, Одесскаго уѣзда, оспа усиливается вслѣдствіе неосторожности жителей, которые, несмотря на увѣщанія, посѣщаютъ больныхъ оспой. Будетъ предпринято оспопрививаніе. (Слюсаренко).

Оспа въ с. *Гроссъ-Либенталь*, Одесскаго уѣзда, въ концѣ января мѣсяца была въ самомъ разгарѣ, но, повидимому, теперь начинаетъ уже ослабѣвать; почти половина новыхъ заболѣваній представляетъ только самую легкую форму. Смертныхъ случаевъ всего было 5: умерло двое взрослыхъ и 3 дѣтей грудныхъ—непривитыхъ. Прививкѣ предохранительной оспы подвергнуто мною теперь болѣе 1000 лицъ с. Гроссъ-Либенталь и прививка еще продолжается.

Закрѣпить церковно приходское училище я не нашелъ нужнымъ по слѣдующимъ причинамъ:

- 1) всѣмъ ученикамъ вторично привита предохранительная оспа;
- 2) какъ только появляется оспа въ какомъ нибудь домѣ, то запрещается дѣтямъ, живущихъ тамъ, навѣщать училище. Завѣдующій приходскимъ училищемъ извѣщается мною о каждомъ случаѣ заболѣванія и безъ моего разрѣшенія не принимаетъ дѣтей изъ зараженныхъ домовъ;
- 3) между дѣтьми школьнаго возраста заболѣваній почти нѣтъ; заболѣваютъ или маленькія дѣти до школьнаго возраста, или лица, находящіяся въ самомъ цвѣтущемъ возрастѣ. (Розенбергъ).

Корь. Эпидемія кори въ г. *Херсонъ*, по моимъ наблюденіямъ, все время остается доброкачественной; осложненія очень рѣдки, чаще присоединяются поносы, иногда натужные. Смертельные исходы—исключеніе (Зеленскій).

Въ г. *Вознесенскъ* корь появилась въ эпидемической формѣ въ началѣ января настоящаго года, но эпидемія эта, по крайней мѣрѣ, за истекшій мѣсяць одна изъ доброкачественныхъ: никакихъ серьезныхъ осложненій до сихъ поръ наблюдаемо не было. (Бродскій).

Заболѣванія корью въ г. *Новомиргородъ* стали уменьшаться. Изъ заболѣвшихъ 19 душъ—умерло 3. (Любельскій).

Корь въ *Маякскомъ* участкѣ, Одесскаго уѣзда, имѣетъ доброкачественный характеръ. (Щавинскій).

Въ вѣдомости отъ 1 по 15 января по Маякскому участку 3 случая кори

на хут. *Доброжань* и 5 — въ с. *Бѣляевкѣ* ошибочно помѣщены въ графѣ скарлатины. (Щавинскій).

Корь народъ считаетъ легкимъ заболѣваніемъ и потому далеко не всегда обращается за медицинской помощью, а обращается только тогда, когда корь осложняется: такъ мнѣ встрѣтилось два случая послѣдовательнаго заболѣванія пневмоніей. (Чернишкій).

Скарлатина. Въ кол. *Ново-Полтавкѣ*, Херсонскаго уѣзда, съ 22 января сего года новыхъ заболѣваній скарлатиной нѣтъ. (Сливакъ).

Скарлатина въ с. *Ней-Баденѣ*, Одесскаго уѣзда, уменьшается, но все-же проявляются свѣжіе случаи заболѣванія; % смертности невысокій. Дезинфекція, если и производится, то самая примитивная во всѣхъ тѣхъ пунктахъ, гдѣ господствуютъ контагіозныя инфекціонныя болѣзни, такъ какъ въ зимнее время о какой либо серьезной дезинфекціи и рѣчи быть не можетъ, при общеизвѣстныхъ условіяхъ крестьянскаго житья-бытья. (Гольдъ).

Въ *Петровъровскомъ* участкѣ, Тираспольскаго уѣзда, область распространенія скарлатины увеличивается съ каждымъ днемъ, заболѣваютъ не только дѣти, но и взрослые 20—30 лѣтъ. (Голунскій).

Дифтеритъ. Во *Врадіевкѣ*, Ананьевскаго уѣзда, за отчетный періодъ дифтеритомъ заболѣло 16, выздоровѣло 6, умерло 5 душъ. Откуда занесена эпидемія дифтерита во *Врадіевку*—не выяснено. (Крейчманъ).

Дифтеритъ съ с. *Покровскомъ*, Ананьевскаго уѣзда, авляется продолженіе декабрьской эпидеміи и наблюдается у родственниковъ прежнихъ больныхъ. (Стонисъ).

Изъ двухъ случаевъ дифтерита въ д. *Реймаровкѣ*, Тираспольскаго уѣзда, одинъ окончился выздоровленіемъ, а другой—смертью. (Денбовскій).

Въ селеніяхъ *Ильинской* волости, Одесскаго уѣзда, наблюдаются эпидеміи дифтерита. Въ д. *Протопоповкѣ* было 3 смертныхъ случая. Одновременно въ послѣдней господствуетъ и корь. (Гольдъ).

Въ г. *Маякахъ* заболѣлъ дифтеритомъ ребенокъ у завѣдывающаго Маякскимъ городскимъ мужскимъ училищемъ. Такъ какъ квартира завѣдывающаго помѣщается въ одномъ домѣ съ училищемъ, то поэтому училище, съ разрѣшенія г. инспектора народныхъ училищъ, было на время закрыто и произведена дезинфекція какъ въ квартирѣ завѣдывающаго, такъ и въ класныхъ комнатахъ. (Щавинскій).

Въ с. *Ватерло*, Одесскаго уѣзда, дифтеритъ уменьшается. (Поперъ).
Ходъ эпидеміи дифтерита въ пос. *Новоукраинкѣ* за недѣлю съ 16 по 23 января выражается слѣдующими цифрами:

состояло на 16 января	4
вновь заболѣло	14
выздоровѣло	4
умерло	4
состоитъ на 23 января	6

Дезинфекцій не было произведено, такъ какъ въ зараженныхъ домахъ находятся больные. (Кларфельдъ).

Дифтерія въ *Терновкѣ*, Елисаветградскаго уѣзда, проявляется съ осени 1893 года, но даетъ отдѣльныя домовыя эпидеміи, не распространяясь по всему селу. Промежутки между вспышками отдѣльныхъ эпидемій — отъ 3-хъ недѣль до 1½ мѣсяца. Связь между семьями, подвергшимися заболѣванію, съ семьями, заболѣвшими раньше, весьма неясна. (*Видавскій*).

✓ **Дизентерія.** Дизентерія въ г. *Херсонѣ* попадаетъ не часто, но исходы дурные. (*Зеленскій*).

✓ **Гриппъ.** Гриппъ (*influenza*) въ г. *Херсонѣ* до сихъ поръ продолжается; теперь рѣже попадаются длительные случаи, да и вообще характеръ заболѣваній мягче. Число нервныхъ формъ почти одинаково съ катарральными. Не знаю, случайно-ли это, но у меня было нѣсколько больныхъ (молодыхъ женщинъ), у которыхъ болѣзнь выражалась въ *повторныхъ обморокахъ*; можно было предполагать *influenz'u* по незначительному поднятію t⁰, боли въ конечностяхъ, по существованію въ домѣ другихъ больныхъ съ рѣзко выраженной формой *influenz'ы* и по *значительной слабости*. Хининъ, возбуждающія (валеріана и проч.) быстро приводили къ цѣли. (*Зеленскій*).

Въ *Захарьевскомъ* участкѣ, Тираспольскаго уѣзда, гриппъ проявляется во всевозможныхъ видахъ и формахъ; хотя смертныхъ случаевъ нѣтъ, — но болѣзнь лишаетъ возможности работать, тѣмъ болѣе, что погода стоитъ весенняя и многіе принялись орать. (*Пукаловъ*).

Въ *Дубоссарскомъ* участкѣ гриппъ постепенно ослабѣлъ. Преобладающая форма болѣзни — катарральная. Въ 2-хъ случаяхъ болѣзнь осложнилась гриппозной пневмоніей: оба больные помѣщены были въ больницу, изъ нихъ одинъ (старикъ 57 лѣтъ) скончался въ первый день пребыванія въ больницѣ, другой состоитъ. (*Зьминскій*).

Въ м. *Курисово-Покровскомъ*, Одесскаго уѣзда, въ мѣстной школѣ появился среди дѣтей гриппъ, почти повальный, такъ что я вынужденъ былъ снестись съ инспекторомъ народныхъ училищъ о закрытіи школы. Въ настоящее время школа закрыта. (*Слюсаренко*).

Въ *Севериновскомъ* участкѣ, Одесскаго уѣзда, *influenza* принимаетъ пандемическій характеръ: болѣетъ старъ и младъ. Характеръ эпидеміи въ настоящемъ году доброкачественный. Осложненія бронхитовъ пневмоніей очень рѣдко встрѣчаются. Остается только на весьма продолжительное время упорный кашель. (*Гольдъ*).

Сапъ. Съ хут. *Дозоватскаго*, Петровѣровской волости, доставленъ былъ въ Петровѣровскую больницу, Тираспольскаго уѣзда, рабочій, — крестьянинъ Кіевской губерніи, Григорій Ефименко, съ рожистой флегмоной на лбу; при дальнѣйшемъ наблюденіи выяснилось, что Ефименко боленъ сапомъ, отъ котораго онъ и умеръ въ ночь на 1 февраля. Гдѣ, когда и при какихъ обстоятельствахъ произошло зараженіе, не удалось выяснить. (*Голуцскій*).

Въ г. *Николаевѣ* мною наблюдался случай сапа. Больной — крестьянинъ дер. *Кирьяковки*, Одесскаго уѣзда; когда ему объявили, что онъ долженъ лечь въ больницу, то онъ уѣхалъ обратно домой. (*Маркеловъ*).

Сифилисъ. 20 января въ Петровѣровскую больницу доставлена была

крестьянка д. *Лозоватки*, Петровъровской волости, Евфросинія Краснюкова больная сифилисомъ (кондиломатознымъ). По поводу зараженія больная рассказала слѣдующее: весной 1892 года она отправилась въ Одессу на заработки и нанялась мамкой въ городскомъ пріютѣ для призрѣнія младенцевъ; въ началѣ лѣта 1893 года ей дали кормить больного ребенка (связями на углахъ рта, у задняго прохода и „лишайми“ по тѣлу), который укусилъ у ней правую грудь; ранка очень долго не заживала (рубець виденъ и теперь). Краснюкова обратилась къ пріютскому врачу, который давалъ какія-то пилюли. Была сыпь по тѣлу, болѣло горло. Ни втираній, ни вырыскиваній, ни ваннъ, ни полосканій и смазываній зѣва не получала и продолжала кормить дѣтей до октября мѣсяца, когда у нея не стало молока. Въ октябрѣ оставила службу, причемъ ей сказали, что если будетъ больна, то пусть пріѣдетъ лѣчиться; въ это время у Краснюковой болѣло въ заднемъ проходѣ (кондиломы). Въ настоящее время боленъ и мужъ ея: характерная краснота и изъязвленія въ зѣвѣ, опухоль подчелюстныхъ и шейныхъ желѣзъ и сыпь по тѣлу. Очень желательно, чтобы администрація пріюта или отправляла заболѣвшихъ сифилисомъ мамокъ въ городскую больницу, тотчасъ по обнаруженіи болѣзни, или рассчитывала и сообщала по мѣсту ихъ жительства. (П. Голунскій).

Географическое распредѣленіе эпидемій.

Эпидемія *сыпного тифа* все болѣе и болѣе распространяется по территории губерніи, появляясь въ новыхъ пунктахъ, число которыхъ постепенно возрастаетъ; наибольшаго развитія сыпной тифъ достигъ въ нѣкоторыхъ участкахъ Елисаветградскаго уѣзда; повидимому, число регистрируемыхъ случаевъ далеко не выражаетъ дѣйствительныхъ размѣровъ эпидеміи. — *Брюшной тифъ* достигаетъ наибольшаго распространенія въ Ананьевскомъ уѣздѣ, гдѣ и въ прошломъ онъ давалъ большія эпидеміи во многихъ пунктахъ; общее количество зарегистрированныхъ въ губерніи случаевъ нѣсколько уменьшилось. — Эпидемія *дифтерита*, повидимому, опять усилилась, особенно въ Херсонскомъ уѣздѣ, гдѣ дифтеритъ господствуетъ въ сѣверныхъ участкахъ (Новобугскій и Камянскій). — Эпидемія *кори* въ однихъ уѣздахъ ослабѣваетъ (Херсонскій уѣздъ), но усиливается въ другихъ (Александрійскій и Елисаветградскій). — Эпидемія *оспы* господствуетъ въ Одесскомъ уѣздѣ. — *Скарлатина* значительно усиливается въ восточной части Тираспольскаго уѣзда; въ остальныхъ же уѣздахъ эпидемія ослабѣваетъ, такъ что общее количество отмѣченныхъ случаевъ уменьшается. — *Гриппъ* все еще сохраняетъ значительные размѣры; замѣтно, что въ нѣкоторыхъ уѣздахъ (Одесскій) степень развитія его даже возрастаетъ. — *Дизентерія* начинаетъ нѣсколько усиливаться.


СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАРАЗНЫХЪ

БОЛЪЗНЕИ

ВЪ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ

Приложеніе къ Хроникѣ № 2. 15 Января—1 Февраля 1894 года.



- брюшной тифъ
- скарлатина
- корь
- ▲ оспа
- дифтеритъ
- ▮ спиной тифъ
- ⚡ Возвратный тифъ.
- Границы уѣздовъ