

Врачебная хроника Херсонской губернии (ГОДЪ ТРЕТІЙ).

№ 5.

Съ 1 по 15 марта 1894 года.

Содержаніе. Изъ отчета о холерной эпидеміи въ Вознесенскомъ участкѣ О. С. Самохоцкаго. Отчетъ Одесской бактериологической станціи, *Діатроптова*. Эпидеми-
ческія вѣдомости. Примѣчанія. † О. Ф. Богдановичъ.

Изъ отчета о холерной эпидеміи 1893 года въ Вознесен-
скомъ медицинскомъ участкѣ врача С. О. Самохоцкаго.

I. Общее количество заболѣвшихъ, выздоровѣвшихъ и умер-
шихъ во всѣхъ пораженныхъ пунктахъ участка.

НАЗВАНІЯ ПОРАЖЕННЫХЪ ПУНКТОВЪ.	Количество заболѣваній.	Количество смертности.	Количество выздоровлен.
г. Вознесенскъ	66	28	38
с. Александровка	18	11	7
предм. Лагери	47	24	23
с. Болгарка. . . .	31	15	16
предм. Натягайловка	2	1	1
х. Кременчугъ	1	—	1
предм. Плавни	1	—	1
хх. Бугскіе	1	1	—
Всего	167	80	87

II. Число больныхъ, пользовавшихся въ холерныхъ баракахъ.

НАЗВАНІЯ МѢСТНОСТИ.	Пользовано.	Умерло.	Выздоро- вѣло.
г. Вознесенскъ	13	9	4
с. Александровка	2	1	1
предм. Лагери	6	5	1
с. Болгарка. . . .	5	3	2
пред. Натягайловка	1	1	—
хх. Кременчугъ	—	—	—
предм. Плавни	—	—	—
хх. Бугскіе	—	—	—
Итого	27	19	8

III. Распредѣленіе больныхъ по національностямъ.

Великороссовъ	16
Малороссовъ	77
Молдаванъ	23
Евреевъ	46
Поляковъ	3
Нѣмцевъ	2
Итого	167

IV. Движеніе холерной эпидеміи по недѣлямъ (календарнымъ).

	г. Возне- сенскъ.		сел. Бол- гарка.		Алексан- дровка.		Лагери.		Натягай- ловка.		х Кре- менчукъ.		предм. Плавни.		х-ра Буг- скіе.		ВСЕГО.	
	Заб.	Ум.	Заб.	Ум.	Заб.	Ум.	Заб.	Ум.	Заб.	Ум.	Заб.	Ум.	Заб.	Ум.	Заб.	Ум.	Заб.	Ум.
І ю л ь :																		
18—19 . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
18—25 . .	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1
25— 1 авг. .	—	—	—	—	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4
Августъ :																		
1— 8 . .	3	2	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6
8—15 . .	19	8	2	1	—	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	25	10
15—22 . .	9	2	1	1	2	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	15	6
22—29 . .	4	2	1	—	—	—	3	3	—	—	—	—	1	—	—	—	9	5
29— 5 сент.	5	3	—	—	1	1	23	6	—	—	—	—	—	—	—	—	29	10
Сентябрь :																		
5—12 . .	2	—	—	—	—	—	6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9
12—19 . .	2	1	1	—	—	—	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	11	4
19—26 . .	10	3	6	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	18	5
26— 3 окт. .	10	5	11	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	13
Октябрь :																		
3—10 . .	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
10—17 . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17—24 . .	—	—	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3
24— 1 нояб.	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	2
Всего . .	66	28	31	15	18	11	47	24	2	1	1	—	1	—	1	1	167	80

V Формы заболѣваній холерою.

Названія мѣстности.	Холера.	Холерина.	Холерн. поносъ.	Итого.
г. Вознесенскъ	45	12	9	66
предм. Лагери	42	4	1	47
„ Натягайловка	2	—	—	2
„ Плавни	1	—	—	—
с. Болгарка	26	5	—	31
хх. Бугскіе	1	—	—	1
с. Александровка	16	—	2	18
х. Кременчукъ	1	—	—	1
Итого. . . .	134	21	12	167

VI. Распредѣленіе больныхъ по поламъ и возрастамъ.

А) Распредѣленіе по поламъ.

	муж.	жен	всего.
г. Вознесенскъ . .	32	34	36
предм. Лагери . .	17	30	47
„ Натягайловка . .	1	1	2
„ Плавни . .	1	—	1
с. Болгарка . .	17	14	31
хх. Бугскіе . .	—	1	1
с. Александровка . .	8	10	18
х. Кременчукъ . .	1	—	1
Итого . .	70	90	167

Б) Распредѣленіе по возрастамъ.

	муж.	жен	всего.
Отъ 0 до 1 года . .	1	2	3
„ 1—10 лѣтъ . .	23	14	37
„ 10—20 „ . .	9	10	19
„ 20—30 „ . .	9	19	28
„ 30—50 „ . .	14	13	27
„ 40—50 „ . .	9	10	19
„ 50—60 „ . .	6	12	18
„ 60 и выше . .	6	9	15
Не обозначено . .	—	1	1
Всего . .	77	90	197

VII. Продолжительность отдѣльных случаевъ съ летальнымъ исходомъ и выздоровленіемъ.

Число дней.	Умер.	Вызд.	Всего	Число дней.	Умер.	Вызд.	Всего
Менѣе сутокъ. .	18	—	18	10 дней . .	1	4	5
1 день. .	25	2	27	11 " . .	—	2	2
2 дня . .	16	7	23	12 " . .	—	—	—
3 " . .	7	10	17	13 " . .	—	—	—
4 " . .	1	22	23	14 " . .	1	2	2
5 дней . .	3	5	8	15 " . .	—	1	1
6 " . .	2	6	8	16 " . .	—	2	2
7 " . .	2	8	10	17, 18, 19, 20 д.	—	—	—
8 " . .	3	5	8	21 день . .	—	1	1
9 " . .	1	8	9	22 дня . .	—	1	1
				Всего . .	80	87	167

VIII. Количество пораженныхъ домовъ и число заболѣваній въ нихъ.

	Число заболѣваній въ домѣ.	Число домовъ.	Число жителей въ домахъ.
г. Вознесенскъ . .	5	1	16
	4	1	24
	3	3	5
	2	5	39
	1	38	366
Всего . .	48	48	405
с. Болгарка . .	2	3	31
	1	25	151
Всего . .	28	28	182
предм. Лагери . .	3	2	8
	2	6	36
	1	29	147
Всего . .	37	37	183
с. Александровка . .	2	3	8
	1	12	42
Всего . .	15	15	50
предм. Плавни. . .	1	2	18
" Натягайловка . .	1	1	9
хх. Бугскіе . . .	1	1	7
х. Кременчугъ . .	1	1	4
Всего . .	133	133	858

Изъ представленныхъ таблицъ видно, что въ Вознесенскомъ участкѣ холерная эпидемія была въ четырехъ пунктахъ: Вознесенскѣ, Лагеряхъ, Болгаркѣ и Александровкѣ; въ Плавняхъ, Натягайловкѣ, хуторахъ Бугскихъ и хуторѣ Кременчугѣ попадались лишь единичные случаи. Гор. Вознесенскъ

занимаетъ низменную и ровную мѣстность въ треугольникѣ между рѣками Бугомъ и Мертвоводомъ; почва — песчаная; населеніе состоитъ преимущественно изъ русскихъ и евреевъ; главное занятіе — торговля, преимущественно хлѣбная. Изъ заводовъ слѣдуетъ отмѣтить: 1 пивоваренный, 2 минеральныхъ водъ, 1 мыловаренный и 1 сушильня кожъ; изъ послѣднихъ 2-хъ имѣется спускъ въ р. Мертвоводъ. По р. Мертвоводу, выше города, вблизи отъ него, расположены городскія бойни, загрязняющія своими отбросами рѣчную воду. Вода въ колодезяхъ соленая, жесткая; городскіе жители въ большинствѣ пользуются для питья фонтанной водою изъ Лагереѣ. — Лагери расположены на правомъ берегу р. Мертвовода; мѣстность — низменная, гористая. — Болгарка занимаетъ возвышенную мѣстность на лѣвомъ берегу р. Мертвовода. Почва въ обоихъ селахъ — песчаная, мѣстами каменистая; вода въ колодезяхъ жесткая, соленовата. Въ частяхъ селъ, прилегающихъ къ городу, жители занимаются мелкою торговлею и ремесломъ, а остальные — хлѣбопашествомъ. Пьютъ воду частью изъ колодезей, частью изъ р. Мертвовода. — Александровка занимаетъ низменную, холмистую мѣстность у р. Буга; почва песчаная; колодезная вода жесткая, соленая. Главное занятіе — хлѣбопашество. Южная часть селенія пользуется для питья исключительно рѣчною водою, остальные жители пьютъ воду изъ колодезей.

Въ г. Вознесенскѣ первое холерное заболѣваніе обнаружено 17 іюля; наибольшей высоты эпидемія достигаетъ съ 9 по 19 августа, прекращается 17 октября. Въ Лагерахъ первое заболѣваніе — 8 августа, асте — съ 29 августа по 4 сентября, конецъ — 4 ноября. Въ Болгаркѣ первое заболѣваніе — 11 августа, асте — съ 24 сентября по 1 октября, конецъ — 11 ноября. Въ Александровкѣ первое заболѣваніе — 21 іюля, максимальная интенсивность эпидеміи — съ 24 іюля по 2 августа, конецъ — 3 сентября. — Какъ по продолжительности эпидеміи, такъ и по количеству заболѣваній, г. Вознесенскъ (въ противоположность прошлому году) занимаетъ первое мѣсто; онъ безспорно служилъ разсадникомъ холерныхъ заболѣваній въ остальныхъ пораженныхъ пунктахъ участка, за исключеніемъ Александровки, гдѣ источникъ заболѣванія выяснить не удалось.

Первою заболѣла въ г. Вознесенскѣ Шифра Гофманъ, на Нижне-Маріинской улицѣ — въ мѣстности, гдѣ и въ прошломъ году были холерныя заболѣванія; наканунѣ заболѣванія ее посѣщали родственники изъ Константиновки, гдѣ въ то время уже господствовала холера. Второе заболѣваніе относится къ пріѣхавшему изъ Швирни, Ананьевскаго уѣзда, вблизи Константиновки, и проѣзжавшему въ Вознесенскъ чрезъ Константиновку крестьянину Ивану Чернышу. Первые холерные больные, наблюдавшіеся въ Лагерахъ, Болгаркѣ и Натягайловкѣ, явились домой, заболѣвши въ Вознесенскѣ; то же явленіе повторялось въ теченіе всей эпидеміи.

Достойны вниманія слѣдующіе факты: 1) Холерныя заболѣванія большею частью сосредоточивались въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ рѣка подходитъ близко къ селеніямъ. 2) Въ Болгаркѣ поражены холерою тѣ же части села, что и въ прошломъ году; но изъ домовъ, пораженныхъ въ прошломъ году, въ нынѣшнемъ дали новыя заболѣванія лишь два дома: Иващука и Опи-

райлова. Въ Вознесенскѣ дома, пораженные въ прошломъ году, всѣ безъ исключенія остались нетронутыми въ этомъ году. 3) Въ Александровкѣ холерныя заболѣванія наблюдались лишь въ южной части села, жители которой пользуются для питья рѣчною водою; сѣверная же часть села, гдѣ жители пьютъ исключительно воду изъ колодезей, осталась неприкосновенною (единственное заболѣваніе въ д. Юркевича относится къ больной, прѣхавшей съ холерою изъ хут. Подороги подъ Константиновкой).

Что касается формы заболѣваній, то въ однихъ случаяхъ преобладали желудочно - кишечныя явленія, въ другихъ нервныя и сердечныя. Тогда какъ въ прошломъ году заболѣвали исключительно бѣдные люди, особенно рабочіе, въ нынѣшнемъ году холера не щадила ни людей зажиточныхъ, ни интеллигентныхъ. Общая смертность въ участкѣ равна 48⁰/₀; въ частности, въ холерныхъ баракахъ (Вознесенскомъ и Александровскомъ) она гораздо выше, не смотря на болѣе правильный и тщательный уходъ за больными; она равна 70⁰/₀. Изъ осложненій два раза наблюдался паротитъ и два раза психическія разстройства—въ періодѣ выздоровленія отъ холеры. Среди больныхъ женщинъ было пять беременныхъ; у всѣхъ дѣло кончилось преждевременными родами. Въ одномъ случаѣ мать и ребенокъ остались живы; въ остальныхъ четырехъ случаяхъ — плодъ мертвый, одна родильница выздоровѣла, три умерли. Врачебная помощь въ четырехъ случаяхъ была выжидательная, въ одномъ пришлось сдѣлать поворотъ на ножку съ извлеченіемъ и отдѣленіе дѣтскаго мѣста. Могу сюда еще прибавить одинъ случай въ Ахмечеткѣ, Ананьевскаго уѣзда, гдѣ мнѣ пришлось извлечь щипцами мертваго ребенка у холерной больной въ альгидномъ періодѣ; исходъ—летальный.

Лѣченіе было обыкновенное. Въ началѣ *calomel*, а затѣмъ *bismuthum salicylicum*, *salol*, *analeptica*, рѣдко танниновыя энтероклизмы, иногда ванны; гиподермоклизмъ не употребляли. Во многихъ случаяхъ получались весьма утѣшительные результаты отъ большихъ дозъ бромистаго натра; рвота и судороги быстро прекращались, и нерѣдко, даже въ безнадежныхъ почти случаяхъ, слѣдовало выздоровленіе. Прописывался бромистый натръ въ слѣдующей формѣ: *Rp. Inf. rad. Valerianae (e dr. ij par.) unc. jij, Natr. bromat. dr. ij—jij. S.*—Черезъ 1—2 часа по столовой ложкѣ.

Дезинфекція, какъ и въ прошломъ году, производилась самымъ тщательнымъ образомъ. Зараженные вещи въ Александровкѣ сжигались, а въ остальныхъ холерныхъ пунктахъ участка обеззараживались текучимъ паромъ въ дезинфекціонной камерѣ. Дома дезинфецировались подъ личнымъ наблюденіемъ врача или студента обязательно 2 раза: въ началѣ заболѣванія и послѣ смерти или выздоровленія больного; для внутренней дезинфекціи употребляли сулему, для наружной сѣрно-карболовую смѣсь, рѣже известковое молоко. Похороны совершались подъ личнымъ наблюденіемъ врача или студента съ соблюденіемъ всѣхъ официальныхъ предписаній, причемъ гробы выдавались бесплатно изъ приготовленнаго заранее запаса.

Отчетъ о дѣятельности Одесской бактериологической стан- ціи за 1893 годъ.

Персональ станції въ 1-е полугодіе состоялъ изъ завѣдующаго — д-ра Буйвида, его помощника и ассистентки; во 2-е полугодіе исполняющимъ должность завѣдующаго назначенъ д - рѣ Діатроптовъ; помощникъ - врачъ оставилъ мѣсто въ сентябрѣ, а новый помощникъ вступилъ въ исправленіе обязанностей съ 1 декабря.

Работу станції составляли:

1. Предохранительные прививки бѣшенства.

Въ теченіе 1893 года на станціи подвергалось предохранительнымъ прививкамъ 763 человекъ; кромѣ того, 17 человекъ прервали лѣченіе до окончанія курса: 7—потому, что укусившія ихъ животныя оказались здоровыми, а 10—по неизвѣстнымъ для станціи причинамъ. 85 лицамъ было отказано въ прививкахъ или потому, что у нихъ не было поврежденій, которыми могла быть обусловлена для нихъ опасность зараженія бѣшенствомъ, или же потому, что раненія были нанесены здоровыми животными. Изъ числа 793 прививавшихся (514 мужчинъ и 279 женщинъ) 775 человекъ были укушены бѣшеными животными, а 18 — подвергались опасности зараженія при уходѣ за больными людьми и животными.

По возрасту всѣ прививавшіеся распредѣляются на слѣдующія группы:

До 5 лѣтъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	96	челов.
Отъ 6 до 10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	161	"
" 11 " 20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	211	"
" 21 " 40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	231	"
" 41 " 60	.	.	.	.	.	.	.	.	.	74	"
Свыше 60	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	"
Итого										793	"

Мѣстожителство прививавшихся было:

г. Одесса	38	челов.
Херсонская губернія	171	"
Бессарабская "	168	"
Подольская "	74	"
Кіевская "	202	"
Полтавская "	28	"
Черниговская "	14	"
Екатеринославская "	7	"
Таврическая "	58	"
Волынская "	26	"
Минская "	5	"
Ковенская "	1	"
г. Новороссійскъ "	1	"
Итого	793	"

Необходимость предохранительныхъ прививокъ бѣшенства была обусловлена укусами:

Волка	въ	5	случаяхъ
Собаки	„	710	„
Кошки	„	56	„
Теленка	„	2	„
Свиньи	„	1	„
Лошади	„	1	„
Уходомъ за больными людьми	„	4	„
Уходомъ за больными животными	„	14	„
Итого		793	

Бѣшенство было доказано:

Экспериментальнымъ путемъ (трепанацией кроликовъ) въ	83	случ.
Смертью одновременно укушен. людей и животныхъ „	8	„
Удостовереніемъ о вскрытіи гг. врачей и ветерин. „	253	„
Клинической картиной больныхъ животныхъ	449	„
Итого		793

По тяжести раненій укушенные раздѣлялись на три категоріи:

Тяжелыхъ случаевъ было	.	.	.	.	.	.	.	72
Среднихъ	"	"	.	.	.	.	.	381
Легкихъ	"	"	.	.	.	.	.	322
Итого	.	.	.	.	.	.	.	775

Предварительное лѣченіе до прививокъ заключалось:

Въ прижиганіяхъ дѣйствительныхъ въ	18	случ.
Недѣйствительныхъ	225	„
Не было никакого лѣченія	532	„
Итого		775

Предохранительныя прививки были начаты:

Въ 1-ю недѣлю послѣ укушенія у	566	челов.
Во 2-ю „ „ „ „	173	„
Въ 3-ю „ „ „ „	21	„
Въ 4-ю „ „ „ „	6	„
Послѣ 4-хъ недѣль	9	„
Итого		775

По количеству полученныхъ серій предохранительныхъ прививокъ прививавшіеся распредѣляются:

До 4-хъ серій включительно получили	2	челов.
Отъ 5-ти до 8-ми	701	„
Отъ 9-ти „ 15-ти	72	„
Отъ 16-ти „ 20-ти	15	„
Больше 20	3	„
Итого		793

Предохранительныя прививки продолжались:

Не болѣе 7 дней у	2	челов.
14 " "	658	"
21 " "	97	"
28 " "	34	"
30 " "	2	"
Итого	793	"

Пациенты станціи помѣщались:

Въ городской больницѣ	491	челов.
Въ военномъ госпиталѣ (рядовые различныхъ частей войскъ)	27	"
На частныхъ квартирахъ	275	"
Итого	793	"

Изъ общаго числа прививавшихся (793) умерли отъ гидрофобіи не закончивши лѣченія, во время производства прививокъ, слѣдующія лица:

1. Назаренко Марія, 5-ти лѣтъ, изъ с. Городчице, Домановицкой волости Рѣчицкаго уѣзда Минской губерніи. 17 мая укушена волкомъ, обнаруживавшимъ признаки бѣшенства. На лѣвомъ вискѣ большая рана около 3 см. въ діаметрѣ; на волосистой части головы двѣ довольно глубокія линейныя раны, длиной одна въ 6, другая въ 8 см. Ниже наружнаго угла праваго глаза рана длиной въ 1 см.; на правой щекѣ 2 ранки по $\frac{1}{4}$ см. въ діаметрѣ. Раны прижжены не были. Прибыла на станцію 28 мая — на 11-й день послѣ укушенія. Заболѣла 5 іюня и умерла 8-го. Тѣмъ же волкомъ искусаны одновременно съ Назаренко 4 человека, изъ коихъ 3 — тоже въ голову; окончивши курсъ прививокъ, всѣ они остались здоровы.

2. Смовженко Марія, 5 лѣтъ, изъ с. Любки, Кіевского уѣзда и губерніи. 4 іюня укушена собакой, бѣшенство которой удостовѣрено ветеринарнымъ вскрытіемъ. На лѣвой щекѣ одна глубокая рана длиной въ 3 см., одна длиной въ $\frac{1}{2}$ см. и одна поверхностная ранка въ ногу. Раны прижжены не были. Прививки начаты 16 іюня — спустя 12 дней послѣ укуса. 28 іюня заболѣла гидрофобіей и умерла 1 іюля.

3. Шахманъ Гершъ, 5-ти лѣтъ, изъ Балты Подольской губерніи. 23-го іюня укушенъ собакой, обнаруживавшей признаки бѣшенства. На лѣвой щекѣ 2 раны: 1 довольно глубокая, длиной въ $1\frac{1}{2}$ см., другая въ $\frac{1}{2}$ см. Раны, спустя 1 часъ, прижжены карболовой кислотой. Прививки начаты 24 іюня; на 21-й день прививокъ заболѣлъ и умеръ 20 іюля отъ гидрофобіи.

4. Юнкъ Терентій, 14 лѣтъ, изъ сел. Городишты, Оргѣвскаго уѣзда Бессарабской губерніи. Укушенъ 8 сентября собакой, обнаруживавшей признаки бѣшенства. На верхней губѣ съ правой стороны рваная, сквозная рана въ $1\frac{1}{2}$ см. длиной; на правой щекѣ 8 царапинъ до крови; на лѣвомъ предплечьѣ одна ранка въ $\frac{1}{2}$ см., на правомъ бедрѣ 1 царапина въ 3 см. и нѣсколько мелкихъ ранокъ. Раны прижжены на слѣдующій день. Прививки начаты спустя 4 дня послѣ укушенія. 26 сентября появились первые признаки заболѣванія, а 28-го умеръ.

Изъ лицъ закончившихъ прививки, въ отчетномъ году, по имѣющимся на станціи свѣдѣніямъ, умерло двое:

1. Терентій Крукъ, 12 лѣтъ, изъ с. Верхнячка, Уманскаго уѣзда Кіевской губерніи. Укушенъ 26 мая собакой, бѣшенство которой удостовѣрено ветеринарнымъ вскрытіемъ. На лѣвой кисти одна рана, проникающая толщѣ кожи, длиною въ 4 см., и 3 ранки болѣе мелкія, по $\frac{3}{4}$ см. въ діаметрѣ. Раны прижжены ляписомъ черезъ 2 часа. Спустя 16 дней послѣ укуса начаты прививки, оконченныя 25 іюня. Въ іюлѣ Крукъ, по увѣдомленію волостнаго правленія, умеръ отъ бѣшенства.

2. Каменскій Іосифъ, 9 лѣтъ, житель г. Одессы, укушенъ 20 іюля собакой, съ клиническими признаками бѣшенства. Въ первой межпальцевой складкѣ правой руки одна ранка въ $\frac{1}{3}$ см. Ранка смазана Т-га jodі чрезъ 3 часа. Прививки начаты въ день укуса и окончены 3 августа. 12 августа Каменскій заболѣлъ и 19-го умеръ при явленіяхъ водобоязни.

Такимъ образомъ, процентъ смертности между укушенными, окончившими предохранительныя прививки (775 челов.), равенъ—0,26%. Если, однако, согласно указанію Пастера *), въ расчетъ смертности не принимать послѣдняго умершаго, заболѣвшаго гидрофобіей до истеченія 15 дней по окончаніи лѣченія, то процентъ смертности выразится цифрой 0,13%. Методъ предохранительныхъ прививокъ остался безъ измѣненій; по прежнему, ежедневно, для контроля чистоты прививочнаго матеріала, дѣлались посѣвы на питательныя среды изъ мозговъ, предназначенныхъ для прививокъ.

По схемѣ Пастеровскаго института. дѣятельность станціи по прививкамъ бѣшенства выражается въ слѣдующей таблицѣ:

		А.			В.			С.		
Укусы въ голову и лицо	одиночные	—	—	—	—	3	17	—	6	36
	множественные	—	3	3	—	14	—	—	30	—
Прижиганій дѣйствительныхъ		—	—	—	—	—	—	—	—	—
" недѣйствительныхъ		—	—	—	5	—	—	7	—	—
" не было		3	—	—	12	—	—	29	—	—
Укусы въ руки (кисти)	одиночные	—	19	—	—	54	152	—	71	231
	множественные	—	37	56	—	98	—	—	160	—
Прижиганій дѣйствительныхъ		3	—	—	7	—	—	4	—	—
" недѣйствительныхъ		12	—	—	39	—	—	71	—	—
" не было		41	—	—	106	—	—	156	—	—
Укусы въ конеч. и туловище	одиночные	—	13	22	—	34	81	—	72	164
	множественные	—	9	—	—	47	—	—	92	—
Прижиганій дѣйствительныхъ		—	—	—	2	—	—	2	—	—
" недѣйствительныхъ		2	—	—	27	—	—	59	—	—
" не было		20	—	—	52	—	—	103	—	—
Укусы чрезъ разорванное платье		13	—	—	54	—	—	118	—	—
" " неразорванное		5	—	—	6	—	—	11	—	—
" въ голое тѣло		4	—	—	21	—	—	35	—	—
Множеств. укусы въ различ. части тѣла		—	2	2	—	3	3	—	8	8
Прижиганій дѣйствительныхъ		—	—	—	—	—	—	—	—	—
" недѣйствительныхъ		—	—	—	1	—	—	2	—	—
" не было		2	—	—	2	—	—	6	—	—

*) Annales de l'Institut Pasteur, 90 г. стр. 131.

ла въ организмъ, въ связи съ тѣми фактами, которые даетъ бактериологическое изслѣдованіе тканей и органовъ холерныхъ труповъ.

Станціей произведены лабораторные опыты надъ пригодностью Леффлеровскаго бацилла (*Bacillus typhi murium*) для истребленія полевыхъ мышей. Эти опыты дали удовлетворительный результатъ (около 75% зараженныхъ кормомъ мышей погибало). Въ виду громадной важности этого вопроса для сельскихъ хозяевъ, станція ставитъ себѣ ближайшей задачей испытать, при надлежащей постановкѣ опыта, это средство и на поляхъ.

Къ вопросу объ истребленіи грызуновъ имѣетъ также отношеніе работа, произведенная станціей надъ примѣненіемъ съ этой цѣлью вибриона Мечникова.

Кромѣ этихъ работъ, на станціи произведено изслѣдованіе обезпложивающей и фильтраціонной способности фильтра Berksfeld'a. Нѣкоторыя изъ работъ занимавшихся на станціи врачей послужили темой для докладовъ въ обществѣ Одесскихъ врачей.

III. *Производство діагностическихъ изслѣдованій.*

Такихъ изслѣдованій въ 1893 году, съ цѣлью опредѣленія туберкулеза, сапа, сибирской язвы, брюшного тифа, крупозной пневмоніи, маляріи и холеры, станціей произведено 432. Изслѣдованія эти производились по просьбамъ военно - медицинскаго и врачебнаго управленія, земскихъ управъ, гг. врачей, ветеринаровъ и частныхъ лицъ.

Кромѣ персонала станціи, на ней занимались бактериологическими изслѣдованіями 6 человекъ.

Станція выписывала микроскопы и другіе инструменты для различныхъ учрежденій и лицъ и снабжала ихъ питательными средами для развонокъ бактеріи.

Источниками содержанія станціи служили: ассигнованныя городской думой 4610 руб., Херсонскимъ губернскимъ земствомъ—4110 руб. и пособія отъ губернскихъ земствъ Бессарабскаго и Таврическаго по 500 рублей. 28 февраля 1894 года.

Временно-завѣдующій станціей *Діатроптовъ*.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВѢДОМОСТЬ

объ эпидемическихъ болѣзняхъ въ Херсонской губерніи.

Съ 15 февраля по 1 марта 1894 года.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.- кишечн. катарръ	
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат	Невыяс.							Лѣти	Взрос- лые.
Херсонскій уѣздъ.															
г. Херсонъ.	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
п. Воскресенскъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Засельская в., с. Н.-Александровка	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Григорье-Марьянская	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Терновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—
с. Качкаровка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	8	—	—	—
д. Дудчина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
с. Золотая-Балка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
д. Гирлы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ Фирсовка	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
п. Бѣляевка	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отбѣдо-Васильевская в., д. Евгень- евка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
с. Снигиревка	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Привольное	7	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	—	—	—
кол. Ново-Полтавка	26	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Балацковская в., с. Ингулка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
с. Полтавка	—	1	1	9	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—
Гурьевская в., д. Пересадовка	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
с. Большая-Александровка	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
с. Мал.-Александровка	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
„ Архангельское	2	10	1	1	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—	—
д. Ново-Петровка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
„ Ново-Вознесенка	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.- кишечн. катарръ	
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.							Дѣти	Взрос- лые.
с Ново-Архангельское.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
д. Ново-Васильевка .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—
с. Заградовка .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Анновка .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Нововоронцовская в., с. Ивановка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Владиміровка .	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Веселый-Куть .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Марьяновка .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Матрено-Васильевка.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
с. Малѣевка .	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—
д. Сергѣевка .	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Николаевка 2-я .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
с. Троицкое .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2	—	—	—
Итого по дополн. вѣдомости.	138	16	2	15	—	—	—	10	6	18	10	24	5	—	—
Итого по уѣзду .	226	37	4	42	—	—	3	30	35	39	46	84	7	—	2
Тираспольскій уѣздъ.															
г. Григоріополь .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—
Новопетровская в., м. Гроссулово	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
с. Малаешты 1-я .	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по дополн. вѣдомости.	1	9	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—
Всего по уѣзду .	48	39	1	21	6	—	3	15	2	19	38	51	—	—	—
Александрійскій уѣздъ.															
с. Петрово .	—	2	—	1	—	—	8	—	1	—	—	16	1	—	—
д. Корсуновка .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
с. Баштино .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ Чечелѣвка .	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Александро-Марьевка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
х. Лозоватка .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—
д. Ново-Федоровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ Васильевка .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.- кишечн. катарръ.	
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.							Дѣт.	Взрос- лые.
д. Терноватка	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
„ Колесникова	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по дополн. вѣдомости.	—	2	—	5	—	—	16	1	1	—	—	27	1	—	—
Всего по уѣзду	5	14	1	231	50	—	16	8	9	7	33	64	2	2	—
Одесскій уѣздъ.															
с. Анатолиевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—
с. Ташино	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
м. Раснополье	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
д. Игнатьевка	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—
„ Ивановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
„ Комисаровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
„ Богдановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Новопокровская в., с. Злотоустово- Поле	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
Итого по дополн. вѣдомости.	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	8	7	—	—	—
Всего по уѣзду	96	80	91	53	68	—	3	65	24	7	32	167	2	3	—
Итого по губерніи	534	199	98	516	330	—	74	245	96	94	221	481	18	17	15

Примѣчанія.

Не доставлены свѣдѣнія изъ 3-хъ участковъ: по Елисаветградскому уѣзду—изъ Маловисковского, по Херсонскому уѣзду—изъ Костромскаго и Тягинскаго.

Свѣдѣнія по Александрійскому уѣзду (Лелековскій участокъ) помѣщены за цѣлый мѣсяцъ.

Корь. Въ кол. *Ново-Полтавкѣ*, Херсонскаго уѣзда, корь сопровождается очень высокой t^0 и осложняется въ большинствѣ случаевъ катарральнымъ воспаленіемъ легкихъ. (Спибакъ).

Дифтеритъ. Дифтеритъ въ с. *Ташино*, Одесскаго уѣзда, занесенъ изъ д. *Комисаровки*. Мать заболѣвшаго ребенка поѣхала въ Комисаровку на похороны своего племянника, умершаго отъ дифтерита, гдѣ взяла одежду для своего сына, который и заболѣлъ дифтеритомъ. Заболѣлъ ребенокъ 24 февраля и умеръ 28-го. Произведена дезинфекція.

(Семьяновская).

[illegible]

Названіе волостей и сѣлъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.					Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд. кишечн. катарръ	
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дѣти.							Взрос- ные	
е. Елисаветградка	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	8	—
с. Федварь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Оситняжка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Лозоватка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
, Вершино-Северинка	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Красносѣлье	—	—	—	—	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	3	—
м. Дмитровка	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
с. Макариха	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
, Шамовка	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
д. Западенька	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Иванковцы	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Федорки	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Стецовская в., с. Вершацъ	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Субботская в., с. Знаменка	2	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Боковская в., с. Гуровка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	12	—	—	—	—
м. Братолюбовка	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Красная Камянка	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Куколовка	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
д. Власовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
, Веселовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
, Счастливая	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Звенигородка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Степановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
, Слань-Камень	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
пос. Ново-Свѣтлополь	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
с. Песчаный-Бродъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Бандуровка	—	—	—	8	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
д. Луцаловка	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
, Алѣевка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Войшовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*) Крупъ.																

*) Крутить?

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Тифы.						Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.- кишечн. катарръ	
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дѣти	Взрос- лые								
с. Зельцъ	—	—	—	1	—	—	—	*) 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ е. Кандель	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Нечаянное	1	3	—	—	1	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Коренихская в., х. Петровка	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Петровка	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
„ д. Кирьяковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Каменная-Балка	9	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
с. Штейнбергъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
с. Анатољевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Ташино	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Сычавка	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ д. Тишковка	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Любополь	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Визирка	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тузловская в., с. Коблево	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Итого по уѣзду	63	41	44	48	33	—	15	29	13	6	26	82	1	1	1	1	1
Ананьевскій уѣздъ.																	
г. Ананьевъ	—	—	—	4	6	—	8	3	12	—	5	18	—	—	—	—	—
Завадовская в., м. Березовка	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петровская в., х. Слѣпуха	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ д. Михайло-Александров.	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
м. Мостовое	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
„ х. Бурдюжева	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Александровичева	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ д. Мезинова	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Дворянка (Никорова)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Раштадтъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Головлеvская в., с. Доманевка	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Каптакузовск. в., с. Ахмечеть	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коссовская в., д. Маріиновка	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*) Крупъ.																	

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.- кишечн. катарръ.	
				Брюшн.	Сыпной	Возврат.	Невыяс.							Дѣт.	Взрос- лые.
д. Толмачевка	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Гандрабуры	—	—	—	—	—	—	7	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Точилова	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—
Михайловская в., с. Майнова	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
д. Онуфриевка	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Шимково	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
д. Боярка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Новоселка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Валогоцулово	—	—	■	15	—	—	4	■	2	7	—	7	—	—	—
д. Онилово	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Марьяновская в., д. Каприцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
с. Кондратовка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—
с. Чуйково	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Закревское	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Кохановка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	1	—	1	35	30	—	28	7	23	11	8	26	—	—	—
Елисаветградскій уѣздъ.															
г. Елисаветградъ	21	—	—	7	—	—	23	1	1	11	—	8	—	—	—
„ Бобринецъ	24	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
„ Вознесенскъ	6	5	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	1	1
пред. Плавни	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Натягайловка	—	—	—	1	—	—	—	6	—	—	1	4	—	—	—
„ Лагери	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	3	—	5	1
„ хх. Бугскіе	1	—	—	—	1	—	—	7	—	—	—	1	—	—	1
„ „ Мертвоводскіе	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
с. Болгарка	—	—	—	3	—	—	—	7	—	—	—	1	—	1	—
„ Ново-Григорьевка	1	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
„ Александровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1
пос. Вознесенскій	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2	—	—	—
Трикратская в., д. Вороновка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
п. Новоукраинка	8	10	3	2	18	—	2	15	—	—	1	—	—	—	—
Солдатскій поселокъ	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	5	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.- кишечн. катарръ.	
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.							Дѣтв.	Взрос- лые.
д. Колмазовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Добрянка	23	—	—	16	—	—	—	9	—	—	5	7	—	—	—
с. Еланецъ	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
с. Солоное	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Александровская в., д. Богдановка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Грузечанская в., с. Николаевка .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
с. Большая-Виска	5	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
д. Марьяновка	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Петровка	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
м. Ровное	—	—	—	1	13	—	3	4	—	11	1	6	—	—	—
Татаровск. в., д. Ново-Андреевка .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Бѣличева	—	—	—	—	5	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
Семеновская в., д. Дымина	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вороновская в., д. Богдановка . .	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сѣднєвская в., с. Устиновка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
с. Ингулецъ	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
д. Новоселовка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Тишковка	—	—	—	—	9	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—
с. Терновка	—	—	—	—	5	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—
д. Константиновка	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Новоархангелъск. в., с. Скалевое . .	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Надлакская в., с. Калниболотъ . . .	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Петро-Островъ	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	166	22	7	112	236	—	35	104	13	25	29	51	3	13	7
Тираспольскій уѣздъ.															
г. Тирасполь	42	2	—	3	1	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—
город. хут. Ближній	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
г. Дубоссары	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Григоріополь	3	—	—	2	—	—	3	—	—	2	—	—	—	—	—
Лунговская в., с. Кошницы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—

Названію волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Т И Ф Ы.					Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острый желуд.- кишечн. катарръ.	
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.								Взрос- лые.	Дѣти.
д. Малигонова	14	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
с. Бращевановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	81	42	11	42	3	—	7	11	5	8	22	39	—	—	—	—
Итого по губерніи	381	170	66	478	379	—	91	193	80	82	121	304	9	30	9	9
Полтавской губерніи	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Таврической „ м. Каховка	1	—	—	—	—	—	2	2	4	—	18	5	—	11	9	9
Бессарабской „ „ Кріуляны	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Примѣчанія.

Свѣдѣнія по г. Одессѣ съ 27 февраля по 12 марта.

Брюшной тифъ. Тифъ въ *Дмитровскомъ* участкѣ, *Александрійскаго* уѣзда, продолжается и, какъ и раньше, рядомъ съ тяжелыми случаями и послѣдующимъ медленнымъ выздоровленіемъ попадаются случаи легкіе, абортивные, съ быстрымъ возвращеніемъ къ нормѣ; послѣдніе случаи встрѣчаются чаще въ дѣтскомъ возрастѣ; смертность незначительная.

(Чернишкій).

Эпидемія брюшнаго тифа въ с. *Митрофановкѣ*, *Александрійскаго* уѣзда, замѣтно ослабѣваетъ, за отчетный періодъ было всего 9 случаевъ, изъ коихъ одинъ окончился смертью; остальные выздоравливаютъ. Спорадически брюшной тифъ началъ появляться и въ ближайшемъ къ с. *Митрофановкѣ*—с. *Вершино-Каменкѣ* и въ мѣстечкахъ *Новгородкѣ* и *Аджамкѣ*. Въ мѣстеч. *Аджамкѣ* за текущій періодъ былъ одинъ смертный случай брюшнаго тифа у еврейки—старухи 60 лѣтъ.

(Штромбергъ).

Въ *Павлышскомъ* участкѣ, *Александрійскаго* уѣзда, брюшной тифъ проявляется во многихъ селахъ. Теченіе его легкое, длительность отъ 3 до 4 недѣль, осложняется преимущественно катарральнымъ бронхитомъ, смертныхъ случаевъ не было. При посѣщеніи селъ кромѣ больныхъ, лежащихъ въ постели, встрѣчается очень много амбулаторныхъ больныхъ, у которыхъ только присутствіе діагностическихъ признаковъ (roseola, поносы, увеличеніе селезенки) и существованіе въ деревнѣ больныхъ болѣе тяжелою формою даетъ право заподозрить ихъ больными брюшнымъ тифомъ (typhus levissimus). У такихъ больныхъ обыкновенно отсутствуютъ мозговые явленія и т^о неособенно высока.

(Золотницкій).

Брюшной тифъ въ *Поповкѣ*, Одесскаго уѣзда, въ концѣ февраля ослабѣлъ, но въ началѣ марта заболѣванія стали гораздо чаще; главнымъ образомъ, тифъ гнѣздится въ одной семьѣ, въ которой заболѣли поголовно всѣ члены. Въ настоящее время всѣхъ больныхъ въ д. Поповкѣ 14 человекъ, изъ которыхъ 2 выздоравливаютъ. Смертности нѣтъ. Лѣчение—*Calomel*, по 1 грану черезъ часъ, даетъ блестящій результатъ, а именно: t^0 падаетъ почти немедленно и хотя не доходитъ нормы, но тѣмъ не менѣе понижается до 40^0 , при этомъ обязательно полосканіе *Kalio Chlorico*. Кромѣ того, теченіе тифа сокращается по крайней мѣрѣ на 1—1½ недѣли. Стоматитовъ не наблюдалось. *Calomel* назначаю въ первые дни заболѣванія, т. е. до 6—7-го дня, затѣмъ онъ становится уже менѣе дѣйствительнымъ.

(*Слюсаренко*).

Брюшной тифъ, отмѣченный въ с. *Устиновкѣ*, Елисаветградскаго уѣзда, наблюдался въ одномъ домѣ—въ семьѣ кузнеца Ивана Безребернаго. Имѣя теченіе и припадки, характерные для брюшнаго тифа, онъ сопровождался крайне обильною, частью петехіальною сыпью, съ значительнымъ угнетеніемъ нервной системы и дѣятельности сердца, такъ что являлось сомнѣніе относительно возможности смѣшенія съ пятнистымъ тифомъ. Больныхъ въ семьѣ было — 4: хозяинъ съ хозяйкой и двое дѣтей. Трое выздоровѣли, а хозяинъ—Иванъ Безреберный умеръ при явленіяхъ упадка дѣятельности сердца (былъ потаторъ).

(*Каминскій*).

Тифъ въ г. *Григоріополѣ* сравнительно съ прошлою весною протекаетъ въ болѣе тяжелой формѣ и болѣе продолжительно.

(*Маньковскій*).

Заболѣванія въ *Скалевомѣ*, Елисаветградскаго уѣзда, я отношю къ брюшному тифу. Всего за мѣсяцъ констатировано 8 заболѣваній въ шести семействахъ; въ настоящее время на лицо состоитъ 2 больныхъ — одинъ съ гипостатической пневмоніей на 6-й недѣлѣ болѣзни, а другой въ періодѣ выздоровленія (4-я недѣля).

(*Видавскій*).

Сыпной тифъ. Сыпной тифъ (14 случ.) въ *Херсонскій* дисциплинарный баталліонъ занесенъ, по всей вѣроятности, вновь прибывшими заключенными, заразившимися по дорогѣ. До сихъ поръ заболѣванія встрѣчаются только во 2-й ротѣ. Теченіе болѣзни сравнительно умѣренное.

(*Гершельманъ*).

Въ с. *Казанкѣ*, Елисаветградскаго уѣзда, больныхъ сыпнымъ тифомъ къ 1 марта состояло 10, вновь заболѣло за отчетный періодъ 19, выздоровѣло 11, состоитъ 18,—въ томъ числѣ мѣстный сельскій фельдшеръ Матвѣй Барановскій, 39 лѣтъ отъ роду, заразившійся во время ухода за тифозными больными (форма болѣзни у него тяжелая).

(*Братановичъ*).

Сыпной тифъ въ с. *Казанкѣ*, Елисаветградскаго уѣзда, отмѣченный ранѣе земскимъ врачомъ Братановичемъ, носитъ эпидемическій характеръ, обнаруживая, повидимому, склонность къ усиленію. Для опредѣленія характера эпидеміи у меня лично въ настоящее время еще нѣтъ достаточныхъ

данныхъ. Тяжелой формой сыпного тифа страдаетъ сельскій фельдшеръ Барановскій, заразившійся во время ухода за тифозными больными; критическое паденіе температуры хотя и наступило, но за жизнь больного опасюсь: сердце съ самаго начала несостоятельно. Случаи тифа, наблюдаемые мною, относятся къ семьямъ состоятельнымъ. (Додинъ).

Показанный во Врачебной Хроникѣ № 3, съ 1 по 15 февраля 1894 года, больной брюшнымъ тифомъ изъ г. Миргорода Полтавской губ., проходившій еврей-ремесленникъ, не пожелавшій остаться въ земской больницѣ въ с. Петровпоровкѣ, поступилъ во ввѣренную мнѣ Севериновскую больницу съ явленіями пятнистаго тифа и нынѣ выписанъ здоровымъ.

Заболѣванія пятнистымъ и брюшнымъ тифомъ въ Севериновскомъ участкѣ учащаются, но нигдѣ не принимаетъ угрожающаго эпидемическаго характера. Смертныхъ случаевъ очень мало. (Гольдъ).

На хут. Бугреватомъ, Александрійскаго уѣзда, тифъ несомнѣнно долженъ быть отнесенъ—къ сыпному, а не брюшному. (Лысогоровъ).

Въ с. Бабанкѣ (Ингульцѣ), Елисаветградскаго уѣзда, сыпной тифъ наблюдался въ домѣ волостнаго судьи Степана Лашкула, зажиточнаго крестьянина. Въ настоящее время состоитъ, собственно говоря, 4 больныхъ (остальные трое уже поправились раньше, чѣмъ о появленіи болѣзни сообщено было медицинскому персоналу): 1) Степанъ Лашкулъ 40 лѣтъ, боленъ 10-й день, по всему тѣлу и конечностямъ обильная петехіальная сыпь, сильная адинамія, бредъ, t^0 38, bronchitis, селезенка увеличена; 2) сынъ его Романъ 10 лѣтъ, боленъ 11-й день, такая же сыпь, большею частью розеолезная, бронхитъ, t^0 понижена, потѣтъ; 3) сынъ Аркадій 7 лѣтъ, боленъ 7 дней, обильная сыпь, t^0 высокая; 4) Фіона 5 лѣтъ, больна 7-й день, сыпь слабо выражена, t^0 высокая. У всѣхъ больныхъ нѣтъ никакихъ явленій брюшнаго тифа—животъ не вздутъ, нѣтъ ни болей, ни поносовъ. Начало заболѣванія острое, паденіе t^0 , повидимому, критическое, начало домовой эпидеміи относится къ началу года. Первымъ въ домѣ заболѣла дочь хозяина, Степанида 15 лѣтъ, 2 января; поправилась черезъ 3 недѣли, была обильная сыпь и затѣмъ шелушеніе кожи. Въ концѣ января заболѣли: хозяйка 20 лѣтъ, и 6 февраля дочь 12 лѣтъ. У всѣхъ нихъ болѣзнь имѣла одинаковый характеръ. Никто изъ семьи никуда въ пораженные тифомъ мѣстности не выѣзжалъ, всѣ находились неотлучно дома, кромѣ хозяина, который по дѣламъ службы часто бываетъ въ волостномъ правленіи. Другихъ случаевъ тифа ни въ Бабанкѣ, ни въ окрестности не наблюдалось. (Каминскій).

Въ д. Константиновкѣ, Елисаветградскаго уѣзда, сыпной тифъ протекаетъ сравнительно благополучно. Выздоровленіе наступаетъ обыкновенно на третьей недѣлѣ. Почти во всѣхъ случаяхъ болѣзнь осложняется бронхитомъ болѣе или менѣе сильнымъ, но не вліяющимъ на ходъ выздоровленія. Два случая осложнились нефритомъ, а въ одномъ случаѣ у хрониче-

скаго пневмоника наступило такое обостреніе стараго процесса, что болѣзнь была принята за крупозную пневмонію. Высыпь розеолезная появляется обыкновенно на 7—8-й день, въ 4-хъ случаяхъ изъ 51 высыпи не было. У болѣющаго населенія въ Константиновкѣ наблюдается очень рѣзкій *rediculis capitis et vestimenti*.

Въ с. *Терновку* сыпной тифъ занесенъ изъ *Константиновки*, Терновскій паренъ женился на Константиновской дѣвушкѣ изъ семьи, гдѣ были больные тифомъ. Уже въ день свадьбы невѣстѣ нездоровилось, а переѣхавши къ мужу въ Терновку, она слегла и затѣмъ въ ея новой семьѣ появились заболѣванія, а затѣмъ также у сосѣдей и родственниковъ, всего 8 заболѣваній. (Видавскій).

Оспа. Въ с. *Шибкѣ*, Тираспольскаго уѣзда, заболѣванія оспой появились въ концѣ февраля мѣсяца. Въ прошломъ году оспа была въ нѣсколькихъ сосѣднихъ съ Шибкою селеніяхъ. (Денбовскій).

Въ с. *Петерсталѣ*, Одесскаго уѣзда, первымъ заболѣлъ оспой 19-ти лѣтній сынъ одного поселянина. Онъ заразился вѣрнѣе всего въ с. *Гроссъ-Либенталѣ*, гдѣ часто бывалъ. Затѣмъ у того же самаго поселянина заболѣло еще двое дѣтей. У всѣхъ троихъ больныхъ предохранительная оспа была привита. Больные отдѣлены отъ здоровыхъ и въ домѣ по выздоровленіи будетъ произведена дезинфекція; въ с. Петерсталѣ произведена уже ревакцинація у всѣхъ почти учениковъ и нѣкоторыхъ взрослыхъ поселянъ, а также привита предохранительная оспа почти всѣмъ малолѣтнимъ дѣтямъ. (Щавинскій).

Вѣтряная оспа. Въ с. *Зельцѣ*, Одесскаго уѣзда, наблюдался случай вѣтряной оспы у 4-хъ лѣтняго ребенка. (Школьникъ).

✓ **Корь.** Корь въ г. *Херсонѣ* (2) наблюдалась мною рѣдко, такъ что коревая эпидемія можетъ считаться закончившейся и въ общемъ доброкачественной. (Зеленскій).

Корь въ с. *Дойбанахѣ*, Тираспольскаго уѣзда, совершенно прекратилась; оставшіеся 3 больныхъ выздоровѣли. (Зѣлинскій).

Эпидемія кори въ с. *Казанкѣ*, Елисаветградскаго уѣзда, все время остается доброкачественной; серьезныхъ осложненій мною до сихъ поръ наблюдаемо не было. (Додинъ).

Въ м. *Павловкѣ*, Тираспольскаго уѣзда, корь наблюдается въ еврейскихъ семействахъ, въ нѣсколькихъ сосѣднихъ домахъ; болѣютъ все дѣти. Исходы пока благопріятные. (Школьникъ).

Скарлатина. Скарлатина въ *Павлышѣ* и *Таловой-Балкѣ*, Александрійскаго уѣзда, почти во всѣхъ случаяхъ осложняется дифтеритическимъ пораженіемъ зѣва. (Золотницкій).

Въ п. *Новоукраинкѣ* заболѣванія скарлатиной появились въ первыхъ числахъ марта; за отчетное время, т. е. съ 1 по 15 марта, обнаружено 10 случаевъ заболѣванія; изъ этихъ 10 скарлатинозныхъ больныхъ умерло 5.

выздоровѣлъ 1, состоитъ къ концу отчетнаго времени 4. Изъ вышеупомянутыхъ пяти случаевъ смерти скарлатинозныхъ больныхъ въ двухъ случаяхъ смерть послѣдовала отъ осложненія крупомъ гортани, въ одномъ случаѣ отъ осложненія дифтеритомъ зѣва, въ одномъ случаѣ отъ осложненія тяжелою формою скарлатинознаго нефрита и, наконецъ, послѣдній случай, окончившійся летально, представлялъ собою ту форму скарлатины, которая въ старинной номенклатурѣ различныхъ формъ скарлатины извѣстна подъ названіемъ „синохальной скарлатины“. (Назаретовъ).

Дифтеритъ. Въ г. *Херсонъ* я наблюдалъ 1 случай дифтерита и то очень легкій. (Зеленскій).

Въ с. *Ватерло*, Одесскаго уѣзда, дифтеритъ прекратился. (Поперъ).

Случай дифтерита въ м. *Аджамкь*, Александрійскаго уѣзда, окончился выздоровленіемъ. Новыхъ заболѣваній пока одинъ. (Штромбергъ).

Свинка. Единственный случай свинки въ г. *Дубоссарахъ* относится къ мальчику 6 лѣтъ. (Зѣлинскій).

Въ г. *Херсонъ* эпидемическій паротитъ въ послѣднее время встрѣчается очень часто; болѣютъ цѣлыя семьи. Теченіе безъ осложненій. (Шварцманъ).

Гриппъ. Гриппъ въ г. *Херсонъ* встрѣчается значительно рѣже (8), исключительно въ катарральной формѣ. (Зеленскій).

Въ *Дубоссарскомъ* участкѣ, Тираспольскаго уѣзда, свѣжія заболѣванія гриппомъ попадаютъ лишь изрѣдка; за то часто наблюдаются тяжелые случаи съ различными осложненіями, остающимися по окончаніи болѣзни, — *послѣдовательными болѣзнями* (гнойное воспаленіе средняго уха, бронхіальный катарръ, невралгія тройничнаго и сѣдалищнаго нервовъ и проч.). (Зѣлинскій).

Гриппъ въ *Захарьевскомъ* участкѣ въ послѣднее время проявляется въ болѣе тяжелой формѣ, преимущественно осложняясь со стороны дыхательныхъ путей; было нѣсколько случаевъ тяжелой пневмоніи, въ 2-хъ случаяхъ непосредственно за гриппомъ развился сильный туберкулезъ, бывшій какъ видно и до болѣзни, но послѣ гриппа проявившійся во всей силѣ. (Пукаловъ).

Дезинтерія. Заболѣвшій дизентеріей въ г. *Дубоссарахъ*, мальчикъ 9 лѣтъ, помѣщенъ въ больницу, выздоравливаетъ. (Зѣлинскій).

Крупозная пневмонія. Въ м. *Ковалевкь*, Одесскаго уѣзда, наблюдалось 8 случаевъ крупозной пневмоніи, изъ которыхъ одинъ окончился смертию. (Поперъ).

Въ *Севериновскомъ* участкѣ по временамъ встрѣчается пневмонія у дѣтей и взрослыхъ. Исходъ — выздоровленіе. (Гольдъ).

Перемежающаяся лихорадка. Въ послѣднее время въ *Севериновскомъ* участкѣ, Одесскаго уѣзда, является много случаевъ заболѣванія перемежающейся лихорадкой, въ особенности въ дѣтскомъ возрастѣ. (Гольдъ).

Сибирская язва. Въ отношеніи терапіи и исхода при сибирской язве присоединяюсь безусловно ко всему высказанному во „Врачебной Хроникѣ“ № 3, многоуважаемымъ товарищемъ д-ромъ Веккеромъ, въ статьѣ „къ лѣченію сибирской язвы“. По моимъ наблюденіямъ летальные исходы встрѣчаются также *только въ запоздалыхъ случаяхъ*; въ случаяхъ же, когда энергическая терапія (разрѣзы и глубокія прижиганія *ас. nitric. fum.* или же *kalio caust.*) примѣняется *своевременно*, смертельный исходъ въ нашихъ мѣстностяхъ составляетъ большую рѣдкость. Подкожныхъ впрыскиваній *acid. carbol.* я не дѣлалъ, не находя въ нихъ особенной надобности. Прижиганіе Пакеленомъ и я оставилъ также по той причинѣ, что образующійся при этомъ струпъ слишкомъ поверхностенъ, тогда какъ требуется основательно разрушить *центральную часть* язвы, гдѣ кроется депо яда. (Гольдъ).

Географическое распредѣленіе эпидемій.

Эпидемія *сыпного тифа* продолжаетъ распространяться по территоріи губерніи. За отчетный періодъ сыпной тифъ вновь обнаруженъ въ с. Семеновкѣ Елисаветградскаго уѣзда (35 случаевъ заболѣванія), хут. Бугреватомъ Александрійскаго уѣзда (12 случаевъ), въ Херсонскомъ дисциплинарномъ батальонѣ (14 случаевъ) и т. д.; въ старыхъ очагахъ эпидемія пока не имѣетъ склонности къ уменьшенію, причемъ наиболѣе пораженнымъ остается Елисаветградскій уѣздъ, гдѣ сыпной тифъ разсѣянъ почти по всей площади. Въ Александрійскомъ уѣздѣ сыпной тифъ получилъ наибольшее развитіе въ Новогеоргіевскомъ участкѣ. Въ остальныхъ 4-хъ уѣздахъ размѣры эпидеміи пока остаются умеренными, если только всѣ случаи точно регистрируются; совсѣмъ отсутствуетъ сыпной тифъ въ Херсонскомъ уѣздѣ (за исключеніемъ г. Херсона).—На ряду съ сыпнымъ тифомъ въ нѣкоторыхъ уѣздахъ господствуетъ и эпидемія *брюшного тифа*, принявшая особенно внушительные размѣры въ Александрійскомъ уѣздѣ (231 случай за прошлый отчетный періодъ).—Эпидемія *дифтерита* замѣтно ослабѣваетъ на территоріи губерніи, хотя въ нѣкоторыхъ уѣздахъ (Елисаветградскій и Херсонскій) степень распространенія все еще остается значительной.—Эпидемія *кори* наблюдается преимущественно въ Херсонскомъ и Елисаветградскомъ уѣздахъ, въ которыхъ она приняла значительные размѣры.—*Скарлатина* за отчетный періодъ замѣтныхъ колебаній не обнаружила.—*Оспа* по прежнему преобладаетъ въ Одесскомъ уѣздѣ, хотя въ отчетномъ періодѣ оспенныя эпидеміи начали обнаруживаться и въ другихъ уѣздахъ.—*Гриппъ* постепенно ослабѣваетъ въ губерніи.



О. Ф. Богдановичъ.

6 марта въ м. Добровеличковкѣ, Елисаветградскаго уѣзда, умеръ на 51 году жизни отъ туберкулеза легкихъ земскій участковый врачъ Ф. О. Богдановичъ. Покойный происходилъ изъ мѣстныхъ дворянъ и окончилъ курсъ въ 1875 году въ Кіевскомъ Университетѣ. Прослуживъ недолго сельскимъ врачомъ въ Васильковскомъ уѣздѣ, Ф. О. въ іюнѣ 1876 года занялъ мѣсто участковаго земскаго врача въ Елисаветградскомъ уѣздѣ при Добровеличковой лѣчебницѣ, на которомъ и оставался въ продолженіи всей его 18-ти лѣтней дѣятельности. Въ январѣ 1893 года Ф. О. перенесъ инфлюэнцу, осложнившуюся воспаленіемъ легкаго. Послѣднее невольнѣ разрѣшилось и послужило началомъ смертельнаго недуга. Въмѣсто того, чтобы продолжать настойчиво лѣченіе, покойный вернулся къ своимъ обязанностямъ. Болѣзнь между тѣмъ быстро прогрессировала и въ августѣ Ф. О. долженъ былъ взять продолжительный отпускъ и уѣхать въ Крымъ для лѣченія. Но было уже поздно... Возвратившись въ концѣ ноября изъ Крыма, Ф. О. слегъ въ постель, съ которой уже не всталъ. Покойный всегда добросовѣстно относился къ труднымъ и многостороннимъ обязанностямъ земскаго врача, завѣдующаго лѣчебницею и обширнымъ участкомъ, чѣмъ заслужилъ искреннія симпатіи со стороны своихъ безчисленныхъ пациентовъ. Среди товарищей покойный пользовался горячею любовью. Гробъ сопровождала, не смотря на страшную грязь, многочисленная толпа крестьянъ. На похороны прибыли также почти всѣ земскіе врачи—товарищи. На гробъ было возложено три вѣнка: „отъ Елисаветградской земской управы—своему врачу“; „земскіе врачи—товарищу и другу“ и „персоналъ лѣчебницы горячо чтимому врачу ея“. Въ напутственной рѣчи мѣстный священникъ от. Михаилъ, свидѣтель всей 18-ти лѣтней дѣятельности покойнаго, между другими симпатичными качествами его, подчеркнул безкорыстіе. По смерти Ф. О. осталась большая семья, состоящая изъ жены и 5-хъ дѣтей, въ возрастѣ отъ 7 до 17 лѣтъ, мало обезпеченная небольшимъ наслѣдственнымъ имѣніемъ, доходовъ съ котораго еще и при жизни покойнаго не хватало на содержаніе дѣтей въ учебныхъ заведеніяхъ. Земская управа, выдавшая пособіе покойному при его жизни (500 руб.), предполагаетъ ходатайствовать передъ собраніемъ о назначеніи семьѣ пенсіи.

Миръ праху земскаго труженника и вѣчная память симпатичному товарищу.

Товарищъ.

СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАРАЗНЫХЪ

БОЛѢЗНЕЙ

ВЪ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ

Приложеніе къ Хроникѣ № 5. 1—15 Марта 1894 года.

