

Врачебная хроника Херсонской губернии

(ГОДЪ ТРЕТІЙ).

№ 7.

Съ 1 по 15 апрѣля 1894 года.

Содержаніе. По поводу замѣтки д-ра Веккера: „Къ лѣченію сибирской язвы“, *И. Видавскаго*. Поѣздка на кумысь, *А. Кулика*. Эпидемическія вѣдомости. Примѣчанія.

По поводу замѣтки д-ра Веккера: „Къ лѣченію сибирской язвы“.

Nulla est autem alia pro certo noscendi via, nisi quam plurimas morborum et dissectionum historias tum aliorum. tum proprias, collectas habere et intes se comparare (Morgagni).

Имѣя въ виду изучить и описать сибирскую язву въ Херсонской губернии, которая, повидимому, по теченію и исходамъ значительно разнится отъ таковой же восточныхъ окраинъ Россіи, я въ настоящее время, благодаря любезности товарищей, приславшихъ мнѣ свои наблюденія, обладаю уже довольно богатымъ матеріаломъ, который еще продолжаетъ пополняться, а потому обработка его теперь была бы преждевременной.

Цѣль настоящей замѣтки—вызвать обмѣнъ мыслей по вопросу о терапіи сибирской язвы, а поводомъ къ ней послужила замѣтка уважаемаго товарища *И. А. Веккера*, напечатанная въ 3-мъ № „Хроники“.

Докторъ Веккеръ выставляетъ какъ догматъ, что терапія сибирской язвы должна состоять въ возможно полномъ разрушеніи сибиреязвеннаго гнѣзда, и что исходъ зависитъ отъ своевременнаго примѣненія этой терапіи. Выжидательное лѣченіе докторъ Веккеръ считаетъ предосудительнымъ. Мнѣніе такого солиднаго и опытнаго врача, какъ д-ръ Веккеръ, слишкомъ авторитетно, чтобы я могъ противопоставить ему мой взглядъ, основанный на сравнительно небогатомъ личномъ опытѣ. Тѣмъ не менѣе, въ защиту выжидательнаго лѣченія, которое я примѣняю уже 5 лѣтъ, а слѣдовательно въ оправданіе своего образа дѣйствія, я предлагаю вниманію товарищей перечень своихъ 47 случаевъ сибирской язвы съ указаніемъ исходовъ. Мнѣ кажется это тѣмъ болѣе умѣстнымъ, что все товарищи, приславшіе мнѣ сообщенія о своихъ случаяхъ сибирской язвы, придерживаются болѣе или менѣе энергической терапіи. Слѣдовательно, выжидательный способъ нигдѣ не практикуется, а между тѣмъ изъ прилагаемаго перечня видно, что результаты выжидательнаго лѣченія не такъ ужъ плачевны, и что % смертности разительно не разнится отъ смертности у д-ра Веккера. На 47 случаевъ—4 летальныхъ, т. е. 8,7%.

Въ началѣ моей врачебной дѣятельности я относился къ сибирской язвѣ съ священнымъ трепетомъ: основательно вырѣзывалъ пораженныя части и выжигалъ азотной кислотой. Послѣ заживленія получались глубокіе, болѣе или менѣе безобразные, рубцы, а въ одномъ случаѣ такой рубецъ обусловилъ функціональное разстройство вѣка. Но вмѣстѣ съ тѣмъ мнѣ неоднократно попадались случаи сибирской язвы уже въ періодѣ выздоровленія— съ отторгающимся струпомъ и съ опавшей опухолью, протекшіе безъ всякой терапіи. Изъ разспросовъ такихъ больныхъ я вывелъ заключеніе, что удаленіе пустулы не вліяетъ на теченіе болѣзни, заживленіе же дефекта, прекрасно гранулирующаго послѣ самопроизвольнаго отторженія струпа, идетъ быстрѣе, чѣмъ послѣ обожженной химическимъ реагентомъ раны и рубецъ получался несравненно болѣе поверхностнымъ и менѣе замѣтнымъ.

Это привело меня къ выводу, что примѣненіе героическихъ приѣмовъ, которыми я пользовался ранѣе, не оправдывается обстоятельствами дѣла, вслѣдствіе чего сталъ воздерживаться отъ вмѣшательства въ теченіе сибирской язвы, и вотъ уже 5 лѣтъ,— какъ ограничиваюсь только антисептическими компрессами и втираніями ртутной мази въ инфильтрованные части; иногда, впрочемъ, платя дань общественному мнѣнію, т. е. уступая настоянію больнаго, я примѣнялъ прижиганіе Расquelin'омъ, что для разрушенія пустулы не можетъ считаться достаточнымъ. Конечно, смотря по надобности, назначалось и внутреннее лѣченіе, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ съ обширными инфильтратами, въ особенности при локализациі пустулы въ области головы и шеи, примѣнялись и впрыскиванія ас. carbolic., но существенной пользы отъ этого я не замѣчалъ. Въ августѣ прошлаго года я самъ перенесъ сибирскую язву и по отношенію къ себѣ тоже придерживался выжидательнаго лѣченія, и если заживленіе дефекта по отпаденіи струпа у меня затянулось на долго, то это было вызвано постояннымъ рас- травливаніемъ раны при поѣздкахъ во время холеры.

Изъ прилагаемаго списка видно, что летальные исходы наблюдались при локализациі язвы на шеѣ и головѣ. Тоже наблюдалъ и д-ръ Веккеръ, но онъ ставитъ исходъ въ зависимость отъ своевременнаго примѣненія терапіи; въ моихъ же случаяхъ, въ виду терапевтическаго бездѣйствія, обстоятельство это не имѣетъ значенія и связь между локализацией и исходомъ гораздо рельефнѣе.

Прилагаемый списокъ, существенный пробѣлъ котораго составляетъ отсутствіе помѣтокъ о способѣ зараженія, относится къ амбулантамъ Ново-архангельскаго покоя, и свѣдѣнія объ исходѣ для многихъ больныхъ собирались въ концѣ прошлаго года при поѣздкахъ — частью путемъ опроса односельчанъ, частью непосредственнымъ осмотромъ бывшихъ пациентовъ. Случаи же сибирской язвы, наблюдавшіяся мною въ бытность мою врачомъ Сѣдневскаго участка, къ которымъ я примѣнялъ еще энергическую терапію, сюда не вошли.

Списокъ больныхъ сибирской язвой въ Новоархангельскомъ участкѣ.

Лѣченіе состояло въ антисептическихъ компрессахъ (hydr. sublimat. или ac. carbol.) и втираніи ung. cinerei. Особенности случая помѣчены въ примѣчаніяхъ.

№	Годъ.	Мѣсяць и число.	ИМЯ и ФАМИЛІЯ.	Возрастъ	Мѣстожителство.	Занятіе.	Локализациа язвы.	Исходъ.
1	1889	14 іюня.	Василій Тимошенко ¹⁾	28	Марьяновка Новоарх. вол.	рабочій въ экономіи	на тылѣ кисти	вызд.
2	"	16 "	Романъ Мазуръ ¹⁾	70	Скалевое . . .	земледѣл.	на стопѣ	"
3	"	20 авгус.	Николай Литвиновъ ²⁾	22	Анатолиевка Викторшт. вол.	кучеръ	на лѣвомъ предплечьѣ	"
4	1890	25 мая	Игнатъ Крыжановскій ³⁾	32	Левковка Кіевской губ.	земледѣл.	на шеѣ	"
5	"	7 іюня.	Трифонъ Фертушенко	40	Новоархангельскъ	земледѣл.	на рукѣ	"
6	"	20 сент.	Адрианъ Пульвасъ ⁴⁾	20	Кіевской губ. .	земледѣл.	на рукѣ	?
7	1891	7 январ.	Наталія Колобардовская	7	Эржево. . . .	крестьян.	на щекѣ	вызд.
8	"	7 февр.	Мойша Бузикъ . . .	10	Нерубайка Кіевской губ.	торговецъ	на кисти	"
9	"	8 іюня.	Константинъ Кириченко	60	Серезлѣвка . . .	земледѣл.	на стопѣ	"
10	"	10 "	Григорій Экало ⁵⁾ . .	45	Терновка	земледѣл.	на лѣвой стор. груди	"
11	"	28 "	Марія Шарова	9	Скалевое	овець пасла	на рукѣ	"
12	"	16 іюля	Василій Шевченко ⁶⁾ .	12	Терновка	пастухъ	на голени	"
13	"	5 авг.	Анна Шевченко. . . .	30	Новоархангельскъ	домашнее хозяйст.	на рукѣ	"
14	"	19 "	Марія Покивнычка. . .	65	Нерубайка Кіевской губ.	"	на груди	"
15	"	21 "	Алексѣй Слѣпокъ ⁷⁾	56	"	земледѣл.	на шеѣ	"
16	"	8 сент.	Марфа Могилевская.	30	Тышковка	крестьян.	на рукѣ	"
17	"	29 "	Яковъ Шевченко ⁸⁾ .	32	Диковичева . . .	земледѣл.	?	"

Примѣчанія: ¹⁾ Больные № № 1 и 2 явились въ періодѣ выздоровленія. Отторгнувшійся струецъ безъ труда снять; на дефектъ назначена мазь съ іодоформомъ.
²⁾ Прижиганіе Расquelin'омъ по настоятельному желанію больного; компрессъ изъ ac. carbol.
³⁾ Camphora съ хининомъ.
⁴⁾ Исходъ неизвѣстенъ.
⁵⁾ Явился на второй недѣли болѣзни съ громаднымъ фокусомъ омертвѣнія и очень тяжелымъ общимъ состояніемъ.
⁶⁾ Явился въ періодѣ выздоровленія; ung. iodoform. на дефектъ.
⁷⁾ Хининъ съ камфорой внутрь; впрыскиваніе ac. carbolicі, 5 сентября занесенъ повторнымъ; назначеніе не помѣчено.
⁸⁾ 12 октября помѣченъ повторнымъ, съ назначеніемъ ung. iodoformi.

№	Годъ.	Мѣсяць и число.	ИМЯ и ФАМИЛІЯ.	Возрастъ.	Мѣстожителство.	Занятіе.	Локалізація язвы.	Исходъ.
18	1891	5 октяб.	Иванъ Бодуровскій . .	12	Кіевской губ. .	пастухъ	на шеѣ	умеръ
19	"	25 нояб.	Трофимъ Коробка . .	23	Тишковка . . .	земледѣл.	подъ пра- вой ключиц	вызд.
20	"	24 декаб.	Ксенофонтъ Рашко ⁹⁾	5	Кіевской губ. .	крестьян.	на шеѣ	умеръ
21	1892	20 января	Ульяна Нагорная ⁹⁾ .	21	Новоархангельскъ	крестьян.	на лбу	вызд.
22	"	30 апрѣл.	Голда Рудой	8	Марьяновка . .	торг. кожей	на ногѣ	"
23	"	4 мая.	Катерина Рудковская.	45	Новоархангельскъ	крестьян.	на рукѣ	"
24	"	24 "	Лея Футорянъ	35	Марьяновка . .	торговка	на щекѣ	"
25	"	8 іюня.	Василій Гавриленко ¹⁰⁾	6	Кіевской губ .	крестьян.	на рукѣ	"
26	"	24 іюля.	Титъ Сироштанъ . . .	7	Мартыновка Ти- шковской вол.	"	на груди	"
27	"	6 авг.	Федосья Стеценко . .	35	Терновка . . .	"	на щекѣ	"
28	"	5 сент.	Иванъ Кравченко . .	60	Мартыновка . .	"	на кисти	"
29	"	4 окт.	Александра Каретади ¹¹⁾	54	Кіевской губ. .	духов зван.	на подбор.	"
30	"	15 "	Маркъ Котушакъ . . .	22	Христичева На- длакской вол.	крестьян.	на лицѣ	"
31	"	19 "	Захарій Тимодичевъ .	26	Терновка . . .	рабочій въ экономіи	"	"
32	1893	7 янв.	Савва Федоренко . .	13	" . . .	крестьян.	на лбу	"
33	"	12 "	Григорій Бубликъ ¹²⁾ .	40	Кіевской губ. с. Сверликово.	"	на лицѣ	"
34	"	22 февр.	Мартынь Друзъ . . .	33		"	на вискѣ	умеръ
35	"	12 іюля.	Яковъ Крыжановскій.	36	Новоархангельскъ	выдѣл кожи	на правомъ предплечьѣ	вызд.
36	"	4 авг.	Григорій Гулый . . .	68	" . . .	крестьян.	на лѣвой кисти	"
37	"	4 "	Иванъ Видавскій . . .	32	" . . .	врачъ	въ подкол. впадинѣ.	"
38	"	7 "	Надежда Ардальянъ .	32	" . . .	крестьян.	на голени	"
39	"	14 "	Марфа Панченко . . .	14	Петренково На- длакской вол.	"	на щекѣ	"
40	"	23 сент.	Фроль Ганзенко . . .	40	Надлакъ . . .	"	"	"

⁹⁾ Въ случаяхъ №№ 20 и 21 д-ромъ Пашковскимъ сдѣлано глубокое вырѣзываніе язвы. Нагорную я видѣлъ недавно съ втянутымъ рубцомъ на лбу и подтянутой кверху бровью.

¹⁰⁾ Явился въ періодѣ выздоровленія.

¹¹⁾ Сдѣлано прижиганіе Раcquelin'омъ.

¹²⁾ Впослѣдствіи лѣчился отъ трахомы; онъ же сообщилъ о смерти Мартына, своего односельчанина.

№	Годъ.	Мѣсяцъ и число	ИМЯ и ФАМИЛІЯ.	Возрастъ.	Мѣстожителство.	Занятіе.	Локалізація язвы.	Исходъ.
41	1893	7 окт.	Григорій Онищенко .	32	Шляховая На- длакской вол.	крестьян.	на рукѣ	вызд.
42	„	13 „	Игнатъ Коваленко ¹³⁾ .	30	Марьяновка . .	„	на шеѣ	умеръ
43	„	17 „	Сура Футорянъ . . .	15	„	торговка	на голени	вызд.
44	„	25 нояб.	Евсѣй Ивановъ . . .	60	Новоархангельскъ	шьеть ту- лупы	на рукѣ	„
45	1894	17 янв.	Лукерья Канацына . .	50	„	крестьянка	„	„
46	„	21 марта	Этя Рабиновичъ . . .	25	Марьяновка . .	торговка	„	„
47	1890	20 окт.	Трофимъ Буза . . .	35	Калниболотъ На- длакской вол.	крестьян.	на шеѣ	„

¹³⁾ Впрыскиванія раствора ас. carbolicі и возбуждающія. Умеръ въ день посѣщенія. пос. Новоархангельскъ, 18 апрѣля 1894 года. Земскій врачъ И. Видавскій.

Поѣздка на кумысь.

(Докладъ съѣзду земскихъ врачей Емсаветградскаго уѣзда 10 апрѣля 1894 г. А. С. Кулика).

Въ мартѣ мѣсяцѣ прошлаго года я заболѣлъ инфлуэнцой, осложнившейся воспаленіемъ лѣваго легкаго, которое, спустя шесть недѣль, перело въ подострую форму: вечеромъ t^0 повышалась до 38,5, по утрамъ она не превышала нормы. Кашель, съ затрудненнымъ отдѣленіемъ тягучей мокроты, грязно-зеленоватаго цвѣта, былъ очень мучителенъ; появились обильные ночные поты и наступилъ полный упадокъ силъ, такъ что я съ трудомъ могъ прохаживаться покомнатѣ. Воспалительный процессъ локализовался главнымъ образомъ въ нижней долѣ лѣваго легкаго. Примѣнявшіяся терапевтическія мѣры мало вліяли на ходъ болѣзни, почему я рѣшился уѣхать на югъ, для лѣченія въ кумысо-лѣчебномъ заведеніе. Пройденныя мною мытарства въ поискахъ кумыса настолько поучительны, что я считаю долгомъ о вынесенныхъ мною испытаніяхъ довести до свѣдѣнія товарищей, предполагая, что рѣдкій изъ нихъ не посылалъ своихъ больныхъ „на кумысь“, какъ это до болѣзни неоднократно дѣлалъ и я. Теперь только, наученный горькимъ опытомъ, доподлинно знаю, куда я посылалъ моихъ больныхъ и безошибочно могу судить о той „пользѣ“, какую они извлекали изъ такихъ поѣздокъ.—Ближайшимъ къ намъ климатическимъ курортомъ считается г. Ялта, а потому я и рѣшилъ уѣхать туда, въ надеждѣ пользоваться тамъ горнымъ воздухомъ и настоящимъ кумысомъ. Съ трудомъ доѣхалъ я до г. Одессы и оттуда, послѣ двухдневнаго отдыха, отправился въ Ялту, куда и прибылъ 1 іюня. Не теряя времени, принялся розыскивать кумысо-лѣчебное заведеніе, но къ удивленію моему, такового въ

Ялтѣ не оказалось; можно было получать только искусственный кумысъ въ одной изъ мѣстныхъ аптекъ. Послѣ долгихъ розысковъ, я, наконецъ, узналъ, что настоящій кумысъ можно получать по 50 коп. за бутылку у одного татарина, живущаго гдѣ-то за Ялтой—въ горахъ; доставка такого кумыса совершается неправильно, съ перерывами, о качествѣ же его мнѣ никто не могъ сказать ничего опредѣленнаго. Въ результатѣ я увидѣлъ, что необходимыхъ условій для успѣшнаго лѣченія кумысомъ въ Ялтѣ не существуетъ, почему я вынужденъ былъ оставить Ялту и уѣхать въ Донскія степи, гдѣ, по имѣвшимся у меня свѣдѣнiямъ, существуютъ кумысо-лѣчебныя заведенiя.—Переѣздъ по Азовскому морю былъ для меня крайне утомителенъ, да и по Дону пароходъ время отъ времени насканивалъ на „перекаты“ (песчаная отмели), а въ одномъ мѣстѣ намъ, по причинѣ „волненiя“, пришлось отдать якорь и ночевать среди рѣки на пароходѣ. Въ станцияхъ, у которыхъ останавливался пароходъ, я наводилъ справки о кумысо-лѣчебныхъ заведенiяхъ и получалъ въ отвѣтъ, что таковыя хотя и существуютъ, но находятся довольно далеко и сообщенiе съ ними затруднительно. Лучшимъ кумысо-лѣчебнымъ заведенiемъ считается—находящееся въ степи, верстахъ въ 60-ти отъ Нижне-Чирской станицы. По причинѣ весьма затруднительнаго сообщенiя, отъ поѣздки туда я отказался. Испытавъ новую неудачу, я рѣшился отправиться въ Самарскую губернiю, гдѣ, какъ извѣстно, существуетъ много кумысо-лѣчебныхъ заведенiй. Путь пришлось совершить по желѣзной дорогѣ отъ Калача до Царицына, а оттуда пароходомъ вверхъ по Волгѣ. Черезъ 3 дня я уже былъ въ Самарѣ и на слѣдующій день отправился осматривать кумысолѣчебное заведенiе д-ра Постникова, которое существуетъ уже около 36 лѣтъ и о которомъ я раньше читалъ такъ много хорошаго, хотя бы, на примѣръ, въ брошюрѣ д-ра Постникова *), гдѣ онъ о своемъ кумысо-лѣчебномъ заведенiи говоритъ, на примѣръ, слѣдующее: „Мѣстность, гдѣ устроено кумысо-лѣчебное заведенiе, находится въ 6-ти верстахъ отъ центра города и въ разстоянiи одной версты отъ берега, на возвышенной и наклонной къ Волгѣ мѣстности, покрытой чернолѣсьемъ. Можно по истинѣ сказать, что природа употребила всѣ усилiя (!), чтобы сдѣлать изъ этой мѣстности прiютъ для больныхъ, ибо въ ней сосредоточены всѣ условiя для процвѣтанiя здоровья“. Посмотримъ же теперь, каковы эти условiя въ дѣйствительности. Мѣстность, гдѣ расположено кумысо-лѣчебное заведенiе д-ра Постникова, находится верстахъ въ 4-хъ отъ г. Самары, отдѣляется отъ берега Волги буграми сыпучаго песку и покрыто на окраинахъ кустарниками. Самый паркъ состоитъ изъ различныхъ (дубъ, кленъ, осина и пр.), неособенно большихъ деревьевъ. Въ паркѣ имѣются курзалъ и отдѣльныя дачи. Близъ входа въ паркъ, почти на открытой мѣстности, стоитъ особнякомъ дача, въ которой отдаются въ наемъ отдѣльныя комнаты. Осмотръ этихъ квартиръ произвелъ на меня удручающее впечатлѣнiе. Воздухъ въ нихъ просто невыносимъ; нечистота и отсутствiе необходимыхъ удобствъ невольно бросаются

*) О кумысъ, его свойствахъ и дѣйствиiи на человѣческой организмъ, изданiе 3-е 1887 г., стр. 49.

въ глаза. Цѣна отдѣльной комнаты въ этой казармѣ 25 руб. въ мѣсяцъ. Противъ этой постройки въ концѣ площади, заросшей бурьяномъ, виднѣется дача д-ра Постникова. Ближе къ парку—курзалъ, вокругъ котораго разсѣяны отдѣльныя дачи, въ нѣсколько комнатъ каждая. Зданіе курзала очень ветхое. Изъ всѣхъ приспособленій для развлеченія больныхъ, о которыхъ говорится въ вышеприведенной брошюрѣ (стр. 50), я, кромѣ рояля, ничего не замѣтилъ. Вокругъ курзала ни клумбъ, ни цвѣтниковъ не существуетъ. Отдѣльныхъ дачъ я уже и не осматривалъ. Воздухъ въ паркѣ насыщенъ густой ѣдкой пылью, поднимающейся облаками съ проходящей надъ самымъ паркомъ проѣзжей дороги, движеніе по которой всегда очень большое. Съ той стороны парка, которой онъ обращенъ къ г. Самарѣ, на площади расположены лагеремъ войска; оттуда постоянно доносится шумъ, неизбѣжный при воинскихъ упражненіяхъ. Изъ этого краткаго описанія мѣстности и жилищъ для больныхъ на дачѣ д-ра Постникова ясно видно, насколько существующія въ дѣйствительности условія могутъ способствовать „процвѣтанію здоровья“ больныхъ, пользующихся тамъ. Относительно платы за кумысъ и продовольствія скажу немного. Бутылка кумыса (на подобіе бутылокъ отъ лимонада) стоитъ 25 коп. *). Въ паркѣ существуетъ ресторанъ, откуда можно получать обѣдъ и ужинъ за отдѣльную плату по цѣнамъ существующимъ въ гостинницахъ вообще. За мытье бѣлья и прислугѣ плата отдѣльная. Кумысъ доставляется изъ „Дальняго Кумыса“,—участка, находящагося въ 12 верстахъ отъ курорта; тамъ отведено пастбище для кобылицъ и имѣются также помѣщенія для больныхъ, могущихъ устроиться тамъ за небольшую плату.

Въ результатѣ осмотра кумысо-лѣчебнаго заведенія д-ра Постникова я пришелъ къ тому убѣжденію, что мнѣ тамъ не поправиться! Одинъ кумысъ, если-бы онъ былъ даже и отличнаго качества, не улучшитъ здоровья больного, принужденнаго дышать, если не затхлымъ воздухомъ своей квартиры, то насыщеннымъ пылью воздухомъ парка.

Существуютъ близъ Самары и другія кумысо-лѣчебныя заведенія, но, вынесши такое безотрадное впечатлѣніе отъ осмотра древнѣйшаго и извѣстнѣйшаго изъ нихъ, я потерялъ всякую надежду найти въ остальныхъ курортахъ условія, необходимыя для „процвѣтанія здоровья“ больныхъ. Потерпѣвъ и здѣсь неудачу, я очутился можно сказать въ безвыходномъ положеніи. Потерявъ время, деньги и находясь въ полной неопредѣленности относительно направленія моихъ дальнѣйшихъ стремленій къ намѣченной цѣли, я хотѣлъ было уже возвратиться обратно и поселившись гдѣ-либо въ степи—поручить себя провидѣнію. Выйти изъ столь затруднительнаго положенія, мнѣ помогъ только случай. Я познакомился съ учителемъ Д., который ѣхалъ тоже на кумысъ въ Оренбургскую губернію. Узнавъ, что для меня требуется, онъ убѣждалъ меня ѣхать съ нимъ, тѣмъ болѣе, что мѣста, гдѣ можно пользоваться кумысомъ, были ему тамъ знакомы. Я со-

*) Въ № 13 „Врача“ за 1894 г. только что прочелъ объявленіе д-ра Постникова о томъ, что бутылка кумыса теперь стоитъ 20 коп. Въ прошломъ году кумысъ продавался по 25 коп. за бутылку.

гласился, но просилъ Д. увѣдомить меня телеграммой, найдутся-ли тамъ, гдѣ онъ остановится, необходимыя условія, при которыхъ для меня только и мыслимо было лѣченіе; отвѣта я ожидалъ въ Самарѣ и томился неизвѣстностью. Спустя нѣсколько дней я получилъ отъ Д. вполне благопріятный отвѣтъ; и, не теряя времени, собрался въ путь. Ѣхать пришлось отъ Самары до Кинеля, а оттуда по Самаро-Златоустовской желѣзной дороги на Уфу, Златоустъ, Челябинскъ. До Уфы мѣстность однообразная — тѣ-же степи, что и у насъ въ Херсонской губерніи, изрѣдка встрѣчаются небольшіе лѣса. Отъ г. Уфы путь проложенъ чрезъ Уральскія горы, то извиваясь поясомъ по обрывистымъ склонамъ высокихъ горныхъ хребтовъ, поросшихъ сплошнымъ густымъ лѣсомъ, то пересѣкая живописныя долины; далѣе путь проходитъ сквозъ туннели, по выходѣ изъ которыхъ глазамъ представляется величественная картина покрытыхъ вѣковыми лѣсами горъ, между которыми въ долинахъ виднѣются громадныя озера. Послѣдніе восточные отроги Уральскихъ горъ оканчиваются за Міасомъ. Я высадился не доѣзжая 2-хъ станцій до г. Челябинска на ст. Чебаркуль и поселился въ казацкомъ поселкѣ того-же имени, въ 6-ти верстахъ отъ станціи.

Поселокъ Чебаркуль расположенъ на берегу озера съ такимъ же названіемъ, имѣющаго въ окружности болѣе 20 верстъ; за озеромъ видны покрытыя лѣсомъ цѣпи Уральскихъ горъ; съ сѣвера отъ поселка громадный боръ, съ востока березовые лѣса, съ юга степи, на которыхъ издавна кочуютъ киргизы. Ближайшій къ поселку киргизскій кошъ—въ 2-хъ верстахъ. Устроившись съ квартирой, я, совмѣстно съ Д., отправился въ кошъ, гдѣ намъ предложили угощеніе кумысомъ, оказавшимся очень хорошаго качества.

Киргизы готовятъ кумысъ слѣдующимъ образомъ: въ большой кожанный, выпаренный и прокопченный мѣшокъ (турсукъ), съ широкимъ основаніемъ и узкой шейкой, кладется закваска *), послѣ чего туда наливаютъ кобылье молоко, которое время отъ времени взбалтывается длиннымъ шестомъ, съ рѣшетчатымъ кругомъ на концѣ. Броженіе происходитъ не всегда одинаково: въ жаркіе дни—быстрѣе, въ прохладныя—медленнѣе; поэтому кумысъ одной и той же давности не всегда одинаковъ; съ этимъ обстоятельствомъ приходится считаться. Такъ какъ доеніе кобылицъ производится нѣсколько разъ въ день, то поэтому всегда есть возможность изъ крѣпкаго кумыса, прибавленіемъ соотвѣтствующаго количества свѣжаго кобыльяго молока, приготовить слабый; необходимо только полученную такимъ образомъ смѣсь выдержать нѣсколько часовъ въ погребѣ, взбалтывая каждые полчаса. Мнѣ доставляли кумысъ на домъ *по 2 р. за ведро*. Можно платить за кумысъ и помѣсячно, по 20 руб. въ мѣсяць за все то количество, какое больной въ состояніи выпить въ теченіе мѣсяца.

Квартиры также недороги. Квартира съ прислугой и самоваромъ стоитъ 4 руб. въ мѣсяць, а съ обѣдомъ (2 блюда) и ужиномъ—съ двоихъ 30

*) Закваска—это ничто иное, какъ оставшаяся по прекращеніи приготовленія кумыса на днѣ турсуна гуща, которую скатываютъ въ шарики и до весны сохраняютъ въ бутылкахъ.

рублей. Можно поселиться также и въ кошѣ, но я нахожу это неудобнымъ уже потому, что въ дождливую погоду въ кошѣ довольно холодно и сыро, часто тамъ скопляется много народа, всѣ пьютъ и ѣдятъ совместно изъ одной и той же посуды; и, наконецъ, въ этомъ нѣтъ необходимости, такъ какъ, насколько мнѣ извѣстно, киргизы располагаются стоянками всегда вблизи поселковъ, а въ каждомъ поселкѣ всегда можно найти болѣе или менѣе удобную квартиру, причемъ, за рѣдкими исключеніями, при каждомъ дворѣ есть также и баня. Началь я пить кумысъ съ небольшихъ количествъ, постепенно увеличивая приемы, такъ что къ концу 3-й недѣли я уже свободно могъ выпивать $\frac{1}{2}$ ведра въ сутки. Результаты не заставили ожидать себя долго: спустя 8 дней я прибавился въ вѣсѣ на 12 фунтовъ; черезъ 2 недѣли общая прибыль въ вѣсѣ равнялась 20 фунтамъ, затѣмъ увеличеніе вѣса было уже незначительное—каждую недѣлю по нѣскольку фунтовъ, послѣ 5-й недѣли вѣсъ тѣла не увеличивался. Лихорадочное состояніе прекратилось въ первую-же недѣлю, а вмѣстѣ съ нимъ прекратились и ночные поты. Появился аппетитъ, силъ прибавилось настолько, что я въ первыя двѣ недѣли могъ уже свободно ходить въ боръ за нѣскольکو верстъ отъ поселка. Кашель уменьшился, равно и количество мокроты, характеръ которой совершенно измѣнился. Къ концу сезона, т. е. спустя 6 недѣль, я свободно могъ проходить ежедневно до 20 верстъ. На обратномъ пути домой я недѣли 2 провелъ въ Алупкѣ, гдѣ взбирался на самую вышку Ай-Петри и послѣ такого восхожденія не чувствовалъ особой усталости.

Во время пользованія кумысомъ я велъ слѣдующій образъ жизни: вставалъ въ 8 часовъ утра, пилъ чай; спустя полчаса выпивалъ стакана два или три кумыса (глотками), бралъ съ собой въ небольшомъ турсукѣ иногда четверть ведра кумыса, иногда меньше, вооружался палкой, сѣткой отъ мошки и отправлялся въ боръ, гдѣ гулялъ часовъ до 2 или 3 часовъ дня, затѣмъ возвращался домой, обѣдалъ и отдыхалъ часа полтора или два. Въ 5 часовъ бралъ съ собой новую порцію кумыса и опять уходилъ или въ боръ, или въ степь, или же катался по озеру, занимаясь рыбною ловлею, а впоследствии охотою. Около 9 часовъ вечера возвращался домой, пилъ чай, ужиналъ, прогуливался по поселку и часто на сонъ выпивалъ порцію кумыса. Резюмируя вышеизложенное, слѣдуетъ прійти къ выводу, что лѣченіе кумысомъ въ мѣстности, подобной вышеописанной, въ особенности больнымъ съ ограниченными матеріальными средствами, слѣдуетъ предпочесть лѣченію на рекламированныхъ курортахъ, дающихъ, правда не вездѣ, болѣе удобную обстановку, но не представляющихъ больному возможности пользоваться безусловно чистымъ воздухомъ лѣсовъ и степей, какимъ пользовались мы, живя по сосѣдству съ номадами. „Пей больше кумысу, ашай баранину и будешь здоровъ“ *) — совѣтъ, которымъ пренебрегать не слѣдуетъ, принимая во вниманіе и то обстоятельство, что киргизы большіе мастера готовить очень вкусныя шапшыки и доставлять хорошаго качества кумысъ.

*) Л. с. стр. 47.

Въ заключеніе позволю себѣ дать нѣсколько практическихъ совѣтовъ лицамъ, которые пожелали бы лѣчиться кумысомъ при обстановкѣ, въ какой жилъ я. Прежде всего необходимо заготовиться теплымъ пальто, галошами и зонтикомъ; послѣ дождя въ лѣсу въ теченіе нѣсколькихъ дней остается сырость; неимѣющей пальто и галошъ долженъ будетъ отказаться на нѣкоторое время отъ прогулокъ. Бѣлья слѣдуетъ брать больше, такъ какъ въ жаркіе дни бѣлье приходится мѣнять нѣсколько разъ ежедневно. Кто имѣетъ возможность взять съ собою кавказскую бурку и запасется также персидскимъ порошкомъ, тотъ останется очень доволенъ результатами такой предусмотрительности. Дѣло въ томъ, что не смотря на чистоту квартиръ, въ каждой изъ нихъ очень много клоповъ и таракановъ.

Въ дождливую погоду больнымъ приходится сидѣть въ комнатахъ, кумысъ въ это время пьется неохотно и за отсутствіемъ развлеченій больные начинаютъ хандрить; избавиться отъ скуки можно занявшись чтеніемъ, а потому необходимо взять съ собою двѣ—три книги. Въ жаркіе дни одолѣваетъ мошка; защищаются отъ нея небольшими сѣтками, слегка смоченными въ гвоздичномъ маслѣ; этимъ слѣдуетъ обзавестись въ Самарѣ.— При желаніи совершить путешествіе въ горы, или-же осмотрѣть окрестности на дальнемъ разстояніи, всегда возможно достать у киргизовъ или верховую лошадь, или подводу.—Я установилъ у моихъ знакомыхъ киргизовъ таксу по 3 коп. съ лошади и версты, на разстояніа свыше ста верстъ плата понижается.—Любителямъ охоты совѣтую захватить съ собою ружье. За право охоты взимается отъ 9 до 12 руб.; изъ дичи болѣе всего утокъ, есть дикіе гуси, тетерева, зайцы и пр.

Билетъ 3-го класса отъ Елисаветграда до Челябинска стоитъ около 41 рубля, за исключеніемъ конечно путевыхъ расходовъ. Путь слѣдующій: Елисаветградъ, Орѣль, Грязи, Ряжскъ, Сызрань, Самара, Кинель, Уфа, Челябинскъ. Въ поѣздѣ, отходящемъ изъ Москвы, есть одинъ вагонъ, слѣдующій въ Челябинскъ; въ этотъ вагонъ впускаются только тѣ изъ пассажировъ, которые предъявляютъ билетъ до Міаса, Чебаркуля или Челябинска и тогда безъ всякихъ пересадокъ можно доѣхать по назначенію.—Согласно послѣднему распоряженію Министра Путей Сообщенія, ѣдущимъ на кумысъ даются льготные билеты съ уступкою 30⁰/₀; гдѣ можно получать такіе билеты, мнѣ неизвѣстно.

Дальнѣйшія мои сообщенія о кумысо-лѣчебныхъ пунктахъ въ Оренбургской губерніи и о приготовленіи кумыса башкирами послѣдуютъ въ іюль мѣсяцѣ, по возвращеніи моемъ изъ отпуска, которымъ я намѣренъ воспользоваться для окончательнаго укрѣпленія здоровья въ мѣстности, въ которой жилъ въ прошломъ году.

Врачъ Бобринецкой земской больницы *А. Куликъ.*

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВѢДОМОСТЬ

объ эпидемическихъ болѣзняхъ въ Херсонской губерніи.

Съ 15 марта по 1 апрѣля 1894 года.

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.					Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд. кишечн. катарръ.	
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дѣти.							Взрос- лые.	
Херсонскій уѣздъ.																
Привольнянская в., к. Ново-Полтавка	49	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Александровская в., с. Малая-Александровка	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	
с. Архангельскъ	7	3	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
„ Ново-Дмитріевка	10	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ Староселье.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ Ново-Архангельскъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	
д. Трифоновка	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
пос. Григорьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
„ Васильевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	
„ Петро-Павловка	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
„ Воскресенскъ	—	3	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	
„ Вознесенскъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	
с. Давидовъ-Бродъ	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Заградовская в., д. Блакитная	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
д. Натальина.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого по дополн. вѣдомости.	75	12	—	12	—	—	—	5	1	1	35	—	—	—	—	
Итого по уѣзду	212	26	—	134	1	—	1	26	30	14	56	81	2	2	4	
Тираспольскій уѣздъ.																
г. Тирасполь	7	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
г. Григоріополь	3	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	2	—	1	—	
Россіяновская в., м. Туманово	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	
д. Самойловка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
„ Курпинова.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
„ Лазаревка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.							Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.- кишечн. катарръ.		
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.				Дня.	Взрос- лые	
с. Ташлыкъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
с. Шибка	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по дополн. вѣдомости.	10	—	2	—	—	—	2	2	1	5	7	2	—	1	—	—
Всего по уѣзду	80	60	11	21	17	—	9	6	3	9	33	33	—	1	—	—
Одесскій уѣздъ.																
м. Курисово-Покровское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	6	—	—	—
д. Александровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—
„ Капитанка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
х. Красный	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
д. Максимовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—
„ Каиры	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—
Антоно-Кодинцевская в., д. Поповка	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Кордонъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
х. Ламзаки	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Новопокровская в., д. Тановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Итого по дополн. вѣдомости.	—	—	—	8	—	—	—	—	—	2	—	14	11	—	—	—
Итого по уѣзду	127	75	75	65	147	2	12	85	31	14	50	136	—	1	—	—
Ананьевскій уѣздъ.																
г. Ананьевъ	—	—	—	2	2	—	6	1	2	—	4	14	—	—	—	—
Любашевская в., д. Петровка	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кондратовская в., д. Грекова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
Пасицѣльская в., с. Байталы	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Кохановка	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Михайловская в., с. Майново	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гандрабурская в., с. Точилово	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Липецкое	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коссовская в., д. Марьяновка	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гвоздавская в., с. Бобрикъ	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по дополн. вѣдомости.	—	—	—	3	20	—	27	1	2	—	7	14	—	—	—	—
Итого по уѣзду	4	29	—	144	51	—	34	11	6	5	41	64	2	—	—	—

Названіе волостей и сель, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.						Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.- кишечн. катарръ.		
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дѣти.	Взрос- лые									
Елисаветградскій уѣздъ.																		
с. Еланецъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Солоное	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Велидаровская в., д. Петрина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Наградовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
с. Возсіятское	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Итого по дополн. вѣдомости.	—	—	—	3	—	—	—	—	5	1	—	3	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	176	22	—	69	672	—	34	94	20	56	69	47	5	11	13			
Итого по губерніи	609	218	91	657	1094	9	92	232	104	103	298	375	14	28	17			

Примѣчанія.

Не доставлены свѣдѣнія изъ 6 участковъ: по Елисаветградскому уѣзду — изъ Устиновскаго, по Одесскому уѣзду — изъ Ландаусскаго, по Херсонскому уѣзду — изъ Тягинскаго, Костромскаго, Балацковскаго и Владиміровскаго.

Дифтеритъ. Отмѣченный случай дифтерита въ д. *Курпиновой*, Тираспольскаго уѣзда, обнаруженъ мною въ домѣ Григорія Чумаченка; больной (мальчикъ 4-хъ лѣтъ) выздоровѣлъ. За нѣсколько дней до посѣщенія мною д. Курпиновой, умерли: дочь того-же Чумаченки, судя по разсказу его, тоже отъ дифтерита, и въ томъ-же дворѣ — мальчикъ, принадлежащій къ другой семьѣ. Нѣкоторыя вещи, оставшіяся послѣ умершихъ, сожжены; другія — дезинфицированы.

(Денбовскій).

Съ 1 по 15 апрѣля.

Названіе волостей и сель, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.						Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.- кишечн. катарръ.		
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дѣти.	Взрос- лые									
Херсонскій уѣздъ.																		
г. Херсонъ	—	—	—	2	1	—	—	2	3	14	—	23	—	—	—	—	10	
г. Бериславъ	1	—	—	—	—	—	3	—	6	—	6	2	—	—	—	—	—	
м. Новый-Бугъ	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
с. Антоновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
Казацкая в., д. Бургунка	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	7	—	—	—	—	—	—	

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.					Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.- кишечн. катарръ.	
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дѣтя.							Взрос- лые.	
д. Отрадо-Каменка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
„ Николаевка	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	—	—	—	—	—
м. Новая-Одесса	6	—	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
с. Сухой-Еланецъ	40	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ Касперовка	—	—	—	—	—	—	—	*)	1	—	—	—	—	—	—	—
пос. Ново-Одесскій	—	—	—	—	—	—	—	*)	1	—	—	—	—	—	—	—
с. Гурьевка	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Матвѣевка	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Себино	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Николаевская 2-я в., д. Н. - Лазаревка (Плещеевка)	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Широкое	16	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
с. Шестерня	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ Ново-Курское	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
кол. Ингулецъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
с. Николаевка 1-я	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Даръ-Радевича	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Криворогская в., д. Александро-Даръ	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Станиславъ	—	1	—	—	—	—	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—
Кисляковская в., с. Александровка	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—
с. Б. -Александровка	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
с. М. -Александровка	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
„ Архангельское	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Ново-Дмитріевка	14	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ Давидовъ-Бродъ	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Ново-Архангельское	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
д. Трифоновка	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
пос. Ново-Воскресенскъ	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Петро-Павловка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Вѣлоусовка	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Крупъ.

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.- кишечн. катаррт.	
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат	Невыяс.							дѣти.	Взрос- лые.
Заградовская в., д. Блакитная .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Качкаровская в., с. Ново-Каменка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	113	10	—	21	1	—	4	9	24	18	33	27	—	—	10
Одесскій уѣздъ.															
г. Одесса	13	32	4	7	35	—	8	21 ^{*)}	14	2	4	20	—	1	2
г. Овидіополь	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
г. Маяки	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
г. Очаковъ	3	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—
пред. Бейкушъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
„ Куцюрубъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
с. Анчекракъ-Ильинское (Парутино)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
с. Анчекракъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Николаевка	10	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	—	—	—
„ Владиміровка	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
х. Бѣляковича	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ Козырка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
с. Аджиголь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
д. Чефутова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ Покровка	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Б.-Корениха	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
д. Старая-Богдановка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
х. Петровка	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Гроссъ-Либенталь	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Александергильфъ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
с. Петерсталь	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Францфельдъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бѣльчанская в., х. Доброжаны	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
с. Бѣляевка	5	—	—	7	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Сычавка	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Въ томъ числѣ 1 случ. крупа.

Название волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.					Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	Острые желуд.- кишечн. натаррѣ	
				Брюшн.	Сыпной	Возврат.	Невыяс.	Дѣт.							Взрос- лые.	
а. Калаглей	12		1													
я. Курское-Покровское									1		2	3				
д. Капры									2		3					
д. Александровка									1		1					
д. Капитанка											1					
х. Красный												1				
д. Максимовка											3					
д. Ираклиевка											1					
Новопокровская в., д. Тановка												1				
д. Златоустово-Поле								3				1				
м. Антоно-Кодинцево				2												
д. Бутовка			1													
д. Поповка				14												
м. Раснополь									1			6				
д. Игнатовка									3							
д. Богдановка											2					
д. Лубянка												1				
с. Нейзаць			4													
Ландауская в., с. Шпейеръ		2														
с. Зельць				1							2					
с. Кандель		1														
с. Рорбахъ											1					
с. Нечаянное					1				1	1		1				
д. Кацапка										1		1				
ст. Чемерлѣевка												1				
Александрфельдская в., д. Красная			4						*)							
с. Петровское	4								1							
м. Севериновка				3	4							2				
д. Головердовка										1						
д. Русская-Слобода											1					

*) Крупъ.

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина		Т И Ф Ы.					Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.-кишечн. катарръ.		
		Оспа.	Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дѣт.	Взрос-лые.									
д. Лизинка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ Александровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ Вандалинка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Павлинка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—
с. Б.-Буялыкъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	55	36	24	49	40	—	9	33	23	5	27	62	—	1	2		
Елисаветградскій уѣздъ.																	
г. Елисаветградъ	—	—	—	3	3	—	30	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—
„ Бобринець	11	—	—	2	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
„ Вознесенскъ	1	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—
пред. Натягайловка	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1
„ Лагери	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ хх. Бугскіе	—	—	—	—	9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ Мертвоводскіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ с. Плавни	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
с. Болгарка	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	5	1	—	1	—	—	—
„ Ракова	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Арнаутовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
с. Трикраты	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
д. Николаевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
„ Петро-Павловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1
„ Спасибовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Щербани	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—
д. Михайловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
„ Троицкая	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
пос. Троицкій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
м. Константиновка	8	—	—	—	14	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—
д. Арбузинка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ Малая-Марьяновка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Еланецкая в., с. Солоное	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и сель, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	ТИФЫ.			Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Кожлюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.-кишечн. и тифъ.		
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.							Невяс.	Дѣт.	Взрос. лѣт.
с. Большая-Виска	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	
Братская в., д. Кривая-Пустошь	8	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	
Катериновская в., с. Воеводское	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
д. Орловое-Поле	—	—	—	—	4	—	—	11	—	—	—	—	—	—	
с. Ровное	—	—	—	6	—	—	—	—	6	2	—	—	—	—	
Семеновская в., с. Ивановка	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с. Тишковка	—	—	—	—	69	—	—	5	—	—	—	—	—	—	
д. Константиновка	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с. Терновка	—	—	—	—	5	—	—	8	—	—	—	—	—	—	
д. Лозоватка	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ Федоровка	—	—	—	—	1	—	—	8	—	—	—	—	—	—	
„ Поповка	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
пос. Новоархангельскъ	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с. Скалево	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с. Казанка	1	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
д. Ново-Михайловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Сѣдневская в., с. Устиновка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	
с. Ингулецъ	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	
Кетрисановская в., д. Николаевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
Александровская в., д. Апрѣлевка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
д. Юрашево	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Алексѣевская в., д. Булгакова	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
м. Добровеличковка	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
д. Добро-Тимофѣевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с. Липняжка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
м. Глодосы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
Лысогорская в., с. Песчан.-Бродъ	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Викторштадская в., д. Михайловка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
?	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
Итого по уѣзду	31	—	—	24	177	—	33	39	10	9	23	15	2	6	9

Названіе волостей и сельъ,
гдѣ живутъ заболѣвшіе.

	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.					Дифтеритъ.	Дизентерія	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.- кишечн. катарръ.	
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невяяс.	Взрос- ле.							Дѣти.	
х. Рѣшетилровка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Половинки	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Дмитровка	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—
с. Макариха	—	—	—	18	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Иванковцы	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Машоринская в., с. Петрово	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Александровка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Константиновка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Орлова-Балка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Глинская в., с. Яновъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
с. Елисаветградка	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	4	—	—
с. Красноселье	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Цыбулево	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Веселый-Куть	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
с. Федварь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—
с. Оситняжка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
с. Субботецъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Вер.-Северинка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ Красная-Каменка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Новопрагская в., д. Пашенкова (Ко- закова)	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Митрофановка	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Вершино-Мурзынка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Зубцова	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Верблюжка	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Карбовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
с. Вершино-Каменка	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—
с. Свѣтлополье	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
м. Новостародубъ	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
с. Краснополье	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
д. Краснополье (Олим- падовка)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.					Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.-кишечн. сагарръ.	
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дѣтн.							Взрос-ные.	
д. Марьяновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Александровка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Покровская в., с. Калиновка	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Моисеевская в., д. Поповка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Настасьевка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Макаровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
с. Бандурка	—	—	—	6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Лупаловка	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Алѣевка	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Корыстовка	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Диковка	3	—	—	9	8	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Ясиноватка	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Богоявленекъ	—	—	—	4	5	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—
д. Петрово-Загорье	—	—	—	6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Трудовка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Дѣвичье-Поле	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Косовка	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Протопоповка	—	—	—	4	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Березовка	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Александровка	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Константиновка	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Серебряная	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	37	4	—	152	152	—	1	1	11	2	40	—	2	9	1	—
Тираспольскій уѣздъ.																
г. Тирасполь	34	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—
город. хут. Ближній	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Дубоссары	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	6	—	—	—
с Парканы	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Терновка	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
с Малаешты 1-я	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
с. Спея	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—

Названіе волостей и сель, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.					Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.-кишечн. катарръ.	
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дѣти.							Взрос-лые.	
с. Лунга	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
с. Дороцкое	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Петровѣровка	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—
д. Баньковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
„ Ковалевка.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Демидово	3	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
д. Анатольевка	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Брожковка	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Вейсово	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Екатериновка	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Антоновка.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Евгеньевская в., д. Бузинова	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Ней-Либент. (Волково)	—	2	—	—	—	—	—	*)	—	—	—	—	—	—	—	—
Горьевская в., д. Малигонова.	—	12	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Махновка	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Гофнунгсталь (Цебрикова).	—	1	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
д. Гофнунгсфельдъ	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малигоновская в., х. Соханскій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
д. Зарицкое	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
м. Захарьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	—
д. Осиповка	—	—	—	8	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ Дементьево	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Старо-Маіорское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
„ Стояново	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ Пономарево	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ Елисаветовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
с. Катаржино	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
„ Ново-Петровское (Савицкое)	—	—	—	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Анастасіевка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Крупъ.

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	Острый желуд.-кишечн. катарръ.	
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат	Невыяс.							Дѣти	Взрос-лые.
д. Веселый-Куть	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Стоянова	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Розальевская в., д. Павломади?	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Слободзея	—	—	1	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—
с. Глинное	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	70	51	3	25	44	—	2	5	7	2	24	27	—	—	—
Итого по губерніи	309	105	27	365	481	—	69	87	85	51	161	140	6	16	22
Таврической губерніи, м. Каховка	—	—	—	1	—	—	2	—	1	—	8	2	—	—	—
Другихъ губерній	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—

Примѣчанія.

Свѣдѣнія по г. Одессѣ съ 3 по 16 апрѣля.

Брюшной тифъ. Въ д. *Н.-Лазаревкѣ* (Плещеевкѣ) Херсонскаго уѣзда по 1 апрѣля больныхъ брюшнымъ тифомъ состояло 71, за отчетный періодъ вновь заболѣло 7, выздоровѣло 31, умерло 8, состоитъ 39.

(Братановичъ).

Тифъ въ *Дмитровскомъ* участкѣ, Александрійскаго уѣзда, продолжается съ прежними благопріятными исходами.

(Чернышкій).

Эпидемія брюшнаго тифа въ с. *Митрофановкѣ*, Александрійскаго уѣзда, ослабѣвшая въ прошломъ мѣсяцѣ, благодаря предпраздничной мазкѣ хать опять усилилась. Въ настоящее время состоитъ всего 8 больныхъ. Смертныхъ случаевъ за отчетный періодъ не было. Брюшной тифъ спорадически началъ появляться въ сс. *Губовкѣ* и *Калиновкѣ*. Теченіе легкое.

(Штромбергъ).

Въ первыхъ числахъ апрѣля въ д. *Дѣвичьемъ-Полѣ*, Богоявленской волости Александрійскаго уѣзда, появились случаи заболѣванія жителей брюшнымъ тифомъ, занесеннымъ, повидимому, изъ м. Богоявленска, гдѣ уже существовала эта болѣзнь, и куда принадлежитъ Дѣвичье-Поле по приходу. Первые случаи заболѣванія въ Дѣвичьемъ-Полѣ появились среди вернувшихся говѣльщиковъ (разстояніе между этими деревнями 8 верстъ). Описываемая эпидемія отличается тяжелымъ теченіемъ: очень высокой t°, сильными мозговыми явленіями, медленнымъ выздоровленіемъ, хотя смертныхъ случаевъ и не было. Заболѣваютъ преимущественно самые бѣдные жители. Недостатокъ питательной пищи, къ тому же постъ и неимѣніе средствъ купить вина или хотя водки, дѣлаютъ задачу — поддерживать силъ больныхъ и выздоравливающихъ — крайне затруднительною.

(Золотнишкій).

Въ д. *Поповкѣ*, Одесскаго уѣзда, брюшной тифъ опять усилился, такъ что за отчетное время заболѣло 14 душъ, хотя смертности нѣтъ и форма тифа сравнительно легкая. Принимать мѣры къ прекращенію эпидеміи является крайне затруднительнымъ, въ виду того, что единственно возможная мѣра — очистка колодца хотя и повела къ уменьшенію тифа, но на очень короткое время, а затѣмъ тифъ вновь усилился. Въ Хроникѣ съ 1 по 15 марта въ моемъ сообщеніи о лѣченіи тифа каломелемъ — вкралась опечатка, именно, „t⁰ не падаетъ ниже 40“ — напечатано въ Хроникѣ, а слѣдуетъ читать „выше 39⁰ не поднимается“.

(Слюсаренко).

Въ с. *Осиновой*, Тираспольскаго уѣзда, брюшной тифъ развился послѣ прибытія находившагося на учебныхъ сборахъ Ивана Дидичука, который пріѣхалъ изъ г. *Тирасполя* уже заболѣвшимъ. Благодаря тому, что о заболѣваніи своевременно не было сообщено медицинскому персоналу, который узналъ объ этомъ случайно, тифъ успѣлъ появиться во многихъ избахъ. Форма заболѣванія не тяжелая и протекаетъ почти безъ осложнений. Хаты, гдѣ были больные, продезинфицированы.

(Пукаловъ).

Сыпной тифъ. Съ 20 марта я заболѣлъ сыпнымъ тифомъ, заразившись, по всей вѣроятности, въ с. *Табуринцѣ*. Болѣлъ 2 недѣли. Въ настоящее время поправляюсь, t⁰ нормальна. — Въ с. *Мироновку* сыпной тифъ занесенъ, по всей вѣроятности, изъ с. *Бугреватого*. Течение тифа въ 4-хъ населенныхъ пунктахъ остается по прежнему благопріятнымъ, ⁰/₀ смертности ничтоженъ.

(Лысогородъ).

По 1 апрѣля больныхъ сыпнымъ тифомъ въ с. *Казанкѣ* состояло 17, за отчетный періодъ вновь заболѣло 14, выздоровѣло 19, умеръ 1, состоитъ 11.

(Братановичъ).

Въ *Елисаветградскую* городскую больницу за этотъ періодъ поступило трое больныхъ сыпнымъ тифомъ изъ смежныхъ улицъ — Донскихъ. Всѣ заболѣвшіе бывали въ уѣздѣ и оттуда вѣроятно привезли заразу.

(Барциковскій).

Въ м. *Савицкое*, Тираспольскаго уѣзда, сыпной тифъ занесенъ изъ д. *Бирзулы* Подольской губерніи, куда по торговымъ дѣламъ ѣздили первые изъ заболѣвшихъ въ м. Савицкомъ. Болѣютъ исключительно евреи; причиною распространенія болѣзни можно считать то, что до послѣдняго времени нельзя было убѣдить, что болѣзнь — прилипчивая, и что не слѣдуетъ посѣщать дома, гдѣ есть больные.

(Вирановскій).

Въ *Севериновскомъ* участкѣ, Одесскаго уѣзда, единичные случаи заболѣванія брюшнымъ и сыпнымъ тифомъ встрѣчаются довольно часто — повсемѣстно. Въ нѣкоторыхъ пунктахъ наблюдаются и домовыя эпидеміи.

(Гольдъ).

9 апрѣля заболѣлъ сыпнымъ тифомъ студентъ *М. Жолковъ*, приглашенный для борьбы съ сыпнотифозной эпидеміей въ с. *Тишковкѣ*, Елисаветградскаго уѣзда. Жолковъ помѣщенъ въ Новоархангельскій пріемный покой.

89 больныхъ сыпнымъ тифомъ, зарегистрированныхъ въ с. *Тишковкѣ*, распредѣлятся по 38 хатамъ, при населеніи этихъ хатъ въ 142 человека,

т. е. переболѣло уже больше $\frac{1}{2}$ населенія зараженныхъ хатъ. Въ частности же число хатъ, гдѣ переболѣли всѣ семьи поголовно, достигаетъ 13; въ 9 хатахъ болѣло больше $\frac{1}{2}$ семьи; въ 7 меньше $\frac{1}{2}$ и по одному больному было въ 9 хатахъ. Такъ какъ эпидемія въ Тишковкѣ началась всего мѣсяць тому назадъ, то можно думать, что и остальные хаты подвергнутся участи первыхъ тринадцати, или по крайней мѣрѣ переболѣетъ значительная часть населенія зараженныхъ хатъ. Такія данныя будутъ имѣть высокой интересъ по окончаніи эпидеміи, какъ указатель степени заразительности тифа. (Видавскій).

Въ *Березовскомъ* участкѣ въ послѣднее время были случаи заболѣванія тяжелой формой сыпнаго тифа; такъ изъ с. *Демидова*, Тираспольскаго уѣзда, была доставлена больная съ сыпнымъ тифомъ, у которой во время болѣзни появилось сильное маточное кровотеченіе; между тѣмъ со стороны половыхъ органовъ больной не обнаружено явленій, которыя могли бы служить причиной подобнаго кровотеченія. На 5-я сутки болѣзни, во время пребыванія больной уже въ Березовской больницѣ, у нея появился приступъ буйнаго бреда. На вторыя сутки больная лежала все время безъ движенія въ какомъ-то ступорѣ. На третія сутки— снова приступъ буйства, продолжавшагося цѣлую ночь. Послѣдній приступъ былъ уже сравнительно при низкой температурѣ (38° съ десятиными); больная остается еще въ больницѣ, въ сознаніе не приходитъ, хотя и замѣтно нѣкоторые улучшеніе въ ея психикѣ.

Вторая больная была доставлена изъ дер. *Вейсовой* (Тираспольскаго уѣзда), причемъ на 3-я сутки по поступленіи ея въ больницу и на 7-я послѣ заболѣванія у больной появилось маниакальное помѣшательство. Все время больная не приходитъ въ сознаніе, не смотря на то, что t° падаетъ уже до нормы. Больная находилась на службѣ у нѣмца Б.; не смотря на просьбы мужа и желаніе больной отправиться въ больницу сейчасъ же по заболѣваніи, имъ было отказано въ экономической подводѣ и только на 4-я сутки мужъ больной могъ нанять на деревнѣ подводу и доставить больную въ больницу. (Трутовскій).

Въ м. *Константиновкѣ*, Елисаветградскаго уѣзда, сыпной тифъ развился эпидемически съ 10 марта 1894 года. Единичныя же заболѣванія встрѣчались и раньше. Заболѣванія, по большей части,—легкія. Изъ осложненій часто наблюдается бронхитъ. Было 3 случая, осложнившіеся паротитомъ. У одного 16 лѣтняго больного послѣ сыпнаго тифа появилось психическое разстройство въ формѣ меланхоліи. (Дембровскій).

Оспа. Заболѣванія оспой въ с. *Петерсталь*, Одесскаго уѣзда, замѣтно ослабѣваютъ. (Щавинскій).

Въ д. *Стойнову*, Тираспольскаго уѣзда, оспа занесена изъ сел. *Шибки* Ташлыкской волости, куда больная Марія Карпова ѣздила къ родителямъ своего мужа. Больной 23 года; никогда оспа не была привита ей; оспа была настолько сильна, что больная умерла. По всему участку произведено оспопрививаніе по составленнымъ предварительно, по метрическимъ книгамъ, оспопрививательнымъ спискамъ. Составленіе подобныхъ списковъ, какъ по-

казаль опытъ, не представляетъ никакого особеннаго труда: въ каждомъ приходѣ, особенно при содѣйствіи священниковъ, въ чемъ никто изъ нихъ не отказывается, на составленіе такого списка требуется не болѣе двухъ трехъ часовъ. Являясь въ населенный пунктъ съ подобнымъ спискомъ, съ увѣренностью можно ручаться, что сельскія власти представятъ всѣхъ дѣтей, подлежащихъ оспопрививанію. (Вирановскій).

Корь. Въ *Дмитровскомъ* участкѣ, Александрійскаго уѣзда, корь протекаетъ легко, смертности не было. (Черницкій).

Въ гор. *Тирасполѣ* корь осложняется пневмоніей и коклюшемъ, иногда корь является во время обнаружившагося уже клинически коклюша, иногда же коклюшъ начинается непосредственно за исчезновеніемъ коревой сыпи. Наибольшая смертность отъ упомянутыхъ осложненій наблюдается среди дѣтей младшаго возраста (1—2 лѣтъ). (Казанскій).

Корь въ с. *Дементьевѣ* (Беньковкѣ), Тираспольскаго уѣзда, наблюдалась у двухъ взрослыхъ; одному—22 года, а другому—11 лѣтъ; у обоихъ больныхъ развился сильный бронхитъ и гастрическія явленія. Теперь оба больные выздоравливаютъ. (Пукаловъ).

Изъ 2-хъ случаевъ кори въ г. *Дубоссарахъ* 1—осложнился катарральной пневмоніей, другой—дизентеріей.

Корь въ с. *Дороцкомъ* появилась въ первыхъ числахъ апрѣля (по свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ священника, смертные случаи отъ кори были еще въ исходѣ марта); сельское управленіе донесло о появленіи болѣзни 10 апрѣля; я посѣтилъ селеніе 11 апрѣля. Откуда послѣдоваль заносъ, выяснить не удалось. Болѣзнь держится пока въ одной части селенія, распространяясь по сосѣдямъ; число пораженныхъ домовъ—7. Возрастъ заболѣвшихъ: 1—12 лѣтъ. Форма болѣзни легкая, серьезныхъ осложненій пока мною не было наблюдаемо. (Зьлинскій).

Скарлатина. Въ с. *Шнейерѣ*, Одесскаго уѣзда, отмѣчены два случая скарлатины весьма тяжелаго характера. Исходъ пока еще не извѣстенъ. Откуда занесена болѣзнь невыяснено. (Поперъ).

Скарлатина въ кол. *Маріенталь* (*Веселый-Кутъ*), Тираспольскаго уѣзда, занесена пришедшимъ изъ гор. *Тирасполя* рабочимъ, у котораго недавно умерло двое дѣтей отъ этой болѣзни. Новыхъ заболѣваній нѣтъ. (Вирановскій).

Эпидемію скарлатины въ сел. *Парканахъ*, Тираспольскаго уѣзда, нельзя назвать тяжелой. Изъ 17 заболѣвшихъ, отъ начала появленія эпидеміи въ мартѣ, въ 5 случаяхъ болѣзнь выразилась только явленіями *anginae scarlatinosaе*, безъ налетовъ на миндалинахъ и безъ высыпанія на тѣлѣ. Смертельныхъ исходовъ—2. Въ одномъ случаѣ смерть послѣдовала отъ *diphtheritid. scarlatinosaе*, а въ другомъ отъ *nephritid. scarlatinosaе*. (Казанскій).

Дифтеритъ. На хуторѣ *Доброжангахъ*, Одесскаго уѣзда, въ одномъ домѣ трое дѣтей заболѣли дифтеритомъ; откуда онъ занесенъ дифтеритъ, выяснить не удалось; возможенъ заносъ изъ г. Одессы, въ виду того, что родители больныхъ часто ѣздили въ Одессу, къ родственникамъ.

(Щагинскій).
Въ *Дмитровскомъ* участкѣ, Александрійскаго уѣзда, дифтеритъ въ этомъ

году встрѣчается спорадически (пятый случай), переноса инфекции не наблюдалось. (Чернишкій).

Свинка. Свинка въ г. *Херсонъ* попадаетъ довольно часто. Отмѣчу, какъ рѣдкое явленіе, осложненіе орхитомъ у 12 лѣтняго гимназиста; это осложненіе почти никогда не встрѣчается раньше 14-лѣт. возраста. (Зеленскій).

Гриппъ. Гриппъ въ г. *Дубоссарахъ* все еще встрѣчается часто (6 случаевъ), исключительно въ катарральной формѣ. Въ 3 случаяхъ болѣзнь осложнилась тяжелой пневмоніей; 2 больныхъ этой формой болѣзни помещены были въ больницу: 1 выздоровѣлъ, другой выздоравливаетъ. (Зьлинскій).

Въ *Севериновскомъ* участкѣ, Одесскаго уѣзда, гриппъ не прекращается и часто сопровождается упорнымъ кашлемъ и катарромъ слуховаго прохода. (Гольдь).

Въ г. *Херсонъ* преобладающимъ заболѣваніемъ за отчетный періодъ явилась influenza, по своему теченію и свойствамъ совершенно напоминающая нервную форму бывшей у насъ впервые сильной эпидеміи инфлуэнцы. Заболѣваніе протекаетъ очень тяжело, съ сильнымъ упадкомъ силъ, и тянется довольно долго: обыкновенно больные прежде всего жалуются на сильныя поясничныя боли, часто иррадирующія въ тазобедренный суставъ и поднимающіяся выше къ ложнымъ ребрамъ, нерѣдко боли напоминаютъ Ischias. Въ началѣ заболѣванія—при очень сильномъ головокруженіи, тошнотѣ и чувствѣ сильнѣйшей слабости, боль часто пронизываетъ весь позвоночный столбъ, въ дальнѣйшемъ—при нормальной или слегка повышенной т-рѣ, выдающимся явленіемъ бываетъ опять то же головокруженіе, сердцебиеніе, слабость и субъективное чувство жара; особенно характерно несоотвѣтствіе между объективными и субъективными явленіями: больному кажется, что онъ умираетъ, что всѣ функціи прекращаются, а между тѣмъ объективно за исключеніемъ незначительнаго эретизма со стороны сердца ничего открыть нельзя. Теченіе—2 - 3 недѣли; слабость проходитъ весьма медленно, такія нервныя формы (Infl. neuralgica)—преобладающія; изрѣдка попадаются формы катарральныя или симулирующія суставной ревматизмъ. Дѣти поражаются нервной формой значительно рѣже. У насъ теперь несомнѣнно не гриппъ, а настоящая эпидемія influenz'ы. Для лѣченія (главнымъ образомъ, для облегченія субъективныхъ явленій) вновь предлагаю *йодистый калий*, о которомъ неоднократно говорилъ раньше, и *t-ra helianthi* вмѣстѣ съ возбуждающими; умѣстенъ и бромистый калий. (Зеленскій).

Дизентерія. Изъ 3 больныхъ дизентеріей въ г. *Дубоссарахъ* 2 помещены въ больницу: одинъ (солдатъ мѣстной батареи)—въ настоящее время выздоравливаетъ, другой съ хронической формой—состоитъ; 3-й случай дизентеріи относится къ ребенку 1½ года, видѣнному амбулаторно. (Зьлинскій).

Сибирская язва. Въ с. *Павлышъ*, Александрійскаго уѣзда, на дняхъ былъ случай сибирской язвы съ летальнымъ исходомъ (у молодой здоровой

женщины, лѣтъ 25). Язва локализовалась на груди. Смерть послѣдовала черезъ 2 дня. По слухамъ въ той части села, гдѣ жила умершая, было нѣсколько подозрительныхъ случаевъ падежа лошадей. (*Золотницкій*).

Сапъ. Съ 5-го апрѣля находится въ Ландауской больницѣ, Одесскаго уѣзда, больной съ неясными признаками сапа. Источникъ зараженія невыясненъ. Больной привезенъ изъ с. *Катариненталя*. (*Поперъ*).

По поводу упомянутаго въ № 6 Хроники мальчика, умершаго въ Севериновской больницѣ отъ сапа, я сообщилъ уѣздному земскому ветеринару, который съѣздилъ въ *Касьяновъ* хут. Покровской волости; оказалось, что у хозяина умершаго имѣется лошадь, одержимая сапомъ, которая и была немедленно убита. (*Гольдъ*).

Перемежная лихорадка. Въ послѣднее время въ *Дмитровскомъ* участкѣ, Александрійскаго уѣзда, появляется значительное число заболѣваній перемежной лихорадкой. (*Черницкій*).

Географическое распредѣленіе эпидемій.

Въ виду недоставленія свѣдѣній изъ многихъ участковъ, опредѣленіе размѣровъ существующихъ въ губерніи эпидемій является довольно затруднительнымъ. Въ частности, относительно эпидеміи *сыпнаго тифа* можно отмѣтить, что по двумъ уѣздамъ—Ананьевскому и Тираспольскому, эпидемія нѣсколько усилилась, причемъ тифъ обнаруженъ вновь въ нѣсколькихъ пунктахъ; въ Александрійскомъ уѣздѣ обѣ формы тифа (брюшной и сыпной), по количеству зарегистрированныхъ заболѣваній, значительно ослабѣли; рѣзко сократилась эпидемія въ г. Одессѣ (за вторую недѣлю отчетнаго періода зарегистрировано только одно заболѣваніе). Въ общемъ, можно заключить, что сыпной тифъ въ губерніи идетъ на убыль, хотя, можетъ быть, такое сужденіе будетъ нѣсколько преждевременнымъ, въ виду неполученія свѣдѣній изъ нѣкоторыхъ участковъ (Лысогорскій, Маловисковскій и друг.), наиболѣе пораженныхъ эпидеміей. — Параллельно съ ослабленіемъ сыпнаго тифа, повидимому, значительно сократились и размѣры *дифтерита*. — Что касается распространенія другихъ эпидемій, то болѣе или менѣе истинныя заключенія можно представить только по полученіи вѣдомостей изъ всѣхъ участковъ.



СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАРАЗНЫХ БОЛѢЗНЕЙ ВЪ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ

Приложеніе къ Хроникѣ № 7. 1—15 Апрѣля 1894 гсда.

