

# ВРАЧЕБНАЯ ХРОНИКА ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ.

(ГОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ).

№ 16.

16—31 августа 1895 года.

№ 16.

Содержаніе. Съѣздъ земскихъ врачей Ананьевскаго уѣзда, 21—22 августа 1895 г.—Проектъ распредѣленія мѣстностей Ананьевскаго уѣзда по медицинскимъ участкамъ.—Краткій отчетъ о примѣненіи антидифтеритной сыворотки въ Ананьевской земской больницѣ и въ 5-мъ медицинскомъ участкѣ. *П. П. Волохова* и *В. Б. Настасьевича*.—О принятіи мѣръ предотвращенія несчастныхъ случаевъ съ рабочими при молотильныхъ машинахъ. *П. П. Волохова*.—Нѣсколько случаевъ травматическихъ поврежденій. *Его-же*.—Движеніе больныхъ въ Херсонской губернской земской психіатрической лѣчебницѣ за августъ 1895 года. *Д. Г. Гинзбург-Шика*.—Сравнительныя данныя объ эпидемическихъ заболѣваніяхъ въ губерніи.—Наблюденія, относящіяся къ эпидемическимъ заболѣваніямъ.—Разныя врачебныя замѣтки.—Географическое распредѣленіе эпидемическихъ заболѣваній въ губерніи.—Эпидемическія вѣдомости.

## Съѣздъ врачей Ананьевскаго уѣзда.

Засѣданія 21—22 августа 1895 года.

Въ засѣданіяхъ, подъ предсѣдательствомъ г. предсѣдателя управы *А. С. Худзинскаго*, участвовали: члены земской управы *И. Г. Комарницкій* и *Н. С. Флоринскій*, земскіе участковые врачи: *В. Б. Настасьевичъ*, *А. Д. Маленюкъ*, *С. П. Гребенниковъ*, *В. А. Чикирскій*, запасный врачъ *С. К. Чайковскій*, врачъ Ананьевской больницы *П. П. Волоховъ*, врачъ Березовскаго межъуѣзнаго участка *А. Я. Трутовскій*, врачъ Когановской лѣчебницы въ Катериновкѣ *А. Н. Григорьева*, уѣздный врачъ *С. О. Квицинскій*, городской врачъ *А. С. Лабутинъ*, врачи-гости — *А. П. Серебренникова* и *И. Л. Байтальскій*, и земскій санитарный врачъ *Ф. Л. Касторскій*, исполнявшій обязанности секретаря.

Отъ земскаго врача 4-го участка *П. И. Столица*, не могшаго явиться лично, было получено письменное выраженіе мнѣнія по вопросамъ программы съѣзда.

1. По открытіи съѣзда, г. предсѣдатель предложилъ заслушать сообщеніе врачей *П. П. Волохова* и *В. Б. Настасьевича* „о примѣненіи въ 5-мъ участкѣ и Ананьевской больницѣ антидифтеритной сыворотки“ (см. ниже, стр. 648).

Въ виду заявленій членовъ съѣзда—участковыхъ земскихъ врачей о недостаточности присылаемыхъ имъ количествъ сыворотки, постановлено имѣть

1102572

40

постоянный запасъ ея, въ размѣрѣ до 100 флаконовъ, снесся съ Одесской бактериологической станціей на счетъ возможности удовлетворенія ею этого требованія. Одновременно съѣзду были представлены и розданы участковымъ врачамъ только что полученные флаконы сыворотки, собственного производства бактериологической станціи.

2. Разсмотрѣны и приняты въ окончательномъ видѣ представленныя, по порученію съѣзда, комиссіей изъ врачей *П. П. Волохова, В. Б. Настасьевича и Ф. Л. Касторскаго*, предложенія относительно организациі и района дѣйствія  *вновь предположеннаго* *врачебнаго пункта*, объ учрежденіи котораго вносится ходатайство въ предстоящее земское собраніе. Районъ дѣйствія новаго участка, съ врачебнымъ пунктомъ въ с. Пасицѣлахъ, той-же волости, ограничивается 3-мя волостями: *Бирзуловской, Гвоздавской и Пасицкьской*, при населеніи въ 31427 душъ обою пола и пространствѣ около 600 кв. верстѣ. Расходъ по приглашенію врача, съ годовымъ окладомъ въ 1200 рублей, покрывается закрытіемъ 2-хъ самостоятельныхъ фельдшерскихъ пунктовъ въ с. *Гвоздавки* и м. *Жидовскомъ* (Николаевка 2-я) и сокращеніемъ на одно лицо штата фельдшеровъ 3-го и 5-го медицинскихъ участковъ. Новыхъ расходовъ на учрежденіе фельдшерской должности при новомъ врачебномъ пунктѣ не требуется, такъ какъ таковая замѣстится фельдшерскимъ персоналомъ теперешняго *Пасицкьскаго* пункта. Въ связи съ этимъ, комиссіей представленъ принятый съѣздомъ проэктъ измѣненія границъ прочихъ медицинскихъ участковъ уѣзда, на началахъ наиболѣе равномернаго распредѣленія медицинской помощи. По даннымъ о количествѣ населенія и земельного пространства, *средней* величиной участка, положенной въ основу (по новому положенію), является районъ въ 30 тысячъ душъ населенія и 110 тысячъ десятинъ земли. Для первой величины, т. е. количества населенія, въ проэктѣ оказывается возможнымъ болѣе выдержанный типъ, причемъ для 2-го (Врадѣвскаго) участка приближеніе къ нему получится, принявъ въ соображеніе нахожденіе въ границахъ послѣдняго такой организациі, какъ Когановская лѣчебница въ Каменноостской волости, съ амбулаторнымъ приѣмомъ до 4—6 тысячъ посѣщеній, и обезпеченіемъ, въ смыслѣ надзора за эпидеміями, ближайшихъ селеній, какъ *Катериновка* и *Кодымка*, съ населеніемъ свыше 2 тысячъ душъ.

Новымъ дѣленіемъ въ значительной степени пополняются, такимъ образомъ, отмѣченные послѣднимъ отчетомъ по уѣзду недостатки, въ смыслѣ неравномѣрности обезпеченія населенія раціональной медицинской помощью и крайней скудности ея для нѣкоторыхъ мѣстностей. Въ особенности это касается теперешняго 5-го медицинскаго участка, до  $\frac{3}{5}$  частей котораго (волости — Гвоздавская, Пасицкьская и Бирзуловская), съ населеніемъ въ 30.000 слишкомъ жителей, являются наименѣе обезпеченными врачебною помощью, давая не болѣе 70 больныхъ на 1000 жителей, т. е. въ четверо ниже средняго по уѣзду, не говоря о волостяхъ съ мѣстонахожденіемъ

врачебнаго персонала, гдѣ обеспеченность эта достигаетъ въ 10 разъ большей высоты. (Проектъ новаго распредѣленія границъ медицинскихъ участковъ помѣщенъ ниже, см. стр. 645).

3. Д-ромъ П. П. Волоховымъ прочитанъ докладъ „о принятіи мѣръ предотвращенія несчастныхъ случаевъ съ рабочими при молотильныхъ машинахъ“ (см. ниже, стр. 654). При обсужденіи его, д-ромъ А. Я. Трутовскимъ было сообщено, что желательныя предохранительныя приспособленія въ настоящее время осуществляются уже практически на дѣлѣ; онъ наблюдалъ, напримѣръ, въ своемъ участкѣ прекрасное дѣйствіе (предохранительное) *самодавателя* мѣстнаго устройства, по образцамъ, выписаннымъ нѣкоторыми экономіями (Малаховскаго, Рауха и друг.). Д-ръ Трутовскій ставитъ въ прямую связь съ этимъ уменьшеніе числа несчастныхъ случаевъ отъ машинъ въ Березовскомъ участкѣ въ текущій рабочій сезонъ.

Принявъ докладъ, съѣздъ постановилъ просить губернскую земскую управу о включеніи поднятаго имъ вопроса въ программу предстоящаго губернскаго съѣзда земскихъ врачей, а также уѣздную земскую управу о внесеніи этого вопроса въ предстоящее уѣздное земское собраніе.

4. Санитарнымъ врачомъ Ф. Л. Касторскимъ сдѣлано сообщеніе изъ предназначеннаго для губернскаго съѣзда доклада по „медико-статистической регистраціи“. Съѣздъ единогласно призналъ желательность введенія въ губерніи предлагаемой докладчикомъ системы посемейно-подворной регистраціи, взаменъ существующихъ журнальныхъ записей амбулаторныхъ больныхъ.

5. По вопросу объ инструкціи по управленію лѣчебными заведеніями, съѣздъ врачей полагаетъ возможнымъ не останавливаться на разработкѣ таковой, для представленія своихъ соображеній уѣздному земскому собранію въ настоящее время, такъ какъ вопросъ этотъ будетъ разсматриваться на губернскомъ съѣздѣ, до рѣшенія его которымъ желательно отложить разсмотрѣніе и въ уѣздномъ земскомъ собраніи, тѣмъ болѣе, что срокъ введенія новаго лѣчебнаго устава отложенъ на неопредѣленное время.

6. Въ виду того, что въ нѣкоторыхъ участковыхъ отчетныхъ вѣдомостяхъ иногда помѣщались въ число операций такія несложныя пособія, какъ вставленіе маточныхъ колець, тампонація влагалища, вправленія нуцемленныхъ грыжъ и выпавшей прямой кишки, съѣздъ нашелъ необходимымъ не регистрировать ихъ на будущее время.

7. Представленный врачомъ 1-го участка С. П. Гребенниковымъ основанія для проекта Валегоцуловскаго пріемнаго покоя съѣздъ постановилъ просить управу передать для разработки и составленія по нему смѣты г. земскому инженеру и разсмотрѣть затѣмъ составленный имъ проектъ въ медицинской комиссіи, для представленія земскому собранію.

8. По школьно-санитарному вопросу въ связи съ „отчетомъ о санитарномъ состояніи народныхъ школъ въ 1894 году“ санитарнымъ врачомъ доложены съѣзду слѣдующія дополнителныя данныя:

Одновременно съ упоминаемымъ въ отчетѣ постановленіемъ—*ходатайствовать предъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія чрезъ земское собраніе о разрѣшеніи земскому санитарному врачу постояннаго участія въ засѣданіяхъ совѣта, съ правомъ голоса по вопросамъ, относящимся до санитарнаго состоянія школъ*, училищный совѣтъ въ томъ же засѣданіи выразилъ желаніе ознакомиться съ результатами производящагося санитарнаго изслѣдованія подѣдомственныхъ совѣту школъ. Въ слѣдующемъ засѣданіи (25 іюня) совѣтъ, разсмотрѣвъ представленное санитарнымъ врачомъ описаніе школъ, избралъ комиссію изъ г. инспектора народныхъ училищъ, 2-хъ членовъ совѣта отъ земства и санитарнаго врача, подѣ предсѣдательствомъ г. предсѣдателя земской управы, изъявившаго на это свое согласіе, для подробнаго ознакомленія съ представленнымъ изслѣдованіемъ, а также выбора и принятія практическихъ мѣропріятій къ возможному устраненію обнаруженныхъ изслѣдованіемъ ненормальностей и недостатковъ въ санитарной жизни школъ Ананьевскаго уѣзда.

Разсмотрѣвъ по пунктамъ и отнесясь сочувственно къ принятымъ комиссіей основаніямъ, особенное вниманіе врачебный съѣздъ остановилъ на слѣдующихъ:

а) По вопросу о вентиляціи классныхъ помѣщеній, разрѣшенному комиссіей въ смыслѣ предлагаемыхъ „отчетомъ“ требованій, съѣздомъ принято предложеніе д-ра А. Я. Трутовскаго устроить при одной изъ школъ его участка (*Завадовской*), въ видѣ опыта, видѣнный имъ и одобряемый специалистами способъ дешевой искусственной вентиляціи (помощью системы трубчатыхъ отверстій малаго діаметра въ стѣнахъ комнаты, у потолка), поручивъ ему дальнѣйшее наблюденіе за дѣйствіемъ ея и прося земскую управу, г. предсѣдателемъ которой было выражено на это согласіе, о представленіи ему матеріальной возможности для проведенія опыта.

б) По поводу постановленія комиссіи объ обращеніи, чрезъ посредство земской управы, къ гг. участковымъ врачамъ, съ просьбою изслѣдованія на мѣстѣ способовъ и практической возможности снабженія нѣкоторыхъ изъ школъ доброкачественной питьевой водой, взамѣнъ отмѣченной въ нихъ неудовлетворительнаго качества, членами съѣзда — участковыми врачами выражено согласіе пополнить это въ ближайшее по возможности время.

в) По части санитарнаго надзора за школами члены съѣзда — участковые врачи нашли, согласно заключенію комиссіи, возможнымъ посѣщать съ этою цѣлью школы ихъ участковъ отъ 1 до 3 разъ въ теченіе года; при этомъ постановлено: выработать къ слѣдующему съѣзду *программу съ минимальными требованіями такихъ санитарныхъ осмотровъ* и просить санитарнаго врача представить съѣзду проектъ таковой программы.

г) По поводу постановленія комиссіи о непремѣнномъ участіи медицинскаго персонала, съ правомъ совѣщательнаго голоса въ разсмотрѣніи плановъ вновь строящихся школъ, для чего всего желательнѣе участіе, когда

это возможно по времени, уѣзднаго врачебнаго съѣзда, членами послѣд-  
няго — участковыми врачами выражена готовность непосредственнаго осмо-  
тра и обследованія вновь строящихся въ ихъ участкахъ школъ, въ смыслѣ  
выбора наиболѣе удовлетворяющаго требованіямъ гигіены мѣстоположенія  
ихъ.

д) Изъ другихъ пунктовъ съѣздъ отмѣтилъ особенную желательность  
исполненія постановленія комиссіи по поводу снабженія вновь строящихся  
земскихъ школъ мебелью, по нормальнымъ образцамъ, изготовляющимся  
Врадіевскимъ 2-хъ класснымъ училищемъ, и постеленной замѣны ими при-  
ходящихся въ негодность партъ стараго образца въ существующихъ шко-  
лахъ.

9. Изъ области врачебныхъ наблюденій д-ромъ *П. П. Волоховымъ* пред-  
ставленъ съѣзду докладъ о нѣсколькихъ случаяхъ изъ его больничной  
практики (см. ниже стр. 655).

10. Для упорядоченія и облегченія отчетности по выпискѣ и приобрь-  
тенію медикаментовъ установлено, по соглашенію съ бухгалтеромъ земской  
управы, что по расходамъ каждаго участка будетъ вестись отдѣльное сче-  
товодство въ бухгалтеріи; что же касается тратъ изъ общаго по уѣзднаго  
запаса медицинскихъ средствъ, какъ-то: перевязочныхъ матеріаловъ, дезин-  
фецирующихъ средствъ, стеклянной посуды для выдачи лѣкарствъ и проч.,  
то данныя для годоваго отчета, съ распредѣленіемъ количества и стоимо-  
сти по отдѣльнымъ участкамъ, будутъ доставляться Ананьевской больни-  
цей, гдѣ помѣщаются эти запасы.

11. Разсмотрѣны и утверждены представленные участковыми врачами  
требовательные каталоги медикаментовъ на 2-е полугодіе 1895 года.

### Проектъ распредѣленія мѣстностей Ананьевскаго уѣзда по медицинскимъ участкамъ.

М ѣ с т н о с т и.	Территорія (въ десяти- нахъ).	Численность населенія къ 1-му января 1894 года.
<i>1-й участокъ, Валегоцуловскій.</i>		
Александровская волость . . . . .	10128	3503
Валегоцуловская       " . . . . .	14926,8	10540
Кондратовская         " . . . . .	23727,8	5874
Марьяновская         " . . . . .	18398,2	3281
Ставровская           " . . . . .	23205,6	5041
Степановская         " . . . . .	23925,6	4874
Итого . . . . .	114312,0	33113
<i>2-й участокъ, Владіевскій.</i>		
Врадіевская волость . . . . .	42016,6	18254
Каменноостская       " . . . . .	22893,8	10360
Романкобалковская   " (безъ д. Марьино-Буга и х. Пахитонова) . . . . .	15975,6	2976

**М ѣ с т н о с т и.**

	Территорія (въ десяти- нахъ).	Численность населенія къ 1-му января 1894 года
Любашевская волость (часть) . . . . .	15059	4979
Головлевской волости: д. Н. - Головлевка—377 душъ, с. Мариновка—1295, д. М.-Врадѣвка—279, с. Счастливка—321, д. Федоровка—143, д. Царе- даровка (Заблоцкое)—726, х. Антоновка—88, х. Бол- гарка—81, х. Маломана—45, х. Савичева—9, х. Сло- бодинскаго, х. Цезаревка—83, х. Царедаръ—127, х. Чиколенка и х. Шкрибовка (Латія) . . . . .	19865	3571
Новопавловской вол.: д. Агафьевка (Махновка)— 95 душъ, д. Гуляевка—187, д. Марьяновка—393, д. Петро-Павловка (Щусьева)—86, д. Рытьяновка— 104, д. Филимоновка (Горчакова)—288, д. Юзефполь (М.-Ляхова)—525 и д. Марара—172 . . . . .	11912,5	1850
Итого . . . . .	127722,5	41990
<i>3-й участокъ, Куликово-Польскій.</i>		
1-я Николаевская волость . . . . .	16085,6	4711
Исаевская „ . . . . .	44919	9274
Новопавловская „ (часть) . . . . .	41995,6	6669
Петровская „ (часть) . . . . .	25816,6	3690
Святотроицкая „ (безъ Коховки, Бояр- ки и Бирокъ) . . . . .	31548	7521
Итого . . . . .	160364,8	31865
<i>4-й участокъ, Мостовской.</i>		
Мостовская волость (безъ д. Зброжковки и х. Дворянки) . . . . .	46943	7138
2-я Николаевская „ (часть). . . . .	19977	2045
Покровская „ . . . . .	44855,9	6399
Раштадтская „ . . . . .	8670	2624
Итого . . . . .	120445,9	18206
<i>5-й участокъ, Ананьевскій.</i>		
Гандрабурская волость . . . . .	24848,4	12258
Новогеоргиевская „ . . . . .	12386,4	4820
Любашевской вол.: д. Марьяновка—440 душъ, д. Шелихова—214, д. Петровка—520, х. Заплазы— 854, с. Боково—1381, д. Новоселка—72 и д. Ма- лая-Чайковка—105 . . . . .	12545,6	3586
Кохановская волость . . . . .	19355	4207

<b>М ѣ с т н о с т и.</b>	Территорія (въ десяти- нахъ).	Численность населенія къ 1-му января 1894 года.
Святотроицкая вол. (с. Коховка—915 душъ, д. Большая-Боярка—604 и д. Бирки—375) . . . . .	3283,2	1894
Пасицѣльской волости, с. Байталы . . . . .	4394,4	2343
Итого . . . . .	76813,0	29118
<i>6-й участокъ, Доманевскій (запаснаго врача).</i>		
Головлевская волость (часть) . . . . .	40482,5	5525
Кантакузовская „ . . . . .	43742,1	6375
2-й Николаевской вол.: м. 2-я Николаевка (Жи- довское)—333 души, д. Дружелюбовка—268, д. Но- воселка — 877, х. Гусевъ — 357, х. Гайдамацкій —309, х. Дурново, х. Ильинъ—48, д. Траскевича —140 и х. Шишкина—48 . . . . .	14324,4	2376
Романкобалковской волости: д. Марьинъ-Бугъ —467 душъ и х. Пахитоновъ—234 . . . . .	6487,9	701
Мостовской волости: д. Зброжковка—315 душъ и х. Дворянка—189 . . . . .	7357,8	513
Итого . . . . .	112394,7	15490
<i>Березовскій участокъ (по Ананьевскому уѣзду).</i>		
Завадовская волость . . . . .	25244,2	7264
Петровской вол.: д. Петровка—534 души, к. Лих- тенфельдъ—276, с. Богорожденственное съ х.х. —354, х. Волковскій—123, х.х. Строгановы—321, д. Михайловка (Тефтулова)—175, д. Александров- ка (Тефтулова)—234, х. Слѣпуха (Гижицкой)—117 и х. Слѣпуха (Котовича)—85 . . . . .	19496,6	2219
Итого . . . . .	44740,8	9483
<i>Новый участокъ.</i>		
Гвоздавская волость . . . . .	25391,3	14281
Пасицѣльская „ (безъ с. Байталъ) . . . . .	18011,8	10369
Бирзуловская „ . . . . .	17830,5	6777
Итого . . . . .	61233,6	31427
Въ уѣздѣ . . . . .	818027,3	210682

## Краткій отчетъ о примѣненіи антидифтеритной сыворотки въ Ананьевской земской больницѣ и въ 5-мъ медицинскомъ участкѣ.

Врача больницы П. П. Волохова и врача 5-го участка В. Б. Настасьевича.

(Сообщено на съѣздѣ врачей Ананьевскаго уѣзда).

Первые случаи лѣченія сывороткой въ нашемъ уѣздѣ сдѣланы нами, совместно съ санитарнымъ врачомъ Ф. Л. Касторскимъ, въ с. *Боковъ*. Объ этихъ случаяхъ д-ромъ Касторскимъ помѣщенъ отчетъ во „Врачебной Хроникѣ“; также и о первыхъ случаяхъ въ Ананьевской больницѣ докладывалось уже на съѣздѣ врачомъ больницы. Съ того времени матеріалъ нашъ увеличился; мы сгруппировали его для болѣе легкаго обозрѣнія въ таблицу, которая здѣсь и прилагается (см. стр. 650—653).

Считаемъ возможнымъ въ настоящее время сдѣлать и нѣкоторые выводы изъ нашихъ наблюденій. Изъ 32-хъ заболѣваній, пользованныхъ сывороткою, болѣе 50% случаевъ относились къ тяжелой формѣ дифтерита, болѣе 25% — къ дифтериту средней силы, и менѣе 25% — къ легкой формѣ дифтерита. Случаи только подозрительные мы сюда не включали. Изъ числа пользованныхъ больныхъ умерло 6 и выздоровѣло 26. Такимъ образомъ получилось болѣе 81% выздоровленій, и около 19% смертности.

Изъ числа заболѣваній, окончившихся смертью, въ двухъ случаяхъ лѣченіе не было закончено по несогласію родителей, такъ что собственно эти два случая должны-бы быть исключены изъ общей цифры смертности, тогда процентъ смертности будетъ равенъ только 12-ти. Въ большинствѣ случаевъ прививка дѣлалась на 2-й и 3-й день болѣзни.

Предохранительныя прививки сдѣланы 38-ми дѣтямъ въ семьяхъ, въ которыхъ были случаи заболѣванія дифтеритомъ. Изъ привитыхъ заболѣло только 4; двое заболѣвшихъ, повидимому, уже недомогали въ моментъ, когда имъ была сдѣлана предохранительная прививка, такъ что эти 2 привитыхъ собственно должны быть исключены, и тогда мы получимъ весьма незначительный (около 5) процентъ заболѣваемости послѣ предохранительныхъ прививокъ. Дѣти, получившія предохранительныя прививки, не смотря на то, что находились вмѣстѣ съ больными—спали даже съ трудно больными на одной постели, остались здоровыми по настоящее время.

Нашъ опытъ указываетъ, что предохранительныя прививки въ семьяхъ, гдѣ есть больные, имѣютъ громадное значеніе въ дѣлѣ профилактики—для ограниченія распространенія эпидеміи. Тѣмъ не менѣе мы высказываемся противъ поголовныхъ предохранительныхъ прививокъ, считая ихъ неудобными на практикѣ и недостигающими цѣли, во 1-хъ, по значительно-



сти затраты, потребной на это; во 2-хъ, въ виду непродолжительности періода иммунитета; въ 3-хъ, по свойственной дифтеритной эпидеміи особенности медленно распространяться и долго держаться въ одномъ очагѣ, и, въ 4-хъ, въ виду возможности дискредитировать такимъ путемъ эту важную предохранительную мѣру между крестьянскимъ населеніемъ. Въ настоящее время, за небольшими исключеніями, населеніе относится съ большимъ довѣріемъ не только къ лѣчебнымъ прививкамъ, но и къ предохранительнымъ, зачастую помогаясь ихъ. Къ намъ на дняхъ еще явилась изъ дер. Александровки, 1-го медицинскаго участка, крестьянка съ здоровымъ ребенкомъ, съ просьбой о предохранительной прививкѣ, такъ какъ у „участковаго доктора“, по ея словамъ, „вышло все лѣкарство, а болѣетъ много дѣтей на гули“.

Теперь каждый врачъ, примѣняющій сыворотку для лѣченія дифтерита, вздохнетъ свободно; сознание своего безсилія въ борьбѣ съ грозною болѣзью замѣняется утѣшительной надеждой на успѣхъ въ своей помощи больному и огражденіи семьи больного отъ новыхъ жертвъ. Каждый прибывающій дифтеритный больной вызываетъ энергичную, заботливую дѣятельность врача, и заинтересованный новымъ, успѣшнымъ способомъ лѣченія фельдшерскій персоналъ при врачѣ, видимо, воодушевляется. Бѣда лишь въ одномъ: до настоящаго времени снабженіе врачей сывороткой не было правильно организовано; сыворотка получалась весьма небольшими партіями и зачастую приходилось врачамъ терпѣть въ ней недостатокъ, и навлекать на себя, даже безъ всякой вины, нареканіе со стороны населенія въ отказѣ прививокъ. Приходилось заимствовать сыворотку у городского врача д-ра Лабутина—изъ запаса, выписаннаго городской управой для г. Ананьева, или забирать изъ вольной аптеки—по весьма невыгодной цѣнѣ.

Желательно было-бы поэтому на настоящемъ съѣздѣ обезпечить своевременное снабженіе врачей въ достаточномъ количествѣ сывороткой.

№ по порядку.	Годъ, мѣсяцъ и число.	Мѣстожителство.	Имя и фамилія отца семейства.	Имя заболѣвшаго.	Лѣтъ заболѣвшаго.	Который день болѣзнь.	№№ употребленной сыворотки.
	1895 г.						
1	22 февраля.	г. Ананьевъ.	Тулба . . .	Федоръ.	12	5	3-й и 2-й.
2	10 марта.	—	—	Дарія.	8	4	3-й и 2-й.
3	—	с. Николаевка .	Гросманъ . . .	Амалія.	5	2	1-й.
4	—	—	—	Карлъ.	3	2	1-й.
5	30 апрѣля.	г. Ананьевъ.	Ручко . . .	Константинъ.	4	4	3-й и 2-й.
6	28 апрѣля.	с. Волохонское .	Чечуй . . .	Григорій.	8	3	3-й.
7	12 мая.	д. Ново-Корбовка	Каменевъ . . .	Антонъ.	16	5	3-й и 2-й.
8	14 юня.	с. Волохонское .	Перепелица . .	Осипъ.	14	3	3-й, 3-й, 2-й.
9	1 июля.	г. Ананьевъ.	Нух. Фудманъ .	Дувидъ.	6	2	3-й, 2-й, 2-й.
10	28 июля.	—	Феодосій Ротаръ	Григорій.	3	2	3-й.
11	30 июля.	—	—	Филиппъ.	7	3	3-й.
12	31 июля.	—	И. Подуфаловъ.	Парасковья.	11	2	2-й.
13	7 августа.	—	Никита Важинскій . . .	Борисъ.	13	3	3-й, 3-й.
14	7 августа.	с. Борово . . .	Петръ Владимір. Жубрицкій .	Елена.	12	2	2-й.
15	26 августа.	—	Савва Ивановичъ Витвицкій .	Кондратъ.	13	2	2-й и 3-й.
16	29 августа.	—	Максимъ Филип. Горобецъ . . .	Парасковья.	6	3	2-й и 3-й.

Форма дифтерита.	Исходъ.	Число здоровыхъ въ возрастѣ отъ 1 г. до 16 лѣтъ въ домѣ, гдѣ была больная.	Сколькимъ изъ числа здоровыхъ сдѣлана предохранительная прививка.	Число заболѣвшихъ послѣ предохранительн. прививки.	ПРИМѢЧАНІЕ.
Тяжелая.	Выздоровѣлъ.	—	—	—	—
Тяжелая.	Смерть.	—	—	—	—
Легкая.	Выздоровѣла.	—	—	—	—
Легкая.	Выздоровѣлъ.	2-е: Дѣвочка, 6 лѣтъ. Дѣвочка, 11 "	2-мъ.	Нѣтъ.	—
Тяжелая.	Выздоровѣлъ.	2-е: Любовь, 5 л. Клеопатра, 1 1/2 г.	2-мъ.	Нѣтъ.	Черезъ 16 дней послѣ выздоровленія умеръ отъ паралича сердца.
Тяжелая.	Выздоровѣлъ.	3 остальн. дѣтей того-же семейства.	—	—	—
Тяжелая.	Выздоровѣлъ.	—	—	—	—
Тяжелая.	Выздоровѣлъ.	5-ро: Соломонія, 10 л. Лука, 11 л. Парасковія, 13 л. Ефимія, 16 л.	4-мъ.	Нѣтъ.	—
Тяжелая.	Выздоровѣлъ.	3-е: Абрумъ, 3 л. Роза, 8 л. Скула, 12 л.	3-мъ.	Нѣтъ.	—
Средняя.	Выздоровѣлъ.	4-ро.	4-мъ.	Нѣтъ.	—
Средняя.	Здорова.	—	—	—	—
Тяжелая.	Здоровъ.	2-е: Иванъ, 5 лѣтъ. Евгенія, 7 "	2-мъ.	Нѣтъ.	—
Легкая.	Здорова.	3-е	3-мъ.	Нѣтъ.	Съ 1 по 7 апрѣля въ томъ же семействѣ умерло 2 дѣтей отъ дифтерита, неполезован. сывороткой.
Тяжелая.	Здоровъ.	1 дѣвочка, 2-хъ лѣтъ.	1-ой.	Нѣтъ.	—
Тяжелая.	Смерть.	1 мальчикъ, 1 1/2 года.	1-му.	Нѣтъ.	—

№ по порядку.	Годъ, мѣсяцъ и число.	Мѣстожителъство.	Имя и фамилія отца семейства.	Имя заболѣвшаго.	Лѣта заболѣвшаго.	Который день болѣзни.	№ № употребленнаго сыворотки.	Форма дифтерита.	Исходъ.	Число здоровыхъ въ возрастѣ отъ 1 г. до 16 лѣтъ въ домѣ, гдѣ былъ больной.	Сколькимъ изъ числа здоровыхъ сдѣлана предохранительная прививка.	Число заболѣвшихъ послѣ предохранительн. прививки.	ПРИМѢЧАНІЕ.
17	1895 г. 22 мая.	с. Боково	Дмитрій Львовскій	Ксенія.	3	3	2-й.	Тяжелая.	Смерть.	2-е: Адамъ, 8 лѣтъ. Анна, 6 „	2-мъ.	Нѣтъ.	—
18	5 мая.	—	Тимоф. Васильев. Яворскій.	Иванъ.	13	2	3-й.	Средняя.	Здоровъ.	—	—	—	Въ семьѣ близкихъ родственниковъ этого семейства (тоже Яворскихъ) единственная дочь, въ возрастѣ около года, которой родители не согласились сдѣлать впрыскиваніе, умерла отъ тяжелой формы дифтерита.
19	17 мая.	—	—	Авдотья.	4	1	1 фл. Буйви	Легкая.	Здорова.	4-ро: Ефимъ, 8 л. Марія, 18 л.	4-мъ.	—	—
20	—	—	—	Февронія.	6	3	3-й, 3-й.	Тяжелая.	Здорова.	Авдотья, 4 л. Тить, 8 л.	—	2-е: Авдотья, 4 л. Тить, 8 л.	—
21	—	—	—	Тить.	8	1	1 фл. Буйви	Легкая.	Здоровъ.	—	—	—	—
22	21 мая.	—	—	Алексѣй.	17	3	3-й, 3-й.	Средняя.	Здоровъ.	—	—	—	—
23	13 июля.	—	Ефимъ Тарасовъ Длубарскій	Николай.	5	3	3-й.	Тяжелая.	Смерть.	—	—	—	—
24	14 „	—	—	Анна.	7	2	2-й, 2-й.	Средняя.	Здорова.	—	—	—	—
25	16 „	—	—	Наталья.	9	2	2-й.	Средняя.	Здорова.	—	—	—	—
26	20 „	—	—	Василій.	16	2	3-й.	Средняя.	Здоровъ.	4-ро: Сергѣй, 3 л. Василій, 16 л. Иванъ, 11 л. Пелагея, 16 л.	4-мъ: Сергѣю, 3 л. Василію, 16 л. Ивану, 11 л. Пелагѣю, 16 л.	—	—
27	22 „	—	—	Сергѣй.	3	1	1-й.	Легкая.	Здоровъ.	—	—	2-е: Сергѣй, 3 л. Василій, 16 л.	—
28	—	—	Яковъ Максим. Фортуна.	Лидія.	8	3	3-й.	Тяжелая.	Смерть.	—	3-мъ: Ольгѣ, 16 л.	—	Лѣченіе не полное; на 2-е вепрыскиваніе не согласилась.
29	27 „	—	—	Пелагея.	17	2	3-й, 3-й.	Тяжелая.	Здорова.	3-е Домѣ, 1 1/2 г. Василію, 10 л.	—	—	—
30	36 „	—	Яковъ Платонов. Тумачинскій.	Сергѣй.	4	2	2-й.	Средняя.	Здоровъ.	1 грудной ребенокъ.	1-му.	Нѣтъ.	—
31	4 августа.	—	Каленникъ Иван. Соколовскій.	Анна.	8	3	3-й.	Средняя.	Здорова.	3-е	2-мъ: Федору, 13 л. Якову, 10 л.	Нѣтъ.	—
32	—	—	—	Авдотья.	3	3	3-й.	Тяжелая.	Здорова.	—	—	—	Семень, 14 л., спрятался.

## О принятіи мѣръ предотвращенія несчастныхъ случаевъ съ рабочими при молотильныхъ машинахъ.

(Сообщено на сѣздѣ врачей Ананьевскаго уѣзда).

Наступилъ августъ; оканчивается уборка хлѣба; началась молотба; загудѣли, застучали молотилки. Съ первымъ гуломъ и стукомъ молотильной машины слышались вопли и крики раненныхъ и стоны умирающихъ искалѣченныхъ рабочихъ. Въ земскихъ больницахъ идетъ усиленная работа поданія помощи пострадавшимъ. Помимо доставляемыхъ въ больницы съ тяжкими поврежденіями, являются въ амбулаторіи и съ болѣе легкими пораненіями на машинахъ: съ разможженіями или отрывами пальцевъ, простыми переломами, отрывами частей пятки, разрывами кожи и т. п.

Тяжелое впечатлѣніе произвелъ на насъ и весь больничнй персоналъ случай пораненія, доставленной 4 августа въ больницу, крестьянской дѣвушки, 20 лѣтъ. Милостивая, статная, крѣпко сложенная, полная жизненной силы и энергіи, нѣсколько часовъ тому назадъ она весело и быстро работала съ своей семьей—отцомъ, братомъ и сестрой, при молотильной машинѣ, подавая снопы въ барабанъ. Разсыпавшійся немного снопъ хотѣла она поправить ногой, нога скользнула, зубцами вала захватило платье, раздался отчаянный крикъ—„ратуйте!“, и чрезъ нѣсколько секундъ испуганный отецъ, вскочившій на верхъ къ дочери, вырвалъ ее изъ барабана, на полномъ ходу машины. Бережно спустили и положили на землю раненную; правая нога оказалась у нея оторванной почти у самага живота. Изъ раны, громадной величины, кровоточащей, съ неровно оборванной кожей у самага паха и ягодицы, торчали и висѣли обрывки и клочья помятаго мяса и вытянутыхъ жилъ, перемѣшанные съ посѣченной мелкой соломой. На кожѣ нижней части живота слѣды ушиба, въ видѣ кровоподтека. Въ такомъ видѣ, почти безъ пульса, пострадавшая доставлена въ больницу. Едва дѣвушка очнулась отъ обморока на мѣстѣ происшествія, первымъ дѣломъ ея было, по словамъ отца, прикрыть обнаженные нижнія части тѣла полою юбки. „Дуже вона стыдлива у насъ“—разсказывалъ со слезами отецъ. Между сопровождавшими раненную была и старушка—ея прабабка. Эта еще бодрая, 92-хъ-лѣтняя старушка, у изголовья умирающей своей правнучки,—молодой, сильной дѣвушки, являлась какимъ то живымъ укоромъ усовершенствованнымъ способамъ сельскихъ работъ. „Поробыла не мало и я на своимъ вику коло хлиба, але про таке несчастья тоди не чуты було“, съ тяжелымъ вздохомъ говорила старуха.

Почти одновременно дали знать въ деревню, откуда привезли эту больную, роднымъ—изъ другого семейства, о подобномъ же случаѣ съ дѣвушкой, работавшей при молотильной машинѣ—въ другомъ селеніи. Раненную повезли въ ближайшую Петровѣровскую больницу.—Товарищъ д-ръ Чайковскій, заходившій въ это время въ больницу, сообщилъ о случаѣ въ его участкѣ, гдѣ работавшій, споткнувшись, попалъ въ барабанъ головой и былъ убитъ на мѣстѣ. Такихъ жертвъ впереди еще не мало. Больно думать, что жертвы эти могли бы быть предупреждены безъ особенныхъ

хлопотъ и затратъ, но для этого нужна все-таки инициатива. Мы, врачи, можемъ только просить, ходатайствовать, и въ глубинѣ души скорбѣть о неуспѣхѣ такихъ ходатайствъ.

Въ маѣ мѣсяцѣ 1894 года, на нашемъ съѣздѣ, я имѣлъ честь представить докладъ— „о предотвращеніи несчастныхъ случаевъ съ рабочими въ деревнѣ, при работахъ на земледѣльческихъ машинахъ, преимущественно на молотилкахъ“. Я указывалъ, что уже болѣе 20 лѣтъ введены за-границею патентованные предохранительные барабанные щиты, которые, ничуть не мѣшая работѣ, дѣлаютъ немислимымъ попаданіе частей туловища рабочаго въ барабанъ. Докладъ былъ тогда принятъ съѣздомъ сочувственно, но предложенія, сдѣланныя въ докладѣ, остались безъ движенія.

Въ настоящее время открыты склады земледѣльческихъ орудій при земскихъ управахъ, поэтому мы считаемъ своевременнымъ возбудить снова вопросъ о необходимости имѣть для продажи въ этихъ складахъ патентованные предохранительные самодѣйствующіе аппараты Чильдерса, для снабженія барабана снопами, такъ какъ аппараты эти могутъ быть приспособлены ко всякой молотилкѣ. Быть можетъ, въ настоящее время существуютъ и болѣе усовершенствованные аппараты для той же цѣли; въ виду этого, я вношу предложеніе о томъ, чтобы вопросъ о предотвращеніи поврежденій на земледѣльческихъ машинахъ былъ бы включенъ и въ программу предстоящаго губернскаго съѣзда врачей и членовъ управъ. Я полагалъ бы необходимымъ воспользоваться тѣмъ, что предстоящій съѣздъ имѣетъ, какъ кажется, быть въ г. Одессѣ, а поэтому—и избрать на съѣздѣ комиссію, которая ознакомилась бы подробно на мѣстныхъ большихъ складахъ и заводахъ земледѣльческихъ орудій съ приспособленіями этого рода, дабы съѣздъ могъ возбудить ходатайство о практическомъ осуществленіи въ ближайшемъ будущемъ обязательныхъ мѣръ огражденія отъ несчастныхъ случаевъ рабочихъ на молотилкахъ. П. Волоховъ.

## Нѣсколько случаевъ травматическихъ поврежденій.

Изъ практики врача Ананьевской земской больницы П. П. Волохова.

(Сообщено на съѣздѣ врачей Ананьевскаго уѣзда).

Считаемъ не лишнимъ подѣлиться съ товарищами наблюденіями нашими за послѣдніе мѣсяцы надъ нѣсколькими случаями травматическихъ поврежденій, не лишенными интереса. Къ нимъ мы присоединили и одинъ изъ случаевъ, бывшихъ въ прошломъ году.

*1-й случай.* 9 августа 1894 г. мѣщанинъ г. Ананьева Григорій М., 48 лѣтъ, въ припадкѣ меланхоліи, желая лишить себя жизни, выстрѣлилъ себѣ въ полость рта, обхвативъ плотно ртомъ дуло пистолета. Пистолетъ былъ заряженъ крупною дробью. Выстрѣломъ покушавшійся на самоубійство былъ опрокинутъ назадъ, причѣмъ голову его сильно откинуло къ спинѣ. Большая часть дроби, вмѣстѣ съ кровью и кусками разрушенныхъ тканей, была извергнута имъ выплевываніемъ въ первыя минуты послѣ нанесенія раны, какъ только онъ пришелъ въ себя; вслѣдъ затѣмъ онъ доставленъ былъ въ больницу. При осмотрѣ—все мягкое небо, а частью и твердое,

были разрушены; миндалины висѣли въ видѣ ключевъ; губы и языкъ были обожжены. Въ задней стѣнкѣ глотки, по удаленіи засѣвшаго пыжа, оказалась рана, въ которой внѣдрены были, болѣе или менѣе глубоко, отдѣльныя дробины. Раненный не могъ ни говорить, ни глотать; при движеніяхъ головы чувствовалъ сильную болѣзненность въ задней правой сторонѣ шеи; отказывался отъ всякой помощи и видимо былъ увѣренъ въ близости неминуемой смерти; знаками просилъ пригласить священника. Первые дни температура была повышена; въ полости рта было нагноеніе, съ гнилостнымъ запахомъ, вслѣдствіе омертвѣнія пораненныхъ частей слизистой оболочки рта и зѣва. Кормленіе раненнаго производилось черезъ желудочный зондъ. Очищеніе раны шло замѣчательно быстро, и на 18-й день М. былъ выпи- санъ съ рубцующеюся раною, причемъ жидкую пищу могъ проглатывать безъ зонда довольно свободно, но рѣчь оставалась все еще мало внятною. Въ настоящее время М. пользуется прекраснымъ здоровьемъ, но рѣчь его очень гнуслива, вслѣдствіе отсутствія мягкаго неба и значительнаго де- фекта въ твердомъ небѣ. Болѣзненное ощущеніе въ шеѣ, при сгибаніи головы, появляется только по временамъ, при нѣкоторыхъ положеніяхъ головы. Глотаесть жидкую и твердую пищу довольно свободно.

*2-й случай.* 14 мая 1895 г. крестьянинъ Ананьевскаго уѣзда Никифоръ Р., 40 лѣтъ, въ припадкѣ тоски по скоропостижно умершей женѣ, нанесъ себѣ острымъ ножомъ рану на передней части шеи, въ 5 час. вечера, и около 12 часовъ ночи былъ доставленъ въ больницу, крайне ослаблен- нымъ, вслѣдствіе, значительной потери крови и затрудненнаго дыханія; раненный находился въ полусознательномъ состояніи. При осмотрѣ, на пе- редней части шеи оказалась рана значительной величины, между подъязыч- ною костью и щитовиднымъ хрящемъ, доходившая слѣва и справа до вну- треннихъ краевъ грудно-сосковыхъ мышцъ. Верхніе и нижніе края раны сильно разошлись: рана зіяла. Дыханіе было крайне затрудненное, съ гром- кими хрипами; пульсъ очень слабый. Послѣ перевязки въ ранѣ кровоте- чащаго сосуда, больному сдѣлана трахеотомія и подкожное впрыскиваніе эфира. Пищеводъ у начала своего оказался перерѣзаннымъ, и перерѣзан- ные части разошлись на значительное разстояніе кверху и книзу, такъ что всякія попытки соединенія были оставлены. Р. изнемогалъ отъ жажды, а потому пришлось ввести зондъ. Введеніе зонда было чрезвычайно затруд- нительно, вызывало припадки удушья и приступы мучительнаго кашля. Глубокіе сосуды шеи остались непораненными. Нѣсколько дней больной находился въ очень опасномъ положеніи, вслѣдствіе ослабленной дѣятель- ности сердца и грозившаго отека легкихъ. Рана имѣла нечистый видъ, обильно гноилась. Къ концу второй недѣли, при тщательномъ уходѣ, со- стояніе больного стало измѣняться къ лучшему, рана гранулировала хорошо и начала рубцеваться. Трубочка трахеотомическая удалена и рана отъ трахеотомія быстро закрылась. Больной могъ свободно дышать и даже говорить хриплымъ, дребезжащимъ шепотомъ, при закрываніи раны шеи. Не смотря на значительную трудность введенія черезъ ротъ желудочнаго зонда, мы продолжали все время ежедневно по два раза вводить зондъ че- резъ ротъ, чтобы предупредить образованіе суженія или заростаніе ниж-

няго отръзка пищевода. Въ періодъ рубцеванія зондъ началъ проходить очень туго, но при постоянномъ расширеніи намъ удалось постепенно добитися свободнаго и легкаго введенія зонда. Больной, котораго можно было кормить только черезъ желудочный зондъ, былъ приученъ къ введенію самому себѣ зонда. Пищу онъ приготавливалъ, сначала пережевывая ее, а потомъ вводя разомъ приготовленный пищевой матеріалъ, съ примѣсью жидкостей—молока, чая, супу и т. п., въ желудокъ черезъ зондъ, и въ такомъ состояніи выписанъ изъ больницы, черезъ мѣсяць послѣ нанесенія раны. Рана почти совершенно зажила, но въ средней части ея осталось фистулезное отверстіе, пропускавшее указательный палець. На дняхъ больной являлся въ амбулаторію: фистулезное отверстіе на шеѣ сьузилось; рѣчь остается безъ перемѣны; кормиться можетъ только при помощи зонда, для перемѣны котораго собственно и являлся въ больницу. Р. очень поправился и ни мало не тяготится своимъ положеніемъ.

Описаніе аналогическаго случая помѣщено въ „Хирургической Лѣтописи“ за 1893 годъ т. III, кн. 1-я, стр. 57, съ рисункомъ. Разница лишь въ томъ, что въ случаѣ, наблюдавшемся въ Московской Шереметьевской больницѣ, послѣ рубцеванія раны гортань и пищеводъ въ нижнемъ разрѣзѣ остались разобщенными отъ полости рта, такъ что больной такъ и остался навсегда съ трахеотомической трубкой въ дыхательномъ горлѣ и съ гуттаперчевой трубкой въ пищеводѣ и желудкѣ, введенной со стороны шейной раны; длинный свободный конецъ трубки, выходящій изъ фистулы, образовавшейся на мѣстѣ раны, проводился съ боку по шеѣ и за ухомъ на голову, гдѣ и укрѣплялся. Для введенія пищи въ свободный конецъ вставлялась воронка. Тамъ же приведена и статистика такихъ поврежденій, изъ которой видно, что при полной перерезкѣ гортани и пищевода, предсказаніе quoad vitam весьма плохо.

*3-й случай.* 31 іюня 1895 года изъ сел. Ясеново доставленъ 15-лѣтній крестьянинъ, Тимофей Б., которому была нанесена рана рогомъ вола въ правую сторону шеи. Отець мальчика успѣлъ быстро схватить его и отодвинуть въ сторону. Съ правой стороны на шеѣ оказалась разорванная рана, свободно пропускавшая мизинець по направленію къ глоткѣ, въ полость которой она проникала. Больной съ большимъ трудомъ могъ глотать. Кровотеченія изъ раны не было, только при отплевываніи изъ полости рта показывалась по - немногу кровь. Опухоль со стороны шеи и глотки, появившаяся на вторыя сутки, держалась недолго, и уже на 4-й день больной началъ глотать свободно, рана почти негноилась и подживала довольно быстро. Выписанъ почти совершенно здоровымъ, на 8-й день послѣ поврежденія.

*4-й случай.* 21 іюля 1895 года доставлена въ больницу крестьянка Парасковья М., 18 лѣтъ, изъ д. Граціановки, Ананьевскаго уѣзда, спустя часовъ 10 послѣ нанесенія ей огнестрѣльной раны. Рана нанесена выстрѣломъ изъ ружья, заряженнаго крупною дробью, въ шагахъ 15-ти, парнемъ, желавшимъ напугать дѣвушку прицѣломъ въ нее изъ ружья, которое, какъ ему казалось, было не заряжено. Зарядъ попалъ въ нижнюю, боковую и заднюю часть плеча, у задняго конца подкрыльцовой впадины, и въ боко-

вую и заднюю часть груди, ниже подкрыльцовой впадины. Вслѣдъ за пораненіемъ у больной, съ кашлемъ стала отдѣляться, въ довольно большомъ количествѣ, кровь. Кровохарканіе продолжалось въ теченіе первой недѣли, причеиъ, при высокой температурѣ, появились признаки плевропневмоніи. Чрезвычайно болѣзненное дыханіе доходило до 50 въ минуту. Боль ожесточалась до *maximum'a* при кашлевыхъ движеніяхъ. На 10-й день всѣ болѣзненные припадки стали быстро стихать, и, спустя три недѣли послѣ пораненія, больная выписалась изъ больницы совершенно здоровой. Часть дробинокъ, засѣвшихъ въ кожѣ, была удалена, но дробины, проникшія чрезъ межреберныя промежутки въ грудную полость, вѣроятно, инкапсулировались въ ткани легкаго или плевры.

*5-й случай.* 5 августа 1895 г., поздно вечеромъ, привезенъ отцомъ въ больницу 20-ти лѣтній крестьянинъ Титъ Л. изъ д. Шимковой, Ананьевскаго уѣзда. Нѣсколько часовъ тому назадъ, окончивъ складываніе въ полѣ сноповъ на повозку, онъ спрыгнулъ сверху и наткнулся на вилы, приставленныя рогами вверхъ къ колесу повозки. Вилы пробили кожу съ правой стороны живота, пальца на два ниже пупка. При осмотрѣ, пальца на 4 выше раны, оказалась опухоль, продолговато-овальной формы, зыблющаяся, при надавливаніи на которую изъ раны отдѣлялась венозная кровь, смѣшанная съ пузырьками воздуха. Больной тяжело дышалъ. Въ области надключичныхъ впадинъ и на передней части шеи прощупывалась подкожная эмфизема. Отецъ больного сообщилъ, что послѣ паденія сына на землю съ воткнутыми вилами онъ выдернулъ ихъ изъ живота сына и одинъ изъ роговъ вилы оказался выпачканнымъ кровью, по крайней мѣрѣ, на  $\frac{1}{4}$  аршина. Затрудненіе дыханія усиливалось, явился сильный метеоризмъ, икота и чувствительность живота; развивался перитонитъ; пульсъ слабѣлъ; больной метался; не имѣлъ испражнений. По причинѣ сильной жажды много пилъ. Прожилъ болѣе двухъ сутокъ послѣ пораненія. При вскрытіи оказались явленія перитонита въ брюшной полости. Рана шла кверху, въ видѣ канала, въ косвенномъ направленіи справа на лѣво къ подложечной ямкѣ, гдѣ она и проникала въ брюшную полость, причеиъ край лѣвой доли печени былъ прободенъ и разорванъ; затѣмъ, рана проходила черезъ грудобрюшную преграду въ грудную полость, прободала нижній край праваго легкаго, околосоердечную сумку, и проникала немного въ толщу праваго желудочка сердца, у верхушки кзади, около продольной борозды, причеиъ была надорвана одна изъ поверхностныхъ венъ сердца. Сердце было заключено въ кровяномъ сверткѣ въ видѣ чехла, который легко можно было снять. Свертокъ имѣлъ вездѣ одинаковую толщину—около  $\frac{1}{2}$  сантиметра. Въ полость желудочка рана не проникала.

Надо полагать, что пораненныя части въ моментъ прониканія зубца вилы находились въ болѣе тѣсномъ сближеніи между собою, т. е. при паденіи верхняя часть туловища была довольно сильно наклонена вперед. При первомъ изслѣдованіи больного не сразу являлась возможность объяснить происхожденіе подкожной эмфиземы у ключицъ и на шеѣ, образовавшейся черезъ средостѣніе.

И. Волоховъ.



# Движеніе больныхъ въ Херсонской губернской земской психіатрической лѣчебницѣ.

Съ 1 августа по 1 сентября 1895 года.

I. Состояло на 1 августа 1895 года:				Муж.	Жен.	Всего.
А. Въ городской лѣчебницѣ . . . . .				209	199	408
В. „ колоніи . . . . .				56	42	98
Итого . . . . .				265	241	506
Переведены въ теченіе мѣсяца изъ колоніи въ лѣ- чебницу . . . . .				Муж.	Жен.	Всего.
				1	4	5
Диагнозы переведенныхъ въ лѣчебницу:				Муж.	Жен.	Всего.
Reconvalescentia p. melancholiam . . . . .				—	1	1
Psychosis periodica . . . . .				1	2	3
Epilepsia . . . . .				—	1	1
Итого. . . . .				1	4	5
Бѣжалъ изъ колоніи одинъ больной (dementia secund.).				Муж.	Жен.	Всего.
II. Поступило въ августѣ мѣсяцѣ . . . . .				16	9	25
Въ числѣ поступившихъ было:						
рецидивистовъ,				Муж.	Жен.	Всего
поступившихъ въ 7-й разъ (epilepsia) . . . . .				1	—	1
„ „ 5-й „ (dementia senilis) . . . . .				1	—	1
„ „ 3-й „ (mania periodica) . . . . .				—	1	1
„ во 2-й „ (paralysis progressiva g.) . . . . .				1	1	2
„ „ 2-й „ (melancholia) . . . . .				2	—	2
„ „ 2-й „ (mania) . . . . .				1	—	1
„ „ 2-й „ (psycho-epilepsia) . . . . .				—	1	1
„ „ 2-й „ (hystero-epilepsia) . . . . .				—	1	1
Итого. . . . .				6	4	10
Помѣщены въ лѣчебницу:				Муж.	Жен.	Всего.
1) полицейскими властями . . . . .				9	5	14
2) родственниками . . . . .				5	3	8
3) Александрійской уѣздной земской управой . . . . .				2	1	3
Итого . . . . .				16	9	25
По мѣсту жительства поступившіе больные распредѣ- ляются:				Муж.	Ж.н.	Всего.
1) Херсонскій уѣздъ . . . . .				4	2	6
2) г. Херсонъ . . . . .				6	4	10
3) Елисаветградскій уѣздъ . . . . .				3	1	4
4) Александрійскій „ . . . . .				2	1	3
5) Днѣпровскій уѣздъ Таврической губерніи . . . . .				1	1	2
Итого. . . . .				16	9	25
III. Выбыло въ августѣ 1895 года:				Муж.	Жен.	Всего.
1) —выздоровѣло . . . . .				4	7	11
2) —выбыло съ улучшеніемъ. . . . .				3	8	11
3) — „ безъ улучшенія. . . . .				8	1	9
4) — умерло . . . . .				5	3	8
Итого. . . . .				20	19	39

Діагнозы выбывшихъ: а) выздоровѣвшихъ:			Муж.	Жен.	Всего.
Melancholia	.	.	2	3	5
Mania	.	.	1	2	3
Paranoia acuta	.	.	1	1	2
Hystero-epilepsia	.	.	—	1	1
Итого			4	7	11
—b) выбывшихъ съ улучшеніемъ:			Муж.	Жен.	Всего.
Psycho-epilepsia	.	.	2	—	2
Hysteria.	.	.	—	2	2
Epilepsia	.	.	—	2	2
Paralysis progressiva g.	.	.	—	1	1
Delirium tremens pot.	.	.	1	—	1
Melancholia	.	.	—	1	1
Paranoia acuta	.	.	—	1	1
Psychoses periodicae	.	.	—	1	1
Итого			3	8	11
—c) выбывшихъ безъ улучшенія:			Муж.	Жен.	Всего.
Paralysis progressiva g.	.	.	3	—	3
Paranoia chronica	.	.	2	—	2
Amentia Meynerti	.	.	1	—	1
Dementia secundaria	.	.	1	—	1
Dementia senilis	.	.	1	—	1
Melancholia	.	.	—	1	1
Итого			8	1	9
—d) умершихъ:			Муж.	Жен.	Всего.
Paralysis progressiva gen.	.	.	2	—	2
Meningitis convexit. suppurativa	.	.	1	—	1
Dementia secundaria et vitium org. cordis	.	.	1	—	1
Dementia secundaria et tuberculosis pulmonum	.	.	1	2	3
Imbecillitas et vitium organicum cordis	.	.	—	1	1
Итого			5	3	8

IV. Состояло на 1 сентября 1895 года:			Муж.	Жен.	Всего.
А. въ городской лѣчебницѣ	.	.	207	193	400
В. „ колоніи	.	.	54	38	92
Итого			261	231	492

Оставшіеся на 1 сентября больные въ городской лѣчебницѣ по отдѣленіямъ распредѣляются такъ:			Мужское.	Женское.	Всего.
а) спокойное отдѣленіе	.	.	116	91	207
б) безпокойное „	.	.	64	70	134
в) буйное „	.	.	27	32	59
Всего			207	123	400

Завѣдующій лѣчебницей врачъ Д. Гинзбургъ-Шикъ.

**Сравнительныя данныя объ эпидемическихъ заболѣваніяхъ въ губерніи.**

Уѣзды и періоды времени, взятыя для сравненія.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желудоч- но-кишечный ка- тарръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибирская язва.	
				Брюш- ной.	Сыпной.	Возврат- ный.	Невыяс- нившій- ся.			Дѣ- тей.	Взрос- лыхъ.					
1. Алексан- дрійскій уѣздъ.	16—31 августа 1895 г.	1	62	—	64	20	—	7	22	146	22	8	—	88	4	1
	1—15 " " "	3	12	—	63	21	—	2	31	274	27	3	1	77	4	—
	16—31 " " 1894 "	16	53	—	33	14	—	4	7	280	132	105	—	98	—	—
2. Ананьев- скій уѣздъ.	16—31 августа 1895 "	10	114	1	35	2	—	15	26	92	170	56	1	84	26	2
	1—15 " " "	11	21	—	18	4	—	13	25	66	54	8	6	24	4	4
	16—31 " " 1894 "	13	132	1	18	2	—	5	61	221	1	1	16	105	5	2
3. Елисавет- градскій уѣздъ.	16—31 августа 1895 "	—	36	—	53	16	—	67	167	103	64	23	6	40	11	4
	1—15 " " "	—	4	—	26	9	—	39	60	163	74	16	6	24	6	6
	16—31 " " 1894 "	13	68	—	16	45	—	41	167	544	143	34	7	91	8	3
4. Одесскій уѣздъ.	16—31 августа 1895 "	—	18	—	13	—	—	1	14	52	59	17	2	5	37	4
	1—15 " " "	—	12	—	6	—	—	1	8	41	70	20	2	3	35	11
	16—31 " " 1894 "	18	39	1	9	—	—	—	32	35	58	18	5	23	8	4
5. Тирас- польскій уѣздъ.	16—31 августа 1895 "	5	43	—	18	—	1	10	34	13	33	4	2	2	3	3
	1—15 " " "	14	57	—	16	—	—	3	17	28	46	6	—	10	1	2
	16—31 " " 1894 "	14	35	1	19	2	2	9	28	55	17	8	—	34	—	—
6. Херсон- скій уѣздъ.	16—31 августа 1895 "	34	74	—	111	2	1	15	48	113	10	33	12	45	31	7
	1—15 " " "	7	74	—	40	2	—	5	20	106	33	10	6	61	24	13
	16—31 " " 1894 "	10	122	—	44	—	—	2	36	112	11	14	18	49	15	10
По губер- ніи.	16—31 августа 1895 г.	50	347	1	294	40	2	115	311	519	358	141	23	264	112	21
	1—15 " " "	35	180	—	169	35	—	63	161	678	304	63	21	199	74	36
	16—31 " " 1894 "	84	449	3	139	63	2	61	331	1247	362	180	46	400	36	19
7. Одесское градонач.	13 авг.—2 сент. 1895 г.	24	58	2	74	2	—	8	56	61	12	7	2	13	50	—
	30 июля—12 авг. " "	26	32	4	43	1	—	7	36	45	15	11	2	12	20	—
	14—27 авг. 1894 "	27	47	4	19	5	—	5	33	26	11	11	2	9	5	—

## Наблюдения, относящіяся къ эпидемическимъ заболѣваніямъ.

**Скарлатина** (16—31 августа). Въ с. *Вершино-Каменку*, Александрійскаго уѣзда, появились заболѣванія скарлатиной, которая начинаетъ принимать эпидемическій характеръ и во всѣхъ почти случаяхъ осложняется дифтеритомъ зѣва или нефритомъ. Откуда занесена скарлатина въ с. *Вершино-Каменку*, выяснить не удалось. — Въ другихъ селеніяхъ *Аджамскаго* участка скарлатина по прежнему продолжаетъ существовать, но въ болѣе слабой формѣ; заболѣваютъ ею теперь почти исключительно дѣти (*Штромбергъ*).

— Скарлатина въ *Новопраиской* волости, Александрійскаго уѣзда, приняла эпидемическій характеръ; число извѣстныхъ больныхъ — меньше дѣйствительнаго (*Востриковъ*).

— Въ с. *Зульи*, Одесскаго уѣзда, въ еврейскомъ семействѣ заболѣло двое дѣтей скарлатиной, осложненной дифтеритомъ. Больные помѣщены въ *Ландаускій* пріемный покой. Болѣзнь протекаетъ тяжело и исходъ пока неизвѣстенъ (*Поперъ*).

— Скарлатина въ с. *Анатольевку*, Одесскаго уѣзда, имѣетъ чрезвычайно легкую форму; смертныхъ случаевъ отъ нея нѣтъ (*Шрайбергъ*).

— Въ д. *Ново-Григорьевку*, Елисаветградскаго уѣзда, свирѣпствуетъ эпидемія скарлатины; смертность значительная. Изъ осложненій наблюдаются паротиты и нефриты (*Карабиновичъ*).

— За отчетный періодъ въ *Петровъровскомъ* участкѣ, Тираспольскаго уѣзда, замѣтно усиленное распространеніе скарлатины; болѣютъ не только дѣти, но и взрослые (въ д. *Шутовой* заболѣла женщина, 52 лѣтъ); въ большинствѣ случаевъ наблюдается осложненіе „скарлатинознымъ дифтеритомъ“ (*Голунскій*).

— Эпидемія скарлатины въ с. *Пономаревъ*, Тираспольскаго уѣзда, притихаетъ; за послѣдній отчетный періодъ было 11 новыхъ случаевъ заболѣванія скарлатиной, которые всѣ относятся къ первой недѣли этого періода, за послѣднюю же — не было ни одного случая (*Билинскій*).

**Брюшной тифъ** (16—31 августа). За отчетный періодъ въ *Ландаускій* пріемный покой, Одесскаго уѣзда, помѣщены трое больныхъ брюшнымъ тифомъ изъ с. *Ландау*. Двое изъ нихъ выздоровѣло, и одинъ состоитъ еще на пользованіи (*Поперъ*).

— Случай брюшнаго тифа въ с. *Тузлахъ*, Одесскаго уѣзда, окончился летально, вслѣдствіе невоздержанности въ пищѣ (*Шрайбергъ*).

— Въ с. *Зельи*, Одесскаго уѣзда, заболѣлъ брюшнымъ тифомъ мальчикъ, 12 лѣтъ. Въ домѣ, гдѣ живетъ заболѣвшій, 3 недѣли раньше былъ боленъ тифомъ ребенокъ, 3 лѣтъ, который умеръ на 14-й день болѣзни (*Школьникъ*).

— Въ д. *Ильинку*, Одесскаго уѣзда, довольно часто встрѣчаются случаи заболѣванія брюшнымъ тифомъ. Исходъ болѣзни — выздоровленіе. Большая часть заболѣвшихъ была препровождена въ больницу. Характеръ болѣзни довольно легкой. Въ одномъ только случаѣ, при довольно легкой формѣ за-

болѣванія, явился рецидивъ на 22-й день, съ довольно тяжелыми припадками. Больная выздоравливаетъ (*Гольдь*).

— Тифъ въ д. *Ново-Покровкѣ*, Александрійскаго уѣзда, протекаетъ довольно тяжело, и выздоровленіе нерѣдко затягивается на 5-ю недѣлю; процентъ смертности, однако, малый: изъ всѣхъ больныхъ (91), зарегистрированныхъ въ этомъ году, умерло только два отъ осложненій кишечными заболѣваніями. Санитарное условіе деревни отвратительно: деревня, около 40 дворовъ, расположена на низкомъ мѣстѣ: колодезь — чуть не въ болотѣ; иные дворы завалены навозомъ; мойка бѣлья, загрязненнаго экскрементами, производится въ небольшомъ, маловодномъ и грязномъ прудѣ (*Черницкій*).

— Зарегистрированные мною 7 случаевъ брюшнаго тифа въ г. *Бобринь* наблюдались въ различныхъ частяхъ города, у взрослыхъ и дѣтей. Въ одномъ домѣ заболѣло 4 человека (мать и 3-е дѣтей), а въ остальныхъ домахъ — по одному. По тяжести заболѣванія тифъ относится къ средней формѣ и, въ общемъ, протекаетъ въ теченіе 18 дней, считая отъ начала заболѣванія. Лѣченіе состояло въ примѣненіи тепловатыхъ ваннъ (27—22° R.) или холодныхъ обертываній, и иногда — жаропонижающихъ. Для предупрежденія зараженія производилась дезинфекція испражненій дегтемъ, или известью, и затѣмъ дезинфекція домовъ сулемой (*Шатуновскій*).

— Брюшной тифъ въ м. *Гроссуловѣ*, Тираспольскаго уѣзда, поражаетъ преимущественно дѣтскій возрастъ, начинаясь у дѣтей бурными явленіями gastro-enterit'a и быстрымъ поднятіемъ t<sup>o</sup>, безъ типическаго теченія болѣзни. Ясно выраженные формы наблюдаются только у взрослыхъ, у которыхъ теченіе болѣзни бываетъ довольно тяжелое, — съ осложненіями катарральнымъ воспаленіемъ легкихъ и кишечными кровотечениями. У взрослыхъ въ двухъ случаяхъ болѣзнь окончилась летально; въ одномъ изъ этихъ случаяхъ — отъ кишечнаго кровотечения. Формы неопредѣленнаго тифа, показанныя въ отчетной вѣдомости, должны быть отнесены къ неясно выраженному, легкому брюшному тифу. Причиной возникновенія и распространенія брюшнаго тифа нужно считать питьевую воду, которая получается изъ колодцевъ, расположенныхъ по берегу р. Кучургана, съ искусственно устроенной запрудой. При отсутствіи дождей и низкомъ уровнѣ почвенныхъ водъ получается просачиваніе испорченной гнилой воды въ колодцы изъ пруда. Нужно думать, что при существованіи подобныхъ условій, какъ — отсутствіе дождей и низкое стояніе почвенныхъ водъ, эпидемія не прекратится, не смотря на произведенную чистку колодцевъ, до тѣхъ поръ, пока существующія неблагоприятныя метеорологическія условія не измѣнятся къ лучшему (*Будреикій*).

— Брюшной тифъ въ с. *Рогахъ*, Тираспольскаго уѣзда, проявился въ видѣ домової эпидеміи. Изъ этого селенія обратились въ амбулаторію 2 больныхъ брюшнымъ тифомъ: мужъ и жена, 46 и 40 лѣтъ, — на первой недѣлѣ заболѣванія. Какъ я узналъ изъ разсказа больныхъ, въ домѣ ихъ находится еще 2 больныхъ подобной же болѣзвью: дочь, 20 лѣтъ, — на 6-й недѣлѣ заболѣванія, и мальчикъ, 13 лѣтъ, — на 1-й недѣлѣ заболѣванія. Причина первоначальнаго заболѣванія не выяснена. Другихъ заболѣваній въ с. *Рогахъ* нѣтъ. Больная женщина изъявила желаніе остаться въ больницѣ, прочіе больные лѣчатся на дому (*Злинскій*).

**Сыпной тифъ** (16—31 августа). Сыпной тифъ, послѣ кратковременнаго перерыва, опять появился въ д. *Малой-Мамайкѣ*, Александрійскаго уѣзда, гдѣ раньше была эпидемія сыпнаго тифа. За отчетное время вновь заболѣло 2 (*Штрамбергъ*).

**Дифтеритъ** (16—31 августа). Заболѣванія дифтеритомъ въ д. *Григорьевки*, Ананьевскаго уѣзда, и сосѣднихъ съ нею деревняхъ стали въ послѣднее время наблюдаться рѣже (*Гребенниковъ*).

— Дифтеритъ въ с. *Большомъ-Буялыкѣ*, Одесскаго уѣзда, не принимаетъ размѣровъ эпидеміи, наблюдаясь только въ нѣсколькихъ домахъ (*Гольдъ*).

— Въ с. *Николаевку* (Фрейденталь), Одесскаго уѣзда, дифтеритъ занесенъ изъ с. *Петровка* (Петерсталь). Заболѣло трое дѣтей въ одномъ домѣ (*Щавинскій*).

— За отчетный періодъ въ *Павлышскомъ* участкѣ, Александрійскаго уѣзда, наблюдалось 14 случаевъ заболѣванія дѣтей дифтеритомъ; изъ нихъ въ 12-ти сдѣлана была инъекція антидифтеритной жидкости—всѣ 12 окончились выздоровленіемъ, 2-же случая, въ которыхъ не было примѣнено лѣченіе сывороткою, окончились летально. Въ сел. Павлышѣ, въ семействѣ баштанника Соловьева, послѣдовательно заболѣло дифтеритомъ все семейство, состоящее изъ 6 дѣтей, въ возрастѣ 3—12 лѣтъ; при заболѣваніи перваго ребенка (дѣвочки, 4 лѣтъ) родители не обращались къ медицинской помощи, дѣвочка эта умерла; остальнымъ пяти, при первыхъ же признакахъ дифтерита, производилась инъекція сыворотки, и всѣ они въ настоящее время совершенно здоровы (*Золотничикій*).

— Въ Дмитровскую лѣчебницу, Александрійскаго уѣзда, былъ доставленъ мальчикъ, 12 лѣтъ, изъ пос. *Вольной - Чуты*, Кіевской губерніи, на 4-й день заболѣванія дифтеритомъ. Налеты сѣровато-зеленые — на обѣихъ миндалевидныхъ железахъ; подчелюстные и шейныя железы припухли значительно; мальчикъ не можетъ говорить и не ѣстъ два дня;  $t^0$  38.2, п. 94; за неимѣніемъ другой, болѣе слабой сыворотки, я впрыснулъ Беринга № 3; на другой день  $t^0$  понизилась, мальчикъ могъ принимать пищу и сталъ говорить, на мѣстѣ бывшихъ налетовъ—розовато-гнойная поверхность (*Черничикій*).

— Дифтеритъ въ м. *Новостародубѣ*, Александрійскаго уѣзда, появился въ одномъ домѣ 20 августа—заболѣлъ ребенокъ, 4 лѣтъ, который и умеръ 22 августа. 21 августа заболѣла дѣвочка, 6 лѣтъ,—легкой формой дифтерита; 23 августа заболѣвшей была впрыснута сыворотка Беринга № 2 — дѣвочка выздоровѣла. Въ тотъ же день сдѣлана предохранительная прививка, въ томъ же домѣ, мальчику, 9 лѣтъ, изъ  $\frac{1}{2}$  флакона сыворотки Беринга № 1. 28 августа заболѣла дифтеритомъ, въ томъ же домѣ, дѣвочка 10 лѣтъ, отсутствовавшая во время посѣщенія моего; форма заболѣванія легкая—31-го, при мѣстномъ лѣченіи, замѣтное улучшеніе: нормальная  $t^0$ , исчезаніе налетовъ, хорошее самочувствіе. Состояніе здоровья больной № 2, — дѣвочки, 6 лѣтъ, въ моментъ впрыскиванія было таково: ходила, могла принимать немного пищи;  $t^0$  37,8, пульсъ хорошій—100 въ м.; умѣренный инъфильтратъ шейныхъ железъ; островчатые сѣрые налеты на обѣихъ припухшихъ миндалинахъ, на дужкахъ и мягкомъ небѣ; общее впечатлѣніе

производила какъ выздоравливающая. Впрыскиваніе сыворотки никакихъ побочныхъ явленій не дало (*Востриковъ*).

— Въ августъ мѣсяцъ эпидемія дифтерита въ с. *Благодатномъ* и д. *Воеводскомъ*, Елисаветградскаго уѣзда, достигла значительныхъ размѣровъ. Изъ 36 больныхъ (за августъ) въ *Благодатномъ* прививки сыворотки были сдѣланы 18-и; остальные-же 18 остались безъ прививки, за неимѣніемъ сыворотки. Когда имѣлась сыворотка, то никому изъ больныхъ не отказывалось въ прививкѣ. Изъ 18 привитыхъ выздоровѣло 17 и умеръ 1; процентъ смертности—5,5. Изъ 18 непривитыхъ выздоровѣло 10 и умерло 8; процентъ смертности—44,4. Такіе же результаты получились приблизительно и въ *Воеводскомъ*. Изъ 15 больныхъ (за августъ) привито 10, изъ которыхъ выздоровѣло 9 и умеръ 1; процентъ смертности—10. Изъ 5 непривитыхъ выздоровѣло 3 и умерло 2, т. е. процентъ смертности 40. Какъ изъ *Благодатнаго*, такъ и изъ *Воеводскаго*, заболѣвшія дѣти доставлялись въ первый день заболѣванія; рѣдко случалось, что ихъ привозили на 3-й день, но и въ такихъ случаяхъ не отказывалось въ прививкѣ; къ несчастію, сыворотка присылается въ ограниченномъ количествѣ, между тѣмъ для *Лысогорскаго* участка необходимо минимумъ 30—40 флаконовъ въ недѣлю—только для лѣчебныхъ прививокъ (*Карабиневичъ*).

— Въ с. *Петроостровъ*, Елисаветградскаго уѣзда, всѣ семь случаевъ дифтерита были въ двухъ родственныхъ семьяхъ: въ одной семьѣ заболѣло и умерло 6 дѣтей, а въ другой—1 ребенокъ. Диагнозъ поставленъ заочно, такъ какъ только послѣдній ребенокъ былъ осмотрѣнъ, остальные умерли до пріѣзда медицинскаго персонала. Дифтеритъ несомнѣнно занесенъ изъ *Надлака*, откуда въ эти семьи пріѣзжалъ гостить ихъ родственникъ, за нѣсколько дней передъ тѣмъ похоронившій отъ дифтерита 2 своихъ дѣтей. Произведена дезинфекція пораженныхъ домовъ. Новыхъ заболѣваній пока нѣтъ.

Изъ числа 35 заболѣвшихъ дифтеритомъ 19-ти сдѣланы лѣчебныя впрыскиванія, и предохранительныя—10 лицамъ, находившимся около больныхъ; изъ послѣднихъ 10-ти пока никто не заболѣлъ. Остальнымъ 16-ти заболѣвшимъ сыворотка не была привита, отчасти за неимѣніемъ ея въ то время, иногда за отказомъ родителей \*) (рѣдко), но, главнымъ образомъ, въ силу невозможности прибыть своевременно на помощь больнымъ, разбросаннымъ въ разныхъ сторонахъ, на дальнемъ разстояніи: обыкновенно бываетъ такъ, что, посѣщая извѣстное дифтеритное селеніе, находишь или умершихъ или такихъ,—которымъ прививка уже бесполезна. Поэтому, наибольшее число удачныхъ прививокъ падаетъ на дѣтей, доставленныхъ прямо въ амбулаторію. Изъ 19 привитыхъ умеръ 1 мальчикъ, которому было сдѣлано впрыскиваніе на 4-й день. Больной былъ очень тяжелый и не подавалъ надежды на излѣченіе, и родители были предупреждены. Инъекція 2000 един. сыворотки Буйвида. Смерть на 3-й день (*Каминскій*).

— Въ с. *Цыбулевъ* (Ней-Гликсталъ), Цебриковской волости Тираспольскаго уѣзда, дифтеритъ появился въ первыхъ числахъ августа, въ

\*) Но не по недовѣрію къ дѣйствию сыворотки, а изъ боязни „передать“ ребенка, и тѣмъ причинить ему вредъ большій, чѣмъ ожидается польза отъ средства.

нѣмецкихъ семействахъ; изъ 34 заболѣвшихъ до 1 сентября умерло 23. Первый разъ была сдѣлана лѣчебная инъекція сыворотки 14 августа ребенку изъ семейства, гдѣ всѣ четверо дѣтей были больны дифтеритомъ; остальнымъ тремъ дѣтямъ родители ихъ не согласились дѣлать прививки; эти трое дѣтей умерли, а ребенокъ, которому была сдѣлана инъекція сыворотки, остался живъ и выздоровѣлъ. Послѣ этого случая стали привозить изъ Цебрикова дѣтей для лѣченія сывороткой, причемъ сдѣлано было еще 3 лѣчебныхъ прививки больнымъ, и 4 предохранительныхъ — здоровымъ дѣтямъ изъ семействъ, гдѣ появился уже дифтеритъ. Кромѣ того, сдѣлана одна предохранительная прививка сыворотки въ подозрительномъ случаѣ дифтерита въ еврейскомъ семействѣ, въ с. *Катаржино*. Изъ привитыхъ съ лѣчебною цѣлью до 1 сентября ни одинъ не умеръ, а изъ предохраненныхъ никто не заболѣлъ (*Журковскій*).

— Въ кол. *Львово*, Хереонскаго уѣзда, было 1 заболѣваніе дифтеритомъ, съ удачнымъ исходомъ послѣ прививки антидифтеритной сыворотки. Въ томъ же домѣ сдѣланы 3 предохранительныя прививки. Въ 2 случаяхъ дифтерита въ с. *Садовомъ* (Фалѣевкѣ) не была примѣнена антидифтеритная сыворотка, вслѣдствіе отказа родителей; 1 случай окончился смертью; производится дезинфекція; въ с. Садовое командированъ на эпидемію временный фельдшеръ (*Гуковичъ*).

— Случай крупа, который мнѣ пришлось наблюдать въ г. *Бериславъ*, — очень характеренъ. Больной — ребенокъ, въ возрастѣ 1 года; я былъ приглашенъ къ нему на 3-й заболѣванія и засталъ слѣдующую картину: ребенокъ лежитъ съ опрокинутой назадъ головой, дыханіе очень затрудненное, лицо ціанотичное, кашель почти беззвучный; т-ра 39,6; пульсъ едва замѣтный и сосчитывается съ трудомъ — около 160 въ минуту. При изслѣдованіи зѣва видны характерныя налеты, идущіе отъ миндалинъ внизъ къ гортани. Въ виду тяжелаго состоянія больного и его возраста, я предложилъ родителямъ сдѣлать впрыскиваніе антидифтеритной сыворотки, но предупредилъ ихъ, что успѣхъ при такомъ состояніи больного сомнителенъ. Получивъ согласіе родителей, я утромъ 18 августа впрыснулъ ребенку 5 с. с. сыворотки Ру. Навѣстивъ больного черезъ 12 часовъ, я замѣтилъ незначительную перемѣну: температура держалась на утренней высотѣ, но дыханіе стало какъ-будто нѣсколько свободнѣе, кашлевые-же шумы не такъ беззвучны. Тогда же повторено впрыскиваніе 5 с. с. сыворотки Ру. 19 августа, т. е. на слѣдующій день утромъ, больного ребенка привезли ко мнѣ въ амбулаторію. Картина рѣзко измѣнилась: дыханіе совершенно свободно; ціанозъ исчезъ; т-ра 37,3<sup>0</sup>; пульсъ слабый, но ровный — около 112 въ минуту. Черезъ сутки ребенокъ заболѣлъ фолликулярнымъ энтеритомъ, и еще до сихъ не оправился. Явленія же крупа совершенно исчезли.

2-й случай дифтерита. — Заболѣлъ крестьянскій мальчикъ, 15 лѣтъ, въ д. *Каменкѣ*. Боленъ 3-й день. Сдѣлано впрыскиваніе Беринговской сыворотки № 3, 5 с. с. На слѣдующій день не замѣтно перемѣны. Такъ какъ у меня былъ въ запасѣ только одинъ флаконъ сыворотки Беринга № 2, то весь флаконъ я впрыснулъ больному. Черезъ сутки я посетилъ больного: температура пала; налеты меньше, и гораздо рыхлѣе; общій видъ



лучше; появился аппетитъ и сонъ. Больного продолжаю наблюдать. Ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ бѣлка въ мочѣ не было (*Гиндинъ*).

— Въ *Слободзейскую* амбулаторію, Тираспольскаго уѣзда, 7 августа, былъ приведенъ отцомъ Агронскій Шулимъ, 12 лѣтъ, съ жалобой на болѣзненность въ горлѣ и на невозможность глотать. При изслѣдованіи найдено: железы позади угловъ нижней челюсти сильно увеличены, болѣзненны; foetus ex ore. Миндалины увеличены до соприкосновенія другъ съ другомъ; язычекъ оттиснутъ кверху; миндалины и нѣбныя дужки покрыты грязно-сѣрыми налетами, рѣзко выступающими на сине-багровой окраскѣ окружающихъ частей; на язычкѣ и мягкомъ нѣбѣ налеты, разсѣянные въ видѣ островковъ. Больной съ трудомъ говорить, сильно гнусить; бодръ.  $T^{\circ} 39,5^{\circ}$ , пульсъ 132. Боленъ 4-й день. Диагнозъ: дифтеритъ. Бактеріоскопическаго изслѣдованія налетовъ не было произведено. Впрыснуто 5 с. с. антитоксина Aronson'a. Въ семьѣ, кромѣ заболѣвшаго Шулима, еще 6 дѣтей, изъ коихъ 4-мъ (Янкель, 10 лѣтъ, Нутка, 8 лѣтъ, Мееръ, 6 лѣтъ и Этля, 4 лѣтъ) было впрыснуто съ предохранительной цѣлью по  $1\frac{1}{2}$  с. с. антитоксина Aronson'a; двое-же старшихъ: Юдись, 16 лѣтъ, и Ревекка, 15 лѣтъ, отказались. Впрыскиваніе произведено было въ тотъ-же день (7 августа), въ 1-мъ часу дня.—Въ 6 час. вечера—у Шулима какъ субъективныя, такъ и объективныя болѣзненные явленія, безъ измѣненія.  $T^{\circ} 39,5$ , п. 128. Изъ остальныхъ лишь у Нутки  $t^{\circ} 38,0^{\circ}$  п. 112; никто изъ нихъ ни на что не жалуется.—8 августа, 12 час. дня, у Шулима  $t^{\circ} 38,4^{\circ}$ , п. 96. Железы позади угловъ нижней челюсти значительно меньше; миндалины настолько уменьшились, что язычекъ свободно лежитъ между ними; налетовъ на язычкѣ и мягкомъ нѣбѣ нѣтъ; на миндалинахъ и нѣбныхъ дужкахъ они точно таютъ. Глотаніе молока—возможно; хотя болѣзненность есть, но не такъ интенсивна, какъ вчера. У остальныхъ  $t^{\circ}$  нормальна. Здоровы.—9 августа. У Шулима  $t^{\circ} 37,9$ , п. 92. Железы позади угловъ нижней челюсти невелики. Въ зѣвѣ: налетовъ нѣтъ; остаются лишь увеличенныя миндалины, и гиперемія всего зѣва и мягкаго нѣба. Глотаніе твердой пищи свободно и безболѣзненно.—Выздоровленіе.

11 августа въ амбулаторію явился отецъ—Агронскій, съ сообщеніемъ, что вчера (10/VIII), начиная съ полудня, жалуясь на боль въ горлѣ, слегли въ постель Юдись, Янкель, Мееръ и Этля, причемъ у Этли была повторная рвота. При посѣщеніи ихъ на дому найдено слѣдующее: 1) Юдись— $t^{\circ} 38,8^{\circ}$ , п. 136; 2) Янкель— $t^{\circ} 38,5^{\circ}$ , п. 122; 3) Мееръ— $t^{\circ} 39,3^{\circ}$ , п. 144, и 4) Этля— $t^{\circ} 38,3^{\circ}$ , п. 138; все жалуются на сильную болѣзненность въ горлѣ; Юдись и Мееръ съ трудомъ говорятъ и сильно гнусятъ. У Юдись, Меера и Этли констатируется: сильное увеличеніе железъ позади угловъ нижнихъ челюстей, обильные грязно-сѣрые налеты на сильно увеличенныхъ и сине-багровыхъ миндалинахъ, а также и на нѣбныхъ дужкахъ; у Юдись и Меера налетами покрытъ язычекъ, и точечные налеты на мягкомъ нѣбѣ; увеличеніе железъ столь значительное, что разведеніе челюстей крайне болѣзненно и поворотъ головы невозможенъ; оба они столь слабы, что съ трудомъ поднимаются; при общемъ изслѣдованіи другихъ болѣзненныхъ измѣненій не найдено. Янкель—бодръ, выглядитъ прекрасно; железы позади

угловъ нижней челюсти слегка увеличены; миндалины увеличены, въ зѣвѣ багровая окраска. Диагнозъ: дифтеритъ. Шулимъ здоровъ. Осмотрѣны Ревекка и Нутка—здоровы. Юдись, Мееру и Этль въпрыснуто по 5 с. с. анти-токсина Aronson'a.—Янкелю не въпрыснуто, ибо больше не было жидкости.

Въ 7 час. вечера. Юдись— $t^0$  39,1<sup>0</sup>, п. 132; Мееръ— $t^0$  39,6<sup>0</sup>, п. 136; Этля— $t^0$  38,5<sup>0</sup>, п. 118; Янкель— $t^0$  38,8<sup>0</sup>, п. 104. Явленія тѣ-же, что и утромъ.

12 августа. Юдись— $t^0$  38,0<sup>0</sup>, п. 128; Мееръ— $t^0$  40,2<sup>0</sup>, п. 152; Этля— $t^0$  37,8<sup>0</sup>, п. 108; Янкель— $t^0$  38,2<sup>0</sup>, п. 114.

У Юдись и Этли—опухоль миндалинъ меньше; налеты лишь на миндалинахъ и нѣбныхъ дужкахъ; налеты точно таютъ; остальное безъ переменъ. У Меера и Янкеля въ зѣвѣ измѣненія тѣ-же; Мееръ въ сонливомъ состояніи. При общемъ изслѣдованіи: у Этли—точечная сыпь на шеѣ, груди и спинѣ, очень обильная; у Меера такая-же сыпь, но рѣдко разсѣянная; у обоихъ рѣзко бросается въ глаза блѣдность области носа, губъ и подбородка. Диагнозъ: у Меера и Этли—скарлатина.

13 августа. Юдись— $t^0$  37,2<sup>0</sup>, п. 92; Янкель— $t^0$  37,8<sup>0</sup>, п. 88; Этля— $t^0$  37,0<sup>0</sup>, п. 96; Мееръ— $t^0$  38,9<sup>0</sup>, п. 116. У всѣхъ значительное уменьшеніе железъ позади угловъ нижней челюсти, исключая Янкеля; уменьшеніе миндалинъ; налеты остались лишь у Меера, и при томъ въ видѣ маленькихъ островковъ. Такіе же налеты и у Янкеля, причѣмъ железы позади угловъ нижнихъ челюстей не уменьшились. Сыпь у Этли безъ переменъ, у Меера гуще.

14 августа. Юдись— $t^0$  36,8<sup>0</sup>, п. 88. Лишь миндалины увеличены. Выздоровленіе. Янкель— $t^0$  37,9<sup>0</sup>, п. 112. Налетовъ нѣтъ, миндалины не уменьшились, тоже и железы. Мееръ— $t^0$  38,1<sup>0</sup>, п. 116. Налетовъ нѣтъ, миндалины уменьшены, железы—меньше; сыпь блѣднѣетъ. Бѣгаетъ, веселъ и бодръ. Этля— $t^0$  37,1<sup>0</sup>, п. 92, въ зѣвѣ чисто, осталась лишь краснота. Железы еле прощупываются. Сыпь блѣдна; общее состояніе хорошее. Шулимъ, Ревекка и Нутка—здоровы.

Вечеромъ случайно мы больныхъ навѣстили на дому; при изслѣдованіи найдено, что у Янкеля и Меера на миндалинахъ и нѣбныхъ дужкахъ снова появились налеты, разсѣянные въ видѣ небольшихъ островковъ. Жалобъ никакихъ. У Янкеля— $t^0$  38,3<sup>0</sup>, и Меера—38,7<sup>0</sup>.—На другой день налетовъ нѣтъ.

16 августа. У всѣхъ  $t^0$  нормальна; болѣзненныхъ явленій никакихъ; у Янкеля железы велики; у Меера и Этли шелушеніе на груди и спинѣ.

Вся семья еще разъ была осмотрѣна 21 августа: у Янкеля железы все еще увеличены; у Меера и Этли шелушеніе на кистяхъ и стопахъ, маленькими пластами. Всѣ здоровы.

Въ дополненіе къ сказанному нужно добавить: 1) помимо въпрыскиванія антитоксина Aronson'a всѣмъ (исключая Ревекки и Нутки) примѣнялось и мѣстное лѣченіе: смазываніе растворомъ сулемы и полосканіе бертолетовой солью; 2) осложненій отъ въпрыскиваній никакихъ не наблюдалось; 3) въпрыскиванія производились въ подкожную клетчатку межлопаточной области, послѣ предварительнаго мытья кожи мыломъ и щеткою и обмыванія эфиромъ. Шприцъ употреблялся Левина (1½ с. с.), что влекло за собою повторное

набирание изъ ванночки (жидкость выливалась въ глазную ванночку), и къ потерѣ 2—3 капель жидкости, иногда вытекавшихъ изъ иглы въ то время, когда шприцемъ набиралась изъ ванночки жидкость. (2—3 капли — на все впрыскивание въ 5 с. с.; такая потеря бывала, когда игла держалась не вертикально, а въ наклонномъ положеніи). Шприцъ промывался 2%-ас. carbolicо и эфиромъ; 4) къ вечеру впрыснутая жидкость рассасывалась; болѣзненность на мѣстѣ укола держалась не долго.

Для полноты даннаго случая приходится сообщить еще слѣдующіе аналогичные, бывшіе въ этотъ періодъ въ Слободзейской амбулаторіи:

1. 9 августа привезены: Молдавскій Шмуль, 9 лѣтъ, — боленъ 2 дня, и Молдавскій Сендеръ, 7 лѣтъ, — боленъ 4 дня; оба жалуются на боль въ горлѣ и невозможность глотать. Констатировано: у Шмуля — грязно-сырые налеты на увеличенныхъ и багрово-красныхъ миндалинахъ; железы сильно увеличены и болѣзненны; на кожѣ никакихъ измѣненій. У Сендера — разсѣянные, точечные налеты на умеренно увеличенныхъ миндалинахъ; железы позади угловъ нижней челюсти увеличены; на верхнихъ конечностяхъ эпидермисъ шелушится пластами; — жалуется на боль въ горлѣ 4-й день, а раньше была „горячка“. У обоихъ  $t^0$  повышена.

Діагнозъ: у Шмуля — дифтеритъ, у Сендера — скарлатина. Противодифтерійной сыворотки не было, и примѣнено мѣстное лѣчение. Больныхъ больше не удалось видѣть. Передавали, что они „вскорости“ выздоровѣли, остались лишь значительно увеличенныя железы позади угловъ нижней челюсти („жовна“?).

2. 14 августа привезена Свищева Анна, 12 лѣтъ; больна третій день; жалуется на боль въ горлѣ. Констатировано: налеты на значительно увеличенныхъ миндалинахъ и на небныхъ дужкахъ, и увеличеніе железъ.  $T^0$  39,2, п. 118. Кожа чиста. Діагнозъ: дифтеритъ. Съ ней привезенъ ея братъ Иванъ, 2 лѣтъ; тоже жалуется на боль въ горлѣ. Точечные налеты на увеличенныхъ миндалинахъ и небныхъ дужкахъ; железы увеличены. Діагнозъ: дифтеритъ. За неимѣніемъ противодифтерійной жидкости, примѣнено мѣстное лѣчение. На 3-й день оба бѣгаютъ, веселы, бодры, ни на что не жалуются. Выздоровленіе — 22 августа: миндалины не велики, железы увеличены, у Ивана на кистяхъ шелушеніе (заболѣваніе скарлатиной!).

3. 12 августа. Барбалать Сруль, 8 лѣтъ. Боль въ горлѣ третій день. Миндалины увеличены, покрыты грязно-сѣрыми налетами; на небныхъ дужкахъ, язычкѣ и мягкомъ небѣ ихъ нѣтъ. Железы значительно увеличены;  $t^0$  38,8<sup>0</sup>, п. 110. Другихъ измѣненій не найдено. Дифтеритъ. Примѣнено мѣстное лѣчение. Въ семьѣ, кромѣ Сруля, еще трое дѣтей: Ревекка, 15 лѣтъ, Юська, 13 лѣтъ, и Лейзеръ, 16 лѣтъ. Здоровы.

13 августа.  $T^0$  40,1, п. 144. Въ зѣвѣ явленія тѣ-же. На шеѣ, груди и спинѣ мелко-крупчатая, густая сыпь. Больной въ сонливомъ состояніи. Вечера повторная рвота. Діагнозъ: скарлатина.

17 августа.  $T^0$  нормальна; налетовъ нѣтъ. Миндалины велики; железы мало уменьшились, а справа онѣ какъ бы больше. Сыпи нѣтъ. На груди шелушеніе. Общее состояніе прекрасное: больнаго едва отыскали за версту отъ дома на берегу рѣки.

23 августа. На верхнихъ и нижнихъ конечностяхъ обильное отдѣленіе эпидермиса, большими пластами. Железы слѣва нѣсколько меньше, а справа онѣ также велики, какъ и раньше были; причемъ двѣ изъ нихъ настолько увеличились, что даже на глазъ видно значительное выпячиваніе соответствующей области кожи.

25 августа доставлена въ амбулаторію Барбалать Ревекка, сестра Сруля, съ жалобой на сильнѣйшую боль въ горлѣ и полную невозможность глотать. Foetus ex ore. Миндалины увеличены до соприкосновенія другъ съ другомъ, язычекъ сильно оттиснуть кверху; миндалины, язычекъ, небныя дужки и правая половина мягкаго неба покрыты сплошными грязно-сѣрыми налетами; на мягкомъ нѣбѣ слѣва разсѣянные, точечные налеты. Железы сильно увеличены и болѣзненны; припухли и подчелюстные, такъ что разведеніе челюстей и поворотъ головы невозможны.  $T^{\circ} 40,0$ , п. 112. На кожѣ измѣненій никакихъ. Больна третій день. Діагнозъ: дифтеритъ. Впрыснуто 10 с. с. противодифтерійной сыворотки Roux, и примѣнено мѣстное лѣченіе (сулема и бертолетова соль).

26 августа.  $T^{\circ} 38,5$ , п. 132. Боль въ горлѣ меньше; пила молоко; налеты лишь на миндалинахъ и на небныхъ дужкахъ, но значительно истончились; остальное—idem.

27 августа.  $T^{\circ} 37,8^{\circ}$ , п. 104. Налеты лишь на миндалинахъ, въ видѣ небольшихъ островковъ. Миндалины меньше, железы значительно меньше; глотаніе мало болѣзненное; кожа чиста.

28 августа.  $T^{\circ} 37,1^{\circ}$ , п. 96. Налетовъ нѣтъ; железы въ видѣ горошинъ; проглатываетъ свободно твердую пищу.

29 августа.  $T^{\circ} 36,8^{\circ}$ , п. 92. Осталось лишь увеличеніе миндалинъ. Выздоровленіе. И въ этомъ случаѣ никакихъ осложненій отъ вспрыскиванія не наблюдалось.

Невольно возникаетъ вопросъ, какое заболѣваніе было у нашихъ больныхъ: 1) дифтеритъ-ли, какъ специфическое заболѣваніе; 2) скарлатина, или 3) совмѣстно то и другое?—Наше наблюденіе страдаетъ существеннымъ недостаткомъ: не было произведено бактериоскопическаго изслѣдованія! А потому нельзя точно установить, былъ ли у нашихъ больныхъ дифтеритъ, какъ специфическое заболѣваніе, или же былъ скарлатинозный дифтеритъ (если всѣ случаи безъ сыпи считать за scarlatina sine exanthemate). Мы предполагаемъ, что мы имѣли дѣло со смѣшаннымъ заболѣваніемъ дифтеритомъ и скарлатиною. Первые случаи, до обнаруженія скарлатины, мы діагносцировали какъ дифтеритъ; въ послѣдующихъ—мы склонны были думать, что имѣется совмѣстная инфекция (почему Барбалать Ревеккѣ была впрыснута кровяная сыворотка).

Наши случаи даютъ намъ возможность сдѣлать кое-какіе выводы, правда, не вполне точно опредѣленные, по малочисленности случаевъ и неполной обстоятельности наблюденій, въ силу тѣхъ обстоятельствъ, среди которыхъ происходитъ амбулаторное лѣченіе.

Отъ антитоксина Aronson'a и кровяной сыворотки Roux мы получили результаты удовлетворительные, правда, не такъ быстро и не такъ скоро излѣчивающіе: перемѣны *рыжкой* въ заболѣваніи черезъ 24 часа у насъ не наблюдалось.

Быть можетъ, тутъ имѣеть значеніе совмѣстность инфекціи, а, быть можетъ, и мы сами въ этомъ повинны: на 3—4-й день отъ начала заболѣванія мы примѣняли сравнительно меньшія количества, чѣмъ это рекомендуется наставленіями и другими примѣняется. Но въ нашемъ распоряженіи было мало противодифтерійной жидкости, да къ тому-же имѣлось въ виду увидѣть результаты сравнительно небольшихъ лѣчебныхъ дозъ. Впрыскиваніе жидкости съ цѣлью предупрежденія заболѣванія не предоохранило отъ заболѣванія скарлатиной и дифтеритическимъ пораженіемъ зѣва (мы думаемъ, что была смѣшанная инфекція). Техника впрыскиванія не трудна, особенно, если имѣть шприць соотвѣтственной вмѣстимости; мѣстныхъ осложненій легко избѣжать.

Нельзя пройти молчаніемъ нижеслѣдующій фактъ: каждая семья еврейская имѣеть лавочку (по крайней мѣрѣ, это наблюдается по всему Слободзейскому участку); лавочки эти крайне убоги и ничтожны: въ 2—3 полочки, и подчасъ даже безъ прилавка. Между тѣмъ такія лавочки ютятся тутъ же—въ жиломъ помѣщеніи или въ сѣняхъ, чрезъ которыя ходъ направо и налѣво—въ жилия помѣщенія. Лавочки эти удовлетворяютъ мѣстное населеніе, и оно ихъ охотно посѣщаетъ. Какъ мы лично убѣдились въ этомъ, лавочки посѣщаются не только взрослыми, но и дѣтьми. Посѣщеніе такихъ лавочекъ, когда въ домѣ есть больной заразной болѣзнію, безусловно рискованно; закрывать такія лавочки невозможно, а потому въ такомъ видѣ лавочки не должны-бы существовать \*). Это тѣмъ необходимѣе, что въ еврейскомъ населеніи чаще возникаютъ и сильнѣе развиваются эпидемическія заболѣванія (*Вирановскій и Кирица*).

— Съ 11 іюля сего года начали поступать въ заразное отдѣленіе *Херсонской* губернской больницы больные дифтеритомъ; нѣкоторымъ изъ нихъ дѣлалась впрыскиванія антидифтеритной сыворотки. Первые два флакона, № 2 и № 3, куплены были въ мѣстной аптекѣ Мюллера, а 4 флакона, № 2 и № 3, взяты у санитарнаго врача Кудрявцева. Всѣ флаконы содержали сыворотку, совершенно удовлетворяющую по наружному виду качествамъ доброкачественной сыворотки. Приведу исторіи болѣзни наблюдавшихъ больныхъ:

1. Питомица *Марія*, 4 лѣтъ, съ Забалки; поступила въ 10 час. утра 11 іюля, больна 2-й день. Хорошаго питанія. Сильная припухлость шейныхъ железъ; полная апатія; пульсъ скорый, слабаго наполненія. Въ горлѣ много грязно-бурыхъ налетовъ; миндалины припухли и сильно гиперемированы. Сдѣлана инъекція, въ виду трудности случая, Беринговской жидкости № 3, 10 с. с., въ 2 час. дня. Умерла въ 8 час. вечера того-же дня.

2. *Давидовичъ Ицко*, 6 лѣтъ, съ Забалки; поступилъ 11 іюля, на 3-й день болѣзни. Хорошаго питанія. Въ горлѣ налеты грязно-бураго цвѣта на воспаленныхъ миндалинахъ. Опухоль шейныхъ железъ. T° 39.4. Впрыснута Беринговская жидкость № 2, 10 с. с.

12 іюля. T° 38. Пульсъ хорошій. Апатія небольшая.—13 іюля. T° 37.6.

\*) См. замѣтку д-ра Вирановскаго въ предъидущемъ № „Хроники“, на стр. 619 (Ред.).

Пленки отходятъ кусками. Найдено въ мочѣ много бѣлку.—14 іюля. Хорошее отхожденіе пленокъ. Назначено полосканіе изъ *sol. hydr. bichl. corr.*, 1: 10000.—15 іюля. Тоже.—16 іюля. Горло не совсѣмъ чисто.—17 іюля. Мало мочи, масса бѣлку.—18 іюля. Тоже.—19 іюля. Немного лучше, но мочи мало.—20 іюля. Анурія. Смерть.

3. *Петрова Марія*, 9 лѣтъ, поступила 12 іюля, больна съ 8-го. Хорошаго питанія. Въ горлѣ налеты небольшіе, бѣлаго цвѣта. Миндалины слабо припухли. T° 39,1. Самочувствіе хорошее; пульсъ тоже. Впрыснута Берринговская жидкость № 3, 10 с. с. 21 іюля выписалась здоровой. Бѣлка не было.

4. *Давидовичъ Тенька*, 3 лѣтъ, поступилъ 14 іюля. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Въ горлѣ налеты, грязно-бураго цвѣта. Опухоль шейныхъ железъ. T° 40. Впрыскиванія не дѣлалось, за неимѣніемъ сыворотки. 20 іюля выписался здоровымъ.

5. *Абрамовичъ Мошко*, 2 лѣтъ, поступилъ 15 іюля. Хорошаго питанія. Въ горлѣ масса налетовъ, грязно-бураго цвѣта. Бѣлка нѣтъ. Впрыскиванія не дѣлалось. 19-го выписался выздоровѣвшимъ. Бѣлка не было.

6. *Давидовичъ Двойра*, 1½ года, поступила 16 іюля. Хорошаго питанія. Въ горлѣ небольшіе налеты; опухоль шейныхъ железъ. Впрыскиванія не дѣлалось. 20 іюля выписалась здоровой. Бѣлка не было.

7. *Матяхъ Анна*, 25 лѣтъ, сидѣлка въ заразномъ отдѣленіи. Хорошаго питанія. Заболѣла въ 3 час. ночи, съ 15-го на 16-е іюля. Налеты въ горлѣ; опухоль шейныхъ железъ; скоро у нея развилась сильнѣйшая форма дифтерита. Никакого лѣченія не признавала, кромѣ 2%-раствора *acid. bogici*. Впрыскиванія не дѣлалось, вслѣдствіе нежеланія больной. Бѣлка въ мочѣ не было. Начала поправляться съ 22 іюля, и къ 1 августа все прошло.

8. *Голикова Марія*, 3 лѣтъ, поступила 17 іюля. Упадокъ силъ, сонливость. Больна 4-й день. Грязные налеты; опухоль шейныхъ железъ. Впрыснуть № 2-й, 10 с. с. На другой день смерть.

9. *Кузинъ Егоръ*, 10 лѣтъ, съ Сѣвернаго Форштадта. Заболѣлъ 18 іюля, поступилъ 19-го въ больницу. Всѣ явленія несильнаго дифтерита. Сдѣлано впрыскиваніе 10 с. с. жидкости № 3-й.—20 іюля ухудшеніе значительное. Бѣлка много.—21 іюля. Тоже.—22 іюля. Пленки отходятъ хорошо. Моча содержитъ меньше бѣлка.—23 іюля. Лучше.—24-го. Хорошо.—25-го. Тоже.—26 іюля. Выписывается по желанію матери, хотя бѣлокъ въ мочѣ есть. По собраннымъ свѣдѣніямъ, больной умеръ: не могъ мочиться.

Нисколько не желая обобщать этихъ крайне малыхъ по числу случаевъ, все-таки нельзя не обратить вниманія товарищей на то, что сыворотка, по моему мнѣнію, не безразличная вещь для организма. Такъ, напримѣръ, появленіе въ мочѣ бѣлка уже указываетъ на вредъ для почекъ. Могутъ возразить, что это происходитъ не отъ сыворотки: такъ, д-ръ Roux убѣждаетъ, что тяжелыя явленія, наблюдающіяся послѣ сыворотки, происходятъ отъ цѣпочечнаго кокка.

Будемъ вѣрить! Тогда интересно каждый случай дифтерита діагностировать бактериологически, потому что могутъ быть эпидеміи съ цѣпочечнымъ коккомъ и безъ него. Слѣдовательно, нужно установить точно показанія,

когда употребляют сыворотку, съ расчетомъ на полный успѣхъ. Въдѣ для земства должно быть не все равно, стоитъ ли лѣкарство для одного больного 3 р. или нѣсколько копѣекъ (*Пукаловъ*).

**Острый желудочно-кишечный катарръ** (16—31 августа). Въ г. *Херсонѣ*, чаще другихъ заболѣваній, въ послѣднюю недѣлю я наблюдалъ гастро-энтериты, главнымъ образомъ, въ дѣтской практикѣ; видѣлъ 3 случая дѣтской холеры, изъ которыхъ два окончились смертью (оба—въ 3-й части); заболѣванія дизентеріею также наблюдаются преимущественно среди дѣтей, хотя нерѣдко болѣютъ дизентеріею и взрослые; формы встрѣчаются очень тяжелыя, смертельныя (*Зеленскій*).

— 24 августа въ с. *Зельи*, Одесскаго уѣзда, къ фельдшеру былъ привезенъ больной съ явленіями остраго желудочно-кишечнаго расстройства. Больной, по словамъ фельдшера, имѣлъ видъ холернаго, со всѣми явленіями холеры. Въ тотъ же день, по пріѣздѣ домой, больной скончался, едва сняли его съ подводы (*Школьникъ*).

**Сибирская язва** (16—31 августа). Случай сибирской язвы въ с. *Дубовомъ*, Тираспольскаго уѣзда, наблюдался у взрослога крестьянина. Язва локализовалась на большомъ пальцѣ руки. Исходъ—выздоровленіе. Путь зараженія невыясненъ (*Зьлинскій*).

**Конъюнктивитъ** (16—31 августа). Въ *Дмитровскомъ* участкѣ, Александрійскаго уѣзда, больныхъ съ конъюнктивитами, нерѣдко бленорройными, съ наступленіемъ молотьбы и сухой погоды, является въ амбулаторію значительно болѣе прежняго (*Чернишкій*).

---

**Холера.** Въ *Подольской губерніи*, за время съ 20 августа по 2 сентября, заболѣванія холерою наблюдались въ тѣхъ-же двухъ уѣздахъ, что и раньше, именно—*Летичевскомъ* и *Проскуровскомъ*, причемъ въ первомъ изъ названныхъ уѣздовъ за указанное время забол. 30, умер. 8, во второмъ—забол. 21, умер. 9.

---

### Разныя врачебныя замѣтки.

— Мною неоднократно наблюдались случаи звѣрскаго обращенія бабокъ съ роженицами. Такъ, недавно я былъ приглашенъ къ роженицѣ на третій день родовъ. Одна ручка ребенка была оторвана, кости черепа вынуты, личико отдѣлено отъ туловища и вынуто. У роженицы—громадный разрывъ матки, и въ полость матки вдавалась печень, находившаяся у входа въ тазъ и немало препятствовавшая извлеченію ребенка. Исходъ смертельный. Какія мѣры могутъ быть приняты противъ бабокъ? (*Романовскій*),

— Какъ извѣстно, всѣ почти случаи рожи у дѣтей до 3-хъ недѣль, такъ наз. erysip. neonatorum, оканчиваются летально, какъ это давно уже было указано покойнымъ Труссо. Въ виду этого весьма важно было бы обратить вниманіе акушерокъ на необходимость возможно болѣе нѣжнаго обращенія съ нѣжнымъ кожнымъ покровомъ ребенка, такъ какъ ничтож-

ная царапина или другое какое-нибудь раненіе легко можетъ вызвать, при благопріятныхъ условіяхъ, рожу. О важности, въ этомъ смыслѣ, правильнаго ухода за пупкомъ давно уже извѣстно, но на кожу еще не обращается должнаго вниманія (*Зеленскій*).

## Географическое распредѣленіе эпидемическихъ заболѣваній въ губерніи.

За отчетный періодъ значительно усилились на территоріи губерніи эпидеміи *скарлатины*, *брюшнаго тифа* и *дифтерита*.

*Скарлатинозная* эпидемія, существовавшая ранѣе въ болѣе значительномъ развитіи только въ Захарьевскомъ участкѣ, Тираспольскаго уѣзда, за отчетный періодъ получила широкое распространеніе и въ другихъ уѣздахъ губерніи, а именно: въ Александрійскомъ уѣздѣ скарлатинозная эпидемія особенно значительно усилилась въ районѣ Новопрагскаго участка; въ Ананьевскомъ уѣздѣ скарлатина получила широкое развитіе во всѣхъ участкахъ (если не считать Владіевскаго, изъ котораго нѣтъ свѣдѣній); въ Елисаветградскомъ уѣздѣ значительная эпидемія скарлатины за отчетный періодъ появилась въ д. Ново-Григорьевкѣ, Лысогорской волости. Въ Одескомъ уѣздѣ заболѣванія скарлатиною не имѣютъ значительнаго распространенія, наблюдаясь, въ видѣ небольшой эпидеміи, только въ районѣ Бѣльчанской волости; въ Тираспольскомъ уѣздѣ скарлатинозная эпидемія за отчетный періодъ нѣсколько ослабѣла; въ Херсонскомъ уѣздѣ эпидемія скарлатины за отчетный періодъ существовала въ прежнемъ развитіи.

Эпидемія *брюшнаго тифа* за отчетный періодъ усилилась во всѣхъ уѣздахъ губерніи, особенно же значительно въ Херсонскомъ, въ которомъ главная масса заболѣваній брюшнымъ тифомъ и большая часть пораженныхъ имъ пунктовъ сосредоточены въ сѣверо-восточномъ районѣ уѣзда.

Эпидемія *дифтерита* за отчетный періодъ громаднаго напряженія достигла въ Елисаветградскомъ уѣздѣ, на территоріи котораго дифтеритные очаги сосредоточены, главнымъ образомъ, въ 3-хъ районахъ, занимающихъ участки — Новоархангельскій, Братскій и Лысогорскій, и Бобринецкій; болѣе значительными дифтеритными очагами являются: с. Арбузинка (44 заболѣванія за отчетный періодъ), с. Благодатное (30 заболѣваній), с. Надлакъ, д. Воеводское и другіе. Изъ остальныхъ уѣздовъ губерніи дифтеритная эпидемія за отчетный періодъ замѣтно усилилась въ уѣздахъ Херсонскомъ и Тираспольскомъ, причѣмъ въ послѣднемъ — главная масса дифтеритныхъ заболѣваній (28 изъ всѣхъ 34-хъ по уѣзду) сосредоточена въ с. Цыбулевѣ (Ней-Гликсталѣ).

Другія эпидемическія заболѣванія за отчетный періодъ существовали въ губерніи въ слѣдующемъ развитіи: заболѣванія *корью* наблюдались въ губерніи въ незначительныхъ размѣрахъ, имѣя эпидемическое распространеніе только въ кол. Доброй, Херсонскаго уѣзда. — Эпидемія *сыпного тифа* за отчетный періодъ снова начала нѣсколько возрастать на территоріи губерніи. — *Дизентерія* и *гастро-энтеритъ* продолжаютъ оставаться господствующими эпидемическими заболѣваніями, хотя развитіе ихъ постепенно ослабѣваетъ въ губерніи. — Эпидемія *гриппа* начинаетъ возрастать въ губерніи.



# ВѢДОМОСТЬ

объ эпидемическихъ заболѣваніяхъ въ Херсонской губерніи.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.					Дифтеритъ	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн. катарръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дѣтей.			Взрослыхъ.					
а) За 16—31 августа 1895 г. <sup>1)</sup> .																
1. Александрійскій уѣздъ.																
г. Александрія . . . . .	1	—	—	4	—	—	—	—	2	10	—	—	—	2	—	—
„ Новогеоргіевскъ . . . . .	—	—	—	6	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	2	—
п. Новая-Прага . . . . .	—	19	—	—	—	—	1	—	10	—	1	—	1	1	—	—
д. Вершино-Мурзынка . . . . .	—	4	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	5	—	—
„ Анновка . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Душенькевичево . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Головковка . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
пос. Ново-Андреевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—
с. Верблюжка . . . . .	—	—	—	3	—	—	—	—	6	—	—	—	—	1	—	—
с. Вершино-Каменка . . . . .	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Чечелѣвка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
„ Алексѣвка (Корбовка) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—
„ Дрейлингофъ . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Спасово . . . . .	—	—	—	4	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—
пос. Сотницкое . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Машорино . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
д. Елисаветовка . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Молодецкая . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
Свѣтлопольская в., с. Пантазіевка	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
д. Лозоватка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
м. Новостародубъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—

<sup>1)</sup> Ко времени печатанія № 16 „Хроники“ не были получены за отчетный періодъ свѣдѣнія изъ слѣдующихъ участковъ: Макаровскаго (междууѣзднаго), Врандѣвскаго (Ананьевскаго уѣзда), Еланецкаго (Елисаветградскаго уѣзда), Нечаянскаго, Сычавскаго (Одесскаго уѣзда), Архангельскаго и Нагартавскаго (Херсонскаго уѣзда). Свѣдѣнія изъ участковъ—Куликово-Польскаго (Ананьевскаго уѣзда) и Калиновскаго (Херсонскаго уѣзда) присланы за время 1—31 августа.

<sup>2)</sup> Крупъ.



Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд. кишечн. катарръ.		Свинка	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.			Дѣта.	Взрос- лне.				
п. Ново-Павловка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
д. Григорьевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1
с. Донина-Каменка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
д. Марьевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Елисаветградка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	2	—	3	—	—
„ Федварь . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—
Красносельская в., с. Цыбулево . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—
д. Нерубайка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
с. Веселый-Куть . . . . .	—	5	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Плоское . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
м. Дмитріевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
с. Макариха . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
д. Ново-Покровка . . . . .	—	—	—	21	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Христофоровка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Константиновка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Алексѣевка . . . . .	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Богдановка . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бандуровская в., с. Диковка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—
Глинская в., с. Яновъ . . . . .	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Арсеньевка . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Иванковцы . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
Косовская в., с. Березовка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—
с. Протопоповка . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Петрово . . . . .	—	3	—	—	—	—	—	—	28	1	1	—	8	—	—
д. Ново-Федоровка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Лелековка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
эк. Гороновича . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
д. Секлетиновка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	13	—	—
„ Корсунка . . . . .	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Александрo-Марьевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
„ Терноватка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.					Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн. катарръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дѣтей.			Взрос- слыхъ					
д. Богдановка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
„ М.-Анновка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
„ Васильевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
„ М.-Водяна . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
х. Косолапова . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
д. Марьяновка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
м. Братолюбовка . . . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
д. Федоровка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
Итого по уѣзду . . . . .	1	62	—	64	20	—	7	22	146	22	8	—	88	4	1	
Всего отъ начала года . . . . .	646	292	—	1552	2731	2	44	126	1635	195	66	28	1502	422	25	
<b>2. Ананьевскій уѣздъ.</b>																
г. Ананьевъ . . . . .	—	2	—	7	2	—	3	2	18	—	—	—	12	8	—	
м. Мостовое . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	9	2	8	—	—	—	—	—	
д. Дворянка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	
„ Веселая . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	
х. Картакай . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
е. Покровское . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	1
д. Варюшино . . . . .	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Завадовская в., м. Березовка . . . . .	2	—	—	1	—	—	1	*) 1	5	—	—	—	1	—	—	
д. Колосовка . . . . .	—	1	—	2	—	—	—	—	3	—	—	—	1	1	—	
Петровская в., с. Стрюково . . . . .	3	10	—	3	—	—	—	—	7	28	16	—	8	12	—	
х. Кушнирева . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	3	—	—	—	—	
д. Звѣрева . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	
д. Михайло - Алексан- дровка . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
х. Шмальный . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Пасицѣльская в., с. Перелеты . . . . .	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
д. Адрияшевка . . . . .	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с. Гедеримъ . . . . .	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

\*) Крупъ.

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа	Т И Ф Ы.					Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд- кишечн катарръ		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дѣтѣй.			Взрос- лыхъ.					
с. Гвоздавка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
с. Ясеново . . . . .	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Познанка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—
с. Бирзула . . . . .	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
кол. Марьяновка . . . . .	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Любашевская в., с. Боково . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Михайловка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
с. Майново . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
„ Жеребково . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
с. Гандрабуры . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—
с. Точилово . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
с. Святотроицкое . . . . .	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Борки. . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
м. Валегоцулово . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	4	2	—	—	—	—	6	—	—
д. Онилова . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
с. Александровка (Чуйково) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
д. Баланова . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Григорьевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—
х. Канцеръ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Кохановка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
х. Пасицѣльскій . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
д. Романовка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Марьяновка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
д. Самойловка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
с. Б.-Кондратовка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
д. Шляхетная . . . . .	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	—	—
„ Грекова 1-я . . . . .	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Грекова 2-я . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—
м. Ширяево (Степановка). . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—
с. Греково . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
д. Осиновка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн. катарръ		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.			Дѣтей.	Взрос- слыѣ.				
д. Ульяновка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Исаево . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	3	—	—	—	—
м. Черново . . . . .	4	—	—	4	—	—	—	—	1	6	1	—	4	—	—
х. Болгарскій . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—
„ Скосаревка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	2	—	2	—	—
с. Черный-Куть . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	6	18	5	—	8	—	—
д. Николаевка . . . . .	—	6	—	3	—	—	—	—	2	12	7	—	3	—	—
„ Васильевка . . . . .	—	4	—	—	—	—	—	—	3	6	5	—	—	—	—
х. Бирюки . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Николаевка 1-я (Ганское) . . . . .	—	8	—	—	—	—	—	—	6	22	6	—	5	6	—
д. Денисовка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	—	—	—	—
„ Секретарка . . . . .	—	2	—	—	—	—	—	—	4	16	6	—	3	—	—
м. Каятакузовка . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Ястребинова . . . . .	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду . . . . .	10	114	1	35	2	—	15	26	92	170	56	1	84	26	2
Всего отъ начала года . . . . .	646	460	1	845	171	—	202	191	1126	765	330	99	709	1297	20
<b>3. Елисаветградскій уѣздъ.</b>															
г. Елисаветградъ . . . . .	—	—	—	22	—	—	51	—	4	35	4	1	4	—	1
„ Бобринецъ . . . . .	—	—	—	16	—	—	6	1	3	9	8 <sup>*)</sup>	—	—	—	—
„ Ольвіополь . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	1	3	—	2	—
„ Новомиргородъ . . . . .	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
с. Малая-Выська . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	3	1
с. Мартоноши . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Хмѣлевое . . . . .	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Каменская в., д. Дуковичево . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Владиміровская в., д. Ларьева . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Эрделевка . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
пос. Новоукраинка . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	2	9	—	—	—	11	—	—
с. Татаровка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—

\*) Въ т. ч. 1—изъ Александр. у.

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.					Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн катарръ		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дѣтей			Взрослѣ.					
д. Тимофѣевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
„ Леонтовичевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
„ Софѣевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
„ Голодная . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
м. Злынка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	
Большевыськовская в., д. Петровка	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	
Грузсчанская в., д. Алексѣевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
с. Алексѣевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	12	1	—	—	—	—	—	—	
д. Андреевка . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ Богодаровка . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ Владиміровка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
х. Обланка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
д. Васильевка . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
с. Витязевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
д. Кривоносовка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
с. Дончино . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
с. Нечаевка . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	
д. Рѣзановка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
д. Лозоватка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	
х. Селентина . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
д. Ново-Андреевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
с. Компанѣевка . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с. Устиновка . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	
с. Ингулецъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	*) 1	—	—	—	—	—	—	—	
д. Ковалевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
м. Сѣдневка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
д. Степановка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	*) 1	—	—	—	—	—	—	—	
х. Шнайдера . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	*) 1	—	—	—	—	—	—	—	
кол. Израйлевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	

\*) Крупъ.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд. кишечн. катарръ		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.			дѣт.	взросл.				
Антоновская в., д. Шнейдеровка .	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Доне (Ивановка) .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Казанковская в., д. Н.-Дмитровка .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Царская-Милость .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Романовка .	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Константиновская в., с. Арбузинка	—	—	—	—	—	—	—	44	1	—	—	—	—	—	—
Анновская в., с. Наградовка .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
д. Михайловка .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ Григорьевка .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Бежбайраки .	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	1	—	—
Трикратская в., х. Каменный-По- токъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
с. Братское .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	1	—
х. Высокая Гора .	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
д. Сергѣевка .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
„ Павлодаровка .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
х. Майта .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
д. Егоровка .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ Надеждовка .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ Каменоватка .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—
„ Регукова .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Ново-Александровка.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ Репяховка .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Александровка .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ Антонополь .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
„ Каменно-Костовата .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
„ Жукова .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
м. Ровное .	—	—	—	4	1	—	4	2	29	—	—	—	6	—	—
Семеновская в., д. Ивановка .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
д. Нерубайка .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Николаевка .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—
„ Михайловка .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—



Названіе волостей и сель, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн. каатаръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат	Невыяс.			Дѣти	Взрос- лые.				
д. Богдановка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
е. Тишковка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
„ Надлакъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—
д. Покровка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
с. Калниболотъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
„ Тимофѣевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Акимовская в., с. Петроостровъ .	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
пос. Новоархангельскъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—
с. Скалевое . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
д. Унтиловка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
м. Добровеличковка . . . . .	—	—	—	—	9	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
д. Александровка (Ака- цатовка) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ Воробьева . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
е. Липняжка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	*) 1	4	—	—	—	2	—	—
д. Ново-Андреевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Викторштадтская в., д. Водяная .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
д. Варуновка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
с. Песчаный-Бродъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Любомірская в., д. Н.-Викторовка .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
д. Кириловка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
„ Глиняная . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
м. Лысая-Гора . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	*) 1	7	—	—	—	—	1	—
д. Евгеньевка . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ Ново-Григорьевка . . . . .	—	31	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
„ Воеводское . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—
с. Ольшанка . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Большіе-Осички . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
с. Добрянка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
с. Благодатное . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—

\*) Крупъ.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина		Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн. катарръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	
		Оспа.	Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дѣтей.			Взрослыхъ.						
											Брюшн.					Сыпной.
с. Ново-Красное . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	
д. Нижне-Никольское . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	
<b>Итого по уѣзду . . . . .</b>	<b>—</b>	<b>36</b>	<b>—</b>	<b>53</b>	<b>16</b>	<b>—</b>	<b>67</b>	<b>1072</b>	<b>167</b>	<b>103</b>	<b>64</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>4</b>
<b>Всего отъ начала года . . . . .</b>	<b>491</b>	<b>174</b>	<b>13</b>	<b>676</b>	<b>1942</b>	<b>—</b>	<b>421</b>	<b>1072</b>	<b>167</b>	<b>103</b>	<b>1234</b>	<b>581</b>	<b>254</b>	<b>591</b>	<b>744</b>	<b>41</b>
<b>4. Одесскій уѣздъ.</b>																
г. Очаковъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	5	12	5	—	2	7	—	
предм. Бейкушъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	
„ Куцюрубъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
Анчекр.-Ильинская в., с. Парутино	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	3	—	—	9	—	
с. Анчекракъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	2	—	
д. Ивановка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
„ Покровка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	
„ Холодная-Балка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
„ Николаевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	
„ М.-Дереклея . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	
х. Козырка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	
с. Корениха . . . . .	—	—	—	2	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	
д. Н.-Богдановка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	
с. Тузлы . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
д. Михайловка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
с. Ландау . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с. Зульць . . . . .	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
с. Нечаянное . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	
д. Матьясова . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	
„ Андреевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
„ Журавка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	
х. Долмановъ . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ Марковка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
х. Кильчени . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
д. Борисоглѣбовка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина		Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн катарръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
		Оспа.	Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дѣтей.			Взросл.					
											Дѣтей.				
х. Коровина . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ Коровь . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
м. Курисово-Покровское . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1	—
д. Александровка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Максимовка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Каиры . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
х. Буркуновъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Антонокодинцевская в., д. Поповка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
х. Ламзаки . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Н.-Покровская в., с. Златоуст.-Поле	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Петровское . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—
д. Чубовка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ Кирьяковка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
„ Кострина . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Кринички . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Бѣльчанская в., м. Яновка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—
с. Бараново . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
м. Еремѣевка . . . . .	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Бицильево . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Анатольевка . . . . .	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
д. Адамовка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Зельць . . . . .	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—
с. Кандель . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
с. Страсбургъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
с. Граденицы . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	—	—	—	—
с. Марьинское . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—
с. Петровка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Калаглейская в., с. Александровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
х.х. Барабойскіе . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Николаевка (Фрейденталь) . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Бѣляевская в., с. Яска . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн. катарръ		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.			Дѣтей.	Варо- слыкъ.				
<b>м. Севериновка . . . . .</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—
д. Головердовка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Александровка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Лизинка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
„ Вандалинка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
<b>с. Большой-Буялыкъ . . . . .</b>	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
<b>д. Ильинка . . . . .</b>	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
д. Ново-Эметовка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
<b>с. Куртовка . . . . .</b>	—	1	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—
<b>с. Нейфрейденталь . . . . .</b>	—	—	—	—	—	—	—	*) 1	—	—	—	—	—	—	—
<b>м. Раснополье . . . . .</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	—
д. Игнатьевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	2	—
„ Комисаровка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
„ Богдановка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Кубряки . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Основа . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
<b>Итого по уѣзду . . . . .</b>	—	18	—	13	—	—	1	14	52	59	17	2	5	37	4
<b>Всего отъ начала года . . . . .</b>	208	145	11	132	30	—	8	181	326	401	108	38	319	1418	32
<b>5. Тираспольскій уѣздъ.</b>															
<b>г. Дубоссары . . . . .</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ Григоріополь . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	1	—
<b>Лунговская в., с. Роги . . . . .</b>	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>с. Дубовое . . . . .</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
<b>м. Ново-Петровское . . . . .</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
м. Михайловка (Гроссу- лово) . . . . .	—	—	—	9	—	—	6	—	—	3	—	—	—	—	—
д. Богославка . . . . .	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Михайловка . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Полезная . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ Анастасіевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—

\*) Крупъ.

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина		Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія	Острый желуд.- кишечн. катарръ		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ	Сибир. язва
		Оспа.	Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дѣтн.			Взрос- лые					
х. Мацкулы . . . . .	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малаештская 2-я в., д. Реймаровка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
д. Корицкое . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Россіяновская в., д. Соше-Островское	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
м. Туманово . . . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
д. Паркановка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
„ Самойловка . . . . .	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Слободзея . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—
с. Катаржино . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—
м. Понятовка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
д. Цезаревка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
„ Прохоровка . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гофнунгстальская в., с. Ней-Глик- сталь (Цыбулевка) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	1	—	—
д. Торосово (Гофнунгс- фельдъ) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
м. Захарьевка . . . . .	—	11	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
с. Васильевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—
д. Пономарева . . . . .	—	8	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
„ Екатериновка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
„ Елисаветовка . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ Адамовка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ Дементьева . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ Давидовка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ Савчинское . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ Богданово . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
„ Павловка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
„ Карбанова . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ Городниче . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ Гедеримова . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—

\*) Крупъ.

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.-кишечн. катарръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гришъ.	Сибир. язва
				Брюши.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.			Дѣтей	Взрослыхъ.				
Малигоновская в., д. Копѣйково .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
д. Ново-Ивановка .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Евгенѣвская в., м. Бузиново .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Хуторовское .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
м. Петровѣровка .	—	5	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
д. Баньковка .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Ново-Петровка .	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Софѣевка .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
„ Ивановка .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Васировка .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Елисаветовка .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ Платоновка .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Демидовская в., д. Шутова .	—	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Горѣвская в., д. Малигонова .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду .	5	43	—	18	—	1	10	34	13	33	4	2	2	3	3
Всего отъ начала года .	293	431	9	239	31	1	45	172	328	305	36	45	316	651	14
<b>6. Херсонскій уѣздъ.</b>															
г. Херсонъ .	—	1	—	2	2	—	—	5 <sup>1)</sup>	12	—	25	—	2	15	—
„ Бериславъ .	—	—	—	10 <sup>2)</sup>	—	—	—	13 <sup>3)</sup>	2 <sup>4)</sup>	6 <sup>5)</sup>	—	—	4	—	—
пос. Воскресенскъ .	2	—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	1	—	2	1
„ Калиновка .	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
с. Заселье .	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	1	1	—
с. Снигиревка .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Отбѣдовасильевская в., д. Озерище .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Вавиловка .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Бурхановка .	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
<p>1) Въ т. ч. 2 случ. крупа.                  2) „ „ „ 4 пришлыхъ.                  3) „ „ „ 5 „                  4) „ „ „ 1 случ. крупа.                  5) „ „ „ 2 пришлыхъ.</p>															

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн. катарръ		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.			Дѣтей.	Взрослѣ				
с. Киселевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
с. Терновка . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
м. Станиславъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—
с. Ширкая-Балка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
м. Новый-Бугъ . . . . .	—	—	—	3	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1
пос. Н.-Константиновка	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Качкаровка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—
эк. Комаровская . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
с. Козацкое . . . . .	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Каменка . . . . .	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Новая-Одесса . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	<sup>1)</sup> 3	4	—	—	—	—	—	—
с. Касперовка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	<sup>2)</sup> 1	2	—	—	—	—	—	—
д. Женевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
с. Ново-Николаевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Дымовка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	1	—	—	—
пос. Дымовскій № 1-й . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	—	—	—
„ Дымовскій № 3-й . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—
„ Сухо-Еланецкій . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	2	—	—	—
„ Кутузовскій . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Воронцовскій . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—
„ Суворовскій . . . . .	—	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—
с. Гурьевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	14	—	—	1	—	—	1
м. Широкое . . . . .	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Ново-Курское . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
д. Зеленая . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
пос. Н.-Александровка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
с. Тягинка . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	5	—
д. Красный-Бургунъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
„ Ивановка . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—

<sup>1)</sup> Въ т. ч. 1 случ. крупа.

<sup>2)</sup> Крупь.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.-кишечн. катарръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.			Дѣтей.	Взрос-лыхъ.				
д. Ново-Тягинка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—
кол. Львово . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
с. Никольское . . . . .	—	8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	9	—	—
с. Федоровка . . . . .	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Садовое (Фалѣевка).	—	7	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
с. Камянка . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	2	6	1	1	—	1	—	—
кол. Ново-Подольскъ . . . . .	—	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Грушевская в., д. Усть-Каменка . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Михайловка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
д. Марьевка . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ Благодатная . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Павловка . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Трегубовка . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Покровское . . . . .	—	—	—	48 <sup>1)</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Костромка . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	10	1	—	—	—	—	—	—
Криворогская в., кол. Н.-Житомиръ . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
кол. Кривоплесь (?) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Ново-Николаевка . . . . .	—	—	—	2	—	—	—	—	1	3	—	—	21	1	1
м. Ново-Воронцовка . . . . .	—	6	—	14	—	—	—	7	1	—	—	—	—	—	—
с. Осокоровка . . . . .	—	15	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Ивановка . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
кол. Симонфельдъ . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Мариенгеймъ . . . . .	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Полтавка . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	1	3	—	—	1	—	—	—
кол. Добрая . . . . .	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Балацковская в., д. Христофоровка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
д. Михайло-Ларьевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
„ Добрая-Креница . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Привольное . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	2	—	—	1

<sup>1)</sup> Въ т. ч. 1 пришлый Полтавской губерніи.  
<sup>2)</sup> Крушъ.



Названіе волостей и сель, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.-кишечн. катарръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.			Дѣтей.	Взрос-лыхъ				
с. Владиміровка . . . . .	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
с. Малѣевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Калужская в., кол. Романовка . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду . . . . .	34	74	—	111	2	1	15	48	—	—	—	12	45	31	7
Всего отъ начала года . . . . .	1012	877	9	452	51	1	56	467	—	—	—	160	398	1989	90
Итого по губерніи . . . . .	50	347	1	294	40	2	115	311	519	358	—	23	264	112	21
Всего отъ начала года . . . . .	3296	2379	43	3896	4956	4	776	2209	6141	3050	—	1081	624	3835	222
<b>7. Одесское градонач. 13авг.-2сент.</b>	24	58	2	74	2	—	8	56	61	12	7	2	13	50	—
Таврическая губ., м.Б.-Каховка . . . . .	—	—	—	29	—	—	6	3	9	21	9	—	—	1	—
Кіевская губ., пос. Вольная-Чуть . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
<i>б) За 1—15 августа (дополнительныя свѣдѣнія) <sup>1)</sup>.</i>															
<b>1. Александрійскій уѣздъ.</b>															
с. Петрово . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	4	—
д. Лелековка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
„ М.-Анновка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
„ Корсуновка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Васильевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
„ Александро-Марьевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	7	—
с. Водяное . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1
„ Бацтино . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Секлетиновка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—
х. Пивняка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Новостародубская в., с. Чечелѣевка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—
Итого по дополн. вѣдомости . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	35	1	—	—	—	29	1
<b>6. Херсонскій уѣздъ.</b>															
Привольнянская в., к. Н.-Полтавка . . . . .	1	—	—	—	—	—	2	2	1	2	3	—	—	—	—
с. Владиміровка . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по дополн. вѣдомости . . . . .	1	—	—	1	—	—	2	2	1	2	3	—	—	—	—

<sup>1)</sup> Не получены за указанный періодъ свѣдѣнія изъ слѣдующихъ участковъ: Макаровскаго (междуѣзднаго), Доманевскаго (Ананьевскаго уѣзда), Вознесенскаго, Еланецкаго, Новоархангельскаго (Елисаветградскаго уѣзда), Курисово-Покровскаго (Одесскаго уѣзда) и Павловскаго (Тираспольскаго уѣзда).

<sup>2)</sup> Въ т. ч. 1 случай крупа.

# СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАРАЗНЫХЪ

БОЛЪЗНЕЙ

ВЪ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ

Приложение къ Хроникѣ № 16. 16—31 Августа 1895 года.

