

В-81

ВРАЧЕБНАЯ ХРОНИКА

ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ

(ГОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ).

№ 1.

1—15 января 1895 года.

№ 1.

Содержаніе. Отъ Херсонской губернской земской управы. Опытъ примѣненія антидифтеритной сыворотки въ сел. Благодатномъ, *Н. Тезикова*. Общій обзоръ дѣятельности Мостовскаго лѣчебно-продовольственнаго пункта, студента *Ишеса*. Къ вопросу объ упрощенномъ способѣ стерилизаціи молока, *И. Гольда*. Хозяйственная замѣтка, *его же*. Замѣтки объ эпидемическихъ заболѣваніяхъ. Эпидемическія вѣдомости. Свѣдѣнія о ходѣ холерной эпидеміи.

Отъ Херсонской губернской земской управы.

Вслѣдствіе предложенія г. Херсонскаго губернатора отъ 14 сего января, за № 225, ниже печатается представленіе г. директора Херсонской мужской гимназіи на имя г. губернатора и рапортъ врача при гимназіи, въ качествѣ опроверженія замѣтки, напечатанной въ № 22 „Врачебной Хроники Херсонской губерніи“ за прошлый годъ (стр. 870), относительно участія Херсонскихъ учебныхъ заведеній въ распространеніи скарлатины въ г. Херсонѣ.—Г. директоръ говоритъ слѣдующее:

„Вслѣдствіе словеснаго требованія Вашего Превосходительства о доставленіи свѣдѣній по вопросу о распространеніи болѣзней скарлатины и дифтерита среди учащихся въ подвѣдомственныхъ мнѣ мужской и женской гимназіяхъ, я предложеніемъ за № 1348 просилъ гимназическаго врача доставить мнѣ необходимыя свѣдѣнія и копию рапорта означеннаго врача при семъ имѣю честь почтительнѣйше представить. Изъ этого рапорта Ваше Превосходительство изволите усмотрѣть, что названныя болѣзни не имѣли характера эпидемическаго въ гимназіяхъ и послѣднія не были гнѣздомъ распространенія заразы, такъ какъ въ городѣ названныя болѣзни существовали несомнѣнно раньше, чѣмъ появились среди учащихся отдѣльные случаи заболѣваній.

„Къ сему считаю долгомъ присовокупить, что по вопросу о закрытіи учебныхъ заведеній, въ случаѣ появленія въ нихъ заразительныхъ болѣзней, г. Министръ Народнаго Просвѣщенія входилъ въ сношеніе съ г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, вслѣдствіе чего дѣйствительный тайный совѣтникъ графъ Толстой увѣдомилъ г. Министра Народнаго Просвѣщенія (циркуляръ Минист. Народнаго Просвѣщенія 29 февраля 1894 года, за № 3191), что „Медицинскій Совѣтъ находитъ целесообразнымъ рекомендовать подлежащимъ начальствамъ закрывать школы и пріюты только въ исключительныхъ случаяхъ, когда эти заведенія, особенно лица, съ интэрнатомъ, сами дѣлаются гнѣздомъ заразныхъ болѣзней...“ Такъ какъ такая отрицательная мѣра, какъ закрытіе учебныхъ заведеній на общій су-

12-9

шествованія эпидеміи, „ни мало не обезпечиваетъ успѣха общихъ санитарныхъ мѣръ, а напротивъ даже въ значительной степени можетъ противо-дѣйствовать имъ потому, что, при закрытіи школъ и оставленіи дѣтей по домамъ на попеченіи родныхъ и квартирныхъ хозяевъ, возникаетъ тѣлый рядъ затрудненій для надзора за здоровьемъ учащихся и вообще городского населенія неблагополучной мѣстности“.

18-81

„Въ заключеніе долженъ замѣтить, что представляемая свѣдѣнія касаются исключительно подвѣдомственныхъ мнѣ двухъ (мужской и женской) гимназій“.

Д-ръ Гершельманъ, въ рапортѣ на имя директора гимназій, сообщаетъ:

„На предложенные въ предписаніи Вашего Высочородія отъ 22 декабря сего года за № 1348 вопросы честь имѣю донести:

„1. Въ текущемъ 1894 году было больныхъ скарлатиною въ мужской гимназій 13, въ женской 19,—а всего 32; дифтеритомъ—въ мужской гимназій 1, въ женской 3,—всѣхъ 4. По классамъ больные распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	Мужская гимназія.		Женская гимназія.	
	Скарлатина.	Дифтеритъ.	Скарлатина.	Дифтеритъ.
8 клас.	—	—	1	—
7 „	—	—	1	—
6 „	1	—	—	1
5 „	1	—	2	—
4 „	—	—	1	1
3 „	2	—	1	—
2 „	3	—	2	—
1 „	1	—	5	—
приготовит.	5	1	6	1
	<u>13</u>	<u>1</u>	<u>19</u>	<u>3</u>

„2. Изъ этого числа умерла отъ дифтерита одна ученица приготовительнаго класса женской гимназій въ началѣ августа мѣсяца, до начала занятій.

„3. Къ концу учебнаго года не ходили въ гимназію три гимназиста и семь гимназистокъ.

„4. Изъ числа 676 (270+406) учениковъ и ученицъ заболѣло 36, что составляетъ 5,3⁰/₀; такой незначительный процентъ ни въ какомъ случаѣ не даетъ права сказать, что эти болѣзни въ этихъ двухъ учебныхъ заведеніяхъ имѣли характеръ эпидемическій.

„5. Ни въ какомъ случаѣ нельзя утверждать, что эти болѣзни изъ этихъ заведеній распространялись въ городъ; это опровергается тѣмъ фактомъ, что первые случаи скарлатины наблюдались весною между жителями города; затѣмъ, въ лѣтніе мѣсяцы болѣзнь затихла и въ концѣ іюля мѣсяца вновь стала появляться—сперва на такъ называемомъ военномъ форштатѣ и впослѣдствіи въ другихъ частяхъ города, но вообще гораздо раньше, чѣмъ начались уроки въ учебныхъ заведеніяхъ. Эпидемія скарлатины наблюдалась, кромѣ того, не только въ г. Херсонѣ, но и въ окрестностяхъ, въ сосѣднихъ городахъ и уѣздахъ.

„При существованіи въ городѣ эпидеміи, конечно, нельзя отрицать того факта, что иногда зараза могла передаваться однимъ ученикомъ другому, такъ какъ при даже самыхъ строгихъ мѣрахъ нельзя услѣдить за тѣмъ, чтобы изъ одного или другаго семейства, гдѣ болѣли маленькія дѣти, учащіеся не ходили въ классъ.

„6. Мѣры для предупрежденія распространенія заразы въ мужской и женской гимназіяхъ—слѣдующія: а) при появленіи какой нибудь эпидемической болѣзни я извѣщаю объ этомъ учебное начальство, которое съ своей стороны тотчасъ же принимаетъ необходимыя мѣры: снабжаетъ дѣтей и родителей печатанными свѣдѣніями, какъ себя вести, какъ долго, въ случаѣ заболѣванія, не пускать дѣтей въ классъ и проч., причемъ неоднократно подтверждается ученикамъ и ученицамъ, при первомъ случаѣ заболѣванія въ семьѣ, тотчасъ объ этомъ извѣстить начальство.

б) Ежедневно утромъ мною осматриваются тѣ ученики, которые жаждутся на какую нибудь болѣзнь и въ случаѣ надобности тотчасъ же отсылаются домой; эти ученики непременно должны быть мною осмотрѣны прежде, чѣмъ опять посѣщать гимназію.

в) Въ случаѣ, если кто нибудь изъ учениковъ или ученицъ нѣсколько времени не посѣщаетъ уроки, то наводятъ справку, чѣмъ они больны. Такихъ больныхъ я самъ часто посѣщаю, чтобы лично убѣдиться какъ въ діагнозѣ, такъ и въ томъ, насколько удовлетворительно, если нужно, устроена изоляція.

г) Свидѣтельства, выданныя учащимся, провѣряются еще мною. Никто не можетъ явиться въ классъ безъ свидѣтельства или личнаго моего заявленія о полной безопасности его посѣщенія для другихъ учениковъ.

д) Нѣсколько разъ мною были взяты у доктора Гошкевича всѣ присланныя ему карточки о заразныхъ болѣзняхъ для того, чтобы узнать и сравнить, существуютъ-ли какія нибудь заразительныя болѣзни въ семьяхъ, дѣти которыхъ учатся въ гимназіяхъ.

е) Для пансіонеровъ приняты слѣдующія мѣры: въ началѣ каждаго учебнаго семестра, по пріѣздѣ въ городъ, они помѣщаются въ одной изъ комнатъ больницы; тамъ имъ дѣлается ванна, платье провѣтривается, и тогда они переходить въ пансіонъ.

„Въ случаѣ заболѣванія одного изъ пансіонеровъ какою нибудь заразительною болѣзью, онъ тотчасъ переводится въ заразное отдѣленіе больницы, гдѣ онъ остается до полного выздоровленія.

„Что мѣры принимаются рѣшительныя, на это можетъ указать тотъ фактъ, что, напримѣръ, въ октябрѣ мѣсяцѣ заболѣло скарлатиною два ученика—пансіонера, но болѣзнь дальше не распространялась между другими учениками и ограничилась только этими двумя случаями“.

Опытъ примѣненія антидифтеритной сыворотки въ сел. Благодатномъ, Елисаветградскаго уѣзда (³¹/хп 1894 г. — ⁷/1 1895 г).

Мѣстомъ для перваго опыта примѣненія антидифтеритной сыворотки было избрано с. *Благодатное* — по тѣмъ соображеніямъ, что эпидемія здѣсь достигла особенно широкаго распространенія и находилась ко времени опытовъ на высотѣ своего развитія; для борьбы съ эпидеміей здѣсь находился специально приглашенный персоналъ — въ видѣ врача и фельдшера, что обезпечивало болѣе тщательный уходъ за привитыми. Эпидемія дифтерита въ Благодатномъ вспыхнула не сразу, а подготавливалась, какъ это почти всегда наблюдается въ большихъ селеніяхъ, постепенно. Такъ, спорадическія заболѣванія начали появляться еще весной 1893 г., съ октября число ихъ увеличивается; весной 1894 года они принимаютъ характеръ небольшой эпидеміи (весенняя вспышка) и затѣмъ затихаютъ до октября, уступая мѣсто эпидеміи скарлатины. Съ апрѣля по октябрь включительно заболѣваній скарлатиною было обнаружено 213 случаевъ; заболѣванія часто осложнялись дифтеритными жабами и давали значительную смертность. Въ октябрѣ скарлатина прекратилась и уступила мѣсто опять дифтериту, который сразу-же принялъ обширные размѣры и въ декабрѣ достигъ максимума; на которомъ держался и въ началѣ января 1895 года, въ періодъ примѣненія сыворотки.

Не всѣ заболѣванія, съ начала эпидеміи, находились подъ надзоромъ медицинскаго персонала и только въ послѣдніе 2 мѣсяца, съ приглашеніемъ сюда особаго персонала, какъ уходъ за больными, такъ и проведеніе общихъ профилактическихъ мѣръ было обставлено болѣе или менѣе рационально.

Заболѣванія и смертность по мѣсяцамъ,—первая по даннымъ медицинскаго персонала, вторая по метрическимъ записямъ священника, распредѣлялись въ теченіи года такъ:

Мѣсяцы.	Янв.	Февр.	Март.	Апр.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.	Всего.
Заболѣванія	1	2	12	9	1	1	2	2	1	38	45	68	182
Смертность	3	4	10	14	6	1	—	—	1	22	28	45	134

Въ періодъ свирѣпствованія скарлатины умерло 43. Насколько настоящая эпидемія дифтерита обширна, можно судить по тому, что съ 75 года по 93-й включительно, по метрическимъ даннымъ, въ Благодатномъ умерло отъ дифтерита всего 330 дѣтей, что составляетъ около 20% всѣхъ умершихъ за это время дѣтей; въ теченіи же послѣдняго 1894 года отъ дифтерита умерло 134 дѣтей, т. е. 56% всѣхъ умершихъ дѣтей. За всѣ 20 лѣтъ такой страшной эпидеміи дифтерита не было, наибольшая отъ него смертность въ 1878 году выразилась всего 39 смертями. О злокачественности настоящей эпидеміи можно судить и по громадному проценту смертности по отношенію къ заболѣваніямъ. Съ 15 ноября по 1 января подъ наблюденіемъ специально приглашеннаго врача находилось 104 больныхъ; изъ нихъ выздоровѣло 47, умерло 45 и 12 оставались больными и на 1 января.

Смертность по отношенію къ больнымъ, у которыхъ процессъ уже закончился, выразилась 48,7%. Большою частью, въ пораженномъ домѣ послѣдовательно заболѣваютъ все дѣти. Слѣдуетъ замѣтить, что злокачественность заболѣваній по отдѣльнымъ домамъ неодинакова, такъ въ однихъ домахъ заболѣванія протекаютъ относительно благополучно, въ другихъ же — умираютъ почти все дѣти; наприм., въ домѣ Сергѣя Кар—ва заболѣли все 6 дѣтей, изъ нихъ умерли 5. По селу заболѣванія группируются главнымъ образомъ въ 2-хъ противоположныхъ концахъ, гдѣ поражаютъ неизбежно домъ за домомъ, тогда какъ въ центрѣ селенія заболѣванія пока наблюдались въ немногихъ домахъ.

Послѣ этихъ предварительныхъ замѣчаній остановимся на опытахъ примѣненія съ лѣчебною и профилактическою цѣлью антидифтеритной сыворотки. Опыты производились съ 31/xi 1894 г. по 7/i 1895 г. сывороткою Behring'a, приготовленною акціонернымъ обществомъ Meister Lucius et Brüning въ Höchst'ѣ на Майнѣ¹⁾. Приготовление здѣсь сыворотки, какъ значится въ наставленіи, производится подъ контролемъ проф. Behring'a и Ehrlich'a. Въ нашемъ распоряженіи было 25 флаконовъ сыворотки 3-хъ номеровъ, содержащихъ: № 1—600, № 2—1000 и № 3—1500 нормальныхъ единицъ антитоксина. Въ каждомъ флаконѣ находилось отъ 8—12 к. с. сыворотки съ примѣсью 0,5% карболовой кислоты, причемъ содержимое одного флакона служить для одной лѣчебной дозы. — Впрыскиванія производились нами коховскимъ 5 граммовымъ шприцомъ (большаго не было), въ бокъ — снаружи и сзади соска. Мѣсто это тщательно предварительно обмывалось мыломъ и карболовою кислотой. Впрыскиванія были безболѣзненны, опухоль рассасывалась въ 5—10 минутъ, рѣдко больше. На мѣстѣ впрыскиванія затѣмъ не получалось почти никакой реакціи, хотя все больные единогласно жаловались, что ими чувствовалась разлитая боль векорѣ послѣ впрыскиванія впродолженіи нѣсколькихъ часовъ. Все впрыскиванія произведены были въ крестьянскихъ хатахъ, при обычной ихъ обстановкѣ. Больные послѣ впрыскиванія осматривались потомъ обязательно два раза въ день лично врачомъ. Смазыванія въ зѣвѣ не дѣлались, снаружи же употреблялось втираніе ртутной сѣрой мази и полосканіе растворомъ бертолетовой соли. При условіяхъ деревенской обстановки не было возможности производить бактеріоскопическихъ изслѣдованій²⁾, но характеръ заболѣванія въ достаточной степени опредѣлялся общимъ характеромъ эпидеміи и предшествующими заболѣваніями въ домѣ. Впрыскиванія были произведены всемъ заболѣвшимъ въ теченіи недѣли, у которыхъ заболѣваніе было болѣе или мѣнѣе ясно уже выражено. Располагая всего 25 лѣчебными дозами, мы въ теченіи 8 дней могли произвести 21 лѣчебное впрыскиваніе 20 больнымъ и 14—предохранительныхъ. Послѣднія были произведены исключительно въ тѣхъ домахъ, гдѣ были или въ данное время или передъ этимъ заболѣванія

¹⁾ Сыворотка выписана на средства Херсонскаго губернскаго земства черезъ Одесскую бактеріологическую станцію.

²⁾ Такое изслѣдованіе съ положительнымъ результатомъ было произведено только въ одномъ случаѣ, описанномъ подъ № 17.

дифтеритомъ. Изъ 14 предохраненныхъ — заболѣла на другой же день 1 дѣвочка, о чемъ будетъ сказано ниже, всѣ же остальные по настоящее время здоровы и находятся подъ наблюденіемъ товарища Жолкова, при участіи котораго были произведены всѣ впрыскиванія и проведены послѣдующія наблюденія. Нѣкоторые больные были также осмотрѣны товарищами Войткевичемъ и Карабиновичемъ—врачами «сосѣднихъ медицинскихъ участковъ». Населеніе отнеслось, можно сказать безъ преувеличенія, съ полнымъ довѣріемъ къ новому средству. Къ этому оно подготовлено оспoprививаніемъ и сознаніемъ полнаго своего безсилія противъ такой страшной болѣзни, какъ дифтеритъ, приводящей его въ полное отчаяніе. Нашъ теперешній маленькій опытъ даетъ основаніе признать, что противо-дифтеритныя прививки современемъ будутъ столь-же популярны въ глазахъ населенія, какъ и оспoprививаніе. Распредѣлимъ пользованныхъ нами больныхъ на 2 группы, по времени примѣненія прививокъ отъ начала заболѣванія.

1. Впрыскиванія сдѣланы на 1-й или 2-й день болѣзни у 8 больныхъ, во всѣхъ случаяхъ съ положительными результатами:

1. *Иванъ Тел—ъ*, 3 л., 1 день болѣзни, t^0 39,3, въ зѣвѣ краснота. Заподозрѣнъ дифтеритъ, такъ какъ въ семьѣ этой назадъ тому 2 дня умерла отъ него дѣвочка 9 м. Въ 12 час. $\frac{1}{l}$ впрыснуто 10 куб. с. № 1. Въ 7 час. вечера: t^0 38,3⁰, п. 80; подчелюстные железки нѣсколько опухли, въ зѣвѣ налетъ на лѣвой миндалинѣ. $\frac{2}{l}$ въ 11 ч. дня: t^0 38,0⁰, п. 102, налетъ меньше, опухоль железъ безъ измѣненій; веч.: t^0 39,6⁰, п. 120. $\frac{3}{l}$ 11 $\frac{1}{2}$ ч. дня: t^0 38,3⁰, п. 120, въ зѣвѣ налета нѣтъ; веч.: t^0 38,4⁰, п. 120. Съ $\frac{4}{l}$ температура нормальная, и мальчикъ быстро *поправился*.

2. *Впра Тел—на*, 10 л., сестра Ивана, $\frac{1}{l}$ получила предохранительную прививку въ 2 $\frac{1}{2}$ куб. с. № 1, заболѣла $\frac{2}{l}$, на другой день послѣ прививки. $\frac{3}{l}$ 11 час. дня: t^0 39,4, п. 130, въ зѣвѣ на лѣвой миндалинѣ сплошной сѣрый налетъ. Впрыснуто 10 к. с. № II. Веч.: t^0 38,0⁰, п. 115, бѣлка въ мочѣ нѣтъ. $\frac{4}{l}$: t^0 37,0⁰, п. 102, слѣды налета. $\frac{5}{l}$ *здоровье вполне удовлетворительно*.

3. *Анна Паш—ва*, 6 л., заболѣла $\frac{31}{xii}$. $\frac{1}{l}$ въ 11 час.: t^0 39,1, п. 108, въ зѣвѣ на лѣвой миндалинѣ сплошной сѣроватый налетъ, переходящій около язычка немного и на твердое небо. Впрыснуто 10 к. с. № II. Веч.: t^0 39,3, п. 120, налетъ безъ измѣненій. $\frac{2}{l}$: t^0 38,4, п. 102, налетъ in statu quo, самочувствіе удовлетворительно; веч.: t^0 38,4⁰, п. 102. $\frac{3}{l}$ ут.: t^0 37,2⁰, п. 100, налетъ меньше; веч.: t^0 37,8, п. 97. $\frac{4}{l}$: t^0 38,2⁰, п. 96, фла. $\frac{5}{l}$ *больная выслати- ривала совершенно здоровою*. Въ этой семьѣ изъ 4 дѣтей умерло отъ дифтерита двое—25 и 30 декабря.

4. *Марія Пет—ва*, 8 л., заболѣла $\frac{1}{l}$. $\frac{2}{l}$ утр.: t^0 39,3, п. 120, въ зѣвѣ на правой миндалинѣ незначительный налетъ. Диагностированъ дифтеритъ, такъ какъ признаки его ясно выражены у двухъ другихъ сестеръ Маріи. Впрыснуто 10 к. с. № I. Веч.: t^0 39,3, п. 100, налетъ на миндалинахъ нѣсколько больше. $\frac{3}{l}$ 12 час. дня: t^0 39,1⁰, п. 90, налеты—на обѣихъ миндалинахъ, хотя и не покрываютъ сплошь ихъ поверхности; шейная железа

припухли; бѣлка въ мочѣ нѣтъ. Веч.: t° 38,1, п. 108: 4/1 полдень: t° 38,2, п. 88, опухоль железъ меньше. На правой миндалиниѣ налетъ сплошной, на лѣвой меньше, границы налета рѣзко очерчены; самочувствіе удовлетворительно. Веч.: t° 38,3, п. 108, бѣлка нѣтъ. Въ послѣдующіе 3 дня температура была нормальною, налеты постепенно исчезали. 7/1 налетовъ нѣтъ; *здоровье удовлетворительно.*

5. *Анна Пет—ва*, 2 л., сестра Маріи, заболѣла одновременно съ нею. 2/1: t° 39,7, опухоль шейныхъ железъ значительна, особенно слѣва. Въ зѣвѣ на лѣвой миндалиниѣ сплошной сѣрый налетъ. Впрыснуто 10 к. с. № I. Веч.: t° 39,4, п. 120, налетъ in statu quo. 3/1 1 ч. дня: t° 38,4, опухоль железъ и налеты въ зѣвѣ меньше; веч.: t° 38,7, п. 120. 4/1 и въ послѣдующіе дни температура нормальна, налетъ постепенно исчезаетъ; *больная выздоровѣла.*

6. *Евдокія Ар—зъ*, 10 м., заболѣла 1/1. 2/1 въ зѣвѣ на лѣвой миндалиниѣ сплошной сѣрый налетъ, t° 37,0, п. 102, ребенокъ слабъ. Впрыснуто 5 к. с. № 2. 3/1 и 4/1 температура оставалась нормальною, налетъ уменьшался. *Больная выздоровѣла.* 1/1 въ домѣ умеръ отъ дифтерита братъ Евдокіи, 2 л., непопользованный сывороткой.

7. *Павель Прим—въ*, 12 л., заболѣлъ 6/1 веч.. 7/1 въ 12 ч.: t° 38,4, п. 104, въ зѣвѣ на обѣихъ миндалинахъ поверхностные налеты. Впрыснуто содержимое флакона № I въ 8 к. с. Веч.: t° 38,6, п. 120, незначительная опухоль железъ, налеты in statu quo. 8/1 утр.: t° 37,5, п. 105; веч.: t° 38,1, п. 100, налеты въ томъ-же состояніи, опухоли железъ нѣтъ. 9/1 утромъ налеты едва замѣтны, вечеромъ совершенно исчезли; больной чувствуетъ себя совершенно *здоровымъ.*

8. *Марія Шел—на*, 12 л., заболѣла 4/1. 5/1 въ 3 часа дня: t° 39,8, пул. 120, значительная опухоль шейныхъ железъ справа. Налетъ значительный на правой миндалиниѣ. Впрыснуто 10 к. с. № III. Веч.: t° 39,8⁰, п. 120. Сплошные налеты на обѣихъ миндалинахъ, дышетъ съ открытымъ ртомъ; въ мочѣ слѣды бѣлка. 6/1 днемъ: t° 37,1, п. 90, налеты безъ измѣненія, говоритъ въ носъ, неясно, бѣлка въ мочѣ нѣтъ, самочувствіе лучше. Вечеромъ: t° 37,5, п. 90, говоритъ яснѣе, ѣла твердую пищу, налеты рѣзко ограничены, съ склонностью къ отдѣленію. 8-го и 9-го температура и пульсъ почти нормальны. Аппетитъ и самочувствіе удовлетворительны. *Больная на пути къ выздоровленію.*

II. Въ слѣдующихъ 12 случаяхъ прививки были начаты не ранѣе 3-го дня, умерло 6 больныхъ:

9. *Харитина Пет—а*, сестра больныхъ 4-го и 5-го, заболѣла 31/хп. 2/1: t° 39,0, п. 120, шейныя железы припухли, большой налетъ на правой миндалиниѣ; больная слаба, апатична. Впрыснуто 10 к. с. № II Вечер.: t° 38,8, п. 120, налетъ безъ измѣненія. 3/1 днемъ: t° 38,4⁰, п. 120, налетъ меньше. Веч.: t° 38,4⁰, п. 110. 4/1 дн.: t° 37,0⁰, п. 110, налета нѣтъ, бѣлка въ мочѣ тоже. 5/1 *больная отмѣчена выздоровѣвшею.*

10. *Хана Кам—къ*, еврейка, 11 л., заболѣла 3/1. 5/1: t° 39,7, п. 120, хло-

псевидный налетъ на правой миндалинѣ, шейныя железы припухли, больше справа. Впрыснуто 10 куб. с. № I. $\frac{1}{1}$ днемъ: t^0 37,а, п. 90, опухоли железъ почти незамѣтно, въ зѣвѣ слѣды налета, большая ѣла и чувствуетъ себя здоровою. *Выздоровленіе.* Въ семьѣ этой $\frac{25}{xii}$ дѣвочка умерла отъ дифтерита, другая, 10 л., выздоровѣла.

11. *Александра Хал—ва*, 2 $\frac{1}{2}$ л., заболѣла $\frac{3}{i}$. $\frac{5}{i}$: t^0 39,а, п. 100, шейныя железы значительно опухли; въ зѣвѣ сплошные налеты на обѣихъ миндалинахъ, больше на правой. Впрыснуто 8 к. с. № II. Вечер.: t^0 39,2, п. 100. $\frac{1}{1}$ днемъ: t^0 37,а⁰, п. 84, налеты въ зѣвѣ и опухоль меньше, большая ѣла. $\frac{7}{i}$ налетовъ въ зѣвѣ почти нѣтъ, здоровье улучшается. $\frac{9}{i}$ *больная отлѣчена выздоровѣвшею.*

12. *Акулина Тел—на*, 10 л., заболѣла $\frac{2}{i}$. При осмотрѣ $\frac{4}{i}$ въ полдень: t^0 37,а, п. 110, шейныя железы и клѣтчатка сильно опухли, дышетъ ртомъ. Въ зѣвѣ сплошной сѣрый налетъ, съ лѣвой миндалины переходящій на твердое небо, слѣва налетъ на твердомъ небѣ около язычка въ видѣ островка. Впрыснуто 10 к. с. № III. Вечеромъ: t^0 38,2, п. 120, налеты и состояніе больной безъ измѣненій; бѣлка въ мочѣ нѣтъ. $\frac{5}{i}$ 11 час. дня: t^0 36,8, п. 102, опухоль железъ и клѣтчатки безъ измѣненій. Въ зѣвѣ налетъ in statu quo, границы его рѣзче выражены, самочувствіе лучше; въ мочѣ бѣлокъ въ незначительномъ количествѣ. $\frac{6}{i}$ 12 час. дня: t^0 37,7 пульсъ неощутимъ; дыханіе крайне затрудненное и поверхностное; носовое обильное кровотеченіе, изо рта гнилостный запахъ; опухоль железъ и клѣтчатки больше, на груди и нижнихъ конечностяхъ геморрагическія пятна отъ булавочной головки до чечевичнаго зерна. Къ вечеру больная умерла.

13. *Елизавета К—ръ*, 7 лѣтъ, заболѣла $\frac{5}{i}$. $\frac{7}{i}$ въ 11 час. утра: t^0 40,1, п. 150, шейныя железы и клѣтчатка припухли, особенно слѣва; дышетъ ртомъ, дыханіе очень затрудненное, поверхностное, голосъ хриплый; больная по временамъ бредитъ. Въ зѣвѣ сплошные налеты, переходящіе на твердое небо. Впрыснуто 12 к. с. № II. $\frac{7}{i}$ вечеромъ: t^0 40,1⁰, пульсъ едва ощутимъ — нитевидный, гнилостный запахъ изо рта, громадная опухоль шейныхъ железъ и клѣтчатки, хрипящее дыханіе; больная, въ общемъ, находится въ сопорозномъ состояніи. Ночью — *смерть.*

14. *Александра Спа—со*, 4 лѣтъ, заболѣла $\frac{2}{i}$. $\frac{4}{i}$ днемъ: t^0 39,7, п. 120, шейныя железы припухли, особенно слѣва. Въ зѣвѣ сплошной налетъ на обѣихъ миндалинахъ, отчасти переходящій на твердое небо. Впрыснуто 10 к. с. № II. Вечеромъ: t^0 38,7, п. 130, налеты и все проч. безъ измѣненій. $\frac{5}{i}$ дн.: t^0 39,а⁰, п. 120, налетъ гангренознаго характера съ наклономъ къ отдѣленію, въ мочѣ бѣлка нѣтъ, самочувствіе лучше. Вечеромъ: t^0 37,7⁰, п. 120. Ночь спала, ѣсть жидкую пищу. Опухоль железъ справа меньше, слѣва же больше. Налеты частью отдѣлились; въ мочѣ бѣлокъ. $\frac{7}{i}$ днемъ: t^0 37,1⁰, п. 100, опухоль железъ меньше, спала хорошо, самочувствіе хорошее. $\frac{3}{i}$: налеты все меньше, но больная апатична, говоритъ хрипло, кашляетъ. $\frac{1}{i}$: температура нормальна, пульсъ 100—120, слабый; больная сонлива, ничего не ѣсть; по тѣлу мелкая петехиальная сыпь. Вечеромъ больная умерла, вѣроятно, отъ паралича сердца.

15. *Арипина Тел—на*, 7 лѣтъ, заболѣла $^{31}/_{xii}$. $^2/_i$: t^0 37,0, п. 120, шейныя железы припухли, въ зѣвѣ сплошной налетъ на обѣихъ миндалинахъ, слѣва переходящій на твердое небо; бѣлка въ мочѣ нѣтъ, общая слабость. Впрыснуто 10 к. с. № II. Вечеромъ: t^0 37,3, п. 110. $^3/_i$ утромъ: t^0 36,5, п. 105, налеты и опухоль железъ безъ измѣненій, самочувствіе лучше; вечеромъ: t^0 37,6, п. 100, въ мочѣ бѣлокъ. $^4/_i$ утромъ: t^0 36,5⁰, п. 66. Налеты въ зѣвѣ грязно-сѣрые, они—больше и распространяются слѣва по твердому небу; вечеромъ: t^0 36,6, п. 60, въ мочѣ бѣлокъ, аппетита нѣтъ, слабость больше. $^5/_i$ утромъ: t^0 36,8, п. 60, опухоль железъ спала, налеты отдѣляются, изо рта запахъ; больная выпила немного молока; въ мочѣ отсутствіе бѣлка. $^6/_i$ 12 ч. дня: t^0 36,3, п. 60, налетъ остается только на лѣвой миндалинѣ. Больная очень слаба, апатична, спитъ, выпила немного молока и вина. $^7/_i$: t^0 37,0, п. 60, слѣды налета, слабость по прежнему. $^8/_i$: t^0 36,3, п. 58—60, слабость та-же, ничего не ѣстъ, кашляетъ. $^9/_i$ утромъ—то же состояніе, вечеромъ: t^0 36,0, п. 60, слабый; апатія, слабость, отсутствіе аппетита; сдѣлана питательная клизма. $^{10}/_i$ состояніе лучше, *больная подаетъ надежды на выздоровленіе.*

16. *Феодосія Найд—ова*, 12 лѣтъ, заболѣла $^{28}/_{xii}$ и все время находится подъ наблюденіемъ врача. $^{31}/_{xii}$ вечеромъ: t^0 38,8, п. 108. Цианозъ слизистыхъ оболочекъ; подчелюстныя железы и подкожная шейная клѣтчатка слѣва значительно припухли; въ зѣвѣ сплошной сѣроватый налетъ съ лѣвой стороны, переходящій съ миндаины на твердое небо. Бѣлка въ мочи нѣтъ. Больная слаба и апатична. Впрыснуто 10 к. с. № II. $^1/_i$ 11 час. дня: t^0 38,1, п. 108, налеты безъ измѣненій, самочувствіе лучше, цианозъ меньше, опухоль на шеѣ замѣтно уменьшилась. Вечеромъ: t^0 38,7, п. 108, все прочее—безъ измѣненій, $^2/_i$: t^0 38,2 утромъ и вечеромъ, п. 108—98, налеты рѣзко очерчены, незначительный параличъ мягкаго неба. $^3/_i$: t^0 37,1—38,0, п. 90—100, налеты меньше, язычекъ и твердое небо свободны отъ нихъ, бѣлка въ мочѣ нѣтъ, дышетъ съ закрытымъ ртомъ (чего раньше не было), самочувствіе лучше, ѣстъ. 4 и 5 января здоровье улучшается, налетовъ нѣтъ. *Выздоровленіе.*

17. *Пульхерія Г—тъ*, нѣмка 13 лѣтъ, заболѣла $^{28}/_{xii}$. $^{31}/_{xii}$ вечеромъ: t^0 39,0, п. 96, шейныя железы и клѣтчатка сильно опухли съ лѣвой стороны. Въ зѣвѣ значительная опухоль слѣва производитъ впечатлѣніе нарыва, на обѣихъ миндалинахъ сѣрый налетъ, крѣпко сидящій; въ мочѣ бѣлка нѣтъ. Впрыснуто 10 к. с. № I. $^1/_i$ днемъ: t^0 38,7, п. 102, опухоль шеи меньше, самочувствіе лучше, опухоль зѣва меньше, налеты безъ измѣненій. $^2/_i$ днемъ: t^0 38,0, п. 96, опухоль шейныхъ железъ едва замѣтна, налеты въ зѣвѣ плотнѣе, границы ихъ рѣзко обозначаются, самочувствіе лучше, ѣла. Въ слѣдующіе дни здоровье все больше и больше улучшается. $^5/_i$ налетовъ нѣтъ. *Выздоровленіе.*

18. *Емельяна Кал—ова*, 10 лѣтъ, заболѣла $^2/_i$. $^5/_i$ вечеромъ, на 4-й день болѣзни: t^0 38,6, п. 100, больной въ сопорозномъ состояніи, бредитъ; разлитая опухоль шейной клѣтчатки; въ зѣвѣ сплошной гангренозный налетъ, занимающій значительную часть твердаго неба; дышетъ черезъ ротъ, по-

верхностно. Впрыснуто 10 к. с. № III. $\frac{0}{1}$ 1 ч. дня: t° 38,3, п. 108, слабый. Опухоль шейной клетчатки увеличилась, въ остальномъ безъ измѣненій. Вечеромъ: t° 38,0, п. 120, нитевидный, состояніе больного хуже, опухоль клетчатки доходить до середины груди. Мочи весь день не было. Впрыснуто 12 к. с. № III. *Ночью больной умеръ.*

19. Андрей Неч. (въ с. Семеновкѣ), 4 л., заболѣлъ $\frac{1}{1}$ вечеромъ. $\frac{4}{1}$ веч.: t° 38,3, п. 120, опухоль подчелюстныхъ железъ значительна, а справа и шейной клетчатки, откуда опухоль распространяется и на грудь. Общее состояніе плохо. Въ зѣвѣ сплошной бѣлый налетъ, занимающій миндалины, язычекъ и твердое небо. Впрыснуто 10 к. с. № III. Съ 5-го по 7-е состояніе больного значительно улучшается, температура утромъ нормальна, вечеромъ 38 $^{\circ}$. Опухоль железъ и клетчатки почти отсутствуетъ; въ зѣвѣ налеты грубы. Больной слабъ, но ходитъ и ѣсть. $\frac{9}{1}$ днемъ: t° 36,4, пульсъ несчислима; налеты въ зѣвѣ остались только на правой миндалинѣ и язычкѣ. Слабость, при полномъ отсутствіи аппетита, усиливается. $\frac{10}{1}$ больной умеръ.

20. Степанъ Шел---овъ, 4 лѣтъ, заболѣлъ $\frac{24}{xii}$. На 8-й день болѣзни— $\frac{31}{xii}$: t° 38,0 п. 136, дыханіе слабое, поверхностное, изо рта гнилостный запахъ; въ зѣвѣ налеты сплошь покрываютъ миндалины, мягкое и твердое небо—на значительномъ протяженіи, значительная опухоль шейной клетчатки. Больной въ сопорозномъ состояніи. Впрыснуто 8 к. с. № II; черезъ 12 часовъ больной умеръ на нашихъ глазахъ отъ паралича сердца, хотя послѣ впрыскиванія ночь провелъ покойно.

Этими 20 случаями и заканчиваются наши наблюденія. Изъ приведенныхъ исторій болѣзни можно видѣть, что дѣйствіе антитоксина обыкновенно было замѣтно на другой день; оно выражалось въ относительно небольшомъ пониженіи температуры, хотя не во всѣхъ случаяхъ, уменьшеніемъ опухоли шейныхъ железъ и клетчатки, ограниченіемъ въ распространеніи налетовъ и улучшеніемъ самочувствія. Улучшающее вліяніе сыворотки менѣе было замѣтно у больныхъ, у которыхъ процессъ протекалъ при низкой температурѣ и отличался большею злокачественностью. Въ общемъ, нашъ первый опытъ примѣненія сыворотки Behring'a, при условіяхъ земской практики въ деревнѣ, даетъ право на слѣдующіе выводы:

а) Прививки оказались дѣйствительными во всѣхъ 8 случаяхъ, гдѣ онѣ примѣнены были не позже 2-го дня болѣзни и гдѣ дифтеритическій процессъ былъ лишь въ началѣ своего развитія.

б) Тамъ-же, гдѣ прививки сдѣланы были позже 3-го дня болѣзни и гдѣ болѣзненный процессъ достигъ высоты своего развитія, онѣ оказали лишь временное улучшеніе, какъ въ случаяхъ—12, 14, 15 и 19-мъ. Можетъ быть, при повторныхъ прививкахъ это улучшеніе было бы болѣе прочно. Несмотря на это улучшеніе, прививки въ тяжелыхъ случаяхъ не могли однако предупредить прогрессирующаго упадка силъ, столь обычнаго у дифтеритиковъ и роковаго исхода болѣзни.

в) Въ сеитическихъ формахъ дифтерита (случ. 13, 18 и 20-й) прививки не оказали никакого благоприятнаго результата на процессъ, хотя въ этихъ слу-

чаяхъ и примѣнена была сыворотка съ наибольшимъ содержаніемъ анти-токсина, а въ одномъ случаѣ была даже сдѣлана повторная прививка.

Изъ 20 нашихъ больныхъ, пользовавшихся сывороткою Behring'a, умерло 6, что составляетъ 30% (до прививокъ валовая смертность отъ дифтерита выражалась почти 50%), но если исключить 3 случая, гдѣ прививки не показаны и авторами новаго средства, то смертность понизится до 18%. Въ сравненіи съ прежнимъ способомъ лѣченія, при условіяхъ деревенской практики, этотъ результатъ является очень утѣшительнымъ. Примѣненіе новаго способа лѣченія можетъ быть вполне удобно въ земской дѣятельности, но несомнѣнно лишь тамъ, гдѣ число врачей для этого болѣе или менѣе достаточно. Что касается предохранительныхъ прививокъ, то выводы о нихъ еще преждевременны. Можно одно сказать, что серотерапія будетъ имѣть успѣхъ въ деревнѣ по столько, по сколько она будетъ успѣшна какъ профилактическая мѣра, подобно оспопрививанію. Нельзя не выразить пожеланія о скорѣйшемъ устройствѣ собственной земской станціи для приготовленія сыворотки, чтобы возможно было какъ можно скорѣе примѣненіе послѣдней въ болѣе широкихъ размѣрахъ во всѣхъ пораженныхъ селеніяхъ.

Санитарный врачъ *Н. Тезяковъ*.

Общій обзоръ дѣятельности лѣчебно-продовольственнаго пункта въ м. Мостовомъ въ 1894 году.

(Изъ отчета завѣдывавшаго лѣчебно-продовольственнымъ пунктомъ).

Всѣхъ рабочихъ, зарегистрированныхъ въ Мостовомъ, было 9253 челов., въ 901 партіи. Maximum рабочаго движенія приходится на іюнь мѣсяць— почти въ 4½ раза больше, чѣмъ въ остальное время дѣйствія лѣчебно-продовольственнаго пункта, что стоитъ, разумѣется, въ зависимости съ горячей рабочей порой въ это время. Не безынтересно сказать нѣсколько словъ о путяхъ передвиженія рабочихъ партій. Кіевцы, шедшіе на Мостовое, держались двухъ трактовъ: одни шли на Богополь—388 партій, другіе, въ количествѣ 512 партій, шли на (пятую-Роту) Калниболотъ, Лысую-Гору, Благодатное, Константиновку и Мостовое (этотъ путь не обозначенъ на картѣ движенія рабочихъ партій, помѣщенной въ „Сборникѣ Херсонскаго Земства“ за 1891 годъ). Для послѣднихъ Мостовое являлось первымъ санитарнымъ пунктомъ. Мостовое служитъ проходнымъ и остановочнымъ пунктомъ;—изъ зарегистрированныхъ большая часть была на Мостовскихъ базарахъ.

Амбулаторія. Внесенныхъ на карточки больныхъ было 166 человекъ— 1,8% всего количества рабочихъ. Вотъ распревленіе больныхъ по роду болѣзней:

Trachoma	58	Болѣзни орган. дыханія	7
Conjunctivitis	22	въ т. ч. ларингиты	3
Haemeralopia	5	— бронхиты	4
Febris intermit.	29	Болѣзни орган. пищеварен.	14
Болѣзни кожи и подкожной клетчатки	25	въ т. ч. поносы	4
		Болѣзни кровен. системы	6

Значительное число больных падает на глазныя болѣзни; изъ нихъ трахома занимаетъ первое мѣсто, если не считать массы конъюнктивитовъ въ легкой формѣ, причина которыхъ — продолжительное раздраженіе на пути движенія рабочихъ (пыль, жара). Заразныхъ болѣзней среди проходящихъ рабочихъ не наблюдалось ни одного случая. Въ Мостовской больницѣ лежали тифозныя, дизентеріки, но всѣ они были привезены въ больницу изъ ближайшихъ экономій, гдѣ они заболѣвали.

Медикаментовъ отпущено было изъ аптеки на 4 рубля. Не имѣя ни собственной аптеки, ни ассигнованной на этотъ предметъ суммы, я посылалъ больныхъ за полученіемъ лѣкарства въ больницу, гдѣ ихъ вносили на карточки. Хотя такой порядокъ не вполне удобенъ, однако приходилось съ нимъ мириться, въ виду того, что нужно было считаться съ болѣе трудными недоразумѣніями: одно время, вслѣдствіе прекращенія бесплатной выдачи лѣкарствъ и отправленія больныхъ рабочихъ въ вольную аптеку, я принужденъ былъ отстаивать самый принципъ бесплатной выдачи лѣкарствъ.

Организація завѣдыванія врачебно-продовольственнымъ дѣломъ. Касаясь организаціи завѣдыванія лѣчебно-продовольственнымъ пунктомъ, я укажу на тотъ порядокъ въ завѣдываніи отдѣльными функціями лѣчебно-продовольственного дѣла, какого я старался придерживаться. На первомъ планѣ — регистрація прибывавшихъ рабочихъ; послѣдняя производилась до обѣденнаго времени. Такимъ образомъ, переписка происходила не въ столовой, а на пути — по мѣрѣ движенія рабочаго люда, иногда почти непрерывно (въ два предбазарные дня). Тутъ же происходилъ медицинскій распросъ о здоровьѣ рабочихъ въ партіи. Рабочіе съ жалобой на ту или другую болѣзнь, послѣ осмотра, отсылались въ больницу — иногда съ запиской на полученіе лѣкарства, иногда безъ таковой, смотря по роду заболѣванія. Весьма часто приходилось разъяснять значеніе записи, а указаніе на бесплатную медицинскую помощь, существованіе ночлежнаго пріюта, „земскую дешевую кухню“ — все это заставляло народъ относиться съ большимъ довѣріемъ къ дѣлу регистраціи. Къ 9 часамъ утра регистрація прекращалась (это относится къ Мостовскимъ базарамъ). Въ это время открывалась столовая — выдавались рабочимъ „квитки“ на обѣдъ. Въ столовую являлись рабочіе, уже предварительно зарегистрировавшіеся. Такъ какъ количество обѣдавшихъ составляло приблизительно лишь 6—7-ю часть всего количества рабочихъ на базарѣ, то я нѣсколько уклонился въ регистраціи обѣдавшихъ: вмѣсто 12 вопросовъ карточки для обѣдающаго я предлагалъ рабочему лишь 4 вопроса (дѣна обѣда, который разъ обѣдаетъ, откуда, здоровъ-ли), т. е. тѣ вопросы, которые могутъ дать намъ болѣе или менѣе важный и нужный выводъ. Смѣта на количество обѣдовъ — на возможный minimum обѣдовъ — составлялась накануне вечеромъ обѣденнаго дня, соразмерно при этомъ со скопленіемъ рабочихъ на базарѣ; затѣмъ, по выдачѣ обѣдовъ первой варки варилось во второй и въ третій разъ, смотря по мѣрѣ надобности. Въ періодъ времени второй варки, на что требовалось 2—3 часа, и по закрытіи столовой — словомъ, во все свободное отъ занятій въ столовой время происходила регистрація вновь прибывшихъ и прибывающихъ партій

(все сказанное относится, разумеется, къ днямъ maximum'a движенія рабочихъ, когда приходилось регистрировать отъ 1000 — 1500 рабочихъ). Такой способъ регистраціи—1) вноситъ порядокъ, извѣстную послѣдовательность въ лѣчебно-продовольственное дѣло; 2) даетъ возможность прослѣдить настоящіе размѣры рабочаго движенія (не пропуская рабочихъ); 3) въ базарный день, когда рабочіе заняты договорами съ хозяевами, регистраторъ, благодаря такому способу регистраціи, не служитъ помѣхой ни рабочимъ, ни работо-нанимателямъ.

Земская дешевая столовая. Помѣщеніе Мостовской столовой находилось съ правой стороны базарной площади; доступъ къ ней съ базара совершенно свободенъ. Помѣщеніе состояло изъ кухни и трехъ комнатъ; къ дому принадлежитъ обширный дворъ, въ концѣ котораго находился навѣсъ (ночлежный пріютъ) для рабочихъ.

Помѣщеніе для столовой находилось тамъ же, гдѣ и въ прошломъ году—въ домѣ еврея Вейсбургъ. Оно нанято было на слѣдующихъ условіяхъ: 1) хозяйка обязалась провести 5 базаровъ—съ 12 мая по 12 іюля; каждый базаръ, т. е. каждыя двѣ недѣли она, смотря по надобности, должна была варить 4 дня—съ пятницы и до понедѣльника включительно; 2) топливо, вода, услуги—ея; 3) въ обѣденные дни отдавались три комнаты для обѣдающихъ рабочихъ, навѣсъ же долженъ былъ быть открытъ ежедневно для рабочихъ въ теченіи названнаго срока; 4) нужная для обѣда обстановка—столы, скамьи, давались ею. Передъ началомъ открытія столовой не предстояло такимъ образомъ по устройству столовой никакихъ особенныхъ расходовъ и приспособленій: пришлось купить на незначительную сумму инвентаря (котелъ, нѣсколько мисокъ и ложекъ и проч.) и выстлать соломой навѣсъ; но это ничего не стоило, такъ какъ старшина предложилъ бесплатно доставить для первой стилки навѣса гарбу соломы.

Дальше слѣдуетъ таблица, изъ цифровыхъ данныхъ которой видно, сколько дней готовился обѣдъ, какое количество выдано обѣдовъ, сколько было обѣдающихъ, какъ обѣды распредѣлялись по стоимости и нѣкоторыя регистраціонныя свѣдѣнія объ обѣдающихъ (таблицу см. ниже).

Изъ сопоставленія двухъ чиселъ — числа обѣдавшихъ по первому разу и числа всѣхъ бывшихъ рабочихъ на Мостовскихъ базарахъ — ихъ 5000 челов., видно, что обѣдавшіе составляли 15,8⁰/₀. Такой на первый взглядъ незначительный ⁰/₀ обѣдавшихъ объясняется слѣдующими мотивами: 1) масса рабочихъ—всѣ чигиринцы и частью каневцы являются на базаръ организованными партіями, имѣя достаточный запасъ продуктовъ изъ дому (сахаръ, сало, пшено, мука); 2) рабочіе въ Мостовомъ, какъ второстепенномъ рынкѣ Анашевскаго уѣзда, не остаются долго; разбирается въ одинъ день, — они находятъ потребность въ обѣдѣ главнымъ образомъ въ предбазарный день (субботу); 3) недостаточное устройство кухни не позволило удовлетворить всѣхъ рабочихъ въ дни наибольшаго требованія обѣдовъ (одновременно можно было сварить борща и каши только на 70—75 человекъ; варить же больше трехъ разъ въ день—невозможно). Въ день выдавалось среднимъ числомъ 68 обѣдовъ, обѣдавшихъ по первому разу въ среднемъ въ день было 56. Слѣдуетъ отмѣтить, что въ воскресный (базарный) день чи-

Мѣсяцъ и число.	Платные обѣды.					Бесплатные обѣды.					Итого выдано обѣдовъ.	По первому разу обѣдало.	Обѣдающіе по первому разу были изъ губерній.	
	Полный обѣдъ.	Борщъ и каша.	Борщъ и хлѣбъ.	Борщъ.	Всего.	Полный обѣдъ.	Борщъ и каша.	Борщъ и хлѣбъ.	Борщъ.	Всего.				
Май 14 .	18	12	—	1	31	1	—	—	—	1	32	32	Кіевской .	716
„ 15 .	5	19	1	2	27	—	—	—	—	—	27	20	Херсонской .	15
„ 18 .	—	—	—	—	—	—	—	—	16	16	16	16	Полтавской .	2
„ 26 .	6	17	2	3	28	2	—	—	—	2	30	30	Орловской .	25
„ 27 .	—	—	2	7	9	—	1	—	—	1	10	7	Курской .	3
„ 28 .	16	13	7	15	51	5	2	1	—	8	59	55	Подольской .	26
„ 29 .	15	2	9	—	26	6	—	1	—	7	33	27	Симбирской .	2
Юнь 11 .	66	30	6	18	120	2	—	7	—	9	129	129		789
„ 12 .	39	18	—	10	67	—	—	—	2	2	69	61		
„ 24 .	61	1	11	1	74	6	—	—	—	6	80	80		
„ 25 .	113	8	33	8	162	7	—	1	—	8	170	112		
„ 26 .	75	14 *)	7	4	100	3	1	—	—	4	104	68		
„ 27 .	19	21-99 *)	4	3	146	—	2	—	—	2	148	109		
Юль 10 .	32	16	2	—	50	—	—	—	—	—	50	43		
Всего .	465	270	84	72	891	32	6	10	18	66	957	789		

сло обѣдающихъ бывало гораздо меньше (почти на половину), чѣмъ въ предбазарный и даже послѣ-базарный день. Объясненія этому факту надо, думается, искать въ томъ, что рабочему въ этотъ день недосужно: нежеланіе отлучиться отъ своего мѣста въ ожиданіи найма, договоры съ хозяевами и, наконецъ, постепенное уменьшеніе рабочихъ на рынкѣ (я уже упоминалъ о томъ, что рабочіе въ Мостовомъ не остаются долго)—все это ведетъ къ тому, что въ базарный день столовая меньше посѣщается рабочими.

Расходы на продовольственное дѣло въ Мостовомъ опредѣлены въ 121 р. 59 к.; за вычетомъ изъ этой суммы вырученныхъ 43 р. 40 к. (за 891 платный обѣдъ) и 2 р. 40 к. (за излишекъ хлѣба, испеченнаго къ первому базару), остается 75 р. 79 к., что и составляетъ затрату на лѣчебно-продовольственное дѣло въ Мостовомъ. Цифра расходовъ на самомъ дѣлѣ еще меньше, если принять во вниманіе, что остается весь инвентарь, купленный въ нынѣшнемъ году на средства, отпущенныя для столовой,—что до открытія

*) Галушки.

столовой рабочимъ (?) раздавался бесплатно чай съ хлѣбомъ, на что также затрачена незначительная сумма, и что къ первому базару испечено было много лишняго хлѣба, чего при большемъ вниманіи къ дѣлу можно бы избѣжать.

— Я не стану говорить о необходимости санитарнаго надзора при столь огромномъ стеченіи рабочаго элемента въ одну губернію: потребность въ попеченіи надъ пришлымъ людомъ— очевидна. Остается лишь заботиться, чтобы наши гигиеническія мѣропріятія были болѣе обширны, болѣе совершенны. Желательно, чтобы эти мѣры проникали и во многія экономіи— большія или меньшія хозяйства, гдѣ рабочей нерѣдко находится внѣ нормы его привычной жизни. Что касается дѣятельности Мостовскаго пункта, то послѣдняя рельефнѣе выступить изъ сопоставленія ея результатовъ съ результатами прошлогодней дѣятельности того же пункта и другихъ пунктовъ въ нынѣшнемъ году. Но за такую оцѣнку дѣятельности я не берусь: во первыхъ, это значило бы дѣятельностію другаго оправдывать свою собственную, во вторыхъ, дѣятельность нѣкоторыхъ пунктовъ еще не закончена. Можно только сказать, что лѣчебно-продовольственное дѣло было-бы плодотворнѣе при лучшей устроенности столовой и нѣсколько иной постановкѣ амбулаторнаго дѣла. Первымъ долгомъ, я считаю упомянуть, что договоръ о наймѣ помѣщенія долженъ усматривать по возможности всѣ mogućія произойти недоразумѣнія. Столовая должна функционировать смотря по надобности, во всякій день большаго или меньшаго скопленія рабочихъ; этимъ уже исключаются со стороны собственника помѣщенія попытки *) „варить отъ себя“. Кухня Мостовской столовой не вполне устроена: котлы малы, причемъ вмѣсто 2-хъ слѣдовало бы завести 3 котла; миски слишкомъ велики (миска должна соответствовать порціонной мѣрѣ рабочаго человѣка—3 разливныя ложки); при столовой необходимо было завести бочку съ кипяченой водой. Надзоръ за продуктами на базарѣ (саломъ, рыбой, квасомъ) долженъ быть строгій. Въ интересахъ амбулаторіи удобнѣе было-бы завѣдующему, кромѣ права посылать рабочихъ въ больницу, имѣть и свою (хотя бы весьма несложную: chininum, sulphur.) аптечку, особенно для тѣхъ больныхъ, которые являлись за помощью въ столовую. Перебирая въ концѣ своей отчетности неблагоприятные моменты, вліяющіе на лѣчебно-продовольственное дѣло въ Мостовомъ, я, съ сожалѣніемъ, позволю себѣ упомянуть, что значительнымъ тормазомъ служило активно-отрицательное отношеніе къ дѣлу со стороны врача: внимательство его, какъ попечителя лѣчебно-продовольственнаго пункта, ставило подчасъ завѣдывающаго дѣломъ въ затруднительное положеніе.

При такой обстановкѣ я съ своей стороны дѣлалъ свой трудъ наиболѣе цѣлесообразнымъ; по мѣрѣ силъ и способностей, съ полнымъ сознаниемъ благаго дѣла, я старался приносить рабочему люду и свою посильную лепту.

Студентъ Пинесъ.

*) Такой инцидентъ однажды былъ въ Мостовомъ.

Къ вопросу объ упрощенномъ способѣ стерилизаціи молока для вскармливанія дѣтей.

Д-ръ Амброжевичъ употребляетъ слѣдующій упрощенный способъ стерилизаціи молока для вскармливанія грудныхъ дѣтей:

Обыкновенныя аптечныя лѣкарственныя 4—6 унцовыя стеклянки наливаются молокомъ. На конецъ, не доходя до горлышекъ, и на горлышки стеклянокъ надѣваютъ резиновые колпачки, употребляющіеся при пораненіи пальцевъ, а за неимѣніемъ ихъ, и обыкновенныя резиновыя тонкостѣнные соски. На концѣ колпачка или соска прокалывается тонкое отверстіе для выхода расширяющагося въ стеклянкѣ при нагреваніи воздуха. Приготовленные и закупоренныя такимъ образомъ стеклянки—въ количествѣ порцій, потребныхъ на сутки, завязываются вмѣстѣ въ обыкновенный узелокъ изъ платка или ветошки или просто связываются другъ съ другомъ веревочкою, чтобы стеклянки не опрокидывались и опускаются въ обыкновенную кострюлю или горшокъ съ водою и все ставится на огонь. Послѣ того какъ вода въ кострюлѣ будетъ кипѣть 30—40 минутъ, стеклянки вынимаются и ставятся въ прохладное и еще лучше въ холодное мѣсто, отчего воздухъ надъ слоемъ молока въ стеклянкахъ, быстро остывая, принимаетъ меньшій объемъ, что влечетъ за собою сморщиваніе и присасываніе резиновыхъ колпачковъ, и такимъ образомъ автоматическимъ путемъ происходитъ герметическая закупорка стеклянокъ.

Каждый разъ для кормленія новая стеклянка согрѣвается въ горячей водѣ или надъ свѣчкой, отчего молоко и воздухъ въ ней разогрѣваются, колпачки выправляются и, если ребенокъ сосущій, то эта же соска прямо ему дается въ ротъ. Способъ этотъ, напоминающій Пастеровскій способъ стерилизаціи вина,—чрезвычайно простъ и доступенъ каждому, даже въ *простой крестьянской избѣ*, такъ какъ такой колпачекъ или соска стоятъ всего по 5 коп. штука.

Стеклянки передъ каждымъ заготовленіемъ порцій, разумѣется, тщательно выполаскиваются водою, что особенно хорошо достигается при помощи *мелко раздробленной яичной скорлупы*. Я. Гольдъ.

Хозяйственная замѣтка.

Совѣтую товарищамъ, заведывающимъ больницами, примѣнять слѣдующій способъ стирки бѣлья. Извѣстное количество бѣлья кладется въ котель и наливается водою, на каждое ведро воды прибавляется *¼ фун. мыла* и *2 ложки чистаго керосина*, и все это вываривается на огнѣ въ продолженіе *двухъ часовъ*. Затѣмъ бѣлье вынимается, хорошо выкручивается и заново кладется въ котель, наливается *чистою водою* и вываривается вторично *въ продолженіе 1 часа*. Потомъ его прополаскиваютъ въ холодной водѣ и *стирка готова*. Способъ этотъ очень удобенъ и экономенъ тѣмъ, что выигрывается много времени и требуется меньше рабочихъ рукъ. Помимо этого, *3 часовымъ вывариваніемъ бѣлье хорошо дезинфицируется*. Способъ этотъ примѣняется въ послѣднее время во вѣрренной мѣѣ больницы, и я имъ очень доволенъ, такъ какъ бѣлье *прекрасно очищается*. Я. Гольдъ.

26266.

Сравнительныя данныя объ эпидемическихъ заболѣваніяхъ въ губерніи.

Уѣзды и періоды времени, взятые для сравненія.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желудоч- но-кишечный ка- тарръ.		Свишка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибирская язва.	
				Брош- ной.	Сыпной.	Возврат- ный.	Невыяс- нившій- ся.			Дѣ- тей.	Взрос- лыхъ.					
Александр. уѣздъ.	1—15 января 1895 г.	34	26	—	98	173	—	6	6	29	3	1	2	73	32	—
	16—31 декабр. 1894 г.	27	30	—	139	89	—	—	13	11	1	3	7	34	15	2
	1—15 января 1894 г.	—	7	3	111	47	—	17	23	5	4	2	13	—	173	3
Анашевскій уѣздъ.	1—15 января 1895 г.	14	26	—	73	6	—	9	23	24	—	—	3	34	30	1
	16—31 декабр. 1894 г.	9	82	—	105	2	—	7	14	25	1	1	14	44	20	1
	1—15 января 1894 г.	—	15	—	132	1	—	18	8	10	1	—	4	10	51	—
Елисаветгр. уѣздъ.	1—15 января 1895 г.	41	24	1	45	137	—	20	129	22	16	14	25	9	32	1
	16—31 декабр. 1894 г.	16	11	—	62	95	—	32	138	23	11	7	107	11	14	3
	1—15 января 1894 г.	102	4	—	126	140	—	10	108	11	7	16	26	49	168	—
Одесскій уѣздъ.	1—15 января 1895 г.	1	6	6	6	1	—	—	10	8	—	—	—	15	18	—
	16—31 декабр. 1894 г.	2	18	1	18	—	—	—	25	5	—	1	—	4	30	1
	1—15 января 1894 г.	12	35	40	29	2	—	3	43	5	—	—	—	28	64	1
Тирасполь- скій уѣздъ.	1—15 января 1895 г.	43	38	2	15	2	—	3	22	4	—	—	16	13	10	—
	16—31 декабр. 1894 г.	55	36	—	34	—	—	5	10	6	—	—	2	6	6	—
	1—15 января 1894 г.	29	49	1	54	1	—	4	5	5	4	2	4	16	77	—
Херсонскій уѣздъ.	1—15 января 1895 г.	21	60	—	30	—	—	8	29	20	—	—	12	21	66	6
	16—31 декабр. 1894 г.	4	94	1	27	1	—	6	106	22	—	—	17	16	124	4
	1—15 января 1894 г.	105	42	2	41	10	—	1	39	23	—	12	17	28	149	6
Итого	1—15 января 1895 г.	154	180	9	267	319	—	46	219	107	19	15	58	165	188	8
	16—31 декабр. 1894 г.	113	271	2	385	187	—	50	306	92	13	12	147	115	209	11
	1—15 января 1894 г.	248	152	46	493	201	—	53	226	59	16	32	64	131	682	10
Одесское градоначал.	1—14 января 1895 г.	34	18	6	9	2	—	2	30	6	—	—	—	3	9	—
	18—31 декабр. 1894 г.	—	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2—15 января 1894 г.	—	—	5	7	3	1	5	30	3	—	—	2	—	6	—

Одесская губерния

Замѣтки объ эпидемическихъ заболѣваніяхъ.

Брюшной тифъ (16—31 декабря 1894 г.). Изъ д. *Николаевки*, Не-
чаянской волости Одесскаго уѣзда, были доставлены въ больницу двое
братьевъ М.... съ ясными признаками брюшнаго тифа. У старшаго изъ
братьевъ, между прочимъ, обнаружена была гипертрофія лѣваго желудоч-
ка; t^0 была крайне оригинальнаго типа: съ вечерней t^0 — $40,5^0$ къ 11—12
час. ночи она два раза падала до $35,2^0$. Больной дважды оставался безъ
пульса и дыханія, но былъ приводимъ въ чувство энергическими возбу-
ждающими средствами. Больной умеръ. Другой-же братъ—на пути къ вы-
здоровленію. Третьяго дня доставленъ еще одинъ братъ, у котораго, по
всему вѣроятію, также разовьется тифъ (*Бернштейнъ* *).

— (1—15 января). Отмѣченные въ прошлой вѣдомости по г. *Дубоссарамъ*
2 случая брюшнаго тифа окончились выздоровленіемъ (*Зьлинскій*).

— Случаи брюшнаго тифа въ *Аджамскомъ* участкѣ, Александрійскаго
уѣзда, протекають все благополучно (*Штрюмбергъ*).

— Брюшной тифъ, проявившійся среди нѣмецкаго населенія с. *Вьюды*,
Одесскаго уѣзда, прекращается (*Гольдъ*).

Сыпной тифъ (1—15 января). Въ д. *Александровкѣ*—*Андросовой* и
Александровкѣ—*Рожнятовскаго*, Аджамской волости Александрійскаго уѣзда,
сыпной тифъ хотя и обнаруживаетъ наклонность къ уменьшенію, но все-
таки не прекращается, чему способствуетъ и зима: несмотря на все убѣ-
жденія изолировать больныхъ, здоровые и больные живутъ вмѣстѣ—боль-
шею частью въ одной половинѣ хаты, которая отапливается, т. е. въ кухнѣ.
За отчетный періодъ въ Александровкѣ (*Рожнятовскаго*) былъ одинъ смерт-
ный случай (*Штрюмбергъ*).

— Сыпной тифъ начинаетъ усиливаться въ *Новоархангельскомъ* участкѣ,
Елисаветградскаго уѣзда. Этому распространенію его особенно благопріят-
ствуетъ то обстоятельство, что въ смежной *Кіевской* губерніи свирѣпству-
етъ эпидемія тифа, протекающая почти безъ медицинскаго вмѣшательства
(*Кмита*).

— Въ с. *Казанкѣ* къ 1 января больныхъ сыпнымъ тифомъ состояло 2,
вновь заболѣло за отчетный періодъ 7, выздоровѣло 3, состоитъ 6 (*Бра-
тановичъ*).

— Сыпной тифъ въ с. *Таловой-Балкѣ*, Александрійскаго уѣзда, въ по-
слѣднее время началъ болѣе распространяться, но вмѣстѣ съ тѣмъ сила
инфекціи видимо ослабѣваетъ, такъ какъ заболѣвающіе переносятъ ее срав-
нительно легко: осложненія почти отсутствуютъ, мозговые явленія слабѣе,
смертныхъ случаевъ въ послѣднее время не наблюдалось. Сыпной тифъ по-
ражаетъ самыя бѣдныя семьи: при посѣщеніи избъ заболѣвшихъ приходит-
ся наблюдать поражающую бѣдность, несмотря на урожай и достатокъ
жизненныхъ продуктовъ среди крестьянъ вообще (*Золотнишкій*).

Корь (1—15 января). Эпидемія кори въ м. *Аджамкѣ* и сел. *Митрофа-
новкѣ*, Александрійскаго уѣзда, уменьшается, но за то увеличивается число

*) Это примѣчаніе должно было войти въ № 24 „Хроника“.

осложненій кори энтеритомъ, ларингитомъ, бронхитомъ, пневмоніей и даже респираторомъ. Въ тѣхъ домахъ, гдѣ существуетъ корь, нерѣдко всё взрослыя поголовно болѣютъ упорнымъ бронхитомъ. Исходы у дѣтей не всегда благопріятныя,—бываютъ, хотя рѣдко, и смертныя случаи (*Штрюмбергъ*).

— Въ д. *Ново-Александровкѣ*, Братской волости Елисаветградскаго уѣзда, коревыя заболѣванія начались въ концѣ декабря и въ настоящее время корь все болѣе и болѣе распространяется въ этой деревнѣ, но протекаетъ безъ осложненій (*Войткевичъ*).

Краснуха (1—15 января). Въ г. *Херсонѣ* краснуха еще нерѣдко встрѣчается и теперь; теченіе очень легкое. Видѣлъ недавно комбинацію краснухи со скарлатиною; маленькій братъ больной дѣвочки заразился отъ нея только краснухой (*Зеленскій*).

Скарлатина (1—15 января). Въ г. *Херсонѣ* скарлатина мною наблюдалась очень рѣдко и, повидимому, эпидемія заканчивается (*Зеленскій*).

— Въ г. *Елисаветградѣ* за этотъ періодъ времени стали появляться заболѣванія скарлатиною, пока въ легкой формѣ, но осложняющіяся пораженіемъ почекъ (*Барцковскій*).

— Изъ отмѣченныхъ въ прошломъ № „Хроники“ пяти случаевъ скарлатины съ дифтеритомъ въ м. *Немаянномъ*, Одесскаго уѣзда, два окончились выздоровленіемъ, а три—на пути къ выздоровленію. Дифтеритъ совершенно прошелъ у всѣхъ больныхъ (*Бернштейнъ*).

— Въ с. *Дмитровкѣ*, Ананьевскаго уѣзда, новыхъ заболѣваній скарлатиною не было. Въ с. *Покровскомъ* заболѣло скарлатиною только 11, а съ 8 января новыхъ заболѣваній не было,—слѣдовательно, эпидемія значительно ослабѣла (*Стонисъ*).

— Въ д. *Ново-Марьяновкѣ*, Константиновской волости Елисаветградскаго уѣзда, заболѣванія скарлатиною продолжаются, но эпидемія протекаетъ въ довольно легкой формѣ (*Войткевичъ*).

Дифтеритъ (16—31 декабря). Дифтеритъ въ с. *Сычавкѣ*, Одесскаго уѣзда, обнаруженъ въ двухъ хатахъ. Практикуемое мною въ настоящее время лѣченіе состоитъ въ слѣдующемъ: внутрь: Hydrarg. cyanatum — 0,02—0,03 ad. 200,0 Aq. dist., 1—2 чайныя ложечки черезъ 2 часа; снаружи: втираніе Ung. hydr. cinerei и смазываніе налетовъ 3 раза въ день смѣсью изъ Ol. terebinth. 45,0, Acidi carbolicі 3,75, Spirit. vini 60,0. Означенное лѣченіе даетъ довольно утѣшительные результаты, даже въ тяжелыхъ случаяхъ, если они захвачены во время и если употребленіе лѣкарствъ правильное. Изъ 18 случаевъ дифтерита въ 5-ти форма заболѣваній была тяжелая, и несмотря на это, всѣ 18 больныхъ выздоровѣли. Интересно при этомъ то обстоятельство, что двое заболѣвшихъ въ Сычавкѣ, 4-хъ и 8 лѣтъ, дифтеритомъ средней силы, завѣдомо неисполнявшіе медицинскихъ предписаній, умерли (приблизительно недѣлю черезъ 1½ отъ начала болѣзни); а въ с. *Маломъ-Булъякѣ* было 10 дѣтей, больныхъ дифтеритомъ средней и тяжелой степени, изъ которыхъ ни одно не пользовалось лѣченіемъ правильно (вълѣдствіе предубѣжденія родителей), и всѣ 10 заболѣвшихъ умерли, черезъ 2—5 дней отъ начала заболѣванія (*Барановскій*).

— (1—15 января). Въ г. *Дубоссары* дифтеритомъ заболѣлъ 5-лѣтній мальчикъ, заразившійся, вѣроятно, въ г. *Оривель* Бессарабской губернии, гдѣ заболѣвшій былъ передъ этимъ со своимъ старшимъ братомъ (*Зылинскій*).

— Въ с. *Надлакь*, Елисаветградскаго уѣзда, послѣ четырехъ-недѣльнаго затишья, опять вспыхнула эпидемія дифтерита въ той же мѣстности, что и прежде (*Кшита*).

— Въ д. *Ново-Михайловкѣ*, Елисаветградскаго уѣзда, заболѣло дифтеритомъ за отчетный періодъ 13, умерло 2, состоитъ 11 (*Братановичъ*).

— Въ *Севериновскомъ* участкѣ, Одесскаго уѣзда, дифтеритъ проявляется въ участкѣ единичными случаями, характера-же эпидемія нигдѣ не принимаетъ (*Гольдъ*).

— Въ *Братскомъ* медицинскомъ участкѣ, Елисаветградскаго уѣзда, еще съ половины декабря прошлаго года, эпидемія дифтерита замѣтно стала ослабѣвать, а въ настоящее время встрѣчаются только единичные случаи заболѣванія (*Войткевичъ*).

— Въ с. *Благодатномъ*, Елисаветградскаго уѣзда, съ 31 декабря по 7 января санитарнымъ врачомъ Елисаветградскаго уѣзда Н. И. Тезяковымъ производились опыты лѣченія дифтеритныхъ больныхъ сывороткой Behring'a. Лѣчебныхъ прививокъ сдѣлано 20: 19 — въ Благодатномъ и 1 — въ Семеновкѣ. Изъ указаннаго числа больныхъ выздоровѣло 13, умерло 6, состоитъ — одна больная, у которой, несмотря на полное прекращеніе процесса въ зѣвѣ, все еще продолжаетъ существовать сильный упадокъ силъ. Предохранительныхъ прививокъ той же сывороткой сдѣлано въ с. Благодатномъ 16; въ одномъ случаѣ дѣвочка, на другой день послѣ предохранительной прививки, заболѣла очень легкой формой дифтерита, быстро закончившагося выздоровленіемъ послѣ лѣчебной прививки. Всѣ прочіе привитые до сихъ поръ здоровы. — Эпидемія дифтерита въ с. Благодатномъ, какъ можно надѣяться, идетъ на прекращеніе: въ то время, какъ съ 1 по 7 января было отмѣчено 19 заболѣваній, съ 8 по 15-е ихъ наблюдалось всего 8 (*Жолковъ*).

Гриппъ (1—15 января). Въ г. *Херсонѣ* гриппъ сильно распространенъ, преимущественно среди дѣтей; всѣ случаи, наблюдавшіеся мною до сихъ поръ, были легкіе: осложненія попадаются очень рѣдко. Замѣчательно то, что иногда гриппъ начинается катарромъ гортани, что у маленькихъ дѣтей даетъ поводъ предполагать крупъ; конечно, истина скоро разъясняется (*Зеленскій*).

— Гриппъ продолжаетъ наблюдаться въ г. *Дубоссары* и обнаруженъ случайно, при посѣщеніи больныхъ свинкою, въ с. *Кощицахъ*, — у взрослыхъ (*Зылинскій*).

— Въ *Захарьевскомъ* участкѣ гриппъ опять начинаетъ появляться; въ виду-же стоящей сырой и годы, можно ожидать значительнаго развитія этого инфекціоннаго заболѣванія (*Шукаловъ*).

Свинка (1—15 января). Въ с. *Кощицахъ*, Тираспольскаго уѣзда, послѣ мѣсячнаго перерыва свинка вновь обнаружена и въ болѣе значительныхъ размѣрахъ. — Заболѣванія свинкой въ с. *Луны* и въ г. *Дубоссары* зарегистрированы въ амбулаторіи (*Зылинскій*).

— Въ pendant къ замѣткѣ многоуважаемаго коллеги д-ра Гольда о лѣчѣніи ischias'a и prosopalgi'n каутеризаціей (Пакалень) могу съ своей стороны замѣтить, что, кромѣ прекрасныхъ результатовъ, которые я видѣлъ много разъ въ практикѣ больничной и клинической, я имѣлъ нѣсколько случаевъ (4) ischias'a въ Нечаянской земской больницѣ, окончившихся выздоровленіемъ въ теченіи 6—11 дней (*Бернштейнъ*).

Случай отравленія t-ra jodi. На дняхъ я былъ приглашенъ къ 12-лѣтнему мальчику, умышленно выпившему драхмы двѣ настойки іода. Когда я прибылъ, то нашелъ мальчика въ плохомъ состояніи: онъ метался отъ сильной боли въ горлѣ и подъ ложечкой, изо рта била пѣна; глаза были сильно налиты; частый кашель душилъ и безпокоилъ и безъ того истомленнаго мальчика. Пузырекъ съ остатками настойки іода валялся подлѣ заболѣвшаго. Со времени принятія яда до моего пріѣзда прошло около часу. По справкамъ оказалось, что дѣло было такъ: отецъ наказалъ своего, не по лѣтамъ развитаго и самолюбиваго, ребенка публично; наказаніе такъ глубоко поразило мальчика, что онъ рѣшилъ отомстить отцу и матери самоубійствомъ, для чего и выпилъ настойку іода. Когда жженіе сдѣлалось очень сильнымъ, мальчикъ объ этомъ сказалъ товарищу, а этотъ сосѣду, который уже оповѣстилъ родителей героя, не бывшихъ дома. Назначенный крахмальный клейстеръ, обильное питье молока, жженая магнезія и вызванная рвота сдѣлали свое дѣло, и на другой день ребенокъ былъ уже въ удовлетворительномъ состояніи (*г. Херсонъ. Зеленскій*).

Географическое распредѣленіе эпидемій.

Эпидемія *сыпнаго тифа* за отчетный періодъ особенно значительно усилилась въ Александрійскомъ уѣздѣ, причемъ одновременно съ возростаніемъ количества заболѣваній увеличилось какъ число пораженныхъ пунктовъ, такъ и районъ распространенія сыпнаго тифа на территоріи уѣзда: въ настоящій періодъ заболѣванія сыпнымъ тифомъ обнаружены въ нѣсколькихъ новыхъ пунктахъ на сѣверо-западѣ и на югѣ Александрійскаго уѣзда, хотя главнымъ очагомъ сыпнаго тифа въ уѣздѣ по прежнему остается районъ, состоящій, главнымъ образомъ, изъ волостей Косовской и Мирнонской.—Въ Елисаветградскомъ уѣздѣ эпидемія сыпнаго тифа также замѣтно возросла за отчетный періодъ, но районъ распространенія ея въ уѣздѣ и число пораженныхъ пунктовъ остались почти безъ измѣненій. Въ остальныхъ 4-хъ уѣздахъ заболѣванія сыпнымъ тифомъ отмѣчаются только въ спорадическихъ случаяхъ. — Эпидемія *брюшного тифа* ослабѣла во всѣхъ уѣздахъ, за исключеніемъ Елисаветградскаго; тѣмъ не менѣе количество заболѣваній въ Александрійскомъ и Ананьевскомъ уѣздахъ все еще остается слишкомъ высокимъ.—Эпидемія *дифтерита* хотя и продолжаетъ ослабѣвать въ губерніи, но медленно, въ виду того, что въ нѣкоторыхъ уѣздахъ (Ананьевскомъ и Тираспольскомъ) число дифтеритныхъ заболѣваній даже увеличилось и эпидемія обнаружена въ нѣсколькихъ новыхъ пунктахъ; значительно уменьшился дифтеритъ въ Херсонскомъ уѣздѣ, хотя слѣдуетъ отмѣтить, что изъ нѣкоторыхъ участковъ этого уѣзда (Калиновскаго и Качкаровскаго), наиболѣе пораженныхъ дифтеритомъ, еще не получены свѣдѣнія.—*Скарлатинозная* эпидемія уменьшилась на всей территоріи губерніи.—Заболѣванія *осною* отмѣчены въ единичныхъ случаяхъ въ Одесскомъ и Тираспольскомъ уѣздахъ.—*Гриппъ* пока не обнаруживаетъ наклонности къ возростанію.

ВЪДОМОСТЬ

объ эпидемическихъ заболѣваніяхъ въ Херсонской губерніи.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ	Дизентерія	Острый желуд.- кишечн. катарръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невяяс.			Дѣтей	Взрос- лыхъ				
<i>За время: а) 1—15 января 1895 года *).</i>															
1. Александрійскій уѣздъ.															
г. Новогоріевекъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
с. Стецовка	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
с. Калантаево	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Андрусовка	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Браиловская в., д. Скалеватка	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Аджамка	5	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—
д. Черняковка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Александровка (Роженятовскаго)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Александровка (Андросово)	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Верблюжеская в., с. Верш.-Каменка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Покровское	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
пос. Ольговка	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Елисаветградка	13	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
с. Красноселье	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Цыбулево	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Субботская в., с. Спасо-Можаровка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Оситняжская в., с. Ульяновка	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
пос. Новая-Прага	4	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1
с. Душенькевичево	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Николаевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
с. Машорино	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—
д. Медерова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Ко времени печатанія настоящаго выпуска „Хрошки“ не получены свѣдѣнія изъ слѣдующихъ участковъ: Дмитровскаго, Делековскаго (Александрійскаго уѣзда), Дулик-Польскаго (Анапьевскаго уѣзда), Елисаветградскаго, Еланецкаго, Мал-Висловскаго (Елисаветградскаго уѣзда), Курисово-Покровскаго (Одесскаго уѣзда), Павловскаго (Гирсановскаго уѣзда), Архангельскаго, Каминскаго, Качаровскаго и Тиглискаго (Херсонскаго уѣзда).

Названіе волостей и сельъ,
гдѣ живутъ заболѣвшіе.

	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.					Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд-кишечн. сатарр.	Сынка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сынои.	Возврат.	Невыяс.	Детск.							
Головлевская в., м. Доманевка	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Покровское	—	11	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	12	18	—
Пасицѣльская в., с. Перелеты	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Байталы	9	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Гвоздавка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Ясиново	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Гандрабуры	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Косовская в., д. Карловка	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Толмачевка	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кантакузовская в., д. Ахметка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Завадовская в., м. Березовка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—
Петровская в., д. Михайло-Александровка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Степановская в., м. Ширяево	—	—	—	—	—	—	1	*)	—	—	—	—	—	—	—
Исаевская в., с. Черный-Куть	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	14	26	—	73	6	—	9	23	24	—	—	3	34	30	1
3. Елисаветградскій уѣздъ.															
г. Елисаветградъ	—	7	1	1	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Ольвиополь	—	2	—	2	—	—	—	3	4	—	—	—	—	2	—
„ Вобринецъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—
„ Вознесенскъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1
предм. Натягайдовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
„ Лагери	—	1	—	5	—	—	—	—	1	2	2	1	—	—	—
„ хх.Мертвоводскіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
с. Плавни	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Болгарка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
д. Ракова	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	3	—	—
с. Ново-Григорьевка	—	12	—	2	2	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—
„ Ариутовка	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	—	—
„ Александровка	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Въ т. ч. 1 случай брусы.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дисентерія.	Острый желуд- кишечн катарръ	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.							
пос. Вознесенскій								1	3	1				
„ Раковскій								1			1			
Щербановская в., д. Бѣлоусовка	1													
д. Михайловка										1				
с. Троицкое										1				
м. Константиновка										1				
с. Семеновка					8			2						
д. Ново-Марьяновка		10												
пос. Новоукраинка				6				4						
Сѣдневская в., д. Устиновка	5				7		1					6		
м. Лысая-Гора					2			1						
д. Евгеньевка					2									
„ Богословка				1										
с. Благодатное		1						27						
„ Песчаный-Бродъ					11				2					
Мигѣвская в., м. Степановка		2												
м. Любомірка				2										
д. Игнатовка		1						1						
Ольшанская в., с. Добрянка					3			1	1					
с. Сипюхинъ-Бродъ					3									
д. Калмазовка								2						
„ Осички					6									
Катериновская в., д. Дворянка								1						
Нечаевская в., д. Долиновка								1						
д. Савутина												1		
Компанѣвская в., с. Сасонка	1							1						
с. Тишковка					20			8						
с. Терноша					7			4						
Новоархангельская в., с. Стальное					1			3						
с. Надлакъ								21						

*) Крупн.

Названіе волостей и сель, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Тифы.				Дифтеритъ.	Дисентерія.	Острыя желуд.- кишечн. катары		Сыпва.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невяяс.			Дезен.	Вар.- сыпк.				
г. Маяки	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
г. Овидіополь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
с. Бѣляевка	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Раснопольская в., д. Ивановка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
д. Игнатьевка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
„ Комисаровка	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
х. Стойки	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
с. Александровка (Сычавка)	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
д. Тишковка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Новопокровская в., д. Добрая - На- дежда	-	-	-	-	-	-	-	*)	3	-	-	-	-	-	-
с. Анчекр.-Ильинское (Парутино)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
д. Покровка	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
м. Севериновка	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
д. Александровка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
„ Павлинка	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
с Б-Буялыкъ	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Бѣльчанская в., с. Выгода	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
с. Егоровка	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
д. Чубовка	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
м Нечаянное	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
Коренихская в., д. Сливина	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Петровская в., д. Паточная	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
х. Штейнбергъ	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
д. Кирьяковка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
с. Страсбургъ	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зельцкая в., с. Кандель	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
с Граденицы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
с Нейфрейденталь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Итого по уѣду	1	6	6	6	1	-	-	10	8	-	-	-	-	15	18

*) Въ томъ числѣ 1 случ. крупы

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ	Дизентерія	Острый желуд.- кишечн. катарръ	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.							
5. Тираспольскій уѣздъ.														
г. Тирасполь	—	4	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1
„ Дубоссары	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	5
с. Лунга	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Кошницы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
с. Гофнунгеталь	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Ней-Гликеталь	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Катаржино	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Захаревка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
д. Еленовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
„ Ново-Маіорское.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ Богдановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
„ Голембовка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Колѣйкова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
м. Ново-Петровское (Савицкое)	2	13	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
м. Гроссулово	13	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
д. Михайловка	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Полезная	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Богославка	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
х. Раекъ	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Слободзея	—	1	8	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—
с. Ново-Сукляя	—	4	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—
„ Чобручи	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ Карагачи	—	—	—	5	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—
Парканская в., с. Терноши	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
с. Демидово	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
д. Иколевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
„ Анатольешка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Петровѣровка	—	3	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
д. Баньковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
„ Ивановка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—

Названіе волостей и сель, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина		Тифы.				Дифтерія	Острый желуд.-кишечн. катарр.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
		Оспа.	Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дальн.						
д. Софiевка	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Малигоновская в., д. Макарова	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	43	38	2	15	2	—	3	22	4	—	—	16	13
6. Херсонскій уѣздъ.													
г. Херсонъ	—	7	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	20
„ Бериславъ	2	5	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—
пос. Березнеговатое	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—
„ Висунскъ	—	8	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1
с. Калужское	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—
кол. Нагартавъ	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Любомiрская в., д. Николаевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
пос. Ново-Егоровка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Широкое	—	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1
кол. Ингулецъ	—	—	—	8	—	—	7	—	—	—	—	—	—
пос. Ново-Шестерня	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
с. Николаевка 1-я	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
д. Скалеватка	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Косовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
„ Малиновка	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Николаев. 2-я в., пос. Н.-Дмитровка	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Новый-Бугъ	2	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—
м. Новая-Одесса	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	1
пос. Дымовскій	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—
„ Сухой-Еланецъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3
д. Жбенка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Балацковская в., д. Константиновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
м. Станиславъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9
с. Широкая-Балка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
с. Б. Александровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Засельоня в., с. Свириевка	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острые живот. кишечн. катарры.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невьяс.			Дѣтей.	Взрослыхъ.				
с. Покровское	—	1	—	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4
с. Костромка	—	1	—	2	—	—	—	4	—	—	—	—	2	6	—
м. Ново-Воронцовка	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
с. Осокоровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Ивановка	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—
„ Мар'енгеймъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Грушевка	—	20	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Владиміровка	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	3	—	—
д. Матрено-Васильевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
с. Каменка	1	7	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	3	9	—
с. Михайловка	12	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—
д. Михайло-Заводскъ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
„ Златоустовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ М.-Софiевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
с. Ново-Николаевка	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1
Итого по уѣзду	21	60	—	30	—	—	8	29	20	—	—	12	21	66	6
Итого по губерніи	154	180	9	267	319	—	46	219	107	19	15	53	165	188	8
7. Одесское градоначальст. 1—14 января	34	18	6	9	2	—	2	30	6	—	—	—	3	9	—
За время: б) 1—31 декабря 1894 года ³⁾ .															
2. Ананьевскій уѣздъ.															
с. Исаево	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—
м. Черново	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Гвишское	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Татьяновка	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
с. Черный-Куть	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—

¹⁾ Въ т. ч. 1 случай крупы.

²⁾ „ „ „ 1 „ „ „

³⁾ Не получены совсѣмъ свидѣнія изъ слѣдующихъ 5-ти участковъ: М.-Выськовскаго, Устиновскаго (Елисаветградскаго уѣзда), Лелековскаго (Александрiйскаго уѣзда), Балацковскаго, Владимiрскаго, Сигиревскаго (Херсонскаго уѣзда); по Кулиново-Польскому участку, Ананьевскаго уѣзда, присланы и помѣщены свидѣнія за время 1—31 декабря.

Названіе волостей и сель, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.					Дифтеритъ.	Дизантерія	Острый жазуд. кшечн. катарръ	Дев. Воро- стасъ	Свинка	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невылс.	Дизантерія									
Святогроицкая в., д. Маіорское	—	3	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Комаровка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Панкратьевка	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Новопавловка	2	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Макѣева	—	8	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Саббово	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петровская в., д. Стрюкова	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Кушнирева	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Прапорщикова	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Степановская в., м. Ширяево.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Всего по дополн. вѣдомости	2	38	18	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	9	—	—
Итого по уѣзду	9	82	105	2	—	7	14	25	1	1	14	44	20	1	—	—	—
4. Одессій уѣздъ.																	
с. Александровка (Сычавка)	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по дополн. вѣдомости	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Всего по уѣзду (безъ Одес. гр.)	2	18	1	18	—	—	—	25	5	—	1	—	4	30	1	—	—
5. Тираспольскій уѣздъ.																	
м. Петровѣровка	1	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Олимпіадовка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Фердинандовка	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Демидовская в., д. Степановка	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Горьевская в., д. Заикина	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Катаржино	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по дополн. вѣдомости	1	7	6	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Всего по уѣзду	55	36	34	—	—	—	5	10	6	—	—	—	2	6	6	—	—
Итого по губерніи (безъ Одес. гр.)	113	271	2	385	197	—	50	305	92	13	12	147	115	209	11	—	—
Таврическая губ., м. Каховка *)	—	11	1	—	—	—	—	2	14	12	6	1	1	—	—	—	—

*) За весь декабрь.

Свѣдѣнія о ходѣ холерной эпидеміи въ Подольской губерніи.

Съ 8 по 21 января 1895 г.

	Заболѣло.	Умерло.
Каменецкій уѣздъ	27	13
Проскуровскій „	3	1
Летичевскій „	5	2
Ольгопольскій „	27	9
Могилевскій „	12	9
Ушицкій „	31	11
г. Ушица	11	8
<hr/>		
Всего	116	53



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ

(IV-й годъ изданія).

И И

„ЮЖНО-РУССКУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ГАЗЕТУ“

ОРГАНЪ ОБЩЕСТВА ОДЕССКИХЪ ВРАЧЕЙ.

Газета будетъ выходить по прежнему еженедѣльно, въ 1½—2 листа,

При постоянномъ сотрудничествѣ Гг. Профессоровъ: А. А. Верно, Б. Ф. Верно (Одесса), Kisch (Прага—Маріенбадъ), П. И. Ковалевскаго (Варшава), А. Х. Кузнецова, Н. К. Кульчицкаго, М. М. Ломиковскаго, И. Н. Оболенскаго (Харьковъ), И. И. Мечникова (Парижъ), В. П. Образцова (Кіевъ), Oser (Вьна), А. Д. Павловскаго (Кіевъ), Ad. Politzer (Вьна), Г. Е. Рейна (Кіевъ), И. Р. Скворцова (Харьковъ) и Гг. Доцентовъ: Н. И. Мухина (Харьковъ), И. В. Троицкаго (Кіевъ), и ассистента Вьнской общей больницы Атласа.

ПРОГРАММА ИЗДАНІЯ:

Правительственныя распоряженія и циркуляры, особенно важныя въ медицинскомъ отношеніи, оригинальныя статьи по всемъ отраслямъ медицины, рефераты изъ важнѣйшихъ русскихъ и иностранныхъ работъ по всемъ отраслямъ медицины и прикладнымъ къ медицинѣ наукамъ, библиографія и критическія обзоренія, отчеты о засѣданіяхъ преимущественно южно-русскихъ медицинскихъ обществъ, врачебная корреспонденція, практическія замѣтки только по медицинѣ, біографіи и некрологи врачей, мелкія извѣстія и объявленія.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

1) Во всехъ книжныхъ магазинахъ А. С. Суворина. 2) Въ книжномъ магазинѣ К. Л. Риккера въ Петербургѣ. 3) Въ конторѣ изданія — типографія Исаковича, Одесса, уг. Дерibas. и Гаван., соб. д., № 10.

Подписная цѣна на годъ 6 руб. съ доставкой и поросылкой. Можно подписываться на годъ, на полъ-года и на три мѣсяца. Отдѣльный №—20 коп.


Редакторы: О. О. Мочутковскій, М. Г. Погребинскій и А. М. Фимельштейнъ.

Печатать дозволено. — Херсонъ, типогр. О. Д. Ходушиной (бывш. Ващенко).

СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАРАЗНЫХЪ
ВОЛЪЗНЕЙ
ВЪ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНІИ

Средство въ Хроникъ № 1. 1—15 Января 1856 г.





- кора
- бурянои тифь
- лифгерит
- сірчаніа
- ▲ осла
- | сизиний тифь

Границы уѣздовъ