ИЗДАНІЕ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ.

ПЕРЕОБЛІ
2020

# ВРАЧЕБНАЯ ХРОНИКА
## ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНІИ.

(ГОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ).

№ 2. *16—31 января 1895 года.* № 2.

**Содержаніе**. Краткій отчетъ хирургической дѣятельности земскихъ врачей Елисаветградскаго уѣзда за 1893 г., *О. Юцевича*. Программа свѣдѣній о состояніи медицинской и санитарной организаціи въ городахъ Херсонской губерніи. Движеніе больныхъ въ психіатрической лѣчебницѣ. Сравнительныя данныя и наблюденія, относящіяся къ эпидемическимъ заболѣваніямъ. Свѣдѣнія о ходѣ холерной эпидеміи. Обращеніе къ земскимъ товарищамъ-врачамъ. Эпидемическія вѣдомости.

## Краткій очеркъ хирургической дѣятельности земскихъ врачей Елисаветградскаго уѣзда за 1893 годъ.

*(Докладъ уѣздному съѣзду врачей 12—14 декабря 1894 г.)* *).

Въ оперативной хирургической дѣятельности земскихъ врачей Елисаветградскаго уѣзда за 1893 годъ первое мѣсто, по количеству этого рода пособій, занимаютъ операціи при заболѣваніяхъ глаза. Такихъ операцій въ теченіе года сдѣлано 309, въ томъ числѣ:

1. Извлеченій катарактъ . . . . . 113
2. Образованій искусственнаго зрачка . . . . . 35
3. Операцій trichias'a, entropion'a . . . . . 33
4. Вылущеній глаза при новообразованіяхъ (sarcoma, cancer oculi), iridocyclit'ѣ, а также вслѣдствіе инородныхъ тѣлъ и iritidis sympaticae . . . . . 12
5. Тенотомій . . . . . 2
6. Прочихъ операцій, какъ-то: вырѣзываніе chalazion'a, проколы роговицы, выдавливаніе трахоматозныхъ зеренъ, вскрытіе слезныхъ точекъ и зондированіе, staphyloraphia, извлеченіе инородныхъ тѣлъ изъ роговицы . . . . . 114

Итого . . 309

Поводами къ *операціи катаракты* служили слѣдующія формы болѣзни:

| | | |
|---|---|---|
| Cataractae nondum maturae seniles . . . . . | 9 | 113 |
| „ maturae . . . . . | 99 | |
| „ secundariae . . . . . | 2 | |
| „ molles congenitae . . . . . | 2 | |
| „ molles . . . . . | 1 | |

Исходы этихъ оперативныхъ пособій получились такіе: безъ осложненій протекло 93, причемъ зрѣніе получилось вполнѣ удовлетворительное;

*) Проток. засѣд. см. № 23 „Врач. Хрон. Херсон. губер." за 1894 г.

Херсонська обласна
універсальна
наукова бібліотека

съ малыми осложненіями—9, зрѣніе получилось довольно удовлетворительное; съ тяжелыми осложненіями — 11, зрѣніе получилось или мало удовлетворительное или полная потеря онаго. Изъ осложненій наблюдались:

| | | |
|---|---|---|
| Остатки кортикальныхъ массъ въ . | 4 случаяхъ. | Зрѣніе удовлетворительное. |
| Iritis levis . . . . . | 5 „ | |
| Iritis plastica. . . . . | 2 „ | Зрѣніе только качественное. |
| Iridocyclitis . . . . . | 2 „ | |
| Glaucoma . . . . . | 1 „ | |
| Panophthalmitis . . . . . | 6 „ | |

Итого всѣхъ осложненій было 20, изъ которыхъ 9 можно разсматривать какъ легкія, такъ какъ въ результатѣ получилось зрѣніе удовлетворительное, а 11 должны считаться тяжелыми, повлекшими къ полной слѣпотѣ. Такимъ образомъ процентъ неудачныхъ операцій простирается почти до 10 (11 изъ 113). Такой процентъ надо признать высокимъ, если принять въ разсчетъ, что современная оперативная техника позволяетъ свести его на 1—½ (Panas).

Операція *искусственнаго зрачка* произведена при слѣдующихъ болѣзняхъ:

| | | |
|---|---|---|
| Glaucoma inflammatoria | —iridectomia . . . . | въ 1 случ. |
| „ „ | —sclerotomia . . . . | въ 1 „ |
| Leucoma „ | —iridectomia . . . . | въ 33 „ |

Въ одномъ изъ послѣднихъ случаевъ получился panophthalmitis.

При trichias'ѣ сдѣлано 29 операцій по Сапѣжко и 4—по Фляреру, во всѣхъ случаяхъ съ успѣхомъ полнымъ. Нужно однако сказать, что въ смыслѣ постоянства полный успѣхъ даетъ только операція Сапѣжко; операція по Фляреру даетъ успѣхъ временный, а болѣзнь въ концѣ концовъ ведетъ все-таки къ потерѣ зрѣнія, вслѣдствіе недостаточности вѣкъ и тренія кожныхъ волосковъ.

При sarcoma iridis, cancer oculi, cancer orbitae, iridocyclitis, staphyloma, всего въ 12 случаяхъ, произведено *вылущеніе глаза*.

*Tenotomia* recti interni произведена въ 2-хъ случаяхъ при strabismus convergens concomitans, съ полнымъ успѣхомъ.

Изъ мелкихъ глазныхъ операцій я обращу вниманіе товарищей на *вскрытіе слезныхъ точекъ и зондированіе слезноносоваго канала* при dacryocystit'ѣ и фистулѣ слезнаго мѣшка. До прошлаго 1893 года я при dacryocystit'ѣ употреблялъ шаблонный методъ лѣченія, состоящій во вскрытіи слезнаго канала и послѣдовательномъ введеніи зондовъ Боумана, но не получалъ желанныхъ результатовъ, несмотря на продолжительный срокъ лѣченія. Прочитавъ во „Врачѣ" о попыткахъ Кацаурова и Адамюка вводить зонды à demeure (Кацауровъ употребляетъ трубочки), я рѣшилъ приготовлять самостоятельно свинцовые зонды различной толщины и, введя ихъ въ слезно-носовой каналъ, оставлять тамъ на продолжительное время. Результаты лѣченія превзошли мои ожиданія; особенно я былъ пораженъ быстрымъ заживленіемъ фистулы слезнаго мѣшка. Въ прошломъ (1893 г.) у меня было 7 больныхъ съ фистулой и всѣ они выздоровѣли въ промежутокъ времени отъ 2 до 4 недѣль.

Одинъ изъ этихъ случаевъ. Татьяна Диденко, крестьянка М.-

Выськи; fistula lacrymalis 2 года. Слезный каналъ вскрытъ 7/III и вставленъ зондъ Боумана № 3; черезъ 15 минутъ зондъ вынутъ и замѣненъ конусообразнымъ свинцовымъ зондомъ, причемъ верхушка послѣдняго загнута была внизъ; глазъ закрытъ ватой и завязанъ. 8/III нагноеніе въ слезномъ мѣшкѣ и слезно-носовомъ каналѣ, зондъ болтается; 9/III зондъ замѣненъ болѣе толстымъ; 10/III зондъ вынутъ, каналъ промытъ acido borico, фистулезный ходъ сузился; 11/III нагноеніе незначительное, зондъ легко вынимается; 12/III зондъ замѣненъ болѣе толстымъ и оставленъ на 3 дня. 16/III незначительный фистулезный ходъ, а жидкость свободно проходитъ черезъ слезный каналъ; зондъ оставленъ еще на три дня. 20/III фистулезный ходъ еле замѣтенъ, нагноеніе ничтожное. 24/III фистулезный ходъ закрылся, зондъ вынутъ. 28/III нагноенія нѣтъ, фистулезный ходъ закрытъ; 29, 30, 31 промываніе acido borico, слезотеченія нѣтъ. Сейчасъ описанный, практикуемый мною, способъ я горячо рекомендую товарищамъ.

Слѣдующая большая *группа операцій* относится къ *костной системѣ*, и chirurgia facta est преимущественно вслѣдствіе болѣзней двигательнаго аппарата. Всѣхъ операцій на конечностяхъ произведено 145, а именно: на нижнихъ конечностяхъ 99, на верхнихъ 46.

Показаніями къ хирургическому вмѣшательству служили:

| | | |
|---|---|---|
| Fracturae complicatae extremitatum inferiorum, superiorum, digitorumque | въ 62 | случаяхъ |
| Osteomyelitis chronica | „ 35 | „ |
| Tuberculosis ossium et articulorum | „ 29 | „ |
| Necrosis ossium post phlegmonas et periostitidem suppurativam | „ 12 | „ |
| Neoplasmata: Sarcoma humeri | „ 1 | „ |
| Neoplasmata: Fibroma genus | „ 1 | „ |
| Neoplasmata: Cancer cruris | „ 1 | „ |
| Congelationes | „ 1 | „ |
| Gangraena | „ 4 | „ |

Подъ этими показаніями произведены операціи:

| | | |
|---|---|---|
| ампутаціи крупныя | 43 | (3 со смертнымъ исходомъ). |
| резекціи | 26 | (2 „ „ „ ) |
| секвестротоміи | 33 | (изъ коихъ 2 безъ успѣха). |
| вылущенія бедра | 1 | (со смертнымъ исходомъ). |
| „ плеча | 1 | („ „ „ ) |
| „ кисти руки | 3 | |
| „ пальц. рукъ и ногъ | 38 | |
| Итого | 145 | (7 со смертнымъ исходомъ). |

Если мы выключимъ изъ числа 145 операцій 38 ампутацій и экзартикуляцій пальцевъ, а также 6 мелкихъ секвестротомій, то на 101 крупную операцію окажется 7 смертныхъ и 2 безуспѣшныхъ исхода, или частѣе: на 45 крупныхъ ампутацій и вылущеній цѣлыхъ конечностей — 5 смертныхъ исходовъ, 11,1%.

Изъ 26 случаевъ резекцій на конечностяхъ окончились смертью 2, или же 7,7%.

Такъ какъ при оцѣнкѣ хирургической дѣятельности до сихъ поръ имѣетъ значеніе положеніе Пирогова, что процентъ смертности при ампутаціяхъ свидѣтельствуетъ вообще объ успѣшности хирургической терапіи въ данномъ учрежденіи, то я позволю себѣ сравнить результаты ампутацій въ нашемъ уѣздѣ съ результатами такихъ же ампутацій въ англійскихъ больницахъ: такъ, въ 1884 году въ Глазговской Королевской больницѣ сдѣлано ампутацій 103, изъ нихъ 16 со смертельнымъ исходомъ, что составитъ 15,5%; въ Эдинбургской королевской больницѣ — 120 большихъ ампутацій съ 5 смертельными исходами, что составитъ 4%; въ госпиталѣ св. Варѳоломея въ Лондонѣ—83 ампутаціи съ 6 смертельными исходами, что составитъ 7,2% *). Изъ этого сравненія мы видимъ, что результаты нашихъ ампутацій приближаются къ результатамъ ампутацій въ Глазговской королевской больницѣ, гдѣ процентъ смертности высокъ (15,5). Я выбралъ для сравненія съ нашей земской хирургической дѣятельностью такую же дѣятельность англійскихъ больницъ потому, что въ Англіи асептика и антисептика, даже въ самомъ Эдинбургѣ, проводится не болѣе строго, педантично, чѣмъ и при нашей, земской, обстановкѣ: операціи производятъ по большей части въ тѣхъ же сюртукахъ, въ которыхъ обходятъ палаты, не надѣвая даже халатовъ (Листеръ); часто на рану, орошаемую карболовымъ растворомъ, обильно капаетъ потъ со лба оператора (Листеръ) и т. п. Чѣмъ же объяснить, что процентъ смертности отъ ампутацій у насъ приближается не къ эдинбургскому (celeberrima chirurgia), а къ глазговскому? Профессоръ Тауберъ говоритъ: „высокій процентъ смертности въ Глазговской больницѣ, по моему мнѣнію, слѣдуетъ искать въ мѣстныхъ условіяхъ, или, иначе говоря, въ трауматической эпидеміи, вызываемой фабричной дѣятельностью Глазго“. Тоже самое можно сказать и о нашей земской хирургіи, а именно: высокій процентъ смертности при ампутаціяхъ зависитъ у насъ отъ мѣстныхъ условій, отъ той травматической эпидеміи, которая въ сельскомъ населеніи развивается осенью во время молотьбы хлѣба. У насъ конныя молотилки вполнѣ, въ смыслѣ травмы, замѣняютъ механическіе станки и паровые котлы города Глазго.

Если мы попробуемъ сравнить результаты нашихъ резекцій сочлененій съ таковыми же англійскихъ больницъ, то результаты quoad vitam окажутся у насъ болѣе печальными: у насъ 7,7% смертности (при 26 операціяхъ), въ Глазговской королевской больницѣ 1,6% (при 61 операціи), причемъ смерть послѣдовала здѣсь отъ быстротечнаго туберкулеза. Въ Эдинбургской больницѣ процентъ смертности тотъ же; только въ госпиталѣ св. Варѳоломея онъ при резекціяхъ равенъ 8,1, т. е. близокъ къ нашему. Что касается исхода резекцій въ смыслѣ сохраненія функціи конечностей, то свѣдѣній объ этомъ въ отчетахъ врачей не имѣется.

Вопросъ о резекціяхъ сочлененій при туберкулезномъ страданіи и вообще вопросъ о лѣченіи костныхъ и суставныхъ заболѣваній настолько интересенъ и важенъ для земской хирургіи, что намъ слѣдовало бы заняться подробнѣе изученіемъ какъ условій естественнаго хода выздоровленія, такъ и примѣненія различныхъ методовъ лѣченія этого заболѣванія.

*) *Тауберъ.* Школы современной хирургіи.

употребляемыхъ лучшими хирургами Россіи и Западной Европы. Я говорю, что для насъ это особенно важно, такъ какъ громадное количество заболѣваній населенія относится къ болѣзнямъ этого рода. Проэктируемая хирургическая карточка будетъ попыткой точнѣе выяснить относительное количество этого рода страданій въ заболѣваемости сельскаго населенія, и будущимъ нашимъ съѣздамъ придется рѣшить вопросъ о наилучшихъ методахъ лѣченія и о показаніяхъ къ резекціямъ. Въ современной хирургіи замѣтно стремленіе къ консервативному методу лѣченія бугорчатки костей, и лучшіе хирурги при резекціяхъ щадятъ кости, т. е. удаляютъ только то, что поражено, не прибѣгая почти совсѣмъ къ типической резекціи. Въ нашей же земской практикѣ послѣдняя, наоборотъ, превалируетъ надъ всѣми другими методами лѣченія.

Разсмотримъ внимательнѣе наши цифры, относящіяся къ резекціямъ. Въ теченіе года произведено резекцій:

| | | |
|---|---|---|
| тазобедреннаго сустава . . | 1. | Исходъ смертельный. |
| колѣннаго „ . . . | 16. | Изъ нихъ 14 съ успѣх., 1 безъ успѣха, 1 со смерт. исходомъ. |
| голеностопнаго „ . . . | 7. | Всѣ съ успѣхомъ. |
| локтеваго „ . . . | 2. | Всѣ съ успѣхомъ. |

Исключивъ изъ общаго числа приведенныхъ здѣсь оперативныхъ случаевъ 2 случая, изъ которыхъ въ одномъ смерть послѣдовала на 13-й день, а въ другомъ — въ тотъ же день, а также 1 случай, окончившійся ампутаціей на 3-й день, получимъ 23 операціи, подвергшіеся которымъ больные провели на койкахъ 1067 дней, или въ среднемъ 46 слишкомъ дней каждый, а именно: при резекціи колѣннаго сустава средняя продолжительность послѣопераціоннаго пребыванія на койкѣ 73 дня, при резекціи на стопѣ и голеностопномъ суставѣ — 21 день, при резекціи на локтѣ — 36 дней. Къ сожалѣнію, въ отчетахъ нѣтъ никакихъ свѣдѣній о послѣдовательномъ лѣченіи оперированныхъ, въ частности, напримѣръ, о томъ, были ли наложены швы на рану, какъ укрѣплялась конечность и т. д. Если швы накладывались, то этимъ, по моему мнѣнію, и могла бы быть объяснена такая значительная продолжительность послѣопераціоннаго періода при резекціяхъ колѣннаго сустава. При резецированіи туберкулезныхъ суставовъ знаменитый ліонскій хирургъ Ollier (первый знатокъ сего дѣла) считаетъ за conditionem sine qua non не сшивать вовсе раны, ибо заживленіе кожи per primam при такихъ условіяхъ способствуетъ нерѣдко возврату болѣзни, такъ какъ въ глубинѣ раны при этомъ легче задерживаются возбудители туберкулезнаго процесса, вслѣдствіе чего замедляется или и совсѣмъ пріостанавливается выздоровленіе. Съ другой стороны, мы знаемъ, что послѣ вскрытія больныхъ суставовъ нерѣдко наступаетъ исцѣленіе. Получаемая и у нашихъ врачей prima intentio касается только кожи, въ глубинѣ же резецированныхъ суставовъ происходятъ процессы очень темные и длительные, которые и заставляютъ больныхъ пролеживать иногда по 114 дней.

Я думаю, что въ такомъ важномъ дѣлѣ, какъ хирургія и особенно нѣ-

которые отдѣлы ея, необходимы въ скорбныхъ листахъ самыя точныя и подробныя записи наблюденій, выводы изъ которыхъ должны сообщаться на съѣздахъ врачей уѣзда. Эти данныя, помимо чисто научнаго интереса, важны для насъ въ смыслѣ объединенія нашихъ хирургическихъ силъ, важны въ смыслѣ выработки методовъ операцій, наконецъ, весьма важны для развитія вообще хирургической терапіи въ предѣлахъ нашей маленькой уѣздной территоріи. Не все же намъ заниматься на съѣздахъ вопросами общими, санитарными; такіе вопросы, какъ развитіе хирургической дѣятельности, имѣютъ не меньшее значеніе, хотя бы даже и потому, что результаты хирургіи виднѣе и легче достигаются, чѣмъ результаты отъ общихъ мѣропріятій для прекращенія преждевременной смерти. Всѣ общія санитарныя мѣропріятія постольку только важны, поскольку онѣ исходятъ изъ источниковъ чистой провѣренной науки, какъ напримѣръ оспенная вакцина, чаемая вакцина дифтерита, дезинфекція при erysipelas, pustula maligna и нѣкоторыхъ другихъ. Пусть же и отрасль медицины — хирургія — перестанетъ быть въ нашихъ рукахъ эмпирической, случайной, не имѣетъ характера то робкихъ, то сильныхъ попытокъ, а въ добросовѣстномъ изслѣдованіи превратится въ настоящую земскую хирургическую школу *).

Всѣхъ *операцій по различнымъ полостямъ человѣческаго тѣла* произведено 23; я исключаю изъ этого числа 1 случай, который помѣченъ какъ лапаротомія, но не можетъ считаться таковой, такъ какъ операція состояла во вскрытіи перитифлитическаго гнойника.

Показанная цифра операцій составилась изъ слѣдующихъ болѣе частныхъ величинъ:

| | | |
|---|---|---|
| Ovariotomia . . . . . | 6. | 1 смертный исходъ. |
| Laparotomia . . . . . | 5. | 2 безъ успѣха. |
| Herniotomia . . . . . | 7. | 1 смертн., 1 безъ успѣха. |
| Resectio costarum . . . . . | 4. | 3 смертныхъ исхода. |
| Lithotomia . . . . . | 1. | |

Итого на 23 случая мы имѣемъ 5 смертныхъ исходовъ и 3 безуспѣшныхъ; смертность составляетъ 21,7%. Въ частности, по отдѣльнымъ видамъ перечисленныхъ операцій % смертности выражается такими цифрами:

| | |
|---|---|
| Ovariotomia . . . . . | 16,7% |
| Herniotomia . . . . . | 14,3% |
| Resectio costarum . . . . . | 75,0% |
| Lithotomia . . . . . | 0 % |

Объясненіе смертныхъ исходовъ и неудачныхъ лежитъ въ самомъ характерѣ чрезвычайно тяжелыхъ заболѣваній, при которыхъ хирургическая помощь часто бываетъ безсильна спасти жизнь больнаго. Вотъ данныя, показывающія, при какихъ условіяхъ оперативная помощь оказывалась безъуспѣшной.

*) Мысль, заключающаяся въ послѣднихъ 13-ти строкахъ, такъ же неясно выражена и въ рукописномъ экземплярѣ статьи, присланномъ для напечатанія въ „Хроникѣ" *(Ред.)*.

1. Sarcoma ovarii, 40 лѣтъ, слабое здоровье; laparotomia,—смерть.

2. Hernia inguinalis incarcerata. Больная поступила на 4-й день заболѣванія. Послѣ вскрытія грыжеваго мѣшка оказалось сильное ущемленіе сальника и петли кишекъ, которыя омертвѣли; разрѣзъ паховаго кольца снаружи внутрь послойно, сальникъ отсѣченъ, кишка укрѣплена лигатурами и оставлена въ ранѣ съ цѣлью возстановленія жизнедѣятельности („Хирургическая Лѣтопись"). На 3-й день приступлено къ операціи резекціи кишки; смерть отъ перитонита.

3. Myoma vesicae. Мужчина 40 л.; при осмотрѣ живота замѣтна круглая эластическая опухоль съ правой стороны, доходящая до пупка, повидимому, исходящая изъ корня брыжжейки; предположена фиброма или дермоидъ mesenterii. Laparotomia. При операціи оказалось, что опухоль исходитъ изъ правой стѣнки пузыря и захватила почти всю стѣнку vesicae и часть дна; опредѣлена myoma vesicae. Брюшная полость зашита. Prima intentio (14 дней).

4. Echinococcus abdominis. Laparotomia; echinococci разсѣяны по всей брюшной полости; швы; prima intentio. Выписался черезъ 14 дней, не избавившись отъ неизлѣчимаго страданія.

Вотъ всѣ неудачные случаи при брюшной хирургіи. Неудачи всецѣло зависѣли отъ тяжести заболѣваній. Изъ сказаннаго видно, что земская хирургія въ отношеніи операцій въ брюшной полости мало въ чемъ отстала отъ такой же хирургіи нашихъ клиникъ и что производство laparotomiae въ земской практикѣ не только не есть преступленіе, какъ утверждаютъ многіе профессора, а, наоборотъ, является долгомъ врача и самою жизнію выдвигается на очередь.

Интересно сравнить смертность при оваріотоміяхъ у насъ, новичковъ въ этомъ дѣлѣ, но вооруженныхъ антисептикой и асептикой, съ такой же смертностью англійскихъ больницъ. Мы стоимъ еще вначалѣ первой сотни оваріотомій, и сравненіе не будетъ поэтому безупречно, но все-таки прольетъ нѣкоторый свѣтъ на вопросъ о правахъ земскаго врача предпринимать такого рода операціи.

Въ рукахъ отца laparotomiae, Спенсеръ-Уэльса, въ Samaritan free hospital, служащемъ спеціально для чревосѣченій, первая сотня оваріотомій дала 73 выздоровленія и 27 смертныхъ случаевъ. Это было 30 лѣтъ тому назадъ; теперь же въ этомъ самомъ госпиталѣ, при соблюденіи только безусловной чистоты, смертность отъ оваріотоміи колеблется отъ 2 до 8%. У насъ смертность отъ оваріотоміи, при соблюденіи выработанныхъ наукой условій, если только возможны сравненія на основаніи 2 десятковъ оваріотомій, только немногимъ выше.

Изъ интересныхъ случаевъ брюшной хирургіи я упомяну объ одной операціи, а именно—о чревосѣченіи при послѣродовомъ гнойномъ воспаленіи брюшины, окончившемся полнымъ выздоровленіемъ.

Марія Гуржосъ, крестьянка с. Хмѣлеваго, 28 лѣтъ. Поступила 26 января; роды были въ декабрѣ 1892 года. Status praesens: сильное истощеніе, подкожный жиръ исчезъ настолько, что грудныя железы представляли

собою сморщенные мѣшечки величиною въ пятакъ; мышцы атрофичны и крайне вялы, сама больная ходить не можетъ и была внесена ея мужемъ; непомѣрно большой животъ, рѣзко выдающійся у этого скелета-женщины, свидѣтельствовалъ объ исходной точкѣ заболѣванія. Рѣзко выраженный асцитъ. Пробный проколъ далъ гной. Въ виду крайне слабаго пульса и истощенія, ex consilio съ Видавскимъ, рѣшено произвести laparotomiam подъ слабымъ наркозомъ, впрыснувши подъ кожу предварительно 2 шприца эфира. Разрѣзъ брюшныхъ стѣнокъ отъ пупка внизъ; брюшина, утолщенная, была вскрываема постепенно, чтобы не освобождать сразу брюшную полость отъ громадной массы гноя. Гноя вышло около 30 фунтовъ. Когда я вошелъ рукою въ полость живота, то опредѣлилъ слѣдующее: желудокъ лежитъ слишкомъ высоко, сращенъ съ кишками; печень закрыта воспалительной пленкой, равно какъ и всѣ кишки, за исключеніемъ выпятившейся впередъ толстой кишки въ лѣвой подвздошной области, которая плавала въ гною; газовъ кишки почти не содержатъ. Полость живота была промыта 2%-нымъ растворомъ соды и выполнена стерилизованной марлей. На слѣдующій день полость промыта снова 2%-нымъ растворомъ соды и вставлены марлевые выпускники. Т. 35,4 утромъ, 36 вечеромъ. Больной назначено вино и молоко. При изслѣдованіи на 5-й день я нашелъ значительно спустившійся желудокъ и вдвое уменьшившуюся полость живота, вслѣдствіе умѣреннаго наполненія кишекъ газами. Гноя брюшная полость, начиная съ 6 дня, уже не содержала. На марлевыхъ выпускникахъ появилось немного серозной жидкости. Выздоровленіе шло быстро, и 8 марта я отпустилъ больную, находившуюся въ полной безопасности.

Весьма печальные результаты мы получили при резекціи реберъ: изъ 4 случаевъ 3 со смертнымъ исходомъ. Такіе результаты въ состояніи заставить насъ совсѣмъ не оперировать при эмпіэмахъ, какъ мы оставили горлосѣченія при laryngitis crouposa seu diphtheritica, такъ какъ въ нашихъ рукахъ трахеотомія дала почти 100% смертности.

Herniotomia въ отчетномъ году была произведена 7 разъ, съ однимъ смертнымъ исходомъ. Изъ этихъ семи случаевъ въ 3-хъ была примѣнена chirurgia necessitatis при hernia incarcerata; въ 4-хъ случаяхъ herniotomia примѣнена съ цѣлью радикальнаго лѣченія. Всѣ 4 послѣдніе случая окончились вполнѣ успѣшно. Особенно интересенъ случай операціи при hernia umbilicalis, гдѣ была примѣнена такъ-называемая laparoherniotomia. Въ отчетахъ не упоминается только методъ операціи, а между тѣмъ это очень важно для сужденія относительно возврата болѣзни. Такъ, методъ Люка-Шампіоньера въ его рукахъ даетъ 0,7% смертности и 5% рецидивовъ; въ рукахъ же датскихъ хирурговъ рецидивируетъ 21%. Методъ Bassini даетъ 0,4% смерти., рецидивовъ—2,3%, а методъ Юена—1,4% смертности и рецидивовъ. Правда, curatio radicalis производилась у насъ только въ одномъ случаѣ при hernia umbilicalis, въ 2 же случаяхъ — при hernia cruralis, гдѣ возвраты не часты. Спрашивается, имѣли ли мы право оперировать неущемленныя грыжи при нашей обстановкѣ? Я думаю, что не только имѣли такое право, но и должны оперировать, разъ существуетъ

увѣренность лишь въ небольшомъ % возвратовъ, такъ какъ смертность при этой операціи ничтожна (одинъ или два случая на 275 операцій). А между тѣмъ, предоставляя волѣ судьбы больныхъ крестьянъ при тяжеломъ ихъ полевомъ трудѣ, мы рискуемъ получить ущемленіе кишекъ, часто съ омертвѣніемъ ихъ, когда операція можетъ уже не спасти жизни.

Операцій, состоящихъ въ *удаленіи злокачественныхъ и доброкачественныхъ опухолей*, стаціонарно произведено 128 и амбулаторно 131. Въ томъ числѣ было:

| | |
|---|---|
| Удаленій злокачественныхъ опухолей . . | 122 |
| „ доброкачественныхъ „ . . | 137 |

Средній возрастъ больныхъ для злокачественныхъ новообразованій—45 лѣтъ. Между доброкачественными опухолями преимущественно были atheromata различныхъ частей тѣла, нѣсколько липомъ, міомъ, невромъ и ангіомъ. Между новообразованіями злокачественными наблюдались:

| | |
|---|---|
| Carcinomata . . . . . | 83 |
| Sarcomata . . . . . | 3 |
| Cysto-chondro-sarcoma . . . . . | 1 |
| Tuberculosis glandularum lymphaticarum . . . | 33 |
| Lupus nasi . . . . . | 2 |

По мѣсту пораженія раковыя новообразованія и саркомы распредѣляются такъ:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ракъ нижней губы рта . . . . . | наблюдался | 65 | разъ | 83 |
| „ носа . . . . . | „ | 5 | „ | |
| „ лица . . . . . | „ | 6 | „ | |
| „ вѣка . . . . . | „ | 3 | „ | |
| „ лба . . . . . | „ | 1 | „ | |
| „ нижней челюсти . . . . . | „ | 1 | „ | |
| „ подчелюстныхъ железъ. . . . | „ | 1 | „ | |
| „ голени . . . . . | „ | 1 | „ | |
| Саркома предплечья . . . . . | „ | 2 | „ | 3 |
| „ грудной железы . . . . . | „ | 1 | „ | |

Такимъ образомъ мы видимъ, что раки составляютъ большую половину всѣхъ наблюдавшихся злокачественныхъ опухолей; если же исключить изъ числа злокачественныхъ опухолей туберкулезный лимфаденитъ, то окажется, что страдающіе ракомъ представляютъ почти все число больныхъ съ neoplasmata maligna, иначе говоря—мы оперируемъ только carcinomata и оперируемъ на нижней губѣ. Интересно было бы выяснить хотя нѣсколько вопросъ, почему ракомъ поражается нижняя губа и преимущественно у мужчинъ. Мы имѣемъ такъ много матеріала, что въ этомъ отношеніи помогли бы клиницистамъ-хирургамъ. Изъ отчетовъ я не могъ выбрать чиселъ больныхъ мужчинъ и женщинъ отдѣльно, но изъ личнаго опыта я заключаю, что женщины поражаются ракомъ нижней губы чрезвычайно рѣдко: на 87 случаевъ, оперированныхъ мною въ Выськѣ, ракомъ нижней губы была больна одна только женщина. При операціяхъ рака большею частью ограничивались вырѣзываніемъ съ наложеніемъ швовъ. Въ 15 случаяхъ была примѣнена пластика. Вырѣзывались также лимфатическія железы.

Удаленіе туберкулезныхъ железъ было произведено 38 разъ. Интересно было бы выяснить результаты этихъ операцій въ отношеніи рецидивовъ и представить по этому поводу болѣе подробные отчеты. Я часто встрѣчалъ рецидивы вслѣдствіе того, что не всѣ железы поддаются вырѣзыванію безъ опасенія за жизнь оперируемаго, а между тѣмъ даже одна оставленная железа придаетъ всей операціи значеніе мѣры лишь косметической и временной.

*Пластическихъ операцій* въ уѣздѣ сдѣлано 39 стаціонарно и 10 амбулаторно. Изъ этого рода операцій слѣдуетъ упомянуть только о ринопластикѣ, которая была сдѣлана 8 разъ, съ успѣхомъ, и операціи labii leporini, произведенной 6 разъ. Я позволю себѣ отнести къ пластическимъ одну операцію на костной системѣ, произведенную въ Вознесенскомъ участкѣ по поводу genu valgum et pes varus. У мужчины 20 лѣтъ на обѣихъ ногахъ рѣзко выражено искривленіе колѣнъ и ступней. Произведено разсѣченіе костей голеней и изсѣченіе клиновидныхъ кусковъ. Больной черезъ 140 дней получилъ вполнѣ годныя къ употребленію конечности.

Операцій на *органахъ воспроизведенія* сдѣлано 95, стаціонарно—67 и амбулаторно—30; въ томъ числѣ на женскихъ половыхъ органахъ—50 и на мужскихъ—47.

Гинекологическія операціи произведены при слѣдующихъ заболѣваніяхъ:

| | |
|---|---|
| Hypertrophia colli uteri . . . . | 2 amputationes colli. |
| Metritis fungosa, cancer uteri . . | 5 excochleationes. |
| Stenosis orificii uteri . . . . | 7 dilatationes. |
| Prolapsus uteri . . . . . | 5 colporaphiae duplices. |
| Ruptura perinei . . . . . | 3 perineoraphiae. |
| Polypus uteri . . . . . | 4 excisiones. |
| Fistula vesico-vaginalis . . . . | 4 operationes plasticae (1 безъ усп.). |
| Varia . . . . . | 5. |

Изъ гинекологическихъ операцій слѣдуетъ упомянуть о двухъ операціяхъ fistulae vesico-vaginalis, произведенныхъ Видавскимъ по методу, первый разъ практикуемому въ гинекологіи, а именно: онъ произвелъ закрытіе свищей по способу, предложенному Диффенбахомъ для кишечныхъ свищей; обѣ операціи увѣнчались успѣхомъ.

На мужскихъ половыхъ органахъ произведены операціи по поводу слѣдующихъ заболѣваній:

| | |
|---|---|
| Tuberculosis testiculi . . . . . | 1 |
| Sarcoma „ . . . . . | 1 |
| Carcinoma. „ . . . . . | 1 |
| Vulnus laceratum scroti et gangraena testiculi . . . . | 2 |
| Hydrocele . . . . . | 1 |
| Paraphymosis . . . . . | 8 |

Амбулаторно сдѣлано вправленій парафимозовъ 28 и обрѣзаній 2.

Изъ остальныхъ операцій заслуживаетъ упоминанія перевязка сосуда на протяженіи, а именно перевязка art. brachialis при aneurisma локтеваго сгиба, окончившаяся полнымъ успѣхомъ.

Кромѣ перечисленныхъ случаевъ, врачами уѣзда подана оперативная помощь населенію при многихъ хирургическихъ заболѣваніяхъ, какъ напримѣръ: при контрактурахъ (подрѣзываніе рубцовъ), при искривленіяхъ конечностей (tenotomia), фистулахъ прямой кишки (разрѣзы), увеличеніи миндалинъ (tonsillotomia), водянкѣ колѣннаго сустава (вскрытіе и промываніе) и многихъ другихъ. Подробное перечисленіе операцій читатель найдетъ въ прилагаемой къ настоящему обзору таблицѣ; здѣсь же я упомяну только, что вправлено вывиховъ и наложено неподвижныхъ повязокъ при переломахъ костей 306, разрѣзано фистулъ и вскрыто флегмонъ 1568 и извлечено зубовъ 1921; всѣхъ операцій въ уѣздѣ произведено за годъ 5712, изъ нихъ въ полномъ смыслѣ слова крупныхъ операцій 437, менѣе крупныхъ, но относящихся всецѣло къ большой хирургіи, 263, и операцій, относящихся къ малой хирургіи, 5012. Такая хирургическая дѣятельность Елисаветградскихъ земскихъ врачей, даже помимо фактической оцѣнки самихъ операцій, свидѣтельствуетъ объ интенсивной работѣ врачей въ этомъ отношеніи, а также о громадной потребности населенія въ подобной дѣятельности. Эта интенсивная работа врачей уѣзда станетъ еще болѣе очевидной, если мы сравнимъ ее съ дѣятельностью нашихъ клиникъ и большихъ госпиталей Лондона.

Такъ, въ 1884 году произведено хирургическихъ операцій:

| | | | |
|---|---|---|---|
| въ клиникѣ В.-Мед. Академіи | въ С.-Петербургѣ | (при 128 больн.) | 128 |
| „ факультетской клиникѣ въ | Москвѣ . . | ( „ 122 „ ) | 82 |
| „ „ „ „ | Кіевѣ . . . | ( „ 102 „ ) | 56 |
| „ „ „ „ | Варшавѣ . . | ( „ 389 „ ) | 110 |
| „ госпитальной „ „ | Варшавѣ . . | ( „ 388 „ ) | 87 |
| | Итого. . . | ( „ 1219 „ ) | 463 |

Итакъ мы видимъ, что 10 лѣтъ тому назадъ количество хирургической работы въ 5 русскихъ клиникахъ немногимъ превышало хирургическую работу нашего уѣзда (крупныхъ операцій 463 и 437). Если сравнимъ нашу работу съ работой самыхъ большихъ госпиталей въ Англіи, наприм. госпиталя св. Варѳоломея, представляющаго изъ себя древнѣйшую медицинскую школу Англіи, которая дала міру Гарвея, Джона Гентера, Потта и друг., то окажется, что нашъ уѣздъ работаетъ въ сравненіи съ госпиталемъ св. Варѳоломея лишь вдвое слабѣе, а именно: въ госпиталѣ св. Варѳоломея въ 1883 году было 7397 коечныхъ больныхъ и 161.000 приходящихъ, только въ качествѣ хирурговъ работало здѣсь 12 врачей,—и число большихъ операцій въ годъ было 856 (у насъ 437).

Эти факты показываютъ, что земская хирургія не есть случайное явленіе, она привилась уже въ краѣ и имѣетъ право на самостоятельную жизнь и развитіе. Послѣднее мы сами должны обезпечить ей. Отчеты наши должны быть полнѣе, записи наши точнѣе, и во время нашихъ съѣздовъ слѣдовало бы обсуждать много вопросовъ, касающихся этого отдѣла медицины. Только при условіи веденія точныхъ хирургическихъ записей, точной и правдивой статистики, мы можемъ стать на твердую почву и, имѣя такой громадный матеріалъ, мы можемъ дать основаніе особому отдѣлу науки и образовать особую земскую школу хирургіи. *О. Юцевичъ.*

## Таблицы хирургическихъ операцій, произведенныхъ земскими врачами Елисаветградскаго уѣзда за 1894 годъ.

### *А) Операціи на госпитальныхъ и поликлиническихъ больныхъ.*

| Названія операцій. | Число операцій. | Исходы. Успѣшный. | Неполный успѣхъ. | Неуспѣхъ или смерть. |
|---|---|---|---|---|
| **I. Удаленіе новообразованій** | **128** | **118** | **8** | **2** |
| 1) Доброкачественныхъ | 30 | 29 | 1 | — |
| 2) Злокачественныхъ | 98 | 89 | 7 | 2 |
| **II. Пластическія опер.** | **39** | **36** | **2** | **1** |
| 1) Ринопластика | 8 | 8 | — | — |
| 2) Мелопластика | 1 | 1 | — | |
| 3) Блефаропластика | 7 | 6 | 1 | — |
| 4) Уретропластика | 1 | 1 | — | — |
| 5) Cheiloplastica | 7 | 7 | — | — |
| 6) Опер. заячьей губы | 6 | 6 | — | — |
| 7) Пересадка кожи | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 8) Другія операціи | 4 | 4 | — | — |
| **III. Глазныя операціи** | **229** | **212** | **4** | **13** |
| 1) Извлеченіе катаракты | 113 | 98 | 4 | 11 |
| 2) Иридектомія | 35 | 34 | — | 1 |
| 3) Операція trichias'a | 29 | 28 | — | 1 |
| 4) Выпущеніе глаза | 12 | 12 | — | — |
| 5) Вырѣзыван. chalazion'a | 7 | 7 | — | — |
| 6) Проколъ роговицы | 13 | 13 | — | — |
| 7) Всѣ другія | 20 | 20 | — | — |
| **IV. Полостная хирургія** | **24** | **13** | **2** | **9** |
| 1) Овріотомія | 6 | 4 | — | 2 |
| 2) Laparotomia при echinococcus | 1 | — | — | 1 |
| 3) Laparotomia при другихъ болѣзняхъ | 5 | 3 | — | 2 |
| 4) Герніотомія | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 5) Резекція реберъ | 4 | — | 1 | 3 |
| 6) Lithotomia | 1 | 1 | — | — |
| **V. Акушерскія операціи** | **22** | **18** | **—** | **4** |
| 1) Embryotomia | 3 | 2 | — | 1 |
| 2) Внутренніе повороты | 2 | 1 | — | 1 |
| 3) Удаленіе послѣда | 8 | 8 | — | — |
| 4) Наложеніе щипцовъ | 3 | 2 | — | 1 |
| 5) Удаленіе остатк. плодн. яйца при выкидышахъ | 6 | 5 | — | 1 |
| **VI. Гинекологическія операціи** | **52** | **49** | **—** | **3** |
| 1) Ампутац. шейки матки | 2 | 2 | — | — |
| 2) Выскабливаніе матки | 11 | 10 | — | 1 |
| 3) Операціи при сужен. шейки матки | 7 | 7 | — | — |
| 4) Операціи при выпаденіи матки | 5 | 5 | — | — |
| 5) Сшиваніе промежности | 3 | 3 | — | — |
| 6) Удаленіе полиповъ матки | 3 | 3 | — | — |
| 7) Myotomia uteri | 1 | 1 | — | — |
| 8) Операціи при fistul. vesico-vagin. | 4 | 3 | — | 1 |
| 9) Всѣ другія | 16 | 15 | — | 1 |
| **VII. Операціи на мужскихъ полов. орган.** | **17** | **16** | **1** | — |
| 1) Вправлен. парафимоза | 8 | 8 | — | — |
| 2) Punctio при hydrocele | 4 | 4 | — | — |
| 3) Кастрація | 5 | 4 | 1 | — |

| Названія операцій. | Число операцій. | Исходы. Успѣшный. | Неполный успѣхъ. | Неуспѣхъ или смерть. |
|---|---|---|---|---|
| **VIII. Резекціи костей и суставовъ** | **27** | **23** | **1** | **3** |
| 1) Верхней и нижней челюсти | 1 | — | 1 | — |
| 2) Локтеваго сустава | 2 | 2 | — | — |
| 3) Тазобедреннаго „ | 1 | — | — | 1 |
| 4) Колѣннаго „ | 16 | 14 | — | 2 |
| 5) Голено-стопнаго „ | 7 | 7 | — | — |
| **IX. Секвестротоміи** | **36** | **32** | **3** | **1** |
| **X. Ампутаціи, вылущенія и остеопластика** | **90** | **83** | **2** | **5** |
| 1) Ампут. бедра | 9 | 8 | — | 1 |
| 2) „ голени | 11 | 11 | — | — |
| 3) „ стопы | 3 | 2 | — | 1 |
| 4) „ плеча | 9 | 8 | — | 1 |
| 5) „ предплечья | 11 | 11 | — | — |
| 6) „ пальцевъ ноги | 2 | 2 | — | — |
| 7) „ „ руки | 6 | 6 | — | — |
| 8) „ грудной железы | 2 | 2 | — | — |
| 9) Вылущ. бедра | 1 | — | — | 1 |
| 10) „ плеча | 1 | — | — | 1 |
| 11) „ кисти руки | 3 | 3 | — | — |
| 12) „ пальцевъ „ | 21 | 20 | 1 | — |
| 13) „ костей стопы | 4 | 4 | — | — |
| 14) „ пальцевъ ноги | 3 | 3 | | — |
| 15) Arthrotomia cubiti | 1 | — | 1 | — |
| 16) Osteotomia | 2 | 2 | — | — |
| 17) Trepanatio | 1 | 1 | — | — |
| **XI. Varia** | **259** | **251** | **4** | **4** |
| 1) Tonsillotomia | 1 | 1 | — | — |
| 2) Oncotomia | 1 | 1 | — | — |
| 3) Tenotomia | 3 | 3 | — | — |
| 4) Операціи при контрактурахъ | 3 | 3 | — | — |
| 5) Опер. прямой кишки | 4 | 4 | — | — |
| 6) Перевязка сосудовъ на протяженіи | 1 | 1 | — | — |
| 7) Вправленіе грыжъ | 3 | 3 | — | — |
| 8) „ вывиховъ бедра | 5 | 5 | — | — |
| 9) „ „ стопы | 3 | 3 | — | — |
| 10) Наложеніе перевязокъ при переломахъ | 47 | 45 | 1 | 1 |
| 11) Удаленіе инородныхъ тѣлъ | 5 | 5 | — | — |
| 12) Вскрытіе глубокихъ флегмонъ | 73 | 72 | 1 | — |
| 13) Наложеніе швовъ на брюшину | 3 | 3 | — | — |
| 14) Наложеніе швовъ при раненіяхъ | 22 | 22 | — | — |
| 15) Вырѣзываніе и прижиг. pustulae malig. | 21 | 20 | — | 1 |
| 16) Выскабливаніе острой ложечкой при lupus'ѣ | 4 | 4 | — | — |
| 17) „ при каріозныхъ процессахъ | 5 | 5 | — | — |
| 18) „ „ фистулахъ и язвахъ | 10 | 9 | 1 | — |
| 19) „ „ carbuncul'ѣ. | 6 | 6 | — | — |
| 20) Разрѣзы при плевритахъ | 2 | 2 | — | — |
| 21) Paracentesis abdominis | 2 | 1 | 1 | — |
| 22) Удаленіе полиповъ | 4 | 4 | — | — |
| 23) Вскрытіе и промыв. колѣннаго сустава | 6 | 4 | — | 2 |
| 24) Пособія при огнестрѣльн. раненіяхъ | 1 | 1 | — | — |
| 25) Другія операціи | 24 | 24 | — | — |
| **Всего** | **923** | **851** | **27** | **45** |

## Б) Операціи на амбулаторныхъ больныхъ.

| Названія операцій. | Число операцій. |
|---|---|
| 1) Удаленіе новообразованій: | |
| а) доброкачественныхъ . . | 107 |
| б) злокачественныхъ . . . | 24 |
| 2) Blepharoplastica . . . . . | 3 |
| 3) Операціи заячьей губы . . . | 5 |
| 4) Пересадка кожи по Ревердену . | 2 |
| 5) Другія пластическія операціи . | 1 |
| 6) Операціи trichias'a по Крамптону и Фляреру . . . . . | 4 |
| 7) Проколъ роговицы при hypopyon | 3 |
| 8) Удаленіе chalazion'a . . . . | 14 |
| 9) Выдавливаніе и срѣзываніе трахомат. зеренъ . . . . . | 70 |
| 10) Выдергиваніе рѣсницъ при trichias'ѣ . . . . . | 12 |
| 11) Удаленіе полиповъ . . . . | 31 |
| 12) „ инородныхъ тѣлъ . | 256 |
| 13) Извлеченіе зубовъ . . . . . | 1921 |
| 14) Удаленіе вросшаго ногтя . . | 2 |
| 15) Обрѣзаніе . . . . . | 2 |
| 16) Вправленіе paraphymos'овъ . . | 28 |
| 17) Ампутація кисти руки . . . | 2 |
| 18) Вылущеніе пальцевъ руки . . | 15 |
| 19) „ „ ноги . . | 3 |
| 20) Выскабливаніе острой ложечкой при разныхъ заболѣваніяхъ . | 67 |
| 21) Вправленіе вывихокъ . . . | 47 |
| 22) „ грыжъ . . . . | 20 |
| 23) Paracentesis abdominis . . . | 20 |
| 24) Наложеніе неподвижн. повязокъ | 194 |
| 25) „ давящихъ повязокъ при hernia umbilic. . . . | 5 |
| 26) Срѣзываніе мозолей . . . | 2 |
| 27) Разрѣзы при абсцессахъ и фистулахъ . . . . . | 1495 |
| 28) Разрѣзы и выскабливаніе при pustula maligna . . . . . | 77 |
| 29) Разрѣзъ при заращеніи влагалища | 1 |
| 30) Наложеніе швовъ при раненіяхъ | 153 |
| 31) Подрѣзываніе уздечки языка . | 67 |
| 32) Насѣчки portionis vaginalis . . | 30 |
| 33) Приставленіе сухихъ и кровососныхъ банокъ . . . . | 35 |
| 34) Извлеченіе секвестровъ . . | 10 |
| 35) Операціи симблефарона . . | 1 |
| 36) Вскрытіе слезнаго мѣшка и зондированіе . . . . . | 24 |
| 37) Iridectomia . . . . . | 2 |
| 38) Операція trichiasis'a по способу Сапѣжко. . . . . | 1 |
| 39) Удаленіе pterygium'a . . . | 2 |
| 40) Расширеніе шейки матки . . | 1 |
| 41) Проколъ при hydrocele . . . | 1 |
| 42) Образованіе задняго прохода . | 2 |
| 43) Разрѣзы при ожогахъ (рубцахъ) | 10 |
| 44) Удаленіе лишнихъ (?) пальцевъ | 6 |
| 45) Удаленіе послѣда . . . . | 9 |
| 46) Перевязка сосудовъ на протяженіи . . . . . | 1 |
| 47) Вправленіе prolapsus ani. . . | 1 |
| 48) Exarticulatio выпавшей ручки плода . . . . . | 1 |
| 49) Образованіе ноздрей . . . | 2 |
| **Всего** . . . . . | **4792** |

# Программа свѣдѣній о состояніи медицинской и санитарной организаціи въ городахъ Херсонской губерніи *).

*(Матеріалы для доклада XIII Губернскому съѣзду врачей).*

Сколько въ городѣ къ 1-му января 1895 года считалось всего жителей, съ подраздѣленіемъ ихъ на мужчинъ и женщинъ; а затѣмъ отдѣльно сообщить тѣ-же свѣдѣнія по національностямъ.

1. Какія въ городѣ существуютъ лѣчебныя заведенія? Сколько каждая изъ больницъ имѣетъ штатныхъ и запасныхъ кроватей. Имѣются ли при лѣчебницахъ амбулаторіи для приходящихъ больныхъ и нѣтъ ли въ городѣ отдѣльныхъ амбулаторій и какія именно? Подробныя свѣдѣнія о числѣ стаціонарныхъ и приходящихъ больныхъ въ амбулаторіяхъ и лѣчебницахъ за 10-ти лѣтній періодъ сообщить на особыхъ таблицахъ (бланкъ А).

2. Описать зданія городской и другихъ не-земскихъ больницъ въ городѣ по слѣдующей программѣ: a) въ какомъ помѣщеніи находится зданіе больницы, въ спеціально ли построенномъ, приспособленномъ или наемномъ; b) когда зданіе построено, изъ какого матеріала, система постройки—боковая корридорная, центрально-корридорная, павильонная, барачная и проч.; c) имѣются ли особыя палаты или отдѣльныя помѣщенія для заразныхъ больныхъ, сифилитиковъ, роженицъ и проч.; d) въ какомъ зданіи помѣщается амбулаторія; e) есть ли квартиры для персонала и для какого именно и проч.

3. Время открытія больницъ какъ городской, такъ и другихъ общественныхъ и частныхъ. Если городомъ принята больница отъ приказа общественнаго призрѣнія, военнаго поселенія, то на какихъ условіяхъ и въ какомъ видѣ? Улучшенія, сдѣланныя городомъ въ больницѣ со дня ея принятія по настоящее время.

4. Правила пріема въ больницу. Принимаются ли только жители города или всякіе другіе больные. Принимаются ли больные лично врачемъ или съ разрѣшенія городской управы. Взымается ли плата съ коечныхъ больныхъ и въ какомъ размѣрѣ. Въ *амбулаторіи* принимаются ли всякіе больные или только городскіе жители. Получаютъ ли приходящіе больные лѣкарства безплатно, всѣ ли или только городскіе плательщики?

5. Какъ больница снабжается лѣкарствами. Имѣется ли своя аптека, въ чьемъ завѣдываніи она находится? Какая ежегодно ассигнуется сумма на медикаменты?

6. *Организація санитарнаго надзора въ городѣ.* a) Кто вѣдаетъ въ городѣ санитарнымъ надзоромъ. Существуетъ ли постоянная санитарная комиссія, изъ кого она состоитъ и кругъ ея дѣятельности; b) имѣется ли въ городѣ особый санитарный врачъ, кругъ его дѣятельности. За отсутствіемъ санитарнаго врача, не исполняетъ ли его обязанности городовой врачъ, въ ка-

*) Программа составлена санитарнымъ врачемъ Н. И. Тезяковымъ.

комъ случаѣ, въ какихъ онъ обязательныхъ отношеніяхъ стоитъ къ городскому общественному управленію.

7. Постановка борьбы съ эпидеміями: a) способъ обнаруженія эпидемическихъ заболѣваній; b) какіе принимаются мѣры противъ распространенія эпидемій; c) кѣмъ эти мѣры проводятся и проч.; d) какъ производится въ городѣ оспопрививаніе; въ какіе сроки, кѣмъ, какимъ матеріаломъ и откуда таковой получается; для всѣхъ ли жителей города оспопрививаніе производится безплатно, если за плату, то за какую. Кто визитируетъ заразныхъ больныхъ бѣдныхъ на дому? Не имѣется ли для этого особыхъ *„врачей для бѣдныхъ“*. Въ случаѣ утвердительнаго отвѣта, подробно описать условія дѣятельности этихъ врачей.

8. Въ чемъ выражается надзоръ за базаромъ, торговыми и промышленными заведеніями, проституціей и проч.

9. Существуютъ ли обязательныя санитарныя постановленія и какія именно.

10. Существуетъ ли санитарный надзоръ за школами, въ чемъ онъ выражается и кѣмъ выполняется.

11. *Расходъ на медицину и санитарію въ городѣ.* Какъ великъ въ городѣ весь бюджетъ въ 1894 году, сколько изъ него было ассигновано на медицину и санитарію. Въ теченіе года въ дѣйствительности *издержано: на городскую больницу*, въ отдѣльности на медицинскій персоналъ, прислугу, продовольствіе больныхъ, медикаменты и проч. *На санитарныя мѣры:* жалованье санитарному врачу, фельдшеру, добавочное городовому, на оспопрививаніе, на борьбу съ эпидеміями, на лѣкарства для бѣдныхъ больныхъ и проч. (бланкъ Б).

Какими городъ, помимо ассигнованій изъ городскаго бюджета, располагаетъ суммами для покрытія расходовъ на медицинскую и санитарную организацію. Если въ городѣ нѣтъ никакой больницы, то въ какую ближайшую земскую обращаются за помощью больные. При отсутствіи въ городѣ спеціальнаго санитарнаго врача, не возникаетъ ли вопросъ въ думѣ о приглашеніи таковаго. Если нѣтъ, то какъ на это смотритъ городская управа.

о дѣятельности городской больницы

| | 1884 |
|---|---|
| **I. Городская больница.** | |
| Число штатныхъ кроватей . . . | |
| „ запасныхъ „ . . . . | |
| Было больныхъ. . . . . | |
| Ими проведено дней . . . . | |
| Число умершихъ . . . . . | |
| „ амбулаторныхъ больныхъ . | |
| Ими сдѣлано посѣщеній . . . | |
| Было роженицъ . . . . . | |
| Ими проведено дней . . . . | |
| **II. Санитарный надзоръ.** | |
| Число обнаруженныхъ эпидемическихъ заболѣваній . . . . . | |
| Число оспопривитыхъ . . . . . | |

(П

*Таблица А.*

# СВѢДѢНІЯ

## и медико-санитарнаго надзора по городу

| З а г о д ы. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 |
| | | | | | | | | | |

*однись составителя свѣдѣній)*.....

*Таблица Б.*

# СВѢДѢНІЯ

## о расходахъ на медицинскую и санитарную часть по городу .....

| | За годы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1884 | | 1885 | | 1886 | | 1887 | | 1888 | | 1889 | | 1890 | | 1891 | | 1892 | | 1893 | | 1894 | |
| | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
| 1. На содержаніе больницы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) на медицинскій персоналъ . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| б) „ продовольствіе больныхъ . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в) „ прислугу . . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| г) „ медикаменты . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| д) „ всѣ прочія надобности . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. На содержаніе санитарнаго врача . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| „ „ при немъ фельдшера . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Добавочное жалованье городов. врачу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Содержаніе врачей для бѣдныхъ . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Медикаменты . . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Содержаніе амбулаторіи. . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего на медицину . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получено платы за лѣченіе больныхъ . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общій городской бюджетъ (расходъ) . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*(Подпись составителя свѣдѣній)* .....

# Движеніе больныхъ въ Херсонской губернской земской психіатрической лѣчебницѣ.

*Съ 1 января по 1 февраля 1895 года.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Состояло* на 1 января 1895 года | 434 б. | (231 м. и | 203 ж.) |
| Изъ нихъ: | | | |
| А) въ городской лѣчебницѣ | 339 б. | (173 м. и | 203 ж.) |
| В) въ колоніи | 95 б. | ( 58 м. и | 37 ж.) |
| Переведены изъ колоніи въ лѣчебницу вслѣдствіе ухудшенія психическаго состоянія | 2 б. | ( 1 м. и | 1 ж.) |
| И, какъ подлежавшая выпискѣ | 1 б. | ( — м. и | 1 ж.) |
| Діагнозъ переведенныхъ: | | | |
| Dementia p. maniam (ухудшеніе) | 1 б. | ( 1 м. и | — ж.) |
| Mania periodica (ухудшеніе) | 1 б. | ( — м. и | 1 ж.) |
| Paranoia hallucinatoria acuta (выздоровленіе) | 1 б. | ( — м. и | 1 ж.) |
| *Поступило* въ теченіи мѣсяца | 24 б. | ( 13 м. и | 11 ж.) |
| Въ числѣ поступившихъ рецедивистовъ было | 11 б. | ( 4 м. и | 7 ж.): |
| въ 7-й разъ поступилъ (Dementia p. melanchol.) | 1 б. | ( 1 м. и | — ж.) |
| „ 6-й „ поступила (Mania periodica) | 1 б. | ( — м. и | 1 ж.) |
| „ 5-й „ „ (Mania periodica) | 1 б. | ( — м. и | 1 ж.) |
| „ 4-й „ поступилъ (Delirium tremens p.) | 1 б. | ( 1 м. и | — ж.) |
| „ 3-й „ поступила (Idiotismus) | 1 б. | ( — м. и | 1 ж.) |
| во 2-й „ поступили (Melancholia) | 3 б. | ( 1 м. и | 2 ж.) |
| „ 2-й „ поступилъ (Paranoia h. acuta) | 1 б. | ( 1 м. и | — ж.) |
| „ 2-й „ поступила (Amentia Meynerti) | 1 б. | ( — м. и | 1 ж.) |
| „ 2-й „ „ (Mania) | 1 б. | ( — м. и | 1 ж.) |
| *Помѣщены* въ лѣчебницу: | | | |
| 1) полицейскими властями | 9 б. | ( 5 м. и | 4 ж.) |
| 2) родственниками | 7 б. | ( 4 м. и | 3 ж.) |
| 3) изъ Тираспольской земской больницы | 4 б. | ( 1 м. и | 3 ж.) |
| 4) Александрійской земской управой | 2 б. | ( 1 м. и | 1 ж.) |
| 5) изъ Херсонской губернской больницы | 1 б. | ( 1 м. и | — ж.) |
| 6) изъ Одесской психіатрической больницы | 1 б. | ( 1 м. и | — ж.) |
| По мѣсту жительства поступившіе больные распредѣляются: | | | |
| 1) Херсонскій уѣздъ | 5 б. | ( 4 м. и | 1 ж.) |
| 2) г. Херсонъ | 5 б. | ( 3 м. и | 2 ж.) |
| 3) г. Николаевъ | 3 б. | ( 1 м. и | 2 ж.) |
| 4) Тираспольскій уѣздъ | 4 б. | ( 1 м. и | 3 ж.) |
| 5) Елисаветградскій „ | 3 б. | ( 1 м. и | 2 ж.) |
| 6) Александрійскій „ | 2 б. | ( 1 м. и | 1 ж.) |
| 7) Ананьевскій „ | 1 б. | ( 1 м. и | — ж.) |
| 8) г. Одесса | 1 б. | ( 1 м. и | — ж.) |
| *Выбыло* съ 1 января по 1 февраля 1895 г. | 21 б. | ( 8 м. и | 13 ж.): |
| 1) оказался психически здоровымъ | 1 б. | ( 1 м. и | — ж.) |

2) выздоровѣло . . . . . 8 б. ( 2 м. и 6 ж.)
3) выбыло съ улучшеніемъ . . . . . 2 б. ( 1 м. и 1 ж.)
4) „ безъ улучшенія . . . . . 2 б. ( 1 м. и 1 ж.)
5) умерло . . . . . 8 б. ( 3 м. и 5 ж.)

Въ числѣ выбывшихъ былъ помѣщенный на испытаніе Елисаветградскимъ окружнымъ судомъ, Елисаветградскій мѣщанинъ Б., обвиняемый въ убійствѣ. Испытаніемъ установлено, что онъ психически здоровъ (simulatio), вслѣдствіе чего онъ переведенъ обратно въ тюремный замокъ.

Діагнозъ выбывшихъ:

| | | | |
|---|---|---|---|
| оказался психически здоровымъ . . | 1 б. | ( 1 м. и — ж.) | |
| Melancholia . . . . . | 2 б. | ( 1 м. и 1 ж.) | Выздоровѣли. |
| Paranoia acuta . . . . . | 2 б. | (— м. и 2 ж.) | |
| Mania . . . . . | 1 б. | (— м. и 1 ж.) | |
| Amentia Meynerti . . . . . | 1 б. | (— м. и 1 ж.) | |
| Hystero-epilepsia . . . . . | 1 б. | (— м. и 1 ж.) | |
| Delirium tremens . . . . . | 1 б. | ( 1 м. и — ж.) | |
| Amentia Meynerti . . . . . | 1 б. | (— м. и 1 ж.) | Выбыли съ улучшеніемъ. |
| Psycho-epilepsia . . . . . | 1 б. | ( 1 м. и — ж.) | |
| Dementia secundaria . . . . . | 1 б. | (— м. и 1 ж.) | Выбыли безъ улучшенія. |
| Paralysis progressiva g. . . . . | 1 б. | ( 1 м. и — ж.) | |

*Діагнозы* умершихъ:

| | | |
|---|---|---|
| Paralysis progressiva g. . . . . | 2 б. | ( 2 м. и — ж.) |
| Dementia p. psychoses. Tuberculosis pulmonum. | 2 б. | ( — м. и 2 ж.) |
| Idiotismus. Tuberculosis pulmonum . . . | 1 б. | ( 1 м. и — ж.) |
| Paranoia chronica. Tuberculosis pulmonum . | 1 б. | ( — м. и 1 ж.) |
| Dementia et marasmus senilis . . . . | 1 б. | ( — м. и 1 ж.) |
| Dementia secundaria. Fibro-myoma uteri . . | 1 б. | ( — м. и 1 ж.) |
| *Состояло* на 1 февраля 1895 года . . . | 437 б. | (236 м. и 201 ж.) |

Изъ нихъ:

| | | |
|---|---|---|
| A) въ городской лѣчебницѣ . . . . . | 345 б. | (179 м. и 166 ж.) |
| B) въ колоніи . . . . . | 92 б. | ( 57 м. и 35 ж.) |

Классификація больныхъ, находящихся въ городской лѣчебницѣ, по отдѣленіямъ (на 1 февраля 1895 года):

| | |
|---|---|
| A) мужское спокойное отдѣленіе . . . . . | 96 бол. |
| B) „ безпокойное „ . . . . . | 58 „ |
| C) „ буйное „ . . . . . | 25 „ |
| Всего . . . . | 179 бол. |
| A) женское спокойное отдѣленіе . . . . . | 77 бол. |
| B) „ безпокойное „ . . . . . | 63 „ |
| C) „ буйное „ . . . . . | 26 „ |
| Всего . . . . | 166 бол. |

Завѣдующій лѣчебницей врачъ *Д. Гинзбургъ-Шикъ.*

## Сравнительныя данныя объ эпидемическихъ заболѣваніяхъ въ губерніи.

| Уѣзды и періоды времени, взятые для сравненія. | | Корь. | Скарлатина. | Оспа. | Тифы. Брюшной. | Тифы. Сыпной. | Тифы. Возвратный. | Тифы. Невыяснившійся. | Дифтеритъ. | Дизентерія. | Острый желудочно-кишечный катарръ. Дѣтей. | Острый желудочно-кишечный катарръ. Взрослыхъ. | Свинка. | Коклюшъ. | Гриппъ. | Сибирская язва. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр. уѣздъ. | 16—31 января 1895 г. | 52 | 23 | — | 137 | 161 | — | — | 10 | 17 | 2 | — | 4 | 122 | 64 | 1 |
| | 1—15 „ „ „ | 44 | 30 | — | 112 | 177 | — | 6 | 6 | 30 | 3 | 1 | 3 | 79 | 40 | — |
| | 16—31 „ 1894 „ | 29 | 10 | 1 | 69 | 22 | — | 3 | 20 | 4 | 2 | 2 | 4 | 39 | 53 | 7 |
| Ананьевскій уѣздъ. | 16—31 „ 1895 „ | 25 | 47 | — | 132 | 8 | — | 6 | 9 | 36 | 33 | 3 | 12 | 40 | 30 | — |
| | 1—15 „ „ „ | 14 | 26 | — | 73 | 6 | — | 9 | 23 | 24 | — | — | 3 | 34 | 30 | 1 |
| | 16—31 „ 1894 „ | — | 29 | — | 123 | 8 | — | 17 | 45 | 24 | 1 | — | 10 | 55 | 137 | — |
| Елисаветгр. уѣздъ. | 16—31 „ 1895 „ | 51 | 9 | 1 | 81 | 122 | — | 26 | 91 | 49 | 32 | 13 | 47 | 20 | 105 | 3 |
| | 1—15 „ „ „ | 41 | 24 | 1 | 45 | 154 | — | 20 | 129 | 22 | 16 | 14 | 30 | 9 | 39 | 1 |
| | 16—31 „ 1894 „ | 116 | 3 | — | 49 | 84 | — | 19 | 106 | 19 | 12 | 22 | 41 | 37 | 106 | 8 |
| Одесскій уѣздъ. | 16—31 „ 1895 „ | 53 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | 2 | 24 | 7 | — | — | 1 | 20 | 41 | — |
| | 1—15 „ „ „ | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | — | — | 14 | 9 | — | — | — | 15 | 19 | — |
| | 17—31 „ 1884 „ | 32 | 27 | 54 | 40 | 8 | 1 | — | 26 | 3 | — | — | 5 | 20 | 118 | — |
| Тираспольскій уѣздъ. | 16—31 „ 1895 „ | 74 | 20 | — | 30 | 2 | — | 1 | 9 | 4 | — | — | 7 | 14 | 7 | — |
| | 1—15 „ „ „ | 43 | 38 | 2 | 15 | 2 | — | 3 | 22 | 4 | — | — | 16 | 13 | 10 | — |
| | 16—31 „ 1894 „ | 28 | 59 | — | 26 | 1 | — | 9 | 14 | 9 | 1 | — | 6 | 17 | 54 | 1 |
| Херсонскій уѣздъ. | 16—31 „ 1895 „ | 14 | 95 | 4 | 36 | 5 | — | 8 | 53 | 37 | 5 | 2 | 21 | 26 | 108 | 12 |
| | 1—15 „ „ „ | 21 | 75 | — | 31 | — | — | 8 | 41 | 22 | — | — | 12 | 26 | 78 | 6 |
| | 16—31 „ 1894 „ | 61 | 39 | — | 58 | 5 | — | 3 | 81 | 39 | — | 10 | 35 | 33 | 153 | 4 |
| По губерніи. | 16—31 января 1895 г. | 269 | 197 | 6 | 418 | 299 | — | 43 | 196 | 150 | 72 | 18 | 92 | 242 | 355 | 16 |
| | 1—15 „ „ „ | 164 | 199 | 9 | 282 | 340 | — | 46 | 235 | 111 | 19 | 15 | 64 | 176 | 216 | 3 |
| | 16—31 „ 1894 „ | 266 | 167 | 55 | 365 | 128 | 1 | 51 | 292 | 98 | 16 | 34 | 101 | 201 | 621 | 20 |
| Одесское градонач. | 15—28 января 1895 г. | 36 | 36 | 1 | 10 | 22 | — | 5 | 43 | 3 | — | — | 3 | 2 | 24 | — |
| | 2—15 „ „ „ | 34 | 28 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 30 | 3 | — | — | 2 | 2 | 6 | — |

## Наблюденія, относящіяся къ эпидемическимъ заболѣваніямъ.

**Корь.** (16—31 января). Въ сел. *Ватерло*, Одесскаго уѣзда, появилась эпидемія кори (40 случаевъ); смертныхъ исходовъ до сихъ поръ не было *(Потеръ)*.

— Въ с. *Зельцъ*, Одесскаго уѣзда, въ домѣ аптекаря заболѣлъ мальчикъ 5 лѣтъ корью. Недолго до заболѣванія ребенокъ былъ въ *Одессѣ* и жилъ въ домѣ, гдѣ имѣлись больныя корью дѣти.—Источникъ заболѣванія корью другихъ дѣтей въ с. Зельцѣ неизвѣстенъ *(Школьникъ)*.

— Эпидемія кори въ м. *Валегоцуловѣ*, Ананьевскаго уѣзда, усиливается. Цифра зарегистрированныхъ больныхъ за отчетный періодъ, сравнительно съ истиннымъ числомъ заболѣвшихъ, чрезвычайно мала, такъ какъ населеніе, считая корь невинною дѣтскою болѣзнію, обращается за медицинской помощью только въ тяжелыхъ случаяхъ или при осложненіяхъ. Заболѣванія появились и среди учениковъ мѣстной земской народной школы, вслѣдъ за чемъ болѣзнь незамедлила перейти и въ семью учителя, гдѣ заболѣло трое его дѣтей. Имѣя въ виду недоброкачественность эпидеміи (частыя, тяжелыя осложненія), я ходатайствовалъ передъ уѣздной управой о закрытіи школы до полнаго прекращенія болѣзни въ семьѣ учителя *(Гребенниковъ)*.

**Скарлатина** (16—31 января). Скарлатина въ пос. *Новой-Прагѣ*, Александрійскаго уѣзда, распространилась эпидемически среди еврейскаго населенія. Источникомъ—послужилъ хедеръ, гдѣ у учителя заболѣлъ собственный ребенокъ. Черезъ недѣлю болѣзнь сразу появилась въ 6 домахъ, откуда ходили дѣти въ этотъ хедеръ.—Всего больныхъ отъ начала заболѣваній было 14, съ однимъ смертнымъ случаемъ. Въ настоящее время, повидимому, дальнѣйшій ходъ эпидеміи пріостановился, такъ какъ нѣтъ заболѣваній въ новыхъ домахъ *(Востриковъ)*.

**Оспа** (16—31 января). Случай оспы въ пос. *Новоархангельскѣ*, Елисаветградскаго уѣзда, единичный. Больная, еврейская дѣвушка 16-ти лѣтъ, —родственница болѣвшихъ оспою въ декабрѣ прошлаго года *(Кмита)*.

**Брюшной тифъ** (1—15 января). Случаи тифа въ д. *Курганкѣ*, Александрійскаго уѣзда и д. *Н.-Владиміровкѣ*, Елисаветградскаго уѣзда, отмѣченные мною въ прошлой вѣдомости невыяснившимися, нужно отнести къ тифу брюшному *(Братановичъ)*.

— (16—31 января). Въ с. *Терновкѣ*, Елисаветградскаго уѣзда, эпидемія тифа по теченію и симптомамъ, безъ всякаго сомнѣнія, должна быть отнесена къ брюшному тифу *(Кмита)*.

— Брюшной тифъ въ с. *Слободзеѣ*, Тир. у., развивается; въ послѣднее время проявился онъ и въ сосѣднихъ двухъ селеніяхъ—*Чобручахъ* и *Карагашахъ*.—*Нужно замѣтить, что означенныя цифры далеко не соотвѣтствуютъ дѣйствительности — онѣ несравненно ниже, такъ какъ нашему наблюденію подпадаютъ лишь тѣ больные, которыхъ настойчиво направляютъ къ намъ просвѣщенные священники, когда ихъ приглашаютъ напутствовать.*—Тифозная эпидемія въ Слободзейскомъ участкѣ обращаетъ на себя серьезное внима-

ніе, именно потому, что всѣ населенные пункты участка буквально утопаютъ въ навозѣ—условіе для загрязненія почвы и воды.—Селенія окружены навозомъ; болѣе широкія улицы также служатъ мѣстомъ для свалки нечистотъ; тоже можно сказать о площадяхъ и пустопорожнихъ мѣстахъ; о дворахъ и говорить нечего; если ко всему этому прибавить, что берегъ Днѣстра также служитъ мѣстомъ для свалки нечистотъ, и что рѣчною водой пользуются для питья, то можно себѣ представить, какого качества эта вода; не лучше и колодезная.—Кромѣ того, мѣстные жители на всемъ протяженіи улицъ устраиваютъ изъ навоза тротуары, а также насыпаютъ черезъ улицы широкія плотины для сообщенія противоположныхъ сторонъ и прокладываютъ изъ того же навоза дорожки къ колодцамъ; все это продѣлывается потому, что во время весеннихъ и осеннихъ водъ, а также послѣ каждаго дождя, улицы представляютъ собою рѣки, такъ какъ нѣтъ стока воды—всѣ селенія расположены на ровныхъ мѣстахъ, улицы же представляютъ собою углубленія, которыя получаются вслѣдствіе того, что изъ земли на улицахъ, смѣшанной съ соломой, во время дождей изготовляютъ матеріалъ для разныхъ построекъ; есть улицы, по которымъ движеніе въ настоящее время совершенно прекращено.—Необходимо позаботиться безотлагательно обезпеченіемъ стока воды съ площадей, улицъ и дворовъ и изысканіемъ способа правильнаго удаленія нечистотъ.—Правильнаго удаленія нечистотъ можно достигнуть устройствомъ такъ называемыхъ опытныхъ полей съ удобреніемъ. Можно ожидать, что удачные опыты убѣдятъ крестьянъ, и въ недалекомъ будущемъ они сами станутъ вывозить на свои поля не только излишній навозъ и вообще всякія нечистоты, но и тотъ навозъ, который предназначается для приготовленія кирпича-топлива *(Вирановскій)*.

**Сыпной тифъ** (16—31 января). Изъ м. *Казанки*, Елисаветградскаго уѣзда, доставлена въ *Новобугскую* больницу крестьяниномъ его жена, заболѣвшая сыпнымъ тифомъ; больная была по моему совѣту оставлена на излѣченіи въ больницѣ.—Случай тяжелый, но окончился выздоровленіемъ *(Гуковичъ)*.

— Изъ д. *Лизинки*, Севериновской волости Одесскаго уѣзда, поступила больная съ ясно выраженными явленіями сыпнаго тифа, въ довольно тяжелой формѣ. Другихъ случаевъ заболѣванія сыпнымъ тифомъ въ этомъ селѣ не оказалось.—Вообще санитарное состояніе Севериновскаго участка весьма удовлетворительно. Инфекціонныя болѣзни (скарлатина, корь, дифтеритъ) проявляются иногда единичными случаями, но нигдѣ не принимаютъ характера эпидемическаго *(Гольдъ)*.

— Тифы брюшной и сыпной составляютъ въ настоящее время господствующую эпидемію въ *Александрійскомъ* уѣздѣ; правда смертность отъ нея пала въ настоящее время до minimum'а, но за то длительность болѣзни въ періодъ выздоровленія въ большинствѣ случаевъ увеличена. Причина этого заключается въ той бѣднотѣ, среди которой гнѣздится эпидемія, да и при заносѣ ея изъ одной деревни въ другую первыми жертвами являются болѣе бѣдные жители. Слѣдовательно, причина какъ распростране-

нія эпидеміи, такъ и неблагопріятнаго теченія ея, не поддается врачебной помощи, которою достигается лишь, что всякій заболѣвшій не остается безъ соотвѣтственнаго лѣкарства. Обходя избы больныхъ, приходится очень часто встрѣчать семьи, которымъ нечего ѣсть; попадаются и такія хаты, гдѣ всѣ лежатъ, какъ говорится, „покотомъ"—больными и гдѣ не только больные нѣсколько дней не видѣли горячей пищи, но и избы не топлены (наприм. въ д. *Федоровкѣ*, Онуфріевской вол. и въ д. *Молчановкѣ*, Мироновской волости); въ такихъ случаяхъ приходилось прибѣгать къ мѣстной благотворительности, прося сосѣдей протопить печь и сварить больнымъ пищу.—Въ *Харьковской* губерніи въ настоящее время тоже сильно распространенъ тифъ и нѣкоторыя земства, какъ извѣстно, обратились къ самопомощи сельскаго населенія, составляя комитеты, цѣль которыхъ снабжать больныхъ соотвѣтствующею пищею и уходомъ.—Ultimum refugium, къ которому не мѣшало бы, по моему мнѣнію, обратиться и намъ *(Золотницкій)*.

— Эпидемія брюшнаго тифа въ п. *Ново-Александровкѣ*, Александрійскаго уѣзда, пока прекратилась; смертныхъ случаевъ не было. Но за то усилилась эпидемія сыпнаго тифа въ д. *Александровкѣ* (Андросовой), гдѣ въ послѣднее время были и смертные случаи *(Штромбергъ)*.

**Дифтеритъ** (1—15 января). Въ с. *Антоно-Кодинцовѣ*, Одесскаго уѣзда, 10 января мною сдѣлана была *прививка антидифтеритной сыворотки* дѣвочкѣ Маріи Ходакъ, больной дифтеритомъ зѣва. Больная была въ слѣдующемъ состояніи: весь язычекъ и переднія небныя дужки были обложены сѣровато-грязными дифтеритическими налетами. Шейныя лимфатическія железы были припухши: справа величиною въ волошскій орѣхъ, а слѣва—въ миндаль. Больная слаба, апатична, неохотно отвѣчаетъ на предлагаемые вопросы едва внятнымъ, гнусливымъ голосомъ, понять ея отвѣты —очень трудно. Пульсъ слабъ, едва ощутимъ, пустой, равнялся 96 ударамъ въ минуту; $t^0$—38; дыханіе—18. Сама больная худа, съ плохо развитою подкожною клѣтчаткою, умѣренно развитою мышечною и костною системой. Прививка сдѣлана въ 7 час. вечера 10 января сывороткою Behring'a, въ количествѣ цѣлаго флакона № 2, въ лѣвую сторону груди, приблизительно въ области 10-го межреберья. Черезъ 10 минутъ послѣ прививки я замѣтилъ у больной поднятіе пульса, который сдѣлался полнымъ, напряженнымъ, хорошо ощутимымъ; число ударовъ его и дыханій осталось безъ измѣненія. Самочувствіе больной значительно улучшилось, и въ такомъ состояніи я ее оставилъ. 11 января утромъ $t^0$ 38,5, пульсъ 108, дыханіе 20; вечеромъ $t^0$ 38,3, пульсъ 120, дыханіе 20. Больная жаловалась на маленькую боль на мѣстѣ укола. Мѣсто укола цвѣта нормальнаго, при дотрогиваніи пальцемъ немного болѣзненно. Дифтеритическіе налеты находятся въ прежнемъ состояніи, больная чувствуетъ себя бодрѣе. Назначено полосканье бертолетовою солью. 12 января утромъ $t^0$ 37,7, пульсъ 84; вечеромъ $t^0$ 38, пульсъ 104, дыханіе 20. Слизистая оболочка вокругъ сѣровато-грязныхъ дифтеритическихъ налетовъ интенсивно-краснаго цвѣта. Больная не имѣетъ аппетита, говоритъ гнусливо, понять ее очень трудно. Самочувствіе ея сравнительно лучше. 13 января утромъ $t^0$ 37,2, пульсъ 90, дыханіе 24; вечер.

t° 37, пульсъ 84, дыханіе 25. Дифтеритическихъ налетовъ нѣтъ въ зѣвѣ. Больная чувствуетъ себя хорошо и играетъ съ своею куклою. Больную видѣлъ д-ръ Слюсаренко и нашелъ ее вполнѣ здоровой. 14 января t° 37, п. 84, дыханіе 20. Больная чувствуетъ себя очень хорошо, пьетъ молоко и чай. Рѣчь ея внятна; еще гнуситъ. Движенія бодры. Въ мочѣ найдены слѣды бѣлка. На тѣлѣ не было никакой сыпи со дня прививки. Кромѣ этой больной, я сдѣлалъ еще предохранительную прививку 25 дѣтямъ, 11 и 12 января,—именно тѣмъ, которыя живутъ въ домахъ, зараженныхъ дифтеритомъ и находящихся вблизи дома, гдѣ живетъ Марія Ходакъ. Всѣхъ привитыхъ дѣтей я осматривалъ ежедневно и не замѣчалъ никакихъ воспалительныхъ явленій на мѣстахъ укола и никакой сыпи на ихъ тѣлѣ. Привитыя дѣти жаловались на легкую боль на мѣстѣ укола на 2 и 3-й день прививки. Въ ихъ мочѣ не было бѣлка. Также осматривалъ я всѣхъ дѣтей въ с. Антоно-Кодинцовѣ и Степановкѣ, которымъ была сдѣлана прививка д-ромъ Караманенко съ лѣчебною и предохранительною цѣлью. Всѣ они здоровы и на ихъ тѣлѣ не было послѣ прививки никакой сыпи, по свидѣтельству ихъ родителей *(Ходжашъ)*.

— (16—31 января). Въ г. *Херсонѣ* мною наблюдался 1 случай дифтерита (средней силы), въ центрѣ города (Ришельевская ул.); подъ вліяніемъ сначала liq. ferri, а потомъ t-rae myrrhae дѣло окончилось выздоровленіемъ. Насколько мнѣ приходилось наблюдать въ послѣднее время, изъ цѣлаго ряда средствъ t-ra myrrhae, повидимому, дѣйствуетъ быстрѣе и лучше другихъ, ее много разъ въ послѣднее время предлагали и не напрасно (t-rae myrrhae dr. 1, glycerini dr. 2, aq. distil. unc. 6, по 1 чайн.—1 дес. лож. черезъ 1—2 часа) *(Зеленскій)*.

— Оба случая дифтерита въ с. *Тузлахъ*, Одесскаго уѣзда, были очень тяжелые, но благодаря энергичному лѣченію и своевременному обращенію за помощью, окончились выздоровленіемъ. Заболѣвшіе принадлежатъ къ зажиточной еврейской семьѣ. Изоляція была полная. По выздоровленіи вся квартира дезинфецирована и вновь оштукатурена *(Шрайберъ)*.

**Дизентерія** (1—15 января). Случай дизентеріи въ с. *Анатольевкѣ*, Одесскаго уѣзда,—хотя и былъ тяжелой формы, но окончился выздоровленіемъ *(Шрайберъ)*.

— (16—31 января). Въ *Снигиревскомъ* участкѣ, Херсонскаго уѣзда, дизентерія часто осложняется выпаденіемъ прямой кишки *(Дембскій)*.

**Коклюшъ** (16—31 января). Въ одной семьѣ наблюдалъ коклюшъ; больны всѣ члены семейства безъ исключенія: отецъ, мать и 3 дѣтей, коклюшъ—средней силы (г. *Херсонъ. Зеленскій)*.

— Коклюшъ въ м. *Аджамкѣ*, Александрійскаго уѣзда, послѣ кратковременнаго перерыва возобновился и протекаетъ довольно долго и упорно. У грудныхъ дѣтей коклюшъ нерѣдко осложняется бронхопневмоніей, отъ которой были и смертные случаи. Лѣченіе bromoform'омъ безуспѣшно. Больше пользы я видѣлъ отъ лѣченія хининомъ по способу д-ра P. Baron'a (Sonderabdruck aus der Berliner klin. Wochensch., 1893, № 48) *(Штромбергъ)*.

**Гриппъ** (16—31 января). Въ г. *Херсонѣ* самымъ частымъ заболѣваніемъ является, по моимъ наблюденіямъ, гриппъ; болѣютъ имъ преимущественно дѣти, причемъ у самыхъ маленькихъ дѣтей онъ нерѣдко осложняется воспаленіемъ легкихъ. На ряду съ другими средствами, при гриппѣ недурно дѣйствуетъ предложенная раньше настойка подсолнечника (t-ra helianthi annui), важно только—не назначать маленькихъ дозъ (грудным и маленькимъ дѣтямъ). Особенно хороша настойка въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ хининъ не переносится *(Зеленскій)*.

— Въ *Ландауськомъ* участкѣ, Одесскаго уѣзда, появилась influenza. Протекаетъ легко, такъ что заболѣвающіе не прибѣгаютъ къ медицинской помощи *(Поперъ)*.

— Гриппъ, появившійся въ послѣднія двѣ недѣли въ г. *Бериславѣ*, поражаетъ преимущественно дѣтскій возрастъ и часто осложняется воспаленіемъ легкихъ. Смертность довольно значительна *(Гиндинъ)*.

**Сибирская язва.** Въ *Аджамской* лѣчебницѣ, Александрійскаго уѣзда, наблюдался случай сибирской язвы у крестьянина, 50 лѣтъ, изъ м. *Новородковки*. Характерный прыщъ съ темнымъ струпомъ локализировался на лѣвой половинѣ нижней губы. На шеѣ и соотвѣтственной половинѣ лица былъ отекъ. Причину зараженія выяснить не удалось. Терапія: крестообразный разрѣзъ и cauterisatio ac. carbol. crystal. Больной выздоравливаетъ *(Штромберъ)*.

---

Господствующими эпидемическими заболѣваніями въ сосѣдней *Подольской* губерніи въ настоящее время являются *скарлатина*, *дифтеритъ* и *брюшной тифъ*. За время 1—15 января медицинскимъ персоналомъ наблюдалось въ губерніи 379 заболѣваній скарлатиной (умерло изъ нихъ 116), 469 заболѣваній дифтеритомъ (умерло 199), 497 заболѣваній брюшнымъ тифомъ (умерло 58). Менѣе замѣтныя количества заболѣваній дали *корь* (97 забол., 18 умерло) и *сыпной тифъ* (29 забол., 2 умерло). („Врачеб.-санит. Хроника Подольской губ.", № 2).

---

## Разныя врачебныя замѣтки.

— 15—23 текущаго февраля въ *Каменецъ-Подольскѣ* состоится *съѣздъ* уѣздныхъ, сельскихъ, городовыхъ и вольнопрактикующихъ *врачей*, для обсужденія мѣропріятій противъ эпидеміи *холеры*. Судя по программѣ съѣзда, послѣднему предстоитъ, между прочимъ, обсудить вопросъ о томъ, „какъ установить *врачебно-санитарный надзоръ въ мѣстахъ скопленія рабочихъ* и *значительнаго движенія ихъ по путямъ сообщенія* (фабрики, заводы и обширныя экономіи)". На съѣздѣ предполагается также разобрать вопросъ объ организаціи примѣненія въ Подольской губерніи *противодифтеритной сыворотки*. На пріобрѣтеніе послѣдней уже поступило пожертвованій около 9000 руб. („Врач.-санит. Хроника Подольской губ.", №№ 1 и 2).

— Въ 12 уѣздахъ Подольской губерніи (3 милліон. населенія) на счетъ земскаго сбора содержалось въ 1893 г. 16 сельскихъ лѣчебницъ, 47 пріем-

ныхъ покоевъ и 211 лицъ медицинскаго персонала: 24 сельскихъ врача, 151 фельдшеръ и 36 повивальныхъ бабокъ. Судя по количеству одѣялъ и халатовъ, заготовляемыхъ при открытіи лѣчебницъ, можно догадываться, что каждая изъ нихъ имѣетъ 10 больничныхъ коекъ, а всѣ, слѣд., 160 коекъ. Кромѣ того, сельскія общества на свои средства содержали 43 фельдшера (частью въ качествѣ лѣчащихъ фельдшеровъ, частью въ качествѣ оспопрививателей). На веденіе медицинской части израсходовано: 1) содержаніе лѣчебницъ (не считая расходовъ на медикаменты и хирургическіе инструменты)—16.007 руб. 92½ коп., 2) пріемныхъ покоевъ (наемъ помѣщеній)—2585 руб., 3) врачей—22.080 руб., 4) фельдшеровъ—31.440 руб., 5) повивальныхъ бабокъ—6300 руб., 6) содержаніе врача для командировокъ—670 руб., 7) добавочные врачебному инспектору и его помощнику—600 руб., 8) пріобрѣтеніе медикаментовъ—7041 руб. 26 коп., 9) хирургическихъ инструментовъ—1850 руб., 10) оспеннаго детрита—1064 р. 15 коп., 11) на борьбу съ эпидеміями (кромѣ холеры?)—2778 руб. 58 коп., 12) выписка медицинскихъ изданій для лѣчебницъ—444 руб. 88 коп., 13) прочіе расходы—715 руб. 12 коп. Всего расхода изъ земскаго сбора 93.576 руб. 91½ коп. Сверхъ того, сельскія общества израсходовали изъ собственныхъ средствъ 15.433 руб. (10.964 руб. на содержаніе фельдшеровъ и 4469 руб. на пріобрѣтеніе медикаментовъ). Дѣятельность медицинскихъ учрежденій за то же время выразилась въ слѣдующемъ: госпитальнымъ лѣченіемъ (въ лѣчебницахъ) воспользовалось 2610 больныхъ (проведено ими на койкахъ 36.809 дней); амбулаторнымъ больнымъ подано совѣтовъ въ лѣчебницахъ (преимущественно врачами?) 102.821, пріемныхъ покояхъ (преимущественно фельдшерами?) 97.524, на фельдшерскихъ пунктахъ (фельдшерами) 164.598, всего—364.943. Въ томъ числѣ эпидемическихъ больныхъ было 47.993. Акушерская помощь оказана въ лѣчебницахъ въ 853 случаяхъ. Оперативныхъ хирургическихъ пособій въ лѣчебницахъ подано 901. Предохранительное оспопрививаніе сдѣлано 67.231 ребенку. („О состояніи медицины въ Подольской губерніи“, отчетъ Врачебнаго Отдѣленія за 1893 годъ).

---

## Географическое распредѣленіе эпидемій.

Въ развитіи эпидеміи *сыпнаго тифа* въ губерніи за отчетный періодъ замѣтныхъ измѣненій не произошло: хотя количество заболѣваній нѣсколько и сократилось по всѣмъ уѣздамъ, но это уменьшеніе можетъ быть и случайнымъ, принимая во вниманіе, что обычно наибольшее развитіе сыпнаго тифа падаетъ на весенніе мѣсяцы (апрѣль—май). Какъ и въ предыдущій отчетный періодъ, наиболѣе пораженными сыпнымъ тифомъ являются уѣзды Александрійскій и Елисаветградскій; въ остальныхъ 4-хъ уѣздахъ заболѣванія сыпнымъ тифомъ наблюдаются въ единичныхъ случаяхъ; слѣдуетъ отмѣтить появленіе сыпнаго тифа въ Херсонскомъ уѣздѣ, въ которомъ за отчетный періодъ заболѣванія обнаружены въ 2-хъ участкахъ — Костромскомъ и Бериславскомъ, изъ нихъ въ первомъ количествѣ 4-хъ случаевъ.—Эпидемія *брюшнаго тифа*, послѣ временнаго ослабленія, вновь усилилась почти во всѣхъ уѣздахъ, особенно же значительно въ Ананьевскомъ —

въ западной части его; въ Александрійскомъ уѣздѣ брюшной тифъ во многихъ селеніяхъ наблюдается одновременно съ сыпнымъ тифомъ. Обращаетъ на себя вниманіе ничтожное развитіе брюшно-тифозныхъ заболѣваній въ Одесскомъ уѣздѣ (всего 2 случая). — *Скарлатинозная* эпидемія постепенно ослабѣваетъ въ губерніи, но вмѣстѣ съ тѣмъ по всѣмъ уѣздамъ начинаетъ усиливаться эпидемія *кори*. — Эпидемія *оспы* отсутствуетъ въ губерніи. — *Дифтеритъ* продолжаетъ ослабѣвать почти на всей территоріи губерніи, тѣмъ не менѣе число дифтеритныхъ заболѣваній все еще достигаетъ значительной высоты; по Одесскому уѣзду замѣчается даже усиленіе дифтеритныхъ заболѣваній. — *Гриппъ* замѣтно усилился за отчетный періодъ.

## Свѣдѣнія о ходѣ холерной эпидеміи въ Подольской губерніи.

*Съ 22 января по 4 февраля 1895 года.*

| | Заболѣло. | Умерло. |
|---|---|---|
| Каменецкій уѣздъ . . . . . | — | 1 |
| Летичевскій „ . . . . . | — | 1 |
| Ольгопольскій „ . . . . . | 7 | 2 |
| Ушицкій „ . . . . . | 7 | 4 |
| Итого. . . | 14 | 8 |

## Обращеніе къ земскимъ товарищамъ-врачамъ.

*Многоуважаемые товарищи!*

Имѣя задачей разработать по мѣрѣ силъ и возможности къ VI Пироговскому съѣзду вопросъ о спеціализаціи къ земской медицинѣ, я надѣюсь, что Вы не откажете мнѣ въ посильной помощи: кромѣ свѣдѣній по нижеслѣдующей программѣ, я буду крайне признателенъ за всѣ данныя, могущія освѣтить этотъ важный вопросъ, выдвинутый жизнію. Всѣхъ товарищей, владѣющихъ какой-либо спеціальностію, убѣдительнѣйше прошу сообщить мнѣ о давности, размѣрахъ и районѣ ихъ дѣятельности. По опыту зная нашъ досугъ, прошу, не откладывая, сейчасъ же черкнуть мнѣ хоть въ самыхъ краткихъ словахъ то, что покажется нужнымъ и важнымъ для уясненія интересующаго насъ вопроса. Буду глубоко благодаренъ за перепечатку настоящаго обращенія другими медицинскими изданіями.

1) Практикуются-ли отпуски съ научной цѣлію, въ какихъ уѣздахъ и съ какого года?

2) Есть ли земскіе врачи-спеціалисты, въ какихъ уѣздахъ и кто именно, съ какого года, какая спеціальность и каковы размѣры спеціальной дѣятельности?

3) Куда преимущественно обращаются мѣстные больные за спеціальной помощію и за какой именно?

4) Гдѣ можно найти напечатанными соотвѣтствующія свѣдѣнія?

За всякое дополненіе и расширеніе программы — сердечная благодарность („Мед. Бес.“, 1895, № 2).

Рязанск. губ. ст. Тума. Земскій врачъ *Владиміръ Клевезаль.*

# ВѢДОМОСТЬ

## объ эпидемическихъ заболѣваніяхъ въ Херсонской губерніи.

| Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе. | Корь. | Скарлатина | Оспа. | Тифы. Брюшн. | Тифы. Сыпной. | Тифы. Возврат. | Тифы. Невыяс. | Дифтеритъ | Дизентерія. | Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣтей. | Острый желуд.-кишечн. катарръ. Взрослыхъ. | Свинка. | Коклюшъ. | Гриппъ. | Сибир. язва. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *а) За 16—31 января 1895 года *).* | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Александрійскій уѣздъ.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **г. Новогеоргіевскъ** | — | — | — | 3 | 6 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 9 | |
| м. Ревовка | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **с. Мироновка** | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| д. Поповка | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| с. Таловая-Балка | — | — | — | — | 25 | — | — | — | | — | — | — | — | — | — |
| д. Молчановка | — | — | | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **с. Браиловка** | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| д. Скалеватка | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Сметановка | — | — | — | — | 6 | — | — | — | | — | — | — | — | — | — |
| **Глинская в.,** с. Ластухино | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **Стецовская в.,** с. Калантаево | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| с. Андрусовка | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Вершацъ | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **м. Дмитровка** | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 7 | — | — |
| с. Макариха | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | | — |
| „ Шамовка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| д. Васина | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Ново-Покровка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| **Бандуровская в,** с. Диковка | — | — | — | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — |
| с. Ясиноватка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| **с. Субботецъ** | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| с. Знаменка | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |

*) Ко времени печатанія настоящаго выпуска „Хроники" не получены за отчетный періодъ свѣдѣнія изъ слѣдующихъ участковъ: Лелековскаго (Александрійскаго уѣзда), Кулик.-Польскаго (Ананьевскаго уѣзда), Мало-Высковскаго и Еланецкаго, (Елисаветградскаго уѣзда), Курисово-Покровскаго (Одесскаго уѣзда), Качкаровскаго, Нагартавскаго и Балацкопскаго (Херсонскаго уѣзда); свѣдѣнія по участкамъ: Калиновскому (Херсонскаго уѣзда) и по Павловскому (Тираспольскаго уѣзда) помѣщены за періодъ 1—31 января.

| Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе. | Корь | Скарлатина | Оспа. | Тифы. Брюшн. | Тифы. Сыпной. | Тифы. Возврат. | Тифы. Невыяс. | Дифтеритъ | Дизентерія | Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣтей | Острый желуд.-кишечн. катарръ. Взрослыхъ | Свинка. | Коклюшъ. | Гриппъ. | Сибир. язва |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **с. Иванковцы** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| пос. Писаревка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| **с. Боковое** | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | | — | — | — | — | 1 | — | — |
| д. Варваровка | — | — | — | 4 | 5 | — | — | — | — | — | — | | — | 4 | — |
| с. Гуровка | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **м. Братолюбовка** | — | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| д. Федоровка | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Васильевка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — |
| **м. Новгородковка** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 1 |
| с. Губовка | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| д. Ново-Григорьевка | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Березовка | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Ново-Михайловка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 9 | — |
| „ Савицкая | — | — | — | — | — | — | — | | — | — | — | — | | 10 | — |
| **Моисеевская в.**, д. Тихій-Пріютъ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | — | 1 | — |
| д. Макаровка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| „ Курганка | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| „ Н.-Григорьевка (Матреновка) | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| эк. Сусской | — | — | | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| **Федоровская в.**, д. Павловка | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| х. Кефалы (Рѣшетиловка) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| **м. Онуфріевка** | — | — | — | 6 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| с. Павлышъ | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| д. Поповка | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Туркестановка | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Мавродѣевка | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Федоровка | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Нижняя-Лозоватка | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| **Богоявленская в.**, м. Васильевка | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| пос. Новые-Недогарки | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе. | Корь. | Скарлатина. | Оспа. | Тифы. Брюшн. | Тифы. Сыпной. | Тифы. Возврат. | Тифы. Неыяс. | Дифтеритъ. | Дизентерія. | Острый желудк. кишечн. катарръ. Дѣтей. | Острый желудк. кишечн. катарръ. Взрослыхъ. | Свинка. | Коклюшъ. | Гриппъ. | Сибир. язва. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пос. Новая-Прага | 2 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 9 | — |
| д. Анновка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| пос. Дубовый № 1 | — | — | — | — | — | — | | — | | — | — | — | 4 | 1 | — |
| „ Дубовый № 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| д. Шаровка | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| с. Головковка | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — |
| Верблюжская в., с. Спасово | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| д. Дрейлингофъ | — | — | — | — | [illegible] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| с. Машорино | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — |
| д. Елисаветовка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| „ Медерова | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — |
| „ Ивановка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 | — |
| „ Васина | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — |
| Свѣтлопольская в., д. Троянка | — | — | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| м. Новостародубъ | — | — | — | 2 | [illegible] | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — |
| с. Краснополье | — | [illegible] | — | 1 | [illegible] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| д. Александровка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| „ Федоровка | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — |
| „ Марьяновка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| „ Олимпіадовка | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — |
| „ Пустельникова | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| „ Михайловка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| с. Елисаветградка | 8 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | [illegible] | 2 | — |
| с. Красноселье | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | — |
| с Веселый-Кутъ | — | — | — | — | [illegible] | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — |
| „ Плоское | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| с. Косовка | — | — | — | 25 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| д. Протопоповка | — | — | — | 1 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Серебряная | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Константиновка | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Доброполье | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе. | Корь. | Скарлатина | Оспа. | ТИФЫ. Брюшн. | Сыпной. | Возврат. | Неопред. | Дифтеритъ. | Дизентерія. | Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣтей. | Взрослыхъ. | Сыпная. | Коклюшъ. | Гриппъ. | Сибир. язва |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д. Лазарополье | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | | — | | — | — |
| „ Екатеринополье | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| м. Березовка | — | — | — | 7 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **Краснокамянская в.**, с. Куколовка | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| д. Счастливая | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **Звенигородская в.**, д. Песчаный-Бродъ | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| д. Александро-Степанов. | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — |
| „ Ново-Свѣтлополь | 12 | — | — | 4 | — | — | — | | 3 | — | — | — | — | — | — |
| **м. Аджамка** | 5 | | — | — | — | — | — | 1 | 5 | — | — | — | 15 | — | — |
| д. Александровка (Андросово) | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **с. Покровское** | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| д. Бережинка (Лазар.) | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| пос. Ольговка | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Итого по уѣзду | 52 | 23 | — | 137 | 161 | — | — | 10 | 17 | 2 | — | 4 | 122 | 64 | 1 |
| **2. Ананьевскій уѣздъ.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **г. Ананьевъ** | — | 9 | — | 5 | 8 | — | 5 | 1 | 10 | — | — | — | — | 14 | — |
| **м. Валегощулово** | 18 | — | — | 19 | — | — | — | — | 5 | — | — | 1 | 11 | 1 | — |
| д. Онилова | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| **с. Александровка** (Чуйкова) | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| д. Петровка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| „ Албуловка | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Пашковка | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Закревскаго | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **с. Кондратовка** | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 7 | — | — |
| **с. Кохановка** | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| д. Новоселка | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **Косеовская в.**, д. Толмачевка | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| д. Карловка | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **Степановская в.**, м. Ширяево | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |

| Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе. | Корь. | Скарлатина | Оспа. | ТИФЫ. Брюшн. | Сыпной. | Возврат. | Невыяс. | Дифтеритъ. | Дизентерія. | Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣтей. | Взрослыхъ. | Свинка. | Коклюшъ. | Гриппъ. | Стомр. язва |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| х. Маякскій | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| м. Врадіевка | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 16 | — | 2 | — | — | — |
| с. Сырово | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | |
| „ Кривое-Озеро | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | - | 4 | — | — |
| „ Кумары | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Любашевская в., д. Александровка | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| с. Софіевка | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | - | — | — | — | — | — | — |
| с. Каменный-Мостъ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 2 | - | 3 | — | |
| с. Голта | 2 | 3 | — | — | — | — | — | 2 | — | - | — | — | — | - | - |
| Романобалковская в., д. Ивановка | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | - | — | — |
| с. Пасицѣлы | — | 8 | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| с. Перелеты | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Байталы | — | — | — | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| с. Гвоздавка | — | — | — | 1 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| с. Бобрикъ | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - |
| „ Ясеново | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Гандрабуровская в., с. Липецкое | — | 4 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - |
| д. Селивановка | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — |
| Михайловская в., с. Майново | — | — | - | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| с. Святотроицкое | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| д. Катериновка | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | - | — | — | — |
| Николаевская 1-я в., д. Журавка | — | — | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 3 | — |
| Николаевская 2-я в., д. Ново-Александровка | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | - |
| д. Зброжкова | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хут. Дворянка | — | — | - | — | — | — | — | 1 | — | — | — | - | — | - | — |
| с. Завадовка | — | 1 | — | 3 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | | — | — |
| м. Березовка | — | — | - | 1 | — | — | — | — | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | — |
| д. Колосовка | — | — | — | — | — | — | — | *) 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Калаглія | — | — | — | - | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| м. Кантакузовка | — | — | — | — | — | — | — | - | — | — | 1 | — | — | — | — |

*) Крупъ.

| Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе. | Корь. | Скарлатина | Оспа. | ТИФЫ. Брюшн. | Сыпной. | Возврат. | Невыяс. | Дифтеритъ. | Дизентерія. | Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣтей. | Взрослыхъ. | Сыпка. | Коклюшъ. | Гриппъ. | Сибир. язва |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с. Покровское | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | 6 | 11 | 11 | — |
| д. Варушино | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Итого по уѣзду | 25 | 47 | — | 132 | 8 | — | 6 | 9 | 36 | 33 | 3 | 12 | 40 | 30 | — |
| **3. Елисаветградскій уѣздъ.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| г. Елисаветградъ | — | 1 | — | 3 | — | — | 9 | 2 | — | — | — | 3 | 1 | 3 | — |
| „ Новомиргородъ | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — | 4 | — |
| „ Бобринецъ | 2 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | — |
| „ Ольвіополь | 10 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | — | — |
| „ Вознесенскъ | 1 | 3 | — | 3 | — | — | 1 | — | — | 3 | 1 | 19 | — | 26 | |
| предм. Натягайловка | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 | 5 | 1 | — | — | — |
| „ Лагери | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — |
| пос. Плавни | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — |
| с. Болгарка | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 1 | — | — | — |
| д. Ракова | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| с. Ново-Григорьевка | 12 | — | — | — | 25 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — |
| „ Арнаутовка | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| „ Александровка | — | — | — | 12 | — | — | — | — | 1 | 3 | — | 1 | — | — | — |
| пос. Вознесенскій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| „ Новогригорьевскій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — |
| с. Трикраты | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Щербани | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| д. Бѣлоусовка | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Вороновская в., д. Новаковка | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| пос. Новоукраинка | — | — | — | 10 | — | — | — | 1 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| м. Лысая-Гора | — | — | — | 9 | — | — | — | 2 | 3 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| с. Благодатное | — | — | — | — | — | — | — | 21 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| „ Исаевка | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| д. Ново Григорьевка | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Ольшанская в., с. Добрянка | — | — | — | 1 | — | — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| с. Синюхинъ Бродъ | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе. | Корь. | Скарлатина | Оспа. | ТИФЫ. Брюшн. | Сыпной. | Возврат. | Невыяс. | Дифтеритъ. | Дизентерія. | Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣтей | Взрослыхъ. | Свинка. | Коклюшъ. | Гриппъ. | Сибир. язва |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с. Осички | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| д. Калмазовка | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
| **Любомірская в.**, д. Глиняная | | — | — | — | — | — | — | 5 | | — | — | — | — | — | — |
| х. Перепелицы | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **Братская в.**, д. Ивановка | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| д. Ново-Александровка | 21 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **м. Константиновка** | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| д. Ивановка | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| с. Ново-Красное | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Семеновка | — | — | — | — | 11 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| д. Ново-Марьяновка | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| **Катериновская в.**, д. Дворянка | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| д. Воеводское | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | | — | — | — |
| **Анновская в.**, Воробьевка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | |
| **Грузсчанская в.**, с. Лелековка | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| **с. Тишковка** | — | — | — | — | 18 | — | — | 2 | — | — | — | | 1 | — | — |
| с. Терновка | — | — | — | 11 | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| **пос. Новоархангельскъ** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| с. Скалевое | — | — | — | — | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| **с. Надлакъ** | — | — | — | 6 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| с. Калниболотъ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — |
| **Антоновская в.**, д. Глиняная | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **Сѣдневская в.**, с. Устиновка | — | — | — | — | 3 | — | 4 | — | — | — | — | 5 | 1 | — | — |
| х. Лихачева | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| д. Солоноватка | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **м. Казанка.** | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| д. Царская-Милость | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| „ Ново-Владиміровка | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Александровка | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| „ Ново-Михайловка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — |
| „ Романовка | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе. | Корь. | Скарлатина | Оспа. | ТИФЫ. Брюшн. | Сыпной. | Возврат. | Невыяс. | Дифтеритъ. | Дизентерія. | Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣтей | Взрослыхъ | Свинка. | Коклюшъ. | Гриппъ. | Сибир. язва |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д. Новоселица (Козловка) | — | — | — | — | — | — | 1 | - | — | — | — | — | — | — | - |
| Витязевская в., д. Кривоносовка . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| с. Кетрисановка . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | | — | — |
| д. Отрадная-Долина . | — | — | — | — | 5 | — | 2 | - | — | — | — | — | - | — | — |
| „ Павловка . . . | — | — | — | — | 4 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Лозоватская в., д. Терноватка . | — | — | — | — | — | — | — | - | — | — | — | — | — | 1 | — |
| м. Ровное . . . . . | — | — | — | 2 | — | — | 3 | 5 | 7 | — | — | — | | 55 | 1 |
| Вороновская в., д. Мазолѣевка . | — | — | — | — | — | - | — | - | - | — | — | | 4 | — | — |
| с. Татаровка . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — |
| д. Варваровка . . | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Леонтовичева . . | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Семенастовская в., д. Захаровка . | — | — | - | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| д. Михайловка . . | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Бежбайракская в., д. Караказелевка | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| м. Доброведичковка . . . . | — | — | — | — | 13 | — | — | — | - | — | — | 1 | - | 3 | — |
| д. Ново-Станковатая . | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| „ Воробьевка . . | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | - | — | — | — |
| „ Дробашивка . . | — | — | — | — | — | - | — | — | — | — | — | 3 | - | — | — |
| „ Дружелюбовка . . | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Варваро-Александровка . . . . . | — | — | — | | 3 | — | — | — | — | — | — | | — | — | — |
| „ Евдокимовка . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | 1 | — |
| „ Клепацкое . . | — | — | — | — | — | — | - | — | | — | — | - | 1 | — | — |
| „ Ново-Лутковка . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | - |
| м. Глодоссы . . . . . | — | — | — | — | 2 | — | — | 11 | 4 | — | - | — | 1 | 3 | — |
| с. Фурмановка . . . . . | - | — | — | - | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | - | - |
| с. Липняжка . . . . . | — | — | — | — | — | — | - | | 2 | — | — | 2 | 3 | — | — |
| Викторштатская в., д. Слободка . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 1 | — | - |
| Итого по уѣзду . . | 51 | 9 | 1 | 81 | 21 | — | 26 | 91 | 49 | 32 | 13 | 47 | 20 | 105 | 1 |

| Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе. | Корь. | Скарлатина | Оспа. | Тифы. Брюшн. | Тифы. Сыпной. | Тифы. Возврат. | Тифы. Невыяс. | Дифтеритъ. | Дизентерія. | Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣтей. | Острый желуд.-кишечн. катарръ. Взрослыхъ. | Свинка. | Коклюшъ. | Гриппъ. | Сибир. язва |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4. Одесскій уѣздъ.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **г. Очаковъ** | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 7 | — |
| предм. Бейкушъ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| **г. Маяки** | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — |
| **г. Овидіополь** | — | — | — | — | — | — | — | — | | — | — | — | — | 3 | — |
| **Ландауская в.,** с. Ватерло | 40 | — | — | — | — | — | — | — | | — | — | | — | — | — |
| **Петровская в.,** д. Кирьяковка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — |
| с. Трихаты | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — |
| **с. Анчекр.-Ильинское** (Парутино) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — |
| д. Николаевка | — | | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Козырка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| **с. Александровка** (Сычавка) | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 4 | — | — |
| **Антоно-Кодинцевская в.,** д. Любополь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| **с. Тузлы** | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — |
| **м. Севериновка** | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — |
| д. Головердовка | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| „ Русская-Слободка | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| „ Лизинка | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | | — | — | — |
| „ Вандалинка | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| „ Павлинка | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | | — | — | — |
| **Бѣльчанская в.,** с. Егоровка | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| д. Выгода | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Поганатовка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| **с. Калаглея** | 5 | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — |
| **с. Ней-Фрейденталь** | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **м. Нечаянное** | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| д. Матьясова | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| х. Дымовъ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| **с. Зельцъ** | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **м. Раснополье** | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | — |

| Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе. | Корь. | Скарлатина | Оспа. | ТИФЫ. Брюшн. | Сыпной. | Возврат. | Невыяс. | Дифтеритъ. | Дизентерія. | Острый отекъ кишечн. катарръ. Дѣти. | Взрослые. | Свинка | Коклюшъ. | Гриппъ. | Сибир. язва |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д. Игнатьевка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| „ Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| „ Харитоновка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| „ Комисаровка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| **Анатольевская в.**, с. Ташино | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Итого по уѣзду | 53 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | 2 | 24 | 7 | — | — | 1 | 20 | 41 | — |
| **5. Тираспольскій уѣздъ.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **г. Тирасполь** | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | 3 | 1 | — |
| „ **Дубоссары** | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — |
| **с. Слободзея** | — | — | — | 7 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| с. Чобручи | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| „ Суклея | 1 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| „ Карагаши | — | — | — | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| **Малаештская 1-я в.**, с. Тея | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| **с. Малаешты 2-я** | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **Россіяновская в.**, д. Соше-Островское | [2]) 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| д. Паркановка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | [2]) 1 | — | — | — |
| **м. Ново-Петровское** (Савицкое) | 22 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| м. Гроссулово | 30 | 3 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| д. Полезная | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Богославка | 3 | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Михайловка | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **м. Петровѣровка** | — | — | — | — | 1 | — | — | [1]) 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| д. Васировка | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| х. Корниловича | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| **Горьевская в.**, д. Малигонова | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| **Малигоновская в.**, д. Макарова | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

[1]) Крупъ.

[2]) Свѣдѣнія по этимъ селеніямъ присланы за 1—31 января.

| Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе. | Корь. | Скарлатина | Оспа. | Тифы. Брюшн. | Сыпной. | Возврат. | Невыяс. | Дифтеритъ. | Дизентерія. | Острый жолудкишечн. катарръ. Дѣтей. | Взрослыхъ | Свинка. | Коклюшъ. | Гриппъ. | Сибир. язва |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д. Малороша | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| м. Захарьевка | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 5 | 1 | — |
| д. Васильевка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — |
| „ Осиповка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| „ Карабаново | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Еленовка | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Ново-Маіорское | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| „ Бодарева | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| „ Богдановка | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Викентьевка | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Екатериновка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Понятовская в., д. Цезаревка | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| с. Катаржино | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| с. Гофнунгсталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
| с. Ней-Берлинъ | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 74 | 20 | — | 30 | 2 | — | 1 | 9 | 4 | — | — | 7 | 14 | 7 | — |
| **6. Херсонскій уѣздъ.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| г. Херсонъ | — | 2 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 4 | 20 | — |
| „ Бериславъ | 1 | 9 | — | 2 | — | — | 4 | — | 3 | — | — | — | 2 | 15 | — |
| пос. Воскресенскъ | — | — | — | 3 | — | — | — | *) 7 | 6 | — | 1 | 1 | 6 | 6 | — |
| „ Калиновка | — | — | — | — | — | — | — | *) 17 | — | — | — | — | — | 2 | — |
| м. Новый-Бугъ | — | — | — | — | — | — | — | *) 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| с. Заселье | — | — | — | — | — | — | — | *) 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| с. Ново-Александровка | — | — | — | — | — | — | — | *) 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Снигиревка | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 10 | — | — | 1 | — | — | — |
| „ Ново-Петровка | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| с. Терновка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — |
| Александров. в., с. Архангельское | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Заградовская в., д. Николаевка | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| с. Каменка | — | 11 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | — | — | 4 | — |
| кол. Ново-Подольскъ | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

*) Свѣдѣнія по этимъ 4 пунктамъ присланы за 1—31 января.

| Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе. | Корь. | Скарлатина | Оспа. | Тифы. Брюшн. | Тифы. Сыпной. | Тифы. Возврат. | Тифы. Невыяс. | Дифтеритъ | Дизентерія | Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти. | Острый желуд.-кишечн. катарръ. Взрослые | Свинка. | Коклюшъ. | Гриппъ | Сибир. язва |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **с. Михайловка** | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| д. Благодатная | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| х. Роденко | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| д. Михайло-Заводскъ | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| „ М.-Софіевка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| „ Екатериновка | — | — | — | — | — | — | — | — | | — | — | — | — | 2 | — |
| „ М.-Тарановка | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Бажанова | — | 2 | — | — | — | — | — | — | | — | — | — | — | — | — |
| „ Евдокіевка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 2 | — | |
| кол. Излучистая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — |
| „ Камянка | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **с. Покровское** | 2 | 6 | — | 12 | 4 | — | 2 | [1] 2 | 2 | — | — | 1 | 1 | 8 | — |
| с. Костромка | — | 2 | — | 1 | — | — | — | [2] 4 | 1 | — | — | 2 | 4 | 4 | 1 |
| **с. Ново-Николаевка** | — | 2 | — | — | — | — | — | 5 | — | 1 | — | — | — | 1 | — |
| **м. Ново-Воронцовка** | — | 6 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| с. Симонсфельдъ | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| „ Маріенгеймъ | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | | — | — | | — |
| **с. Грушевка** | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| **Козацкая в.**, д. Николаевка | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| **Старошведская в.**, кол. Н.-Бериславъ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 4 | — |
| **с. Тягинка** | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| кол. Львово | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| **м. Новая-Одесса** | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | 2 | — | 1 | — |
| с. Касперовка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | | — |
| пос. Дымовскій | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| „ Сухой-Еланецъ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| **Отбѣдо-Васильевская в.**, д. Галагановка | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| д. Б.-Сейдеменуха | — | 2 | 3 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 5 |
| **м. Станиславъ** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — |

[1]) Въ томъ числѣ 1 случ. крупа.
[2]) „ „ „ 1 „ „

| Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе. | Корь. | Скарлатина | Оспа. | ТИФЫ. Брюшн. | Сыпной. | Возврат. | Невыяс. | Дифтеритъ. | Дизентерія. | Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти. | Взрослые. | Свинка. | Коклюшъ. | Гриппъ. | Сибир. язва. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с. Широкая-Балка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — |
| **м. Широкое** | — | — | — | 5 | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | 5 | 2 |
| кол. Ингулецъ | — | — | — | 2 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 4 | — |
| **с. Николаевка 1-я** | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| д. Скалеватка | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **с. Николаевка 2-я** | — | — | — | — | — | — | — | [1] 1 | — | — | — | — | — | 1 | — |
| с. Троицкое | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| **с. Владиміровка** | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 3 | 1 |
| **Криворогская в.**, с. Александро-Даръ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| х. Фондиса | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | — |
| **Привольнянская в.**, кол. Ново-Полтавка | — | — | — | — | — | — | 1 | [2] 1 | — | — | — | — | 3 | — | — |
| Итого по уѣзду | 14 | 95 | 4 | 36 | 5 | — | 8 | 53 | 37 | 5 | 2 | 21 | 26 | 108 | 12 |
| **Итого по губерніи** | **269** | **197** | **6** | **418** | **299** | — | **43** | **196** | **150** | **72** | **18** | **92** | **242** | **355** | **16** |
| **7. Одесское градоначальст.** 15—28 января | 36 | 36 | 1 | 10 | 22 | — | — | [3] 43 | 3 | — | — | 3 | 2 | 24 | — |
| *b) За 1 — 15 января (дополнительныя свѣдѣнія)* [4]. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Александрійскій уѣздъ.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **с. Петрово** | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — |
| д. Сытаевка | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| „ Ново-Федоровка | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Васильевка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| **Н[illegible]родубская в.**, д. Ивановка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| **м. Дмитровка** | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — |
| с. Макариха | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | [illegible] | — |
| „ Шамовка | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

[1]) Крупъ.
[2]) Крупъ.
[3]) Въ т. числѣ 5 случ. крупа.
[4]) За указанный періодъ не присланы совсѣмъ свѣдѣнія изъ слѣдующихъ участковъ: Елисаветградскаго, Еланецкаго (Елисаветградскаго уѣзда), Куликово-Польскаго (Ананьевскаго уѣзда) и Тягинскаго (Херсонскаго уѣзда).

| Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе. | Корь. | Скарлатина | Оспа. | Тифы. Брюшн. | Сыпной. | Возврат. | Невыяс. | Дифтеритъ. | Дизентерія | Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти. | Взрослые. | Свинка. | Коклюшъ. | Гриппъ. | Сибир. язва |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д. Константиновка | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Богдановка | — | — | — | 1 | — | — | — | — | . | — | — | — | — | — | — |
| „ Христофоровка | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **Бандуровская в., с. Диковка** | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — |
| **Субботская в., с. Знаменка** | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **с. Иванковцы** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| д. Снѣжкова | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **Стецовская в., с. Вершацъ** | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Итого по дополн. вѣдомости | 10 | 4 | — | 14 | 4 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 6 | 8 | — |
| Всего по уѣзду | 44 | 30 | — | 112 | 177 | — | 6 | 6 | 30 | 3 | 1 | 3 | 79 | 40 | — |
| **2. Елисаветградскій уѣздъ.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **м. Малая-Выська** | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 5 | — |
| **с. Панчевъ** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| **„ Канижъ** | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **„ Хмѣлевое** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| д. Михайловка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| „ Дымина | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| **Владиміровская в., д. Елисаветовка** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| **Эрделевская в., д. Софіевка** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Итого по дополн. вѣдомости. | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 7 | — |
| Итого по уѣзду | 41 | 24 | 1 | 45 | 154 | — | 20 | 129 | 22 | 16 | 14 | 30 | 9 | 39 | 1 |
| **3. Одесскій уѣздъ.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **м. Курисово-Покровское** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| **„ Антоно-Кодинцево** | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| **с. Анатольевка** | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Итого по дополн. вѣдомости. | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| Всего по уѣзду | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | — | — | 14 | 9 | — | — | — | 15 | 19 | — |

| Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе. | Корь. | Скарлатина | Оспа. | Тифы. Брюшн. | Тифы. Сыпной. | Тифы. Возврат | Тифы. Невыяс. | Дифтеритъ. | Дизентерія. | Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти | Острый желуд.-кишечн. катарръ. Взрослые. | Свинка. | Коклюшъ. | Гриппъ. | Сибир. язва |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4. Херсонскій уѣздъ.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Александровская в.**, с. Архангельское | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| с. Ново-Дмитріевка | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| **с. Заградовка** | — | 5 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| д. Анновка | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **Привольнянская в.**, кол. Ново-Полтавка | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| **с. Качкаровка** | — | 2 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 8 | — |
| д. Дудчина | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| с. Ново-Каменка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| д. Саблукова | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| кол. б. Керстина | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| **Золотобалковская в.**, д. Михайловка | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| д. Леонтьевка | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| „ Фирсовка | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| „ Гавриловка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Итого по дополн. вѣдомости | — | 15 | — | 1 | — | — | — | 12 | 2 | — | — | — | 5 | 12 | — |
| Итого по уѣзду | 21 | 75 | — | 31 | — | — | 8 | 41 | 22 | — | — | 12 | 26 | 78 | 6 |
| **Итого по губерніи** | 164 | 199 | 9 | 282 | 340 | — | 46 | 235 | 111 | 19 | 15 | 64 | 176 | 216 | 8 |

# ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ

**(IV-й годъ изданія).**

НА

# „ЮЖНО-РУССКУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ГАЗЕТУ“

ОРГАНЪ ОБЩЕСТВА ОДЕССКИХЪ ВРАЧЕЙ.

**Газета будетъ выходить по прежнему еженедѣльно, въ 1½—2 листа,**

*При постоянномъ сотрудничествѣ Гг. Профессоровъ: А. А. Верчо, Б. Ф. Верчо (Одесса), Kisch (Прага—Маріенбадъ), П. И. Ковалевскаго (Варшава), А. Х. Кузнецова, Н. К. Кульчицкаго, М. М. Ломиковскаго, И. Н. Оболенскаго (Харьковъ), И. И. Мечникова (Парижъ), В. П. Образцова (Кіевъ), Oser (Вѣна), А. Д. Павловскаго (Кіевъ), Ad. Politzer (Вѣна), Г. Е. Рейна (Кіевъ), И. Р. Скворцова (Харьковъ) и Гг. Доцентовъ: Н. И. Мухина (Харьковъ), И. В. Троицкаго (Кіевъ), и ассистента Вѣнской общей больницы Атласа.*

## ПРОГРАММА ИЗДАНІЯ:

Правительственныя распоряженія и циркуляры, особенно важные въ медицинскомъ отношеніи, оригинальныя статьи по всѣмъ отраслямъ медицины, рефераты изъ важнѣйшихъ русскихъ и иностранныхъ работъ по всѣмъ отраслямъ медицины и прикладнымъ къ медицинѣ наукамъ, библіографія и критическія обозрѣнія, отчеты о засѣданіяхъ преимущественно южно-русскихъ медицинскихъ обществъ, врачебная корреспонденція, практическія замѣтки только по медицинѣ, біографіи и некрологи врачей, мелкія извѣстія и объявленія.

## ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

1) Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ А. С. Суворина. 2) Въ книжномъ магазинѣ К. Л. Риккера въ Петербургѣ. 3) Въ конторѣ изданія — типографія Исаковича, Одесса, уг. Дерибас. и Гаван., соб. д., № 10.

**Подписная цѣна на годъ 6 руб. съ доставкой и пересылкой. Можно подписываться на годъ, на полъ-года и на три мѣсяца. Отдѣльный №—20 коп.**

*Редакторы: О. О. Мочутковскій, М. Г. Погребинскій и А. М. Финкельштейнъ.*