

ВРАЧЕБНАЯ ХРОНИКА

ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ.

(ГОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ).

2020
ПЕРЕОБ

№ 5.

1—15 марта 1895 года.

№ 5.

Содержаніе. Цвѣтъ волосъ и глазъ у учениковъ земскихъ школъ Елисаветградскаго уѣзда. *Клматы.* — Сравнительныя данныя объ эпидемическихъ заболѣваніяхъ въ губерніи. — Наблюденія, относящіяся къ эпидемическимъ заболѣваніямъ. — Разныя врачебныя замѣтки. — Географическое распредѣленіе эпидемическихъ заболѣваній въ губерніи. — Эпидемическія вѣдомости.

Цвѣтъ волосъ и глазъ у учениковъ земскихъ школъ Елисаветградскаго уѣзда.

Въ концѣ 1893 и началѣ 1894 года земскими врачами Елисаветградскаго земства, при санитарномъ осмотрѣ школъ и физическомъ изслѣдованіи учащихъ въ нихъ, между прочимъ, были собраны свѣдѣнія о цвѣтѣ волосъ и глазъ учениковъ. Относящійся сюда матеріалъ, содержащій довольно значительное количество данныхъ, разработанъ мною, по предложенію санитарнаго врача Н. И. Тезякова, и представляется въ нижеслѣдующемъ изложеніи. Данныя являются интересными въ этнографическомъ и антропологическомъ отношеніяхъ, какъ по причинѣ большаго сравнительно числа осматрѣнныхъ учениковъ, такъ и потому, что въ Елисаветградскомъ уѣздѣ имѣется нѣсколько различныхъ національностей, которыя могли представлять уклоненія отъ своего первоначальнаго типа. Образцомъ при обработкѣ матеріала мнѣ послужила статья Ю. А. Мюллера, помѣщенная въ томѣ XLIX, выпускѣ 3 „Извѣстій Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологии и Этнографіи“, состоящаго при Императорскомъ Московскомъ университетѣ, причѣмъ неизбѣжны были, конечно, нѣкоторыя уклоненія отъ принятой въ этой работѣ схемы. Моя работа страдаетъ обыкновенными въ подобныхъ случаяхъ недостатками; изъ нихъ я считаю необходимымъ указать здѣсь на слѣдующіе:

1) Желательно было бы, конечно, чтобы свѣдѣнія собирались однимъ лицомъ, такъ какъ въ такомъ дѣлѣ, какъ опредѣленіе цвѣтовъ, неизбѣжны субъективные взгляды. Въ Елисаветградскомъ уѣздѣ свѣдѣнія собраны по нѣкоторымъ школамъ лично врачами, по другимъ фельдшерами, а въ большинствѣ случаевъ учителями, которые недостаточно внимательно отнеслись къ навязанному лишнему труду. Оттого и получилось столько разнообразій въ опредѣленіи окраски волосъ и глазъ, о чемъ будетъ сказано ниже.

2) Желательно было бы также имѣть собранный матеріалъ по всемъ земскимъ школамъ уѣзда; но это оказалось неисполнимымъ, такъ какъ многіе

бланки присланы съ пустыми графами; не желая вводить гадательность при разработкѣ, пришлось довольствоваться матеріаломъ болѣе или менѣе вѣрнымъ только по 37 школамъ.

3) Пришлось также не регистрировать такихъ учащихся, о которыхъ не были приведены всѣ свѣдѣнія, такъ на примѣръ, при существующемъ опредѣленіи цвѣта волосъ и глазъ отсутствовало указаніе возраста или національности, или иногда обозначался цвѣтъ волосъ, но ничего не было сказано о цвѣтѣ глазъ, или наоборотъ.

Еще до разработки, просматривая внимательно доставленные свѣдѣнія, я пришелъ къ заключенію, что необходимо составить свою схему подраздѣлений относительно окраски волосъ и глазъ. Въ этомъ отношеніи я отчасти руководствовался схемою подраздѣлений, принятою отдѣломъ антропологии Императорскаго Общества Любителей Естествознанія въ Москвѣ. Волоса по цвѣту я подраздѣлилъ на черные, темнорусые, русые, свѣтлорусые и рыжіе. Глаза—на черные, темнокаріе, каріе, свѣтлокаріе, сѣрые и голубые. Въ виду того, что различными изслѣдователями обозначалась окраска волосъ или глазъ чрезвычайно разнообразно (см. выше п. 1), необходимо было, сообразуясь съ предназначенной схемой подраздѣлений, относить нѣкоторыя опредѣленія цвѣта къ принятымъ рубрикамъ, а именно: глаза свѣтлочерные отнесены мною къ чернымъ, кароголубые, сѣрокаріе и зеленокаріе къ свѣтлокаримъ, темносѣрые къ сѣрымъ, сѣроголубые, синіе, зеленые и синеватосѣрые къ голубымъ. Волоса темные, а также опредѣленія „брюнетъ, чернявый“ отнесены мною къ чернымъ, темнокаштановые, каштановые, а также опредѣленіе „шатень“ къ темнорусымъ, опредѣленіе „темный блондинъ“ къ русымъ, бѣлые, бѣлокурые, свѣтлые и опредѣленіе „блондинъ“ къ свѣтлорусымъ. Конечно, мои толкованія этихъ опредѣленій вносятъ уже сами по себѣ извѣстную гадательную субъективность въ разсматриваемомъ вопросѣ, тѣмъ не менѣе я думаю, что они не далеки отъ истины, и работа и при этомъ условіи не теряетъ своего значенія.

Нами разработаны свѣдѣнія объ ученикахъ 37 школъ, такъ какъ по другимъ школамъ свѣдѣнія не отличаются надлежащими полнотою и однообразіемъ.

По національностямъ учащіеся распределяются въ слѣдующемъ порядкѣ:

	Число учащихся.	%-ое отношен.		Число учащихся.	%-ое отношен.
Русскіе	2355	79,2	Цыгане	4	0,2
Молдаване	437	14,6	Поляки	4	0,2
Болгары	108	3,6	Нѣмцы	2	0,1
Евреи	63	2,1	Итого	2973	100

Мальчиковъ преобладающее большинство, а именно 2630, т. е. 88,4%, девочекъ всего 343, т. е. 11,6%.

По національностямъ мальчики и девочки распределяются слѣдующимъ образомъ:

	Мальчики.	Дѣвочки.		Мальчики.	Дѣвочки.
Русскіе	2080	275	Цыгане	4	—
Молдаване	405	32	Нѣмцы	2	—
Болгары	108	—	Поляки	2	2
Евреи	29	34			

Очевидно, что болгарки-дѣвочки совсѣмъ не посѣщаютъ первоначальной школы, такъ какъ въ единственной школѣ (Ольшанской) съ болгарскимъ элементомъ, несмотря на большое число мальчиковъ - болгаръ, нѣтъ ни одной дѣвочки. Я думаю, что это не простая случайность.

Изъ 2973 учащихся одинъ мальчикъ, русскій, представлялъ исключительную особенность по отношенію къ окраскѣ глазъ, а именно: при русыхъ волосахъ, одинъ глазъ у него былъ сѣрый, а другой карій, что составляетъ одинъ изъ частыхъ видовъ разноглазости, которая сама по себѣ встрѣчается рѣдко. Если распредѣлить остальныхъ 2972 учениковъ и ученицъ разныхъ національностей по цвѣту *глазъ*, въ процентныхъ отношеніяхъ, то мы увидимъ слѣдующія характерныя особенности:

Среди русскихъ, какъ мальчиковъ, такъ и дѣвочекъ, больше всего сѣроглазыхъ (мальч. 46,1% и дѣв. 45,1%), затѣмъ кароглазыхъ (мальч. 39,0% и дѣв. 37,5%), голубоглазыхъ (мальч. 12,4% и дѣв. 12,3%) и, наконецъ, черноглазыхъ (мальч. 1,9% и дѣв. 5,1%). Какъ характерная особенность для дѣвочекъ, это большее количество черноглазыхъ, сравнительно съ мальчиками (почти въ 3 раза).

Среди молдаванъ мы видимъ уже нѣсколько иное отношеніе: среди мальчиковъ болѣе всего кароглазыхъ (45,9%), затѣмъ сѣроглазыхъ (31,6%), голубоглазыхъ (15,5%) и черноглазыхъ (7,0%). Такъ что черноглазые и кароглазые составляютъ больше половины учениковъ (52,9%). У русскихъ черноглазыхъ и кароглазыхъ меньше половины (41,5%). Среди дѣвочекъ-молдаванокъ больше всего кароглазыхъ (31,2%), затѣмъ голубоглазыхъ (28,1%), сѣроглазыхъ (21,9%) и, наконецъ, черноокихъ (18,3%). Здѣсь процентъ черноглазыхъ и кароглазыхъ одинаковъ съ свѣтлоокиими (50,0), но все-таки онъ больше, чѣмъ среди русскихъ дѣвочекъ на 7,4%. Среди молдаванъ замѣчается тоже самое явленіе, что и среди русскихъ, — среди дѣвочекъ больше черноглазыхъ, чѣмъ среди мальчиковъ (почти въ 2½ раза). Бросается также въ глаза сравнительно большое количество голубоглазыхъ вообще, а дѣвочекъ въ особенности.

Среди болгаръ замѣчается тоже самое, что и среди молдаванъ: больше всего кароглазыхъ мальчиковъ (65,7%), затѣмъ сѣроглазыхъ (26,9%) и, наконецъ, черноглазыхъ (7,4%). Голубоглазыхъ совсѣмъ нѣтъ. Здѣсь мы имѣемъ еще больший процентъ черно и кароглазыхъ, сравнительно съ свѣтлоокиими, а именно почти ¾ всѣхъ учениковъ — съ темными глазами (73,1%).

У еврейскихъ мальчиковъ мы видимъ слѣдующія отношенія: больше

всего кароглазыхъ (68,9%), затѣмъ сѣроглазыхъ (24,3%); процентъ черноглазыхъ и голубоглазыхъ одинаковъ (3,4%). Въ общемъ здѣсь почти тоже самое, что и у болгарь, — преобладаютъ ученики съ темными глазами (72,3%). Среди дѣвочекъ тоже больше всего кароглазыхъ (55,9%), затѣмъ сѣроглазыхъ (32,3%) и, наконецъ, черноглазыхъ (11,8%). Но все-таки тутъ сравнительно больше сѣроглазыхъ, а именно на 8%. Характерная особенность дѣвочекъ, а именно преобладаніе черноглазыхъ сравнительно съ мальчиками, замѣчается и здѣсь.

Что касается другихъ національностей, то въ виду малыхъ цифръ выводовъ положительныхъ нельзя сдѣлать; остается только замѣтить, что изъ 4 цыганъ 3 было черноглазыхъ, а одинъ кароглазый, изъ 2 нѣмцевъ 1 кароглазый, другой сѣроглазый, изъ поляковъ и полекъ 2 кароглазыхъ, 1 сѣроглазый и 1 голубоглазая.

Распределеніе въ процентныхъ отношеніяхъ по цвѣту *волосъ* учениковъ и ученицъ разныхъ національностей даетъ слѣдующее:

Среди русскихъ (малороссовъ), какъ мальчиковъ, такъ и дѣвочекъ, болѣе всего свѣтлорусыхъ (мальч. 32,5% и дѣвоч. 41,9%), затѣмъ русыхъ (мальч. 29,2% и дѣв. 23,2%), темнорусыхъ (мальч. 27,1% и дѣв. 21,1%), черноволосыхъ (мальч. 10,3% и дѣв. 11,7%) и мало рыжихъ (мальч. 0,9% и дѣв. 2,1%). Если соединить русыхъ и свѣтлорусыхъ въ одну группу, а черноволосыхъ и темнорусыхъ въ другую, то получимъ для мальчиковъ и дѣвочекъ слѣдующія отношенія въ нисходящемъ порядкѣ:

	Мальчики.	Дѣвочки.
Русые и свѣтлорусые	61,7%	65,1%
Черноволосые и темнорусые	37,4%	32,8%
Рыжіе	0,9%	2,1%

Изъ этой таблички ясно усматривается принадлежность русскихъ къ славянской расѣ, а именно свѣтловолосыхъ больше всего. Рыжихъ весьма малый процентъ. Эта табличка показываетъ также, что свѣтловолосыхъ дѣвочекъ больше, чѣмъ мальчиковъ, а принимая во вниманіе ранѣе приведенныя данныя, мы должны придти къ заключенію, что среди дѣвочекъ больше встрѣчается свѣтловолосыхъ и темноглазыхъ, чѣмъ среди мальчиковъ. Процентъ черноволосыхъ дѣвочекъ на 1,4 выше, чѣмъ черноволосыхъ мальчиковъ, — тоже самое, что было уже замѣчено относительно глазъ. Это послѣднее явленіе повторяется и по отношенію другихъ національностей.

Относительно молдаванъ мы имѣемъ нѣсколько измѣненныя отношенія, а именно, среди мальчиковъ больше всего свѣтлорусыхъ (28,7%), затѣмъ русыхъ (26,2%), черноволосыхъ (21,7%) и темнорусыхъ (21,2%). Среди дѣвочекъ: свѣтлорусыхъ (37,3%), черноволосыхъ (31,2%), русыхъ (18,5%), темнорусыхъ (9,3%) и рыжихъ (3,1%).

Раздѣлія молдаванъ по цвѣту волосъ на свѣтловолосыхъ, черноволосыхъ и рыжихъ, получимъ:

	Мальчики.	Дѣвочки.
Свѣтловолосые	54,9%	56,4%
Темноволосые	42,9%	40,5%
Рыжіе	2,2%	3,1%

Мы видимъ, что сравнительно съ русскими у молдаванъ меньше свѣтловолосыхъ, чѣмъ темноволосыхъ. Въ остальномъ мы видимъ поразительное сходство: свѣтловолосыхъ дѣвочекъ нѣсколько больше, чѣмъ такихъ же мальчиковъ, а относительно темноволосыхъ обратныя отношенія; даже относительно рыжихъ повторяется тоже самое: дѣвочекъ больше, чѣмъ мальчиковъ.

Что касается болгаръ, то тутъ уже мы видимъ, что первое мѣсто принадлежитъ темноволосымъ; въ нисходящемъ порядкѣ будемъ имѣть: темнорусые (36,1%), русые (35,2%), черноволосые (26,8) и свѣтлорусые (1,9%).

	Мальчики.
Темноволосые	62,9%
Свѣтловолосые	37,1%

Итакъ, среди болгаръ еще больше темноволосыхъ, чѣмъ среди молдаванъ; несоотвѣтствіе въ процентахъ темноглазыхъ (73,1%) и темноволосыхъ (62,9%) показываетъ, что извѣстная часть свѣтловолосыхъ болгаръ имѣтъ темные глаза.

У евреевъ слѣдующія отношенія: мальчиковъ больше всего темнорусыхъ (38,0%), затѣмъ черноволосыхъ и русыхъ поровну (31,0%). Дѣвочекъ больше всего темнорусыхъ и черноволосыхъ (по 38,2%), затѣмъ русыхъ (11,8%), свѣтлорусыхъ (8,9%) и рыжихъ (2,9%).

	Мальчики.	Дѣвочки.
Темноволосые	69,0%	76,4%
Свѣтловолосые	31,0%	20,7%
Рыжіе	—	2,9%

Темноволосыхъ еще больше, чѣмъ у болгаръ и въ этомъ отношеніи процентъ темноволосыхъ достигаетъ своего максимума у евреекъ. Сравнивая у этихъ послѣднихъ процентъ темноглазыхъ (67,7) съ процентомъ темноволосыхъ (76,4), приходимъ къ заключенію, что извѣстный процентъ темноволосыхъ дѣвочекъ имѣтъ свѣтлые глаза, совершенно противоположное тому, что мы имѣли у болгаръ.

Относительно другихъ національностей остается замѣтить, что изъ 4 цыганъ три черноволосыхъ (они-же и черноглазые), а одинъ русый (кароглазый). Изъ нѣмцевъ 1 темнорусый (сѣроглазый), другой русый (кароглазый). Изъ поляковъ 1 темнорусый (кароглазый), другой русый (сѣроглазый); изъ полякъ одна русая (голубоглазая), другая свѣтлорусая (кароглазая).

Сравненія отношеній цвѣта глазъ учащихся разнаго пола и разныхъ національностей къ цвѣту волоса показываетъ слѣдующее:

Оказывается, во-первыхъ, что черноволосые большей частью имѣютъ черные и каріе глаза, темнорусые только въ половинѣ случаевъ имѣютъ черные и каріе глаза, что болѣе всего замѣтно среди русскихъ, у русскихъ преобладаютъ сѣрые и голубые глаза; это послѣднее еще болѣе замѣтно у свѣтлорусыхъ. Относительно рыжихъ выводы положительно невозможны; одно только бросается въ глаза, что черноглазыхъ между ними нѣтъ, преимущественно же встрѣчаются кароглазые. Во вторыхъ, чрезвычайно рѣдко встрѣчается сочетаніе имѣющихъ черные волоса и голубые глаза (у русскихъ въ 0,9% всѣхъ случаевъ), а также свѣтлорусыхъ и черноглазыхъ (1,0 у русскихъ мальчиковъ). У дѣвочекъ эти сочетанія встрѣчаются, по-видимому, чаще (русскія: 6,2% и 1,7%). У молдаванъ въ общемъ замѣчается тоже самое, что и у русскихъ, только процентъ черно и кароглазыхъ между темноволосыми нѣсколько больше. У болгаръ мы совсѣмъ не видимъ голубоглазыхъ, да и сѣроглазыхъ меньше относительно, чѣмъ у русскихъ и молдаванъ. Евреи черноволосые всѣ черно и кароглазые и вообще процента темноглазыхъ великъ. Еврейки въ этомъ отношеніи уже болѣе подходят къ русскому типу. Замѣчателенъ также очень незначительный процентъ сѣроглазыхъ и черноволосыхъ русскихъ дѣвочекъ (3,%).

Пытаясь опредѣлить, насколько возрастъ вліяетъ на уменьшеніе свѣтлорусыхъ, я взялъ только русскихъ мальчиковъ и получилъ слѣдующее:

	Свѣтло- русые.	Темнору- сые.		Свѣтло- русые.	Темнору- сые.
7 лѣтъ	46,6	13,3	13 лѣтъ	22,9	35,1
8 „	40,9	25,5	14 „	25,6	26,4
9 „	38,6	25,4	15 „	18,9	33,3
10 „	34,1	25,8	16 „	23,1	7,7
11 „	30,1	26,9	17 „	—	100,0
12 „	34,3	26,0			

Приведенная табличка позволяетъ придти къ заключенію, что процентъ свѣтловолосыхъ съ возрастомъ уменьшается; максимумъ уменьшенія приходится на 13-лѣтній возрастъ, время наступленія половой зрѣлости. Соответственно этому на 13-лѣтній возрастъ приходится наибольшее увеличеніе темнорусыхъ, что, по-видимому, находится въ связи съ только что упомянутымъ паденіемъ процента свѣтлорусыхъ.

Вотъ всѣ данныя, которыя казались мнѣ наиболѣе интересными и заслуживающими вниманія. Я увѣренъ, что выводы получились бы еще болѣе интересные и полные, если бы не было недостатковъ въ собираніи свѣдѣній, о которыхъ упомянуто въ началѣ статьи *no--fecit quod potui, faciant meliora potentes!*

Сравнительныя данныя объ эпидемическихъ заболѣваніяхъ въ губерніи.

Уѣзды и періоды времени, взятыя для сравненія.			Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желудоч- но-кишечный ка- тарръ		Сыпка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибирская язва.
						Брюш- ной.	Сыпной.	Возвра- тный.	Невяль- нившій- сл.			Дѣ- тей.	Взрос- лыхъ.				
1. Александрійскій уѣздъ.	1—15 марта 1895 г.	46	4	—	86	132	—	—	5	16	3	—	—	49	21	1	
	16—28 февраля ..	98	22	—	103	158	—	1	2	10	2	—	4	65	54	—	
	1—15 марта 1894 ..	18	8	1	199	62	—	6	9	11	16	1	4	19	24	1	
2. Ананьевскій уѣздъ.	1—15 .. 1895 ..	22	13	—	71	31	—	12	3	33	21	9	1	26	91	—	
	16—28 февраля ..	36	29	—	116	11	—	12	7	62	29	13	12	94	163	—	
	1—15 марта 1894 ..	1	—	1	35	30	—	28	7	23	—	—	11	8	26	—	
3. Елисаветградскій уѣздъ.	1—15 .. 1895 ..	26	1	1	40	68	—	11	60	30	18	9	16	27	45	1	
	16—28 февраля ..	68	6	—	42	237	—	13	44	41	21	19	33	46	62	—	
	1—15 марта 1894 ..	175	22	7	112	292	—	35	104	13	13	7	25	29	56	3	
4. Одесскій уѣздъ.	1—15 .. 1895 ..	8	12	2	15	10	—	—	23	11	10	—	—	19	93	—	
	16—28 февраля ..	40	9	2	8	5	—	—	3	9	6	1	3	49	86	—	
	1—15 марта 1894 ..	58	5	36	41	7	—	9	13	2	—	—	5	16	31	2	
5. Тираспольскій уѣздъ.	1—15 .. 1895 ..	18	11	2	28	4	—	2	9	5	—	3	2	4	33	2	
	16—28 февраля ..	26	15	—	13	6	—	—	19	2	—	—	2	22	23	—	
	1—15 марта 1894 ..	81	42	11	42	3	—	7	11	5	—	—	8	22	39	—	
6. Херсонскій уѣздъ.	1—15 .. 1895 ..	115	47	—	25	3	—	2	21	17	2	—	10	9	175	2	
	16—28 февраля ..	24	34	1	12	13	—	3	35	58	6	1	3	14	130	2	
	1—15 марта 1894 ..	101	58	2	45	15	—	1	33	21	—	—	28	17	82	4	
По губерніи	1—15 марта 1895 г.	275	88	5	265	248	—	27	121	112	54	21	29	134	453	6	
	16—28 февраля ..	292	115	3	294	430	—	29	110	132	64	34	57	290	518	2	
	1—15 марта 1894 ..	434	135	58	474	409	—	86	177	75	29	8	81	111	258	10	
7. Одесское градонач.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Наблюденія, относящіяся къ эпидемическимъ заболѣваніямъ.

Корь (1—15 марта). Въ д. *Черняковкѣ*, Александрійскаго уѣзда, обнаружена эпидемія кори. Всѣхъ больныхъ корью состоитъ 11; въ нѣкоторыхъ случаяхъ замѣчаются осложненія бронхопневмоніей, отъ которой за отчетный періодъ былъ одинъ случай смерти. Корь, вѣроятно, занесена, изъ мѣст. *Аджамки*, гдѣ теперь эпидемія уже прекращается (*Штрюмбергъ*).

— Оба случая кори въ с. *Красномъ*, Одесскаго уѣзда, сопровождались обильными носовыми кровотечениями (*Шрайбергъ*).

— Корь въ с.с. *Зельмъ* и *Страсбургъ*, Одес. у., уменьшается (*Школьникъ*).

Скарлатина (1—15 марта). Зарегистрированный случай скарлатины въ гор. *Овидіополь* наблюдался у 2-лѣтняго ребенка, возвращавшагося съ матерью изъ г. *Одессы* въ г. *Аккерманъ* (*Шрайбергъ*).

Оспа (1—15 марта). Натуральной оспой въ с. *Вадентъ*, Одесскаго уѣзда, заболѣла женщина, 35 лѣтъ, которая за три дня до болѣзни была въ гор. *Одессѣ*. Другихъ заболѣваній въ настоящее время не имѣется. Привить оспу въ томъ домѣ удалось только одному ребенку, другіе отказались (*Школьникъ*).

Брюшной тифъ (1—15 марта). Отмѣченный въ прошломъ № „Хроники“ случай брюшнаго тифа въ с. *Магалъ*, Тираспольскаго уѣзда, окончился выздоровленіемъ. Изъ 2 заболѣвшихъ брюшнымъ тифомъ въ гор. *Дубоссарахъ* одна—еврейская дѣвушка, 17 лѣтъ, умерла отъ осложненія перитонитомъ, другая—русская, 19 лѣтъ, помѣщена въ больницу и находится на пути къ выздоровленію (*Зьлинскій*).

— Тифозная эпидемія въ *Слободзейскомъ* участкѣ, Тираспольскаго уѣзда, упорно держится; за послѣднее время было 6 смертныхъ случаевъ. Населеніе по прежнему продолжаетъ съ недовѣріемъ относиться къ медицинскому персоналу (*Вирановскій*).

— Брюшной тифъ въ *Аджамскомъ* участкѣ, Александрійскаго уѣзда, появляется, какъ и раньше, спорадически въ нѣкоторыхъ пунктахъ, и имѣетъ благоприятное теченіе (*Штрюмбергъ*).

Сыпной тифъ (1—15 марта). Случай сыпнаго тифа въ д. *Ивановкѣ*, Анчекракъ-Ильинской вол. Одесскаго уѣзда., занесенъ изъ первоначальнаго очага—пригорода г. *Очакова* (*Бейкуша*). Заболѣвшій имѣетъ постоянное мѣстожительство въ д. *Ивановкѣ*, но за нѣсколько дней до заболѣванія онъ былъ въ *Бейкушѣ*, въ семьѣ, гдѣ до настоящаго времени имѣются сыпнотифозные больные (*Пиксидикеръ*).

— Отмѣченные двое больныхъ (братъ и сестра) сыпнымъ тифомъ въ с. *Еленовкѣ*, Бѣльчанской вол. Одесскаго уѣзда, поступили въ Севериновскую больницу. Больные—пришлые рабочіе *Волынской* губерніи, м. *Кузьмина*; заболѣли на 4-й день по прибытіи изъ *Волынской* губерніи въ *Еленовку*. На разспросовъ оказалось, что на мѣстѣ жительства ихъ господствуетъ пятнистый тифъ, и они, вѣроятно, уже зараженными выѣхали на мѣсто служенія. Нынѣ оба выздоравливаютъ (*Гольдъ*).

— Изъ 11 больныхъ сыпнымъ тифомъ, отмѣченныхъ по г. *Анапсау*,

7 поступили въ Ананьевскую больницу почти одновременно изъ содержащихся въ арестномъ домѣ; въ числѣ ихъ и одинъ служитель арестнаго дома. Ученикъ, мѣстной гимназіи, посѣщавшій смотрителя арестнаго дома, заболѣлъ также сыпнымъ тифомъ, и былъ немедленно удаленъ изъ общей ученической квартиры въ больницу. Послѣ тщательнаго провѣтриванія и дезинфекціи камеръ арестнаго дома и вышеупомянутой ученической квартиры, случаевъ новыхъ заболѣваній не было ни въ арестномъ домѣ, ни между учениками гимназіи, въ теченіе послѣднихъ двухъ недѣль. Въ городѣ наблюдаются спорадическіе случаи сыпнаго тифа. Въ прошломъ еще мѣсяцѣ выписана изъ больницы выздоровѣвшая отъ сыпнаго тифа учительница народной школы въ с. *Байталахъ*; командированная же на ея мѣсто временно другая учительница также заболѣла и пользуется въ больницѣ. Больная, находящаяся въ больницѣ съ кондиломатознымъ сифилисомъ, тайно заходящая въ палату къ тифозной больной (что послѣ и было обнаружено), заболѣла тоже сыпнымъ тифомъ. Всѣ случаи типичны: обильная сыпь по всему тѣлу, критическое паденіе температуры между 14—18 днемъ, медленное сравнительно возстановленіе силъ. Несмотря на довольно тяжелое теченіе, съ гиперпирексіей, всѣ случаи пока оканчиваются выздоровленіемъ (*Волоховъ*).

— Въ *Аджамскомъ* участкѣ, Александрійскаго уѣзда, сыпной тифъ появился въ новомъ пунктѣ, — въ деревнѣ *Малой-Мамайкѣ*, на краю деревни, и, вѣроятно, занесенъ изъ ближайшей д. *Александровки* (Рожнятовскаго), гдѣ недавно была эпидемія сыпнаго тифа. За отчетный періодъ въ дер. *Малой-Мамайкѣ* всѣхъ больныхъ было 4; изъ нихъ 2 выздоровѣло, 1 умеръ, а 1 состоитъ. Снова, послѣ кратко-временнаго перерыва, появился сыпной тифъ въ д. *Александровкѣ* (Андросовой), гдѣ теперь вновь заболѣло три души (*Штрюмбергъ*).

Дифтеритъ (1—15 марта). За отчетный періодъ въ мѣст. *Аджамкѣ*, Александрійскаго уѣзда, наблюдался спорадическій случай тяжелаго гангренознаго дифтерита у 11-лѣтней дѣвочки, окончившійся смертью на 3-й день заболѣванія (*Штрюмбергъ*).

— Отмѣченный въ с. *Матъясовомъ*, Одесскаго уѣзда, случай дифтерита очень сомнителенъ (*Бернштейнъ*).

— Изъ 5 случаевъ дифтерита въ с. *Тригатахъ*, Одесскаго уѣзда, два окончились смертью, у дѣтей въ возрастѣ до 1 года: въ одномъ случаѣ дифтеритъ былъ септической формы. Поражены двѣ хаты (*Романовскій*).

— О случаяхъ дифтерита въ г. *Ананьевѣ*, гдѣ была примѣнена противодифтеритная сыворотка, будетъ сдѣлано сообщеніе на предстоящемъ уѣздномъ сѣздѣ врачей. Сообщеніе это войдетъ въ протоколъ сѣзда, который будетъ помѣщенъ въ „Врачебной Хроникѣ“ (*Волоховъ*).

Дизентерія (1—15 марта). Въ послѣднее время между приходившими больными въ *Аджамской* лѣчебницѣ, Александрійскаго уѣзда, нерѣдко попадаются случаи дизентеріи. Причина, въ большинствѣ случаевъ, неудобоваримая и скудная постная пища, и только въ нѣкоторыхъ случаяхъ дизентерія является осложненіемъ кори (*Штрюмбергъ*).

Острый желудочно-кишечный катарръ. Три случая острого гастро-энтерита въ с. *Слободзея*, Тираспольскаго уѣзда, окончились выздоровленіемъ. Одна изъ больныхъ, Степанида Ольшакова, очень трудно оправлялась. При осмотрѣ больной Ольшаковой найдены были *все симптомы типической азіатской холеры*; къ сожалѣнію, не собраны были выдѣленія, такъ какъ къ приходу фельдшеровъ рвота и поносъ совсѣмъ прекратились; я же наблюдалъ больную еще позже. Принимая во вниманіе, что не только с. Слободзея, но и всѣ населенные пункты Слободзейскаго участка, въ предыдущія эпидеміи были поражены холерою, а также и то, что въ настоящее время болѣзнь эта продолжается въ Подольской губерніи и проявилась въ другой ближайшей, я счелъ нужнымъ обратить вниманіе на этотъ случай земской управы. Въ тотъ же день въ с. Слободзею прибылъ членъ управы, врачъ, временно завѣдующій Тираспольскою земскою больницей, и врачъ-консультантъ той же больницы. вмѣстѣ всѣ мы осмотрѣли больную, собрали подробный анамнезъ, и пришли къ тому заключенію, что, за неимѣніемъ бактериологическаго изслѣдованія, данный случай нужно отнести съ большей вѣроятностью къ острому воспаленію желудка и кишекъ. Вечеромъ управою созвана была уѣздная санитарно-исполнительная комиссія, которая пришла къ такому же заключенію, причемъ я остался при высказанномъ мною раньше мнѣніи, настаивая на томъ, чтобы во всякомъ случаѣ признать этотъ случай за заслуживающій особаго вниманія и принять всѣ энергическія противохолерныя мѣропріятія, тѣмъ болѣе, что и существующая эпидемія брюшнаго тифа требуетъ приблизительно тѣхъ же мѣропріятій. По поводу брюшнаго тифа комиссія постановила принимать общія санитарныя мѣры, увеличить, если окажется нужнымъ медицинскій персоналъ, открыть больничку и т. п. (*Вирановскій*).

Коклюшъ (16 — 28 февраля). Случаевъ коклюша въ колоніи *Ново-Полтавки*, Херсонскаго уѣзда, гораздо больше, но больные не обращаются за совѣтомъ, въ виду увѣренности, что для облегченія данной болѣзни *нѣтъ* никакихъ средствъ. Эти три случая отмѣчены, ибо при нихъ появилось осложненіе катарральнымъ воспаленіемъ легкихъ (*Стивакъ*).

— (1—15 марта). Коклюшъ въ *Аджамскомъ* участкѣ, Александрійскаго уѣзда, хотя и продолжаетъ усиливаться, но протекаетъ теперь болѣе благопріятно (*Штрюмбергъ*).

Гриппъ (1—15 марта). Гриппъ въ *Дубоссарскомъ* участкѣ наблюдался только въ единичныхъ случаяхъ (незарегистрированныхъ), у стационарныхъ больныхъ, уже страдающихъ другими болѣзнями (*Злинскій*).

— За отчетный періодъ въ *Севериновскомъ* участкѣ, Одесскаго уѣзда, преобладающею инфекціонною болѣзью былъ гриппъ, особенно часто встрѣчающійся въ дѣтскомъ возрастѣ (*Гольдъ*).

— Въ последнее время въ *Новоархангельскомъ* участкѣ, Елисаветградскаго уѣзда, попадаются все чаще случаи гриппозныхъ заболѣваній, протекающіе болѣею частью безъ осложнений (*Кмита*).

вала только въ с. *Михайловцахъ*, Могилевскаго уѣзда, гдѣ за указанный періодъ заболѣло холерою 11 чел., умерло 6, выздоровѣло 1, состоитъ 4.

— Холерная эпидемія въ Подольской губерніи въ прошломъ 1894 году въ началѣ ноября мѣсяца достигла самаго высшаго своего развитія какъ по степени заболѣваемости, такъ и по числу смертныхъ случаевъ. Съ 30 октября по 5 ноября (включительно) заболѣло 475 чел. и умерло 202 чел., причѣмъ эпидемія холеры существовала въ 123 населенныхъ пунктахъ. Затѣмъ она быстро падаетъ и къ 1 января 1895 г. существовала только въ 14 населенныхъ пунктахъ, причѣмъ съ 25 по 31 декабря 1894 г. заболѣло 69, умерло 26. Холерою были поражены въ 1894 году только 7 уѣздовъ (Каменецкій, Ушицкій, Могилевскій, Ямпольскій, Летичевскій, Проскуровскій и Ольгопольскій), преимущественно прилегающихъ къ р. Днѣстру. Изъ нихъ только въ трехъ уѣздахъ (Каменецкій, Могилевскій и Ушицкій) холера имѣла характеръ эпидеміи, поразивъ самое большее число населенныхъ пунктовъ. Всѣхъ заболѣвшихъ холерою въ Подольской губерніи въ 1894 году было 6442 и умершихъ 2629; процентъ смертности 40,8.

Въ январѣ мѣсяцѣ 1895 года эпидемія холеры продолжаетъ существовать не усиливаясь, а постепенно и медленно ослабѣвая, и въ половинѣ февраля она наблюдается въ эпидемическомъ развитіи только въ двухъ селеніяхъ: с. Баштанковѣ, Ольгопольскаго уѣзда, гдѣ прекращается 19 февраля и въ с. Михайловцахъ, Могилевскаго уѣзда, гдѣ существуетъ и по настоящее время. Съ 1 января по 15 марта 1895 года заболѣло холерою въ губерніи 231, и умерло 117 человекъ. (Врачеб.-санит. Хроника Подольской губерніи, № 5).

— Въ *Подольской* губерніи въ теченіе *февраля* мѣсяца 1895 года наиболѣе распространенными эпидемическими заболѣваніями были слѣдующія: тифъ брюшной (заболѣло 1418, умерло 163), дифтеритъ (забол. 1013, ум. 428), оспа (заб. 821, ум. 31), скарлатина (заб. 599, ум. 151); сыпной тифъ имѣлъ сравнительно незначительное развитіе (заб. 100, ум. 17). На-ряду съ дифтеритомъ, довольно часто наблюдался и крупъ (заб. 89, ум. 35).— Въ теченіе 1894 года, по метрическимъ даннымъ, въ Подольской губерніи умерло, между прочимъ, отъ дифтерита и крупа — 11241, скарлатины — 4119, оспы — 992; отъ тифовъ: брюшного — 1108, сыпного — 284, возвратного — 272, неопредѣленнаго — 5126; отъ холеры — 2428 и т. д. (Врачеб.-санит. Хроника Подольской губ., № 5).

Разныя врачебныя замѣтки.

— Въ *Дубоссарскомъ* участкѣ, Тираспольскаго уѣзда, стали попадаться случаи заболѣваній *ивной*, въ легкой, впрочемъ, формѣ (*Зыльицкій*).

— Въ г. *Ананьевѣ* трое дѣтей одной еврейской семьи заболѣли (арптае еризоотикае) вслѣдствіе употребленія молока коровы, больной ищуромъ (*Валоловь*).

— 23 декабря 1894 г. въ г. *Ананьевѣ* мѣщанка М. Ч., 42 лѣтъ, была укушена на улицѣ, за большой палецъ руки, пробѣжавшею мимо собакой.

Больная обратилась немедленно за совѣтомъ, но въ виду наступившихъ праздниковъ и хлопотъ съ 6-ю дѣтьми, отказалась отъ предложенія ѣхать въ гор. Одессу для лѣченія на бактериологической станціи. 10 марта, т. е. черезъ 77 дней послѣ укушенія, у нея обнаружались явленія *водоболъзни*. 15 марта утромъ доставлена въ больницу. Небольшой рубецъ на укушенномъ мѣстѣ вздулся и покраснѣлъ. Къ концу сутокъ (на 6-й день болѣзни) М. Ч. умерла. Температура была повышена до 39,3° (*Волоховъ*).

Географическое распредѣленіе эпидемическихъ заболѣваній.

Эпидемія *сыпного тифа*, по-видимому, нѣсколько усилилась за отчетный періодъ на территоріи губерніи, хотя точное опредѣленіе степени развитія ея въ уѣздахъ представляется невозможнымъ, въ виду отсутствія свѣдѣній изъ нѣсколькихъ участковъ (по Александрійскому уѣзду нѣтъ свѣдѣній изъ Павлышскаго участка, районъ котораго довольно сильно пораженъ сыпнымъ тифомъ; свѣдѣнія изъ Мало-Выськовского участка (Елис. у.), гдѣ за отчетный періодъ было свыше 200 заболѣваній сыпнымъ тифомъ, получены слишкомъ поздно и не могли войти въ вѣдомость). Въ общемъ, можно отмѣтить, что наиболѣе пораженными сыпнымъ тифомъ являются по прежнему уѣзды Елисаветградскій и Александрійскій. Въ первомъ изъ этихъ уѣздовъ эпидемія сыпного тифа огромное распространеніе приняла на сѣверѣ уѣзда—въ Мало-Выськовскомъ участкѣ, во второмъ—большая часть пораженныхъ сыпнымъ тифомъ пунктовъ сосредоточены въ сѣверо-восточномъ районѣ уѣзда. Въ Ананьевскомъ уѣздѣ сыпной тифъ получилъ эпидемическое распространеніе въ г. Ананьевѣ и нѣкоторыхъ изъ ближайшихъ къ послѣднему селеній; въ Одесскомъ уѣздѣ сыпной тифъ въ эпидемическомъ развитіи наблюдается въ пригородѣ г. Очакова—Бейкушѣ. Въ Тираспольскомъ и Херсонскомъ уѣздахъ сыпной тифъ отмѣчается въ единичныхъ случаяхъ.— Эпидемія *брюшного тифа* за отчетный періодъ нѣсколько ослабла въ Александрійскомъ и Ананьевскомъ уѣздахъ, хотя и въ настоящее время въ этихъ 2 уѣздахъ брюшной тифъ сохраняетъ преобладающее распространеніе; въ Елисаветградскомъ уѣздѣ число заболѣваній брюшнымъ тифомъ осталось безъ измѣненія, въ остальныхъ же 3 уѣздахъ брюшной тифъ замѣтно усилился за отчетный періодъ.— Эпидемія *дифтерита* снова начинаетъ возрастать въ губерніи; за отчетный періодъ дифтеритъ замѣтно усилился на территоріи Елисаветградскаго (въ участкахъ—Ровенскомъ и Лысогорскомъ) и Одесскаго уѣздовъ; въ послѣднемъ уѣздѣ дифтеритъ сразу далъ значительныя вспышки въ нѣкоторыхъ пунктахъ, послѣ временнаго затиханія.— *Корь* въ видѣ значительной эпидеміи за отчетный періодъ наблюдалась въ с. Ново-Николаевкѣ, Херсонскаго уѣзда; въ другихъ населенныхъ пунктахъ губерніи эпидемія кори замѣтно уменьшилась.— *Скарлатинная* эпидемія продолжаетъ ослабѣвать въ губерніи.— Преобладающимъ инфекционнымъ заболѣваніемъ въ губерніи по прежнему является *гриппъ*, хотя число заболѣваній имъ за отчетный періодъ нѣсколько сократилось.

ВЪДОМОСТЬ

оъ эпидемическихъ заболѣваніяхъ въ Херсонской губерніи.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	ТИФЪ.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый энтеритъ - катарръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невяяс.			Дѣтск.	Взросл.				
а) За 1—15 марта 1895 года *).															
1. Александрійскій уѣздъ.															
г. Новогеоргіевскъ	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Табурнице	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Ревовка	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Зубцова	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Браиловская в., д. Скалеватка	—	—	—	—	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Мионовка	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Поповка	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Стецовская в., д. Чернечье	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
е. Глинскъ	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Петро-Ивановка	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Моисеевка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
д. Владиміровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Макаровка	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—
„ Курганка	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Федоровская в., д. Кудашевка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
х. Половинки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
пос. Новая-Прага	4	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	7	3	—
Верблюжеская в., с. Вершино-Камен.	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Новостародубъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Овилка	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Федоровка	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Александровка	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—
д. Михайловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

*) Ко времени печатанія № 5 „Хроникъ“ не были получены за отчетный періодъ свѣдѣній изъ слѣдующихъ участковъ: Елисаветградскаго, Павлышскаго (Александрійскаго уѣзда), Куликово-Польскаго (Анапьевскаго уѣзда), Еланецкаго, Мало-Висльовскаго (Елисаветградскаго уѣзда), Ландаускаго (Одесскаго уѣзда), Балацкомскаго, Калиновскаго и Сингиревскаго (Херсонскаго уѣзда); по Одесскому градоначальству не получены свѣдѣнія за недѣлю съ 5 по 11 марта.

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтерія.	Дизентерія.	Острыѣ желуд.- кишечн. катары.	Сыпика.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невяяс.							
х. Шеміотова	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Пасицѣльскій	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Каприца	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Степановская в., х. Ширьевскій	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коссовская в., д. Толмачевка	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Карловка	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
Пасицѣльская в., с. Перелеты	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Байгалы	—	—	—	3	18	—	3	2	—	—	—	—	—	—
с. Гвоздавка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Ясеново	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Гандрабуры	—	2	—	2	—	—	2	2	—	—	—	2	—	—
с. Липецкое	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Михайловская в., с. Майново	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Кохановка	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
д. Новоселка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Любашевская в., с. Боково	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
м. Врадѣвка	—	2	—	—	—	—	—	4	9	6	1	—	13	—
д. Ивановка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Кривое-Озеро	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	4	—
Каменноостекская в., д. Стенковка	—	1	—	—	—	—	—	—	6	3	—	—	2	—
Новопавловская в., д. Горчакова	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	—
Завадовская в., м. Березовка	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—
Петровская в., х. Амбаровъ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
м. Кантакузовка	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Николаевская 2-я в., д. Новоселовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Мостовое	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—
с. Лидѣвка	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—
д. Дворника	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Раштадтъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Всего по уѣду	119	13	—	71	31	—	12	3	33	21	9	—	126	91
Всего отъ начала года	119	13	—	47	64	—	52	51	29	16	33	51	250	206

Название волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.					Дифтеритъ.	Дизантерія.	Острые желудочные катарры		Сыпна.	Козлюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дыстел.			Воспален.	Сыпн.					Козлюшъ.
3. Елисаветградскій уѣздъ.																	
г. Елисаветградъ	—	—	—	5	—	—	6	—	—	—	—	—	1	—	3	1	
„ Вобринець	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
„ Ольвиополь	6	—	—	—	—	—	—	—	4	5	2	3	—	5	—	—	
„ Вознесенскъ	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	—	
предм. Плавни	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
„ хх. Мертвоводскіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	
„ „ Бугскіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	
„ Лагери	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	1	—	—	
д. Ракова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
с. Ново-Григорьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
„ Арнаутовка	8	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	
„ Александровка	3	—	—	6	26	—	—	2	—	2	1	—	1	—	—	—	
пос. Вознесенскій	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
„ Арнаутовскій	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
Еланецкая в., с. Сербуловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
м. Ровное	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	1	—	—	
Татаровская в., д. Леонтовичева	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	
Семеновская в., д. Воронова	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
д. Капитановка	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	
„ Дымна	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	
пос. Новоукраинка	—	—	—	5	4	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
м. Казанка	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
д. Ново-Федоровка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Кегрисиовская в., с. Александровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
с. Большая-Выска	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	
Грузечаяская в., с. Овсянниково	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
д. Большая-Мамаѣна	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
м. Добровеличковка	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
д. Евдокимовка	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
„ Варваро-Александр	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтерій.	Дизентерія.	Острый желудочный саггаррѣ.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невяяс.							
м. Лысая-Гора	—	—	—	3	4	—	—	1*)	5	—	—	—	—	—
д. Ново-Григорьевка	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ Михайловка	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—
„ Софьевка	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
с. Благодатное	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—
д. Семеновка	—	—	—	—	5	—	—	—	4	—	—	—	—	—
„ Ново-Красное	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ольшанская в., с. Синюхинъ-Бродъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
с. Добрянка	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	26	1	1	40	68	—	11	60	30	18	9	16	27	45
Всего отъ начала года	248	46	3	277	717	—	98	405	168	108	68	146	27	45
4. Одесскій уѣздъ.														
г. Маяки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
„ Овидіополь	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Очаковъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4
предм. Бейкушъ	—	—	—	—	7	—	—	—	—	2	—	—	—	—
с. Анчекр.-Ильинское (Парутино)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	10
с. Анчекрагъ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6
„ Кобурга	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
х. Козырка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
д. Ивановка	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Николаевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
х. Сары-Камыши	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
„ Бѣликовича	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
с. Бѣляевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Гроссъ-Либенталь	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
с. Александергильфъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
„ Люстдорфъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Килдглейская в., с. Александровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Александровка (Сычанка)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
д. Ташковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

*) Крушь.

Названіе волостей и сель, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.-кишечн. сатаррз		Сыпика.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.			Дыш.	Вар.-олиж.				
д. Павлинка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
д. Ильинка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Ново-Эметовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Мариновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
с. Б.-Буялыкъ	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—
Бѣльчанская в., д. Карповка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Еленовка	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Куртовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Итого по уѣзду	8	12	2	15	10	—	—	23	11	10	—	—	—	19	93
Всего отъ начала года	162	46	11	47	26	—	2	81	52	16	1	17	162	273	1
5. Тираспольскій уѣздъ.															
г. Тирасполь	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Дубоссары	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Дунговская в., с. Роги	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Захарьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2
д. Дементьево	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Карабаново	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
х. Пономарева	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Малигоновская в., д. Антоновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
д. Кочулово	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
„ Макарова	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Катаржино	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гофнунгетальск. в., д. Ней-Березина	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Россіяновская в., м. Туманово	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Мишицкое	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гликетальская в., с. Нейдорфъ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Ново-Петровское (Савицкое)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
м. Гроссулово	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
д. Полезная	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Кругъ.

Названіе волостей и сель, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Тифы.					Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый возд. катарръ		Свинка	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невяс.	Дети			Взрос-	дмъ					
																	Дети
д. Гиржева	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
х. Фроениъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Клейнъ-Нейдорфъ	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Мариенсталь	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малаештская 1-я в., с. Тея	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коротнянская в., с. Глинное	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Демидовская в., с. Гнаденфельдъ	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
д. Яковлевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
м. Петровъровка	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
д. Софiевка	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Елено-Уритовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
с. Слободзея	—	—	2	16	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—
с. Чобручи	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ Карагаши	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Всего по уѣзду	18	11	2	28	4	—	2	9	5	—	3	2	4	33	2	—	2
Всего отъ начала года	196	126	8	102	15	—	12	63	20	—	3	28	63	81	2	—	2
6. Херсонскій уѣздъ.																	
г. Херсонъ	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	11
„ Бериславъ	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	4
пос. Березнеговатое	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Висунскъ	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Любомiрская в. д. Семеновка	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Новый-Бугъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3
м. Новая-Одесса	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	34
с. Касперовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
д. Женивка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
„ Ново-Николаевка	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
„ Димовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	10
пос. Сухой-Еланецъ	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16

*) Крупъ.

Названіе волостей и селъ,
гдѣ живутъ заболѣвшіе.

	Корь	Скарлатина	Оспа	Т И Ф Ы.					Дифтеритъ	Дизентерія	Острый желуд.-кишечн. катарръ	Свинка	Коклюшъ	Гриппъ	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Возврат.							
Криворогская в., сел. Александродарь	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
д. Ивановка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
„ Новый Кривой-Рогъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Б.-Александровка	—	2	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
с. М.-Александровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
„ Архангельское	—	4	—	4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1
д. Ново-Петровка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Заградовская в., с. Ивановка	—	3	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Качкаровка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	8
с. Мѣловое	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
д. Дудчина	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
х. Водянской	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
эк. Агаркова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
с. Золотая-Балка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Фирсовка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
„ Гирлы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
„ Леонтьевка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Михайловка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Гавриловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
п. Бѣляевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Каменка	2	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
с. Михайловка	7	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
д. М.-Софiевка	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
кол. Каменка	—	7	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
„ Излучистая	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Ново-Николаевка	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
кол. Ново-Житомиръ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Итого по уѣзду	1263	155	47	—	25	3	—	2	21	17	2	—	10	9	2
Всего отъ начала года	777	319	6	146	22	—	—	21	183	177	28	3	61	105	25
Итого по губерніи	275	88	5	265	248	—	—	27	120	112	54	21	29	134	6
Всего отъ начала года	1263	777	28	1676	1670	—	—	193	810	736	310	111	315	1159	40
7. Одесское градонач. 12—18 марта	11	6	3	3	2	—	—	3	7	3	—	—	—	100	1

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн. катарръ.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.							
<i>b) За 16—28 февраля (дополнительная свѣдѣнія) ¹⁾.</i>														
1. Александрійскій уѣздъ.														
Петровская в., д. Ново-Федоровка.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
д. Васильевка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Таращанка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
„ Корсуновка	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Терноватка	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Итого по дополн. вѣдомости.	—	1	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
2. Тираспольскій уѣздъ.														
г. Григоріополь	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Итого по дополн. вѣдомости.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Херсонскій уѣздъ.														
пос. Воскресенскъ	—	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	1	1
„ Калиновка	1	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	1
с. Заселье	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	2
„ Терновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
„ Каменка	—	3	—	2	—	—	—	3	—	1	—	—	1	2
Михайловск. в., д. Михайло-Заводскъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
д. М.-Софiевка	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Н.-Николаевка	15	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Привольнянская в., кол. Ново-Полтавка	—	—	—	—	—	—	—	²⁾ 1	—	—	—	—	3	—
Итого по дополн. вѣдомости.	17	3	—	4	—	—	—	12	10	—	1	—	5	10
Таврической губ., м. Каховка	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	8	7	—	18

¹⁾ За указанный періодъ получены свѣдѣнія изъ всѣхъ участковъ; свѣдѣнія по Калиновскому участку (Херсонскаго уѣзда, волости: Засельская и Терновская, и пос. Калиновка и Воскресенскъ) присланы за 1—28 февраля.

²⁾ Крупуъ.

СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАРАЗНЫХЪ

ВОЛЪЗНЕЙ

ВЪ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ

Приложение къ Трестамъ № 5. 1—15 Марта 1886 года.

