ИЗДАНІЕ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ.

ПЕРЕОБЛІК

ВРАЧЕБНАЯ ХРОНИКА
ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНІИ.

(ГОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ).

№ 7. *1—15 апрѣля 1895 года.* **№ 7.**

Содержаніе. Отъ Херсонской Губернской Земской Управы.—Съѣздъ врачей Александрійскаго уѣзда, 16 февраля 1895 года.—Постановленія съѣзда врачей Ананьевскаго уѣзда, 28 марта 1895 года.—О примѣненіи антидифтеритной сыворотки въ Ананьевскомъ уѣздѣ: Докладъ на съѣздѣ *П. П. Волохова* и сообщеніе *А. С. Лабутина*.—Сравнительныя данныя объ эпидемическихъ заболѣваніяхъ въ губерніи.—Наблюденія, относящіяся къ эпидемическимъ заболѣваніямъ.—Разныя врачебныя замѣтки.—Географическое распредѣленіе эпидемическихъ заболѣваній въ губерніи.—Эпидемическія вѣдомости.

Отъ Херсонской Губернской Земской Управы.

Лѣчебно-продовольственные пункты, устраиваемые, на спеціальныя средства, Херсонскимъ губернскимъ земствомъ, имѣютъ цѣлью санитарный надзоръ за сельско-хозяйственными рабочими, главнымъ образомъ приходящими въ губернію для найма изъ другихъ мѣстностей. Путемъ этого надзора имѣется въ виду не только оградить мѣстное населеніе отъ заноса пришлыми рабочими заразныхъ болѣзней, но вмѣстѣ съ тѣмъ предохранить и пришлыхъ рабочихъ отъ распространенія среди нихъ повальныхъ заболѣваній. Цѣль надзора достигается такимъ образомъ, что рабочіе, имѣя возможность на пунктахъ пользоваться за доступную для нихъ плату горячею пищею, въ случаѣ болѣзни получаютъ въ амбулаторіяхъ при столовыхъ безплатно медицинскую помощь, эпидемическіе же больные изолируются кромѣ того въ земскія лѣчебницы.

Организуемые, при содѣйствіи уѣздныхъ земствъ и городовъ, пункты состоятъ въ уѣздахъ въ вѣдѣніи уѣздныхъ земскихъ управъ; санитарные уѣздные земскіе врачи, на обязанности которыхъ лежитъ фактическое выполненіе врачебно-санитарнаго надзора за пришлыми рабочими въ мѣстахъ ихъ сбора, являются для уѣздныхъ управъ въ этомъ дѣлѣ ближайшими помощниками. Несомнѣнно, что успѣхъ дѣла гораздо лучше можетъ быть обезпеченъ при близкомъ и участливомъ отношеніи къ нему со стороны мѣстныхъ силъ и главнымъ образомъ участковыхъ земскихъ врачей, въ районѣ вѣдѣнія которыхъ открываются лѣчебно-продовольственные пункты. Принимая это во вниманіе и питая увѣренность, что участковые врачи возьмутъ на себя трудъ по наблюденію за пунктами и руководству въ ихъ дѣятельности, а гдѣ возможно, то не откажутся и отъ болѣе близкаго участія въ завѣдываніи амбулаторіями и столовыми, губернская управа тѣмъ не менѣе не считаетъ возможнымъ обременять ихъ заботами по непосредственному завѣдыванію названными санитарными учрежденіями; для выполненія этой части дѣла, подъ ближайшимъ руководствомъ и кон-

ПЕРЕСЫЛЬНИК

тролемъ участковыхъ и санитарныхъ врачей, ею приглашаются особые врачи или студенты-медики старшихъ курсовъ, въ помощь которымъ даются фельдшерицы или фельдшера, гдѣ по размѣрамъ дѣятельности пункта въ этомъ представляется надобность. Съ цѣлью способствовать успѣху лѣчебно-продовольственныхъ пунктовъ и внести въ это дѣло возможно больше единства, губернская управа озаботилась составленіемъ для завѣдующихъ пунктами, въ лицѣ временно-приглашенныхъ врачей и студентовъ, нижеслѣдующей инструкціи.

Инструкція по завѣдыванію лѣчебно-продовольственными пунктами.

I. Съ цѣлью своевременнаго обнаруженія среди рабочихъ больныхъ заразными болѣзнями, каждая партія ихъ безъ исключенія, тотчасъ по прибытіи на пунктъ, подвергается тщательному опросу.

Примѣчаніе. Порядокъ опроса устанавливается на мѣстѣ, примѣнительно къ мѣстнымъ условіямъ; но во всякомъ случаѣ *крайне важно, чтобы опросъ партій производился лично врачемъ или студентомъ*, которому поручено завѣдываніе пунктомъ.

II. Добытыя путемъ опроса данныя заносятся на установленный для того бланкъ съ заглавіемъ: *„Карта партіи рабочихъ“*. На каждомъ лѣчебно-продовольственномъ пунктѣ должна вестись послѣдовательная нумерація регистраціонныхъ бланковъ, въ виду чего на картахъ, при занесеніи на нихъ свѣдѣній, долженъ быть обозначаемъ порядковый № на указанномъ для того мѣстѣ (съ лѣвой стороны карты, тотчасъ подъ заглавіемъ). Тутъ же должно быть точно обозначено *время производства записи* партіи и *мѣсто* (названіе лѣчебно-продовольственнаго пункта).

При дальнѣйшемъ заполненіи бланка необходимо соблюденіе слѣдующихъ требованій:

Вопросъ 1 (по картѣ). Сюда заносятся свѣдѣнія о числѣ лицъ, входящихъ въ составъ партіи, съ распредѣленіемъ ихъ, согласно указаннымъ рубрикамъ, по сословіямъ, поламъ, возрастамъ и семейному положенію; при этомъ въ группу „взрослыхъ“ должны входить всѣ лица старше 14-лѣтняго возраста.

Вопросъ 2. Мѣсто постояннаго жительства рабочихъ необходимо обозначать съ особенною тщательностью: здѣсь должны быть подробно указаны губернія, уѣздъ, волость и селеніе, откуда прибыла партія.

Примѣчаніе. Если при опросѣ обнаруживается, что партія состоитъ изъ нѣсколькихъ группъ рабочихъ, происходящихъ изъ различныхъ мѣстностей и соединившихся вмѣстѣ уже въ пути, то каждая такая группа записывается на отдѣльную карту, какъ особая партія.

Вопросъ 3. Такъ какъ опредѣленіе продолжительности пребыванія рабочихъ въ пути важно для объясненія происхожденія наблюдаемой среди нихъ заболѣваемости и оцѣнки санитарнаго значенія послѣдней, то при опросѣ нужно возможно болѣе точно обозначать время выхода ихъ съ родины; если нельзя при этомъ, помимо мѣсяца, отмѣтить и число, то слѣдуетъ указывать хотя четверти мѣсяца, обозначая, напримѣръ, первую четверть выраженіемъ $^1/_4$, вторую—$^2/_4$ и т. д.

Вопросъ 4. Если на пунктъ приходятъ рабочіе, уже давно вышедшіе изъ-дому и уже за это время бывшіе гдѣ-нибудь на работѣ, то надо обозначить, гдѣ именно работали, долго ли и время выхода съ мѣста послѣдней работы.

Вопросъ 5. Здѣсь отмѣчается тотъ конечный пунктъ, куда рабочіе стремятся для найма (рынокъ), или мѣсто работы, если уже наняты на таковую (экономія).

Примѣчаніе. Тутъ желательно было бы опросить и отмѣтить въ картѣ, черезъ какіе крупные населенные пункты партія имѣетъ въ виду пройдти, прежде чѣмъ достигнетъ конечнаго пункта.

Вопросъ 6. Здѣсь достаточно отмѣтить, сколько человѣкъ рабочихъ, изъ состава партіи, идутъ на заработки впервые.

Вопросъ 7. Для обозначенія способовъ передвиженія рабочихъ должно подчеркивать соотвѣтствующее отвѣту слово,—одно или нѣсколько, смотря по разнообразію самыхъ способовъ, которыми пользовались рабочіе при своемъ передвиженіи.

Вопросъ 8. Иногда рабочіе, хотя и идутъ пѣшкомъ, но имѣютъ при себѣ подводы. Въ такомъ случаѣ здѣсь надо показать число подводъ, имѣющихся у партіи, а на оборотной сторонѣ карты желательно отмѣтить, гдѣ (дома или въ пути) и на какихъ условіяхъ наняты подводы, служатъ ли онѣ для перевозки только багажа, провизіи, или ими пользуются также для переѣзда уставшіе и недомогающіе.

Вопросъ 9. О питаніи рабочихъ въ пути желательно имѣть возможно болѣе подробныя свѣдѣнія, въ каковыхъ видахъ на карту долженъ быть занесенъ по этому вопросу полный отвѣтъ. Въ поясненіе къ послѣднему было бы важно отмѣтить на оборотѣ карты болѣе подробно относительно организаціи артельнаго способа продовольствія партіи: кто, напримѣръ, завѣдуетъ этой частью, вносятся ли членами партіи деньги въ общую кассу и по какому разсчету опредѣляется размѣръ взноса, или составляется общій запасъ провизіи изъ взносовъ натурою, и проч.

Вопросъ 10. Занесенныя по этому вопросу свѣдѣнія служатъ для выясненія не столько спеціальности рабочихъ, сколько времени, удѣляемаго ими для отхожихъ заработковъ, и отношенія ихъ къ собственному хозяйству. Такъ, ищущіе работы „вообще по сельскому хозяйству“ обыкновенно пребываютъ въ отлучкѣ весь сельско-хозяйственный сезонъ и въ работахъ по собственному хозяйству участія не принимаютъ, тогда какъ отправляющіеся, напримѣръ, лишь на работы „по уборкѣ сѣна“ большею частью ведутъ вмѣстѣ съ тѣмъ дома и собственное хозяйство и уходятъ на югъ лишь на короткій срокъ, съ тѣмъ, чтобы ко времени подобныхъ же работъ у себя въ хозяйствѣ возвратиться домой.

Вопросъ 11. Путемъ тщательнаго опроса и, въ предѣлахъ возможности, наружнаго осмотра рабочихъ выясняется санитарное положеніе партіи: есть ли больные, сколько ихъ, съ какими болѣзнями. Опытъ показалъ, что осмотръ глазъ, напр., у всѣхъ поголовно рабочихъ, съ цѣлью обнаруженія больныхъ трахомою, при этомъ вполнѣ возможенъ. Соотвѣтственно рубрикамъ настоящаго пункта, результаты опроса и осмотра въ отношеніи

цѣлой партіи заносятся на карту; больные же кромѣ того должны быть зарегистрированы на личныя карточки, какъ объ этомъ сказано ниже.

Вопросъ 12. Здѣсь надо отмѣтить, не пользовались ли уже рабочіе въ пути медицинскою помощью и гдѣ именно: на лѣчебно-продовольственномъ пунктѣ (его названіе), въ постоянной земской амбулаторіи (ея названіе) и проч.

Вопросъ 13. На этотъ вопросъ обращается особое вниманіе завѣдующихъ пунктами, въ виду крайней важности и необходимости относящихся сюда свѣдѣній для выясненія точной цифры рабочихъ, находившихся подъ санитарнымъ надзоромъ, а также—какая часть изъ нихъ перебывала на нѣсколькихъ базарахъ и проч. Не менѣе важно на оборотѣ карты отмѣчать пути движенія рабочихъ, съ каковою цѣлью, со словъ рабочихъ, записываются тѣ крупныя населенные пункты, черезъ которые проходила партія, какъ внѣ предѣловъ Херсонской губерніи, такъ и въ ней. Относительно передвиженія рабочихъ въ предѣлахъ Херсонской губерніи надо при этомъ отмѣчать не только тѣ рынки, которые партія посѣщала ради найма, но также и болѣе крупныя поселенія по пути съ рынка на рынокъ.

Примѣчаніе. Если опрашиваемая партія уже зарегистрирована на одномъ изъ лѣчебно-продовольственныхъ пунктовъ, то слѣдуетъ указаннымъ способомъ обозначить лишь путь, пройденный ею послѣ того, какъ она была зарегистрирована.

Вопросъ 14. Этотъ вопросъ введенъ въ карту на тотъ случай, если на пунктъ, какъ это можетъ оказаться, прибудутъ рабочіе, не ищущіе найма, а уже нанятые и направляющіеся въ опредѣленное мѣсто работы (экономію).

Въ случаяхъ, когда подъ наблюденіе попадаютъ партіи, уже записанныя на одномъ изъ лѣчебно-продовольственныхъ пунктовъ, нѣтъ надобности при повторной регистраціи ихъ подробно опрашивать и заносить на карту свѣдѣнія по вопросамъ 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 и 14, если, конечно, по надлежащемъ освѣдомленіи, не окажется въ этихъ отношеніяхъ никакихъ перемѣнъ, сравнительно съ тѣмъ, что представляли эти партіи при предъидущей записи.

III. Больнымъ на пунктѣ подается безплатно медицинская помощь; требующіе больничнаго лѣченія направляются въ ближайшее земское лѣчебное заведеніе. Какъ оказавшіеся при опросѣ партій, такъ равно и потомъ обращающіеся на пунктѣ за медицинскою помощью, больные заносятся всѣ на личныя карточки (принятыя въ Херсонской губерніи для регистраціи амбулаторныхъ больныхъ), на которыхъ, кромѣ свѣдѣній по намѣченнымъ рубрикамъ, должно быть показываемо на оборотной сторонѣ: а) вѣроятный способъ и мѣсто зараженія, въ случаѣ заразной болѣзни; б) былъ ли больной отправленъ для лѣченія въ земскую больницу и если нѣтъ, то почему (больной, наприм., не пожелалъ и проч.).

IV. Въ устраиваемыхъ на пунктахъ столовыхъ обѣды выдаются, за установленную плату, всѣмъ сельско-хозяйственнымъ рабочимъ, пришлымъ и мѣстнымъ, прибывшимъ на пунктъ для найма. Дѣятельность на пунктѣ по устройству продовольствія рабочимъ должна сообразоваться съ слѣдующими требованіями:

а) Цѣна обѣдовъ или отдѣльныхъ порцій кушаній опредѣляется по средней заготовительной стоимости ихъ, въ счетъ которой включаются расходы по пріобрѣтенію пищевыхъ продуктовъ, топлива, подвозкѣ воды и найму прислуги для кухни.

б) Установленныя такимъ образомъ цѣны утверждаются уѣздными земскими управами, каждой въ своемъ уѣздѣ, и публикуются, при чемъ, во избѣжаніе недоразумѣній, желательно стремиться къ однообразію въ цѣнахъ по возможности на всѣхъ лѣчебно-продовольственныхъ пунктахъ.

Примѣчаніе. Какъ опытъ показалъ, взываніе 6 коп. за обѣдъ, состоящій изъ борща, каши и хлѣба, 5 коп. — за обѣдъ изъ борща и хлѣба, 4 коп. — за борщъ и кашу и 3 коп.—за одинъ борщъ или кулешъ, при условіи достаточнаго числа обѣдающихъ, вполнѣ можетъ покрыть затраты по заготовленію.

в) Приготовленіе обѣда приноравливается ко времени наибольшаго сбора рабочихъ; на нѣкоторыхъ проходныхъ пунктахъ иногда является надобность въ приготовленіи его какъ можно раньше. Въ случаѣ, если много новыхъ партій подходятъ на пунктъ къ вечеру, можно приготовлять ужинъ, состоящій, наприм., изъ борща или кулеша.

г) Выдача обѣдовъ безплатно можетъ быть допускаема только въ крайнихъ случаяхъ, для совершенно неимущихъ и особенно истощенныхъ болѣзнію.

д) Всякій обѣдающій долженъ заноситься на особый бланкъ—„*Карточку для обѣдающаго*“, безъ чего обѣдъ не долженъ быть отпускаемъ; всѣ рубрики карточки при этомъ должны быть заполняемы соотвѣтственными свѣдѣніями. Въ пун. 1 карточки свѣдѣніе о томъ, впервые ли беретъ рабочій обѣдъ или повторно, отмѣчается въ отношеніи даннаго пункта. На карточкахъ, относящихся къ обѣдающимъ повторно, достаточно отмѣтить названія губерніи и уѣзда по пункту 4 и полныхъ свѣдѣній по пункту 8; другихъ записей можно въ такомъ случаѣ и не дѣлать. Фамиліи и имена обѣдающихъ при регистрированіи ихъ не спрашиваются.

V. Въ теченіе дѣятельности лѣчебно-продовольственнаго пункта завѣдующій имъ, подъ наблюденіемъ мѣстнаго участковаго врача, составляетъ краткія 2-недѣльныя свѣдѣнія о ходѣ дѣятельности, по особой формѣ (бланкъ подъ заглавіемъ: „*Отчетъ по . . . . . лѣчебно-продовольственному пункту*“). Одинъ экземпляръ свѣдѣній немедленно отсылается въ Херсонъ, въ губернскую земскую управу, для напечатанія во „Врачебной Хроникѣ“, а другой—въ мѣстную уѣздную земскую управу.

VI. Завѣдующій лѣчебно-продовольственнымъ пунктомъ ведетъ текущія записи по приходу и расходу денежныхъ суммъ, отпускаемыхъ въ его распоряженіе на содержаніе пункта; по закрытіи же послѣдняго онъ долженъ дать въ расходѣ денегъ подробный отчетъ, съ представленіемъ надлежащихъ оправдательныхъ документовъ.

VII. При возможности, завѣдующій составляетъ и общій отчетъ по лѣчебно-продовольственному пункту, по принятой для этого программѣ; во всякомъ случаѣ на обязанности завѣдующаго лежитъ доставить земской управѣ всѣ, относящіеся къ отчету, матеріалы въ сгруппированномъ видѣ: карты партій и обѣдающихъ должны быть разобраны по мѣсту постоя-

шаго жительства зарегистрированныхъ рабочихъ (по губерніямъ, уѣздамъ и проч.), а карточки больныхъ—раздѣлены по роду заболѣваній и также по мѣстожительству больныхъ.

VIII. Въ случаѣ завѣдующій пунктомъ встрѣтится въ своей дѣятельности съ какими-либо затрудненіями или недоразумѣніями, онъ пользуется указаніями мѣстнаго участковаго врача, или же обращается за разъясненіями въ земскую управу либо къ санитарному врачу.

1895 года, апрѣля 15.
Г. Херсонъ.

Съѣздъ врачей Александрійскаго уѣзда.

Засѣданіе 16 февраля 1895 года.

На засѣданіи, подъ предсѣдательствомъ г. предсѣдателя земской управы *И. И. Зерванницкаго*, присутствовали члены управы: *А. И. Кохановскій* и *К. И. Титченко*, земскіе врачи: *Г. Г. Сокальскій*, *С. Н. Журавскій*, *И. Я. Лысоровъ*, *Х. І. Штромберъ*, *П. Н. Журавскій*, *П. Е. Востриковъ*, *Н. Н. Золотницкій*, *А. К. Шольдереръ* и *А. Г. Рекаловъ*, техникъ *Н. Н. Монастыревъ* и смотритель Александрійской земской больницы *А. Ф. Васильяновъ*. Секретаремъ былъ *П. Е. Востриковъ*.

1. Былъ прочитанъ и утвержденъ протоколъ съѣзда врачей 21 декабря 1894 года.

2. Д-ръ Сокальскій доложилъ, что согласно постановленію послѣдняго съѣзда комиссія, выбранная для разработки проэкта плана новой Александрійской больницы, имѣла два засѣданія—3 января и 15 февраля. На первомъ засѣданіи было постановлено устроить больницу по павильонной системѣ; число павильоновъ устроить 5: 1) хирургическій—для оперативныхъ больныхъ, 2) хирургическій—для неоперативныхъ больныхъ, съ отдѣленіемъ для сифилитиковъ, 3) терапевтическій, 4) инфекціонный, и 5) павильонъ для психиковъ. Въ каждомъ павильонѣ—имѣть палаты для мужчинъ и женщинъ, и сверхъ того нѣсколько небольшихъ палатъ для привиллегированныхъ, трудно больныхъ, больныхъ, требующихъ особой изоляціи отъ прочихъ и т. п. Имѣя въ виду предположенный штатъ больницы на 50 кроватей—устроить первые три павильона на 14 кроватей каждый, для инфекціонныхъ и психиковъ—на 2 кровати, но при томъ съ такимъ кубическимъ содержаніемъ воздуха, что въ случаѣ удвоенія числа больныхъ въ какомъ-либо отдѣленіи, на каждаго больнаго пришлось бы не менѣе 3 куб. саж. палатнаго воздуха. Матеріаломъ для постройки употреблять жженый кирпичъ. Относительно освѣщенія, вентиляціи и т. п. просить техника придерживаться выработанныхъ правилъ больничной гигіены. Относительно инфекціоннаго павильона нѣкоторыми членами комиссіи было высказано мнѣніе, чтобъ онъ былъ такъ устроенъ, чтобы было изолированное помѣщеніе для каждаго рода заразныхъ больныхъ. На этомъ покончились обсужденія перваго засѣданія комиссіи. Согласно постановленію съѣзда, врачъ Сокальскій и техникъ Монастыревъ посѣтили Кременчугъ, гдѣ осмотрѣли земскую больницу; Полтаву, гдѣ особенно обратили вниманіе на инфекціонный павильонъ при губернской земской больницѣ, недавно устроенный и приспособленный

для изоляціи больныхъ съ разными инфекціонными болѣзнями; Харьковъ, гдѣ осмотрѣли новую желѣзно-дорожную больницу, и тамъ же сверхъ того совѣщались съ профессоромъ гигіены Скворцовымъ — главнымъ образомъ относительно устройства инфекціоннаго отдѣленія. Профессоръ высказалъ, что при ограниченной ассигнованной суммѣ на постройку больницы невозможно устроить инфекціонное отдѣленіе сообразно идеальнымъ требованіямъ, да такихъ инфекціонныхъ отдѣленій нигдѣ и не существуетъ при общихъ больницахъ, обыкновенно же существующее отдѣленіе удовлетворяетъ только самымъ насущнымъ потребностямъ, по возможности лишь изолируя наиболѣе заразительныя формы болѣзней. Послѣ Харькова посѣтили Одессу и Елисаветградъ, въ послѣднемъ городѣ обратили на себя вниманіе вновь устроенные павильоны при городской больницѣ. Ко второму засѣданію комиссіи техникъ Монастыревъ представилъ проэктъ плана павильона для оперативныхъ больныхъ и наброски плановъ остальныхъ павильоновъ. Комиссія, разсмотрѣвъ планъ хирургическаго павильона, нашла его въ общихъ чертахъ вполнѣ удовлетворительнымъ. Павильонъ представляетъ изъ себя кирпичное одноэтажное зданіе длиною въ 19 саж. и шириною въ 5 саж., съ деревянной по срединѣ башней, служащей для цѣлей вентиляціи павильона и для освѣщенія центральнаго корридора. Главный ходъ, помѣщенный посрединѣ продольныхъ сторонъ, ведетъ въ центральный небольшой корридоръ, идущій по длинѣ зданія; изъ этого корридора идутъ двери въ операціонную, помѣщенную противъ входа; по бокамъ операціонной помѣщено по двѣ комнаты, служащихъ для уборной врача, инструментальной, перевязочной и одной палаты; по другому боку корридора помѣщены 4 небольшихъ палаты для роженицъ, привеллигированныхъ и т. п. больныхъ. По концамъ корридора расположены 2 большія палаты, идущія длинникомъ поперекъ зданія и освѣщенныя большими окнами съ двухъ сторонъ. По бокамъ этихъ палатъ, въ концахъ павильона, расположены помѣщенія для прислуги, ванная и клозеты. Съ этихъ же сторонъ устроены черные ходы. Павильонъ отапливается 10 печами Водой снабжается изъ колодцевъ накачиваніемъ; грязныя воды удаляются по трубамъ, клозеты по вывозной системѣ, съ герметическими запирающимися ящикамм для нечистотъ. Комиссія обратила вниманіе техника на малое освѣщеніе центральнаго корридора, на отсутствіе клозета для небольшихъ палатъ, выходящихъ въ этотъ корридоръ и на значительное число топокъ, требующихъ 2 спеціальныхъ истопниковъ и значительнаго количества топлива. Техникъ отвѣтилъ, что свѣтъ въ корридорѣ будетъ доставляться въ достаточномъ количествѣ черезъ окна около главнаго входа и черезъ башню. Что же касается значительнаго количества топокъ, то это затрудненіе не можетъ быть устранено; центральный же клозетъ будетъ устроенъ. Послѣ разсмотрѣнія проэкта плана этого павильона, комиссія постановила, чтобы и павильоны, для хирургическихъ неоперативныхъ и терапевтическихъ больныхъ были построены по тому же типу — съ соотвѣтствующими измѣненіями, а именно: вмѣсто операціонной устроить въ соотвѣтствующемъ помѣщеніи кабинетъ врача, число комнатъ, выходящихъ въ корридоръ, сократить до 6; палаты

для сифилитиковъ устроить съ отдѣльнымъ ходомъ, ванной и клозетомъ. Что касается инфекціоннаго павильона, то онъ долженъ быть меньшихъ размѣровъ—всего на 10—12 кроватей и состоять изъ зданія съ боковымъ корридоромъ, съ тремя возможно изолированными помѣщеніями—центральнаго и двухъ боковыхъ, съ числомъ палатъ не менѣе 5—6: одна или двѣ—въ центральномъ и по двѣ—въ боковыхъ. Павильонъ для психиковъ, въ виду его незначительнаго размѣра, съѣздъ не проэктировалъ. Что касается до павильона для амбулаторнаго пріема больныхъ, то онъ долженъ заключать въ себѣ комнату для ожиданія, два кабинета для врача, изъ которыхъ одинъ долженъ быть приспособленъ для изслѣдованія глазныхъ больныхъ, комнату для дежурнаго фельдшера, перевязочную комнату, архивъ и контору. Павильонъ долженъ имѣть два хода — одинъ съ улицы, а другой со двора. Относительно расположенія павильоновъ къ странамъ свѣта комиссія признала, чтобъ длинникомъ павильоны были расположены отъ сѣвера къ югу, сторона противоположная входу должна быть обращена на востокъ. Относительно расположенія павильоновъ на мѣстѣ, предположенномъ подъ больницу, комиссія пришла къ заключенію отложить рѣшеніе этого вопроса до съѣзда врачей.

Съѣздъ, выслушавъ это сообщеніе, разсмотрѣлъ представленные проэкты плановъ и, послѣ обмѣна мыслей, единогласно присоединился къ заключеніямъ комиссіи и одобрилъ ихъ. Вопросъ же о томъ, какъ расположить павильоны и хозяйственный дворъ на мѣстѣ, отложенъ до осмотра членами съѣзда самого больничнаго мѣста.

3. Въ этомъ же засѣданіи съѣзда былъ возбужденъ вопросъ, по примѣру Елисаветградскаго уѣзда, о посылкѣ двухъ делегатовъ отъ уѣзда на губернскій съѣздъ. Съѣздъ рѣшилъ послать и выбралъ вторымъ делегатомъ, кромѣ выбраннаго на предыдущемъ съѣздѣ П. Е. Вострикова, д-ра Г. Г. Сокальскаго, причемъ постановилъ просить управу командировать д-ра Сокальскаго на уѣздный счетъ. Послѣ этого г. предсѣдатель предложилъ врачамъ осмотрѣть мѣсто, назначенное подъ новую больницу, и просилъ членовъ съѣзда собраться къ 7 часамъ вечера.

Въ 7 часовъ вечера въ томъ же составѣ, за исключеніемъ д-ра А. Г. Рекалова, принужденнаго выѣхать въ свой участокъ, съѣздъ продолжалъ засѣданіе.

4. Съѣздъ, осмотрѣвъ больничное мѣсто, призналъ наилучшимъ распредѣленіе павильоновъ слѣдующее. Главный подъѣздъ къ больницѣ устроить со стороны Ярмарочной улицы; на улицу, въ равномъ разстояніи отъ боковыхъ угловъ ея, долженъ выходить павильонъ для амбулаторныхъ больныхъ; по бокамъ его, отступя на приличное разстояніе вглубь двора, помѣстить два хирургическихъ павильона; потомъ по средней линіи, отступя опять вглубь двора,—терапевтическій павильонъ; дальше вглубь къ сторонѣ Почтовой улицы, павильонъ для психиковъ, а къ Ярмарочной площади—инфекціонный павильонъ. Далѣе вглубь отгородить хозяйственный дворъ, который долженъ выходить на Ярмарочную площадь, вглубь не доходя все-таки до восточной границы, а къ сѣверу (къ Почтовой улицѣ) доходя до сред-

ней линіи, соединяющей восточную и западную (Ярмарочная улица) стороны. Кухню и дезинфекціонное отдѣленіе помѣстить на хозяйственномъ дворѣ, ближе къ больничнымъ зданіямъ, а покойницкую въ самомъ отдаленномъ концѣ. Остальная часть больничнаго двора должна быть занята садомъ, который существуетъ и въ настоящее время.

5. По предложенію предсѣдателя, съѣздъ разсмотрѣлъ по отдѣльнымъ пунктамъ проэктъ смѣты расходовъ на медицинскую часть на 1896 годъ, представляемый на обсужденіе собранія въ предстоящую майскую сессію. Члены съѣзда внесли свои поправки и желательныя дополненія въ проэктъ смѣты.

6. По вопросу, возбужденному врачами Александрійской больницы о необходимости для больницы имѣть вторую фельдшерицу, съѣздъ постановилъ просить земскую управу представить на усмотрѣніе земскаго собранія объ учрежденіи при Александрійской больницѣ втораго штатнаго мѣста фельдшерицы.

7. Было доложено на заключеніе съѣзда ходатайство Новгородковскаго общества объ учрежденіи въ селѣ Новгородкѣ земскаго врачебнаго медицинскаго пункта. Съѣздъ въ принципѣ высказался за желательность учрежденія еще одного врачебнаго пункта, но въ виду значительныхъ расходовъ, сопряженныхъ съ открытіемъ новаго пункта, между тѣмъ какъ для уѣзда существуетъ настоятельная необходимость въ учрежденіи запаснаго врача,—съѣздъ высказался за то, чтобъ просить управу доложить собранію учредить должность запаснаго врача въ уѣздѣ вмѣсто новаго Новгородковскаго врачебнаго пункта.

8. Прочитано было заявленіе врача 5 участка о необходимости построить при лѣчебницѣ сарай и прачешную при немъ; съѣздъ высказался за желательность этого и просилъ управу представить объ этомъ на усмотрѣніе земскаго собранія.

По окончаніи обсужденія этихъ вопросовъ съѣздъ былъ закрытъ.

Постановленія съѣзда врачей Ананьевскаго уѣзда.

Засѣданіе 28 марта 1895 г.

Въ засѣданіи, подъ предсѣдательствомъ г. предсѣдателя земской управы *А. С. Худзинскаго*, присутствовали члены управы: *Н. С. Флоринскій* и *И. Г. Комарницкій*, земскіе участковые врачи: *В. Б. Настасьвичъ*, *П. И. Стонисъ*, *А. Д. Маленюкъ*, *С. П. Гребенниковъ*, *В. А. Чикирскій*, врачъ Ананьевской больницы *П. П. Волоховъ*, запасный врачъ *С. К. Чайковскій*, городовой врачъ *А. С. Лабутинъ*, временно приглашенный врачъ *И. А. Байтальскій* и исполнявшій обязанности секретаря санитарный врачъ *Ф. Л. Кисторскій*.

1. По открытіи засѣданія, г. предсѣдателемъ было указано, что настоящій съѣздъ вызванъ, главнымъ образомъ, вопросомъ о дальнѣйшемъ примѣненіи въ уѣздѣ противодифтеритной сыворотки, въ смыслѣ болѣе или менѣе детальной организаціи этого дѣло въ участкахъ.

2. Къ казуистикѣ употребленія сыворотки былъ прочитанъ докладъ д-ра П. П. Волохова и выслушано сообщеніе члена съѣзда д-ра А. С. Лабутина (см. ниже).

3. Послѣ всесторонняго разсмотрѣнія вопроса и выслушанія краткаго сообщенія санитарнаго врача объ относящихся сюда постановленіяхъ губернскаго совѣщанія 15—19 марта, съѣздомъ были приняты слѣдующія главныя положенія:

а) Признано желательнымъ снабженіе всѣхъ участковыхъ врачей 3 флаконами сыворотки Беринга (по 1 флакону каждаго №), причемъ, въ случаѣ развитія гдѣ либо дифтеритной эпидеміи, сообщеніе объ этомъ должно быть отправляемо въ земскую управу возможно быстрымъ способомъ (телеграммою, нарочнымъ).

б) Примѣненіе сыворотки допустимо для случаевъ, гдѣ окажется возможнымъ тщательное послѣдовательное контрольное наблюденіе врачебнаго персонала, въ смыслѣ обязательнаго постояннаго присутствія въ пораженномъ пунктѣ фельдшера и посѣщенія врачемъ не менѣе 3 разъ въ недѣлю.

в) *Предохранительныя* прививки съѣздъ рекомендуетъ въ общемъ производить лишь въ пораженныхъ болѣзнью домахъ.

г) Употребленіе сыворотки съ лѣчебною цѣлью въ тяжелыхъ и запущенныхъ случаяхъ требуетъ осторожности и всесторонней индивидуализаціи положенія въ каждомъ данномъ случаѣ.

д) Обязательно точное обозначеніе времени, количества впрыснутой сыворотки, № ея (для Беринга) или указанія фабрики.

Данныя послѣдовательнаго теченія болѣзни должны обозначаться на оборотной сторонѣ существующихъ карточекъ для регистраціи дифтеритныхъ, причемъ желательно, при дальнѣйшемъ печатаніи послѣднихъ, опущеніе помѣщеннаго здѣсь текста, значительно уменьшающаго свободную для записи поверхность карточки, но не представляющаго собою особой надобности.

е) При эпидемическомъ распространеніи болѣзни признана необходимою, сверхъ того, отчетность по опредѣленной программѣ, разработка которой, принимая за основу программы д-ра Чепурковскаго и проф. Капустина (см. труды 2-го губернскаго съѣзда врачей Курскаго земства), поручена врачамъ П. П. Волохову и Ф. Л. Касторскому.

ж) Принято предложеніе санитарнаго врача, въ случаяхъ вновь возникающій эпидемій, присылать дифтеритическій налетъ для бактеріологическаго изслѣдованія.

4. Д-ромъ А. Д. Маленюкомъ заявлено, что темой доклада на губернскомъ съѣздѣ имъ берется „Организація въ губерніи акушерской помощи."

5. Съѣздъ ходатайствуетъ предъ управой о командированіи на губернскій съѣздъ, по примѣру сосѣднихъ земствъ, 2-го делегата отъ съѣзда, за счетъ средствъ уѣзднаго земства, указывая на д-ра Волохова, какъ естественнаго кандидата, въ виду участія его въ работахъ съѣзда принятою имъ на себя темою.

6. Врачами 4-го участка и запаснымъ заявлено о желательности сохра-

ненія въ м. Акмечеткѣ самостоятельнаго фельдшерскаго пункта, *переводъ изъ котораго фельдшера въ м. Доманевку, рѣшенный окончательно* на предъидущемъ съѣздѣ, былъ понятъ д-ромъ Стонисомъ въ качествѣ временной мѣры. Въ виду одновременнаго сообщенія съѣзду о готовности владѣльца Акмечетки г. Мартыновскаго выдавать, въ случаѣ оставленія пункта, ежемѣсячную субсидію въ 10 рублей на содержаніе фельдшера, постановлено, согласно предложенію г. предсѣдателя, довести о заявленіи г. Мартыновскаго до свѣдѣнія сосѣдней Елисаветградской управы, на случай если-бы послѣдняя признала желательнымъ вступить съ нимъ, въ виду новаго положенія матеріальной стороны вопроса, въ соглашеніе,—для организаціи въ м. Акмечеткѣ, находящейся на границѣ съ Елисаветградскимъ уѣздомъ, своего рода межъ-уѣзднаго фельдшерскаго пункта, прося предложить обсужденіе этого вопроса на предстоящемъ уѣздномъ съѣздѣ земскихъ врачей.

7. Принято предложеніе д-ра Ф. Л. Касторскаго ходатайствовать предъ управою о пріобрѣтеніи въ учреждаемый земствомъ складъ земледѣльческихъ орудій образцовъ послѣднихъ, съ предохранительными приспособленіями, соотвѣтственно упоминаемымъ въ принятомъ съѣздомъ еще въ прошломъ году докладѣ д-ра П. П. Волохова.

8. Разсмотрѣны требованія участковыхъ врачей о запасѣ перевязочныхъ средствъ и утвержденъ, послѣ нѣкоторыхъ сокращеній, требовательный каталогъ медикаментовъ для участка запаснаго врача.

9. Опредѣлено необходимое количество временно приглашеннаго, на усиленный весенній оспопрививательный сезонъ, фельдшерскаго персонала для участковъ, и установлено, что по отношенію къ оспопрививанію части уѣзда, отошедшія отъ 2-го и 4-го въ составъ 6-го участка, остаются на прежнемъ основаніи.

10. По вопросу о дальнѣйшей надобности въ услугахъ временно приглашеннаго, вслѣдствіе усиленія въ 8-мъ участкѣ эпидеміи дифтерита и тифа, врача, съѣздъ, разсмотрѣвъ представленную санитарнымъ врачемъ сводную по-уѣздную таблицу текущихъ эпидемій, не призналъ необходимости, основываясь на наличномъ положеніи, въ продленіи службы временно приглашеннаго врача долѣе приближающагося окончанія мѣсячнаго срока.

О примѣненіи антидифтеритной сыворотки въ Ананьевскомъ уѣздѣ.

1. *Докладъ врача больницы П. П. Волохова съѣзду врачей Ананьевскаго уѣзда.*

Въ Ананьевской земской больницѣ съ лѣчебною цѣлью сыворотка была употреблена *въ трехъ* случаяхъ; съ предохранительною *въ четырехъ* случаяхъ, а именно: *)

*) Отчетъ д-ра Касторскаго объ антидифтеритныхъ впрыскиваніяхъ въ уѣздѣ (въ сел. Боково) напечатанъ въ № 4 „Врачебной Хроники".

1. Мѣщанинъ *Федоръ Тулба*, 12 лѣтъ; третій день болѣзни. Выяснить способъ зараженія не удалось. Поступилъ въ больницу 22 февраля. Средняго тѣлосложенія съ умѣреннымъ питаніемъ; темп. 38,4; пульсъ 110. При осмотрѣ зѣва слизистая оболочка оказалась густо окрашенной и припухшей; лѣвая миндалина увеличена, покрыта сѣровато-бѣлымъ налетомъ, распространяющимся и на небо въ видѣ сплошной, компактной массы. Глотаніе затруднено. На шеѣ съ обѣихъ сторонъ, у угловъ нижней челюсти, припухлость, особенно слѣва. Со стороны органовъ грудной и брюшной полостей болѣзненныхъ явленій не замѣчается. Больной жалуется на общее недомоганіе. Бѣлка въ мочѣ нѣтъ. Сдѣлано впрыскиваніе 7 с. с. № 3, въ 3 часа по полудни. Въ 6 часовъ вечера t^0 38,8; пульсъ 110. Самочувствіе лучше. Животъ вздутъ. Въ 9 часовъ вечера t^0 38,7; пульсъ 105. Послѣ клизмы имѣлъ стулъ. Выпилъ немного молока. 23 февраля ночь провелъ не очень покойно, часто просыпался. Въ 8 час. утра t^0 37,7; пульсъ 95. Внутренній край налета съежился и отсталъ. Въ 12 час. впрыснуто 8 с. с. № 2. Въ 6 часовъ вечера t^0 38,0; пульсъ 100. Самочувствіе удовлетворительное. Въ 9 час. вечера t^0 37,6; пульсъ 90. Ночь спалъ покойно. 24 числа t^0 37,0; пульсъ 90. Большей своей массою налетъ отдѣлился и держится наружнымъ только краемъ. Въ 8 час. веч. t^0 37,6; пульсъ 70. Налетъ отвалился, послѣ чего показалось немного крови въ выплевываемой мокротѣ и носовой слизи. Спалъ удовлетворительно. Опухоль на шеѣ значительно уменьшилась. 25 числа утромъ t^0 37,0; пульсъ 70. Вечеромъ t^0 37,3; пульсъ 60. Въ мочѣ бѣлка нѣтъ. На мѣстѣ, гдѣ находился налетъ, замѣтна краснота и мѣстами какъ-бы отдѣльныя мутныя пятна. Глотаніе свободно. Ѣстъ охотно. Довольно бодръ. 26 числа утромъ t^0 37,3; пульсъ 70. Вечеромъ t^0 36,6; пульсъ 65. Слѣды на мѣстѣ налета еще замѣтны. 27—28, начинаетъ поправляться, но очень слабъ. Аппетитъ и сонъ удовлетворительны. Слѣды помутнѣнія на мѣстѣ налета и краснота исчезли. На мѣстахъ впрыскиваній никакихъ измѣненій. 28 числа выписанъ по настоятельной просьбѣ отца, находившагося постоянно при больномъ. Произведена тщательная дезинфекція вещей. До настоящаго времени вполнѣ здоровъ.

2. *Ася Бершадская*, 2 лѣтъ. Поступила 25 марта. Больна другой день. Нѣсколько дней тому назадъ мать съ ребенкомъ Леей посѣщали домъ родственниковъ, у которыхъ были въ это-же время случаи заболѣванія дифтеритомъ. Вторыя сутки температура тѣла повышена; ребенокъ почти ничего не ѣстъ. Тѣлосложенія слабаго, плохо упитанный ребенокъ. Животъ вздутъ. Темпер. 37,7; пульсъ 70; дыханіе 21. Въ зѣвѣ сплошная краснота, миндалины слегка припухли; снаружи на шеѣ опухоли железъ незамѣтно. Сдѣлано *предохранительное* впрыскиваніе 5 с. с. № 1. Къ вечеру послѣ ol. ricin. прослабило. Темпер. 37,5. 26 числа ночь провела покойно; ѣстъ охотно. Краснота въ зѣвѣ едва выражена; припухлости желѣзъ нѣтъ. Темпер. 36,6; пульсъ 70. Выписана изъ больницы. До послѣдняго времени здорова.

3—4. Дѣти колониста изъ с. Николаевки, Николаевской волости, *Карлъ Гросманъ*, 3 лѣтъ, и *Амалія Гросманъ*, 5 лѣтъ. Поступили 9 марта. Родители больныхъ дѣтей сообщили, что у нихъ дня четыре тому назадъ заболѣлъ грудной ребенокъ, котораго они оставили дома умирающимъ. Мальчикъ боленъ второй день; ночью спалъ плохо; сильно кашляетъ; не ѣстъ; жалуется на боль въ глоткѣ. Карлъ Гросманъ средняго тѣлосложенія, хорошо упитанъ. Темпер. 37,8; пульсъ 65; дыханіе 15. При изслѣдованіи зѣва замѣчается небольшая краснота, легкая припухлость лѣвой миндалины и на краю ея, кверху и кзади, два бѣловато-сѣрыхъ налета величиной въ горошину, немного вытянутыхъ въ длину и книзу лежащихъ близко одинъ возлѣ другаго. Налеты держатся крѣпко. Амалія Гросманъ сильно кашляетъ, но на боли въ глоткѣ на жалуется. При осмотрѣ зѣва замѣтна небольшая краснота безъ припухлости.

Въ виду подозрительности случая у мальчика и отсутствія свѣдѣній о характерѣ болѣзни ребенка, оставленнаго въ деревнѣ дома, сдѣлано впрыскиваніе № 1—мальчику 9 с. с. и дѣвочкѣ 6 с. с. Съ вечера мальчикъ не покоенъ, сильно кашлялъ. 10 числа Карлъ бодръ; налеты исчезли; краснота едва замѣтна. Темпер. 37,0. Амалія здорова. Бѣлка нѣтъ въ мочѣ. Темпер. 36,8. 11 числа Карлъ и Амалія совершенно здоровы; немного кашляютъ. Ребенокъ, оставленный дома больнымъ, въ день выѣзда, ночью, умеръ при явленіяхъ крупа гортани, по словамъ родителей.

5. *Дарія Тулба*, 8 лѣтъ, поступила 10 марта, на четвертый день болѣзни. О способѣ зараженія выяснить ничего не удалось. Живетъ по сосѣдству съ хатою, гдѣ былъ случай заболѣванія дифтеритомъ. Заболѣла 7 марта. На другой день болѣзни появилась рвота, наступающая всякій разъ послѣ пріема питья или пищи. Тѣлосложенія слабаго съ плохимъ питаніемъ. Темпер. 38,7; пульсъ 80; дыханіе 20, тяжелое, со стономъ, но свободное. При изслѣдованіи глотки замѣчается зловонный запахъ изъ рта; обширный налетъ занимаетъ всю лѣвую и переднюю часть глотки и неба, образуя толстый слой, грязно-сѣраго, мѣстами буроватаго цвѣта. Подчелюстная область шеи, особенно на лѣвой сторонѣ, представляется значительно припухшею. Общій упадокъ силъ, вялость, сонливость. Сознаніе не нарушено. Глотаніе затруднено. Послѣ проглатыванія немедленно наступаетъ рвота. Отдѣленіе мочи скудное, бѣлокъ есть. Животъ втянутъ, напряженъ, подъ ложечкой чувствителенъ. Сдѣлано впрыскиваніе 10 с. с. № 3 сыворотки, въ 1 часъ дня. Въ 10 час. веч. налетъ въ зѣвѣ безъ перемѣны. Темпер. 38,5, пульсъ 90; дыханіе 21. Больная по прежнему постоянно рветъ, немного бредила ночью, но къ утру успокоилась и покойно уснула. Обильное истеченіе изъ носа. 11 числа въ 8 час. утра темпер. 37,2; пульсъ 98; дыханіе 20. Послѣ всякаго глотка жидкости немедленно сильный приступъ рвоты; боли подъ ложечкой. Налетъ началъ отставать; значительная слабость: безъ посторонней помощи не можетъ ни подняться, ни повернуться. Опухоль

шея безъ перемѣны. Въ 1 часъ дня впрыснуто 8 с. с. № 2. Въ 8 час. веч. темпер. 37,2; пульсъ 98, дыханіе 20. Налетъ отвалился всею массою; отдѣленіе изъ носа и рта съ небольшою примѣсью крови. Попытка что либо проглотить немедленно оканчивается приступомъ рвоты. Упадокъ силъ увеличился. Ночь провела тревожно, металась. 12 числа въ 8 час. утра темпер. 36,6; пульсъ 80; дыханіе 18. Больная немного бодрѣе. Выпила вина съ 1-га val. и не вырвала; позднѣе приняла немного молока, но черезъ часъ опять появилась упорная рвота. Въ зѣвѣ на мѣстѣ налета интензивная краснота обнаженной отъ эпителія слизистой оболочки. Въ 2 час. по полудни впрыснуто 10 с. с. № 2. Слабость усиливается; рвота по прежнему; съ 5 час. лежитъ въ забытьи; пульсъ едва ощутимый. Агонія съ 12 час. ночи, въ 3 часа ночи умерла.

6—7. 11 марта доставлены *Гросманомъ* еще двое крестьянскихъ дѣтей, проживающихъ у него въ домѣ,—дѣвочки: 1-я—11 лѣтъ, а 2-я—6 лѣтъ, которымъ сдѣланы также предохранительныя впрыскиванія по 4 с. с. № 1.

Всѣ четверо дѣтей, получившія предохранительныя впрыскиванія, до настоящаго времени здоровы. Перечисленные случаи, само-собою разумѣется, не даютъ основаній къ какимъ-либо выводамъ, но тѣмъ не менѣе являются матеріаломъ, накопленіе котораго будетъ имѣть значеніе, давая возможность критически къ нему относиться. Въ этомъ отношеніи подробное изложеніе каждаго случая имѣетъ особенное значеніе, если вспомнить какъ подчасъ неясно бываютъ выражены припадки, на основаніи которыхъ ставится діагнозъ дифтеріи, что и отзывается существенно на колебаніи цифръ % смертности. Лично мы вынесли весьма благопріятное впечатлѣніе уже изъ перваго случая; съ такими явленіями намъ приходилось наблюдать не мало случаевъ, оканчившихся летально.

Остановимся на двухъ изъ нашихъ случаевъ, имѣющихъ нѣкоторыя особенности. Обращаетъ на себя вниманіе, наприм., необыкновенно упорная рвота у Дарьи Тулбы въ теченіе всей ея болѣзни. Рвота эта не имѣла мозговаго характера, но скорѣе находилась въ зависимости отъ мѣстнаго пораженія желудка. „Въ пищеварительномъ аппаратѣ, кромѣ измѣненій въ горлѣ, почти въ половинѣ всѣхъ случаевъ находятъ въ кишечникѣ красноту и замѣтное опуханіе Пейеровыхъ бляшекъ“ (монографія Ruault „Дифтерія“, стр. 32); затѣмъ, въ руководствѣ къ частной патологіи и терапіи Эйхгорста т. IV, стр. 891, изд. 1892 года, читаемъ: „измѣненія слизистой оболочки желудка, зависящія отъ дифтерійной инфекціи, почти всегда ограничиваются разсѣянными островками и пятнами.... Только рѣдко они занимаютъ болѣе крупный участокъ слизистой оболочки желудка“. Что же касается симптомовъ дифтеріи слизистой оболочки желудка, то тамъ же находимъ: „какъ характерные припадки приводились: рвота, боль въ области желудка...“ Въ лекціяхъ объ острыхъ инфекціонныхъ болѣзняхъ у дѣтей проф. Филатова, изд. 1891 г., на стр. 196, говорится также о неукротимой

рвотѣ, боли подъ ложечкой при дифтеритѣ желудка, встрѣчаемомъ однако рѣдко. Мы склонны по этому предполагать, что упорная рвота у Дарьи Тулбы могла зависѣть скорѣе всего отъ пораженія желудка дифтеріей. Случай этотъ, по своей тяжести и запоздалости обращенія за помощью, впередъ уже не давалъ надежды на благопріятный исходъ при лѣченіи сывороткой; но мы все-таки не сочли себя въ правѣ отказаться отъ послѣдней попытки спасти больную.

Другой случай у Карла Гросмана мы разсматриваемъ какъ подозрительный, такъ какъ бактеріологическаго изслѣдованія сдѣлано не было. Тѣмъ не менѣе случаи подобной легкой формы дифтеріи описываются весьма часто. При этомъ всегда находятъ дифтерійную палочку и, именно, чаще короткую и толстую ея разновидность. Въ цитированной монографіи Ruault'a, на стр. 45 и 46, описывается эта форма такъ: „дѣти ни на что не жалуются . . . боль въ горлѣ ничтожна и часто даже отсутствуетъ . . . ложныя перепонки являются въ концѣ первыхъ сутокъ въ формѣ полулунныхъ круглыхъ, или овальныхъ пятенъ . . Иногда появляются сразу два, три пятнышка . . Гораздо чаще, однако, въ началѣ находятъ только одно пятнышко на одной изъ миндалинъ. Въ наиболѣе легкихъ случаяхъ лихорадка въ началѣ можетъ совершенно отсутствовать, при ничтожности прочихъ явленій; ложныя перепонки остаются крайне ограниченными и быстро исчезаютъ (абортивная форма)". Въ лекціяхъ проф. Филатова на стр. 185 имѣется описаніе легкихъ формъ дифтеріи, вполнѣ аналогичное нашему случаю. Быстрая болѣзнь съ смертельнымъ исходомъ при явленіяхъ крупа у ребенка Гросмановъ, оставленнаго въ деревнѣ, говоритъ еще больше въ пользу заболѣванія дифтеріей Карла Гросмана. Оказало-ли какое-либо вліяніе на теченіе болѣзни у Карла Гросмана сдѣланное ему впрыскиваніе сыворотки—вывода дѣлать не станемъ, равно какъ и о дѣйствіи предохранительныхъ прививокъ, которыя мы находили умѣстнымъ сдѣлать у всѣхъ дѣтей, живущихъ въ домѣ Гросмана.

Впрыскиванія переносятся легко; почти были безболѣзненны въ нашихъ случаяхъ. Послѣдовательныхъ явленій никакихъ не наблюдалось. Пользовались мы шприцомъ Гейбнера и шприцомъ Коллена (по-Ру). Послѣдній много удобнѣе, но стерилизація его и чистка хлопотливѣе. Мѣсто укола на боковой части груди закрывалось плотно кусочкомъ гигроскопической ваты, напитанной іодоформнымъ коллодіумомъ.

Считаю не лишнимъ обратить вниманіе товарищей на одно осложненіе дифтеріи, встрѣчающееся по моимъ наблюденіямъ въ нашихъ мѣстностяхъ чрезвычайно рѣдко. Имѣю въ виду осложнѣйіе дифтеріи зѣва дифтеріей гортани (крупомъ). Изъ сообщеній заграничныхъ врачей, повидимому, оказывается, что такое осложненіе наблюдается тамъ необыкновенно часто, тогда какъ въ нашемъ, наприм., уѣздѣ я помню только одинъ весьма небольшой періодъ времени, когда такое осложненіе наблюдалось очень ча-

сто, такъ что въ одномъ даже семействѣ у всѣхъ троихъ заболѣвшихъ дѣтей присоединилась и дифтерія гортани (крупъ). Наоборотъ, приходилось наблюдать у насъ обширныя эпидеміи и ни одного случая осложненія крупомъ. Судя по сообщеніямъ товарищей во Врачебной Хроникѣ, явленіе это замѣчается и въ другихъ уѣздахъ нашей губерніи. Быть можетъ, это есть эндемическая особенность дифтерія нашей губерніи. Цифровыхъ данныхъ объ этомъ осложненіи я нигдѣ не могъ найдти. Въ руководствѣ по дѣтскимъ болѣзнямъ Геноха, изд. 1890 г., стр. 815, есть указаніе на значительное ухудшеніе предсказанія при осложненіи крупомъ. Такъ, 463 случая дифтеріи безъ крупа дали смертность около 50%, тогда какъ въ 336 случаяхъ, осложненныхъ крупомъ, смертность была болѣе 87%. Процентъ смертности вообще отъ дифтеріи въ нашей губерніи также поэтому говоритъ скорѣе за чрезвычайную рѣдкость осложненія крупомъ гортани.

Нельзя не обратить вниманія на сообщенія въ медицинской прессѣ о серо-терапіи при дифтеритѣ, какъ благодѣтельно вліяніе послѣдней на это, именно, осложненіе. Рѣже приходится прибѣгать къ трахеотоміи и интубаціи, а въ случаяхъ, подвергшихся трахеотоміи, наприм. въ Парижѣ, количество смертельныхъ исходовъ при одновременной серо-терапіи уменьшилось весьма значительно — съ 86% до 24,3% (см. Вѣстн. Суд. и Практ. Мед. январь, 1895 г., отд. 9, стр. 36). Изъ сообщенія же проф. Ranke относительно примѣненія сыворотки въ Мюнхенѣ видно, что въ 31,7% всѣхъ случаевъ стеноза гортани выздоровленіе наступало безъ оперативнаго пособія (Еженедѣльникъ 1895 г., № 13, стр. 199). Иные отзывы о другихъ послѣдовательныхъ заболѣваніяхъ, между прочимъ и о дифтеритныхъ параличахъ. Дѣйствіе серо-терапіи въ этомъ отношеніи безсильно; напротивъ, параличи наблюдаются даже чаще при серо-терапіи. Объясненіе этого, впрочемъ не въ укоръ серо-терапіи, мы находимъ въ послѣднемъ—17 № „La Semaine Medicale“, приводимое изъ новой книги проф. дѣтскихъ болѣзней въ Грацѣ Escherich'a о дифтеріи, именно, что повышеніе, какъ-будто, процента заболѣваній дифтеритическими параличами при серо-терапіи зависитъ отъ большаго числа выздоровленій тяжело-больныхъ, которые безъ этого погибли-бы.

Безпомощное положеніе врача у постели тяжело больнаго дифтеріей одинаково, можно сказать, съ его паціентомъ. Вопли и мольбы родителей, обращенные къ врачу, призванному для спасенія ребенка, тяжело ложатся на душу при сознаніи своего полнаго безсилія. Вотъ что говоритъ проф. Филатовъ по этому поводу: „.... извѣстное изреченіе Steiner'a, повторяемое постоянно и другими авторами, что *„легкіе случаи дифтерита проходятъ при всякомъ лѣченіи, а тяжелые не уступаютъ никакой терапіи“* остается въ полной силѣ и до сихъ поръ“ *).

*) См. Медиц. Обозрѣніе т. XXXVIII, 1892, № 13, стр. 35.

Въ руководствѣ Геноха, цитированномъ выше, встрѣчаемъ на 828 стр. о лѣченіи дифтеріи слѣдующія строки; „Еще и въ настоящее время я долженъ повторить слѣдующія слова, сказанныя мною въ 1874 году: „Всѣ до сихъ поръ рекомендованныя средства (и я думаю, что почти всѣ они мною перепробованы) не приносятъ, по моимъ наблюденіямъ, рѣшительно никакой пользы въ тяжелыхъ случаяхъ дифтерита, а между тѣмъ единственно объ этихъ послѣднихъ и можетъ идти рѣчь, такъ какъ болѣе легкіе случаи излѣчиваются и безъ помощи врачебнаго искусства".

При такомъ положеніи дѣла естественнымъ является энтузіазмъ, охватившій медицинскій міръ и вызванный открытіемъ Беринга и Ру. Несмотря на скептическое отношеніе къ новому средству, проявляемое нѣкоторыми крупными авторитетами медицинской науки, серо-терапія при дифтеріи дѣлаетъ быстрые успѣхи. Случаи примѣненія этого лѣченія считаются уже тысячами и совокупная статистика всѣхъ странъ, гдѣ примѣнялась серотерапія при дифтеритѣ, даетъ цифру смертности отъ дифтерита въ среднемъ всего 18,4% (проф. Monti. Еженедѣльникъ 1895 г. № 12, стр. 186).

Благодаря внимательности и интересу къ успѣхамъ земско-медицинскаго дѣла нашихъ представителей земствъ какъ губернскаго, такъ и уѣзднаго, мы уже имѣемъ возможность примѣнять новое средство въ нашей земской практикѣ, несмотря на его дорогую цѣну. Все это ставитъ насъ въ нравственную обязанность отнестись къ примѣненію новаго способа лѣченія съ полнымъ вниманіемъ и осторожностью, какихъ требуетъ еще новость самаго дѣла. Въ этомъ случаѣ мы должны помнить, что производимъ еще опытъ примѣненія новаго лѣченія въ земской практикѣ и, какъ при всякомъ опытѣ, необходимо, чтобы онъ былъ обставленъ такъ, чтобы изъ него можно было получить и надежный результатъ.

Желательно поэтому, чтобы о каждомъ случаѣ примѣненія сыворотки на практикѣ съ лѣчебной и предохранительною цѣлью дѣлалось возможно подробное сообщеніе, и чтобы наблюденіе велъ лично врачъ.

2. *Сообщеніе на съѣздѣ городоваго врача А. С. Лабутина.*

Братъ и сестра *Ясиновскіе*, евреи.

Дѣвочка, 7 лѣтъ, по словамъ родителей, заболѣла 19 февраля. 22 вечеромъ больную видѣли я и д-ръ Касторскій; налеты грязно-желтоватые на обѣихъ миндалинахъ; значительная припухлость шейныхъ желѣзъ; пульсъ 124; худоба и малокровный видъ. Сдѣлано впрыскиваніе въ бокъ цѣлаго флакона № 3 Беринга. 23 февраля, въ 12 час. дня, пульсъ 110; t° 38,2; налеты побѣлѣли, не увеличились, общее состояніе лучше. 24-го, въ 12 час. дня, t° 37,8; пульсъ 110; налеты молочно-бѣлаго цвѣта, вздулись, сморщились; припухлость шейныхъ железъ значительно мягче и меньше; слабость; пила чай съ молокомъ и немного портвейна. 25-го, въ 12 час. дня, пульсъ 105; t° нормальная; налетъ на половину отдѣлился; пила молоко и портвейнъ.

26-го t° нормальна; пульсъ 100; налеты исчезли; слабость и малокровіе; порядочно ѣстъ и пьетъ. Дальнѣйшее наблюденіе поручено городовому фельдшеру. Больная вскорѣ совсѣмъ оправилась и 27 марта была совершенно здорова.

Мальчикъ, 4 лѣтъ, заболѣлъ 20 февраля. 22 февраля вечеромъ налеты на обѣихъ миндалинахъ, твердоватая припухлость шеи; пульсъ 132. Умѣреннаго питанія. Впрыснутъ флаконъ № 2 Беринга. 23 февраля, въ 12 час. дня, пульсъ 124; t° 38,4; измѣненія въ зѣвѣ тѣ-же, что и у сестры 24-го пульсъ 108; t° 37,9; измѣненія тѣ-же, что и у сестры; пилъ молоко и портвейнъ. 25-го t° нормальна; пульсъ 102; налетовъ нѣтъ на правой миндалинѣ, на лѣвой налетъ полу-отслоился. Ходилъ сегодня по комнатѣ. 26 марта совершенно здоровъ.

Иванъ Тулба, 5 лѣтъ. Живетъ въ томъ же 1-мъ участкѣ, гдѣ и еврей Ясиновскій,—по сосѣдству съ Скуртуломъ, у котораго недавно умерло двое дѣтей отъ дифтерита. По словамъ родителей, заболѣлъ 17 марта. 19 марта, въ 4 часа по полудни, пульсъ 120; t° 39,2; шейныя железы едва припухли, вялость, сонное состояніе, налетъ на обѣихъ миндалинахъ; голосъ чистый. Впрыснутъ флаконъ № 2 Беринга. 20 марта, въ 10 часовъ утра, пульсъ 116; t° 38,8; налеты побѣлѣли, сморщились. 21 марта, въ 12 часовъ дня, t° 38,7; пульсъ 94; спитъ, ничего ни ѣстъ и ни пьетъ; родители говорятъ, что нѣсколько разъ повторялась рвота. 22 марта посѣтилъ больнаго фельдшеръ; пульсъ 46, рвота продолжается; пробовалъ вставать съ постели, но сдѣлалось дурно. 23 марта утромъ скончался.

Петръ Тулба, 3 лѣтъ, родной братъ Ивана, болѣлъ 5 дней. 19 марта ціанозъ, мечется въ постели, тяжело дышетъ; изъ носа обильное истеченіе вонючей сукровицы; пульсъ 140; конечности холодны. Впрыскиванія не хотѣлъ дѣлать, но долженъ былъ уступить настоятельнымъ просьбамъ родителей; впрыснутъ флаконъ № 2 Беринга. 20 марта скончался.

Въ этой же хатѣ недавно умеръ и старшій братъ предъидущихъ отъ дифтерита.

До февраля настоящаго года въ 1-мъ участкѣ г. Ананьева, вблизи молитвеннаго дома, съ конца прошлаго лѣта, когда въ этотъ участокъ дифтеритъ былъ завезенъ Пошивачемъ изъ Майнова, больныхъ дифтеритомъ было 10, изъ нихъ умерло 8.

Относительно Ивана Тулбы я думаю, что онъ заболѣлъ не 17 марта, а днемъ и даже двумя ранѣе. Простолюдины днемъ заболѣванія часто называютъ не тотъ, когда только появится жаръ, а тотъ, когда ребенокъ уже окончательно слягетъ въ постель. *А. Лабутинъ.*

Сравнительныя данныя объ эпидемическихъ заболѣваніяхъ въ губерніи.

Уѣзды и періоды времени, взятые для сравненія.		Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшной.	Тифы. Сыпной.	Тифы. Возвратный.	Тифы. Невыяснившійся.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желудочно-кишечный катарръ. Дѣтей.	Острый желудочно-кишечный катарръ. Взрослыхъ.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибирская язва.
1. Александрійскій уѣздъ.	1—15 апрѣля 1895 г.	25	7	—	128	242	—	2	3	21	2	2	9	40	12	1
	16—31 марта „ „	31	9	—	132	217	—	5	—	21	3	1	—	66	25	—
	1—15 апрѣля 1894 „	37	4	—	152	152	—	1	1	11	9	1	2	40	—	2
2. Ананьевскій уѣздъ.	1—15 „ 1895 „	49	20	—	63	20	—	19	9	75	11	4	8	32	117	1
	16—31 марта „ „	45	17	—	35	29	—	14	12	21	13	1	5	35	103	—
	1—15 апрѣля 1894 „	3	4	—	94	67	—	20	—	10	—	—	15	14	9	1
3. Елисаветградскій уѣздъ.	1—15 „ 1895 „	77	3	2	43	95	—	31	45	44	20	37	13	31	47	—
	16—31 марта „ „	61	6	6	72	241	—	18	77	29	11	22	15	29	63	—
	1—15 апрѣля 1894 „	69	14	—	27	388	—	33	61	23	6	9	10	34	32	3
4. Одесскій уѣздъ.	1—15 „ 1895 „	5	7	—	10	—	—	—	12	11	—	—	1	16	215	2
	16—31 марта „ „	13	13	—	3	4	—	—	10	4	5	3	1	23	175	—
	1—15 апрѣля 1894 „	42	4	20	42	5	—	1	12	9	—	—	3	23	42	—
5. Тираспольскій уѣздъ.	1—15 „ 1895 „	3	16	—	19	1	—	4	12	5	4	—	4	38	121	—
	16—31 марта „ „	14	9	—	43	7	—	4	8	7	1	—	3	11	85	1
	1—15 апрѣля 1894 „	70	51	6	25	44	—	2	5	11	—	—	2	26	27	1
6. Херсонскій уѣздъ.	1—15 „ 1895 „	—	29	—	11	4	—	2	10	26	1	—	14	10	195	2
	16—31 марта „ „	28	82	—	12	2	—	—	30	35	—	2	19	10	96	1
	1—15 апрѣля 1894 „	120	18	—	29	3	—	4	11	33	—	10	26	42	51	—
По губерніи	1—15 апрѣля 1895 г.	159	82	2	274	362	—	56	91	182	38	43	49	167	707	6
	16—31 марта „ „	192	136	6	297	500	—	41	137	117	33	29	43	174	547	2
	1—15 апрѣля 1894 „	341	95	26	369	659	—	61	90	97	15	20	58	179	161	7
7. Одесское градонач.	2—15 апрѣля 1895 „	17	13	8	2	3	—	—	14	5	—	—	—	1	163	—
	12 мар.— 1 апр. „ „	36	18	10	11	8	—	8	20	9	2	—	4	2	404	—
	3 апр.—16 „ 1894 „	13	32	4	7	35	—	8	21	14	1	2	2	4	20	—

Наблюденія, относящіяся къ эпидемическимъ заболѣваніямъ.

Корь. (1—15 апрѣля). Заболѣванія корью въ м. *Валеоцуловѣ*, Ананьевскаго уѣзда, за послѣднее время начали очень часто осложняться воспаленіемъ легкихъ, что значительно вліяетъ на увеличеніе смертности среди дѣтей до 3—4-лѣтняго возраста *(Гребенниковъ)*.

— Корь въ с. *Страсбургѣ*, Одесскаго уѣзда, не совсѣмъ еще прекратилась, такъ какъ временами появляются заболѣванія то въ одномъ, то въ другомъ домѣ *(Школьникъ)*.

— Эпидемія кори все болѣе и болѣе распространяется въ *Братскомъ* участкѣ, Елисаветградскаго уѣзда. Особенно сильно развивается корь въ сел. *Серьевкѣ* и сосѣдней съ нимъ дер. *Камышеваткѣ*, Братской волости. Коревыя заболѣванія появляются и въ сел. *Братскомъ*, и дер. *Викторовой*, Братской волости. Изъ осложненій чаще всего наблюдается broncho-pneumonia *(Войткевичъ)*.

Брюшной тифъ. (1—15 апрѣля). Заболѣвшіе брюшнымъ тифомъ въ г. *Дубоссарахъ* и сел. *Черномъ, Подольской губ.*, находятся на излѣченіи въ больницѣ *(Зѣлинскій)*.

— Въ с. *Губовкѣ*, Александрійскаго уѣзда, брюшной тифъ появился въ видѣ домовыхъ эпидемій. Исходы пока благопріятные *(Штромберъ)*.

Сыпной тифъ. (16—31 марта). Тифъ въ д. *Ново-Михайловкѣ*, Казанковской вол. Елисаветградскаго уѣзда, отмѣченный въ № 6 „Хроники“ какъ невыяснившійся, относится къ сыпной формѣ *(Братановичъ)*.

— Въ *Елисаветградскую* земскую больницу доставленъ больной сыпнымъ тифомъ изъ м. *Аджамки*, Александрійскаго уѣзда *(Веккеръ)*.

— Въ пос. *Новоархангельскѣ*, Елисаветградскаго уѣзда, заболѣла тяжелою формой сыпнаго тифа учительница земской школы Л. Н. Писанко *(Кмита)*.

— Сыпной тифъ въ д.д. *Мамайкѣ* и *Александровкѣ (Андросовой)*, Александрійскаго уѣзда, замѣтно уменьшился. Причиною уменьшенія послужило, вѣроятно, наступленіе теплаго времени, благодаря чему здоровые больше изолированы отъ больныхъ, чѣмъ раньше. За отчетный періодъ зарегистрировано 5 случаевъ сыпнаго тифа въ д. Мамайкѣ и 2 случая—въ д. Александровкѣ (Андросовой). Исходы пока всѣ благопріятные. За отчетный періодъ сыпной тифъ появился въ новомъ, сосѣднемъ съ предыдущими, пунктѣ—въ д. *Александровкѣ (Роженятовскаго)*, гдѣ въ прошломъ году былъ сыпной тифъ. Всѣхъ больныхъ пока—2 *(Штромберъ)*.

Дифтеритъ. (1—15 апрѣля). Дифтеритъ въ с. *Кучіерахъ*, Тираспольскаго уѣзда, можно считать прекратившимся, такъ какъ уже болѣе 2 недѣль не наблюдалось новыхъ заболѣваній *(Зѣлинскій)*.

— Въ сел. *Б.-Буялыкѣ*, Одесскаго уѣзда, было 3 случая дифтерита въ

одномъ домѣ. Двое больныхъ выздоровѣли, а одинъ умеръ. Другихъ случаевъ заболѣванія до сихъ поръ не оказывается *(Гольдъ)*.

— Изъ окрестностей г. *Ольвіополя* доставленъ въ *Елисаветградскую* городскую больницу, на третій день заболѣванія, ребенокъ, 4 лѣтъ, съ тяжелой флегмозной формой дифтерита, — съ отеками шейныхъ покрововъ, затрудненнымъ дыханіемъ и крайне слабымъ пульсомъ. Процессъ захватилъ, вѣроятно, уже и гортань. Впрыскиваніе сыворотки № 2, а на другой день, черезъ 18 часовъ, № 3 благодѣтельно подѣйствовало на болѣзнь, и ребенокъ выздоровѣлъ *(Барциковскій)*.

— Въ пос. *Новоукраинкѣ*, Елисаветградскаго уѣзда, больному дифтеритомъ У. С. (ребенокъ, 8 лѣтъ) было сдѣлано впрыскиваніе сыворотки Беринга № 2. Черезъ день послѣ впрыскиванія наступила смерть; дифтеритъ былъ гангренозной формы; впрыскиваніе сдѣлано на 5-й день послѣ заболѣванія *(Назаретовъ)*.

— Въ экономіи *Зайковскаго*, Свѣтлопольской волости Александрійскаго уѣзда, заболѣла 3 апрѣля пріѣзжая изъ гор. *Николаева* дѣвочка, 6 лѣтъ, изъ интеллигентной семьи, при слѣдующихъ явленіяхъ: боль въ горлѣ, небольшіе налеты на миндалинахъ и небольшая опухоль шейныхъ железъ; t^0 40,5. 4-го утромъ t^0 37,0, налеты стали исчезать; самочувствіе лучше. Вечеромъ t^0 38,0, небольшой налетъ въ нижней части правой миндалины. Сдѣлано смазываніе liquor. ferri sesquichl., glycer. aa. Діагнозъ поставленъ— angina follicul., съ подозрѣніемъ на diphteritis. Въ ночь съ 4-го на 5-е — крупозный кашель. Больную я увидѣлъ въ 9 час. веч., 5 апрѣля: diphteritis gangraenosa обѣихъ миндалинъ, uvulae, носовыхъ ходовъ, croup diphter.—Въ 3 часа ночи сдѣлана инъекція сыворотки № 1 Беринга.—Явленія крупа усиливались; въ 6 час. утра потеря сознанія, ціанозъ, горлосѣченіе; въ 6½ час. утра 6 апрѣля exitus lethalis.

Одновременно съ дѣвочкой заболѣла хозяйка дома типичной angina follicul. Температура въ первый день 39,5, на второй—38,4, на третій - 38,0. На четвертый день выздоровленіе.

Днемъ 6 апрѣля, уже въ мое отсутствіе, д-ръ Дериченко сдѣлалъ предохранительную прививку 2 дѣтямъ, 5 и 11 лѣтъ, и хозяйкѣ дома. По полученнымъ до 15 апрѣля свѣдѣніямъ, дѣти, подвергшіяся прививкѣ (немедленно были увезены въ другой городъ),—здоровы. Хозяинъ дома, не подвергавшійся предохранительной прививкѣ, заболѣлъ angina follicul., но 8 апрѣля,—черезъ 3 дня, онъ былъ совсѣмъ здоровъ,—при смазываніи зѣва t-ra jodi, glycer. aa. Въ домѣ произведена тщательная дезинфекція *(Востриковъ)*.

— Въ с. *Страсбургъ*, Одесскаго уѣзда, въ домѣ еврея Срулевича заболѣла 3 апрѣля дѣвочка, 4 лѣтъ, крупомъ; 4 апрѣля въ томъ же домѣ заболѣла дифтеритомъ другая дѣвочка, 10 лѣтъ. Больную дифтеритомъ я видѣлъ 5 апрѣля вечеромъ. Въ ночь на 6 апрѣля обѣ дѣвочки умерли. У

дѣвочки, больной дифтеритомъ, никакой терапіи почти не примѣнялось, такъ какъ привезенное лѣкарство застало дѣвочку въ агоніи. Произведена дезинфекція въ домѣ *(Школьникъ)*.

Дизентерія. (1 — 15 апрѣля). Три случая дизентеріи въ сел. *Зельцъ*, Одесскаго уѣзда, явились какъ слѣдствіе пасхальной невоздержанности въ ѣдѣ и питьѣ *(Школьникъ)*.

Коклюшъ. (1—15 апрѣля). Эпидемія коклюша въ с. *Дороцкомъ*, Тираспольскаго уѣзда, обнаружена 6 апрѣля; первые случаи заболѣванія появились еще въ исходѣ февраля, и за это время было уже нѣсколько (3—4) смертныхъ случаевъ. Откуда занесена болѣзнь, не выяснено. Всѣхъ больныхъ коклюшемъ состоитъ 17—въ 14 домахъ, расположенныхъ въ разныхъ концахъ селенія; возрастъ заболѣвшихъ дѣтей—отъ 3½ мѣс. до 12 лѣтъ. Болѣзнь протекаетъ пока благопріятно, осложненія не встрѣчались. Бромоформъ при лѣченіи коклюша оказывалъ хорошія услуги, какъ симптоматическое средство и имѣлъ явное преимущество предъ антипириномъ. Коклюшъ проявляется единичными случаями также и въ другихъ пунктахъ Дубоссарскаго участка *(Зѣлинскій)*.

Гриппъ. (1 — 15 апрѣля). Въ с. *Нечаянномъ*, Одесскаго уѣзда, изъ отмѣченныхъ случаевъ гриппа — 30 относятся къ служащимъ въ экономіи —пришлымъ рабочимъ, живущимъ въ одной казармѣ *(Бернштейнъ)*.

— Въ *Маякскомъ* участкѣ, Одесскаго уѣзда, гриппъ значительно усилился, особенно въ г. Маякахъ. Тяжелые случаи заболѣванія наблюдаются рѣдко *(Щавинскій)*.

— Въ *Севериновскомъ* участкѣ, Одесскаго уѣзда, преобладающею инфекціонною болѣзнью за отчетный періодъ еще продолжалъ быть гриппъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ осложняющійся катарральной пневмоніей *(Гольдъ)*.

— Въ г. *Херсонѣ* инфлуэнца получила такое значительное распространеніе, что положительно нѣтъ почти ни одного дома, гдѣ бы не было больныхъ. Теченіе большею частью благопріятное, хотя болѣзнь часто затягивается и безъ сомнѣнія у многихъ, предрасположенныхъ къ грудным (легочнымъ) заболѣваніямъ, закончится туберкулезомъ. У дѣтей я наблюдалъ 5 случаевъ туберкулезнаго (по симптомамъ и теченію) менингита; впрочемъ, это осложненіе больше подходитъ подъ типъ недавно описаннаго *менингизма* (meningismus). Дѣло обыкновенно бываетъ такъ: ребенокъ (отъ ½ года до 5 лѣтъ) переноситъ гриппъ; проходитъ 1 — 1½ недѣли, и ребенокъ совершенно здоровъ; затѣмъ внезапно появляются конвульсіи односторонніе, или дѣло обходится безъ конвульсій; начинается мозговая рвота при лихорадкѣ, напоминающей перемежную и при такихъ симптомахъ болѣзнь, черезъ 1½—2 недѣли, кончается смертью. Такихъ исходовъ инфлуэнца въ дѣтскомъ возрастѣ за эту эпидемію я наблюдалъ 5, и мнѣ иногда удавалось ставить діагнозъ очень рано тамъ, гдѣ прежде лѣчившій врачъ пред-

полагалъ тифъ только потому, что не зналъ о такихъ свойствахъ инфлуэнцы располагать къ meningit'у или meningism'у.—У людей пожилыхъ (только, впрочемъ у старухъ) я наблюдалъ 3 случая *кровоизліянія въ мозгъ* въ періодѣ улучшенія, а у молодыхъ довольно часто haemoptoë.—Осложненія воспаленіемъ легкихъ, какъ у взрослыхъ, такъ и у дѣтей, рѣдки *(Зеленскій)*.

— Въ г. *Елисаветградѣ* являются случаи инфлуэнцы, которые хотя и пользуются пока амбулаторно, но сопровождаются уже замѣтными осложненіями; къ сожалѣнію, осложненія инфлуэнцы при амбулаторномъ лѣченіи трудно прослѣживаются, такъ какъ они пока переносятся больными на ногахъ. Осложненія эти въ высшей степени разнообразны и, по всей вѣроятности, въ будущемъ окажутся очень серьезными. Такъ напримѣръ, въ одномъ случаѣ вслѣдъ за приступомъ инфлуэнцы явились характерные симптомы остраго туберкулеза; въ другомъ случаѣ—характерная мокнущая экзема всего тѣла отъ головы до ногъ, съ сильнымъ зудомъ и болями *(Барщиковскій)*.

Сибирская язва. (1—15 апрѣля). Въ с. *Ясскѣ*, Одесскаго уѣзда, сибирской язвой заболѣлъ крестьянинъ, работавшій на степи. Способъ заражения невыясненъ. Больной помѣщенъ въ заразномъ отдѣленіи Маякской больницы *(Щавинскій)*.

— Эпидемія холеры въ *Подольской* губ. съ 1 по 15 апрѣля по прежнему существовала только въ с. *Михайловцахъ*, Могилевскаго уѣзда, гдѣ за указанное время заболѣло 6 и умерло 4.—Съ 16 по 31 марта въ Подольской губерніи наибольшее развитіе имѣли слѣдующія эпидемическія болѣзни: брюшной тифъ (забол. 880, умер. 189), дифтеритъ и крупъ (забол. 367, умер. 193), и скарлатина (заб. 240, умер. 78). („Врач.-сан. Хрон. Подол. губ.", 1895 г., № 7).

— Въ *Таврической* губ. въ теченіе февраля мѣсяца наибольшее развитіе имѣли слѣдующія эпидемическія заболѣванія: корь (721 заб.), скарлатина (368), дифтеритъ и крупъ (205), и гриппъ (699); сыпной тифъ наблюдался въ 8 селеніяхъ, только въ числѣ 15 заболѣваній. („Свѣдѣнія о ходѣ заразн. бол. въ Таврич. губ.", 1895 г. № 2).

Разныя врачебныя замѣтки.

— Съ 31 мая текущаго года въ г. Симферополѣ откроются занятія *X съѣзда земскихъ врачей Таврической губерніи*. Въ проэктѣ программы занятій съѣзда значатся слѣдующіе вопросы: 1) Делегатскіе доклады о состояніи земской медицины въ уѣздахъ.—2) Регистрація заразныхъ болѣзней по карточной системѣ; форма картъ и бланковъ, время доставленія ихъ въ бюро; желательный срокъ разработки и печатанія свѣдѣній о заразныхъ

болѣзняхъ; выработка правилъ медико-статистической регистраціи.—3) Регистрація рождающихся, брачущихся и умершихъ.—4) Выработка инструкцій для борьбы съ заразными болѣзнями, въ связи съ данными отчетовъ и докладовъ по этимъ заболѣваніямъ.—5) Межъ-уѣздные участки.—6) Выработка типа сельской лѣчебницы, общаго для губерніи.—7) Вопросъ объ упорядоченіи акушерской помощи населенію, и въ частности о повитухахъ.—8) Устройство земскихъ аптекъ съ вольной продажей медикаментовъ.—9) Выработка мѣръ борьбы съ холерой на случай ея возобновленія и описаніе предшествовавшихъ эпидемій 1892, 1893 и 1894 годовъ.—10) О наркотизаціи больныхъ вообще и о хлороформированіи въ частности.—11) Объ уменьшеніи смертности дѣтей грудного возраста въ деревняхъ („Журналы Таврич. Губ. Врач. Совѣта“, засѣд. 28 февр. и 1 мар. 1895 г.).

— Согласно постановленію съѣзда врачей Подольской губерніи, въ мартѣ настоящаго года система *летучихъ отрядовъ* была примѣнена для производства въ губерніи прививки противодифтеритной сыворотки. О результатахъ опыта можно судить по слѣдующему извѣстію, сообщаемому въ мѣстномъ изданіи, спустя мѣсяцъ отъ начала дѣятельности отрядовъ: „Высланные (въ началѣ марта) въ губернію два санитарныхъ отряда для прививки противодифтеритной сыворотки въ настоящее время уже прекратили свое дѣйствіе, такъ какъ дифтеритъ сравнительно ослабѣваетъ и притомъ не сосредоточивается въ отдѣльныхъ населенныхъ пунктахъ, а заболѣванія разсѣяны въ различныхъ другъ отъ друга отдаленныхъ пунктахъ, съ незначительнымъ числомъ заболѣваній въ каждомъ, что представляетъ большое затрудненіе для отрядовъ и совершенно непроизводительно затрачивается время на переѣзды врачебнаго персонала“ („Врач.-сан. Хрон. Подол. губ.“, 1885 г., № 7). Въ теченіе первой половины марта сельско-медицинскимъ персоналомъ наблюдалось въ губерніи 304 дифтеритныхъ заболѣванія, во вторую половину того же мѣсяца—329 заболѣваній, изъ конхъ 299 заболѣваній относятся къ 5 уѣздамъ (изъ 12 всѣхъ). По метрическимъ даннымъ, за февраль мѣсяцъ умерло въ губерніи отъ дифтерита 1139; изъ этого числа на долю тѣхъ же 5 уѣздовъ причитается 826 умершихъ. (Ibd.).

— Въ докладѣ Ялтинскому отдѣлу Русск. Общ. охран. народ. здравія „Къ казуистикѣ и лѣченію крымской маляріи подкожными впрыскиваніями natrii arsenicosi“ д-ръ *В. Г. Григорьевъ*, на основаніи 37 госпитальныхъ наблюденій, рекомендуетъ употреблять въ тяжелыхъ видахъ маляріи (malaria perniciosa continua) подкожныя инъекціи мышьяка, такъ какъ въ этихъ случаяхъ хининъ per os часто не переносится вслѣдствіе сопутствующаго остраго гастрита, примѣненіе же хинина въ видѣ подкожныхъ инъекцій сопровождается значительною болѣзненностью; послѣднее обстоятельство усиливается еще тѣмъ, что инъекціи для достиженія надлежащаго эффекта необходимо повторять нѣсколько разъ въ день, въ виду того, что хининъ приходится вводить подкожно только небольшими дозами. Сначала д-ръ Григорьевъ

примѣнялъ мышьякъ, по примѣру д-ра Попова, въ видѣ Фовлерота раствора безъ spir. angelicae, но оказалось, что многіе больные жаловались на сильную болѣзненность такихъ инъекцій. Послѣ многихъ испытаній авторъ пришелъ къ убѣжденію, что наилучшимъ препаратомъ мышьяка для подкожныхъ инъекцій является растворъ natrii arsenicosi въ концентраціи 1:50, почти не производящій никакой боли. Растворъ этотъ авторъ вводилъ въ слѣдующихъ дозахъ: въ первое впрыскиваніе 4 капли, во второе—8 капель и въ третье—12, слѣдовательно, приблизительно отъ 0,001 до 0,015. Обыкновенно t^0 послѣ 2-го или 3-го впрыскиванія неизмѣнно понижалась до нормы и приступы прекращались. („Свѣдѣн. о ходѣ зараз. бол. въ Таврич. губ.“, 1895 г. № 2).

Географическое распредѣленіе эпидемическихъ заболѣваній въ губерніи.

Эпидемія *сыпнаго тифа* за отчетный періодъ значительно возросла на территоріи Александрійскаго уѣзда, въ которомъ очаги сыпнаго тифа въ настоящее время существуютъ уже почти во всѣхъ врачебныхъ участкахъ, хотя большая часть этихъ очаговъ по прежнему сосредоточена въ сѣверо-восточной части уѣзда. Въ Елисаветградскомъ уѣздѣ (если не считать М.-Выськовскаго участка, изъ котораго нѣтъ еще свѣдѣній) сыпно-тифозная эпидемія за отчетный періодъ замѣтно ослабѣла какъ по количеству заболѣваній, такъ и по числу пораженныхъ пунктовъ. Въ остальныхъ 4 уѣздахъ также отмѣчается уменьшеніе числа заболѣваній сыпнымъ тифомъ.—Эпидемія *брюшнаго тифа* огромное распространеніе получила въ нѣкоторыхъ участкахъ Александрійскаго уѣзда, наблюдаясь въ большинствѣ случаевъ одновременно съ сыпнымъ тифомъ; въ Ананьевскомъ уѣздѣ брюшной тифъ господствуетъ въ западномъ, пригороднемъ участкѣ. Въ остальныхъ уѣздахъ эпидемія брюшнаго тифа колеблется въ своемъ развитіи, то увеличиваясь, то ослабѣвая; обращаетъ на себя вниманіе ничтожное развитіе брюшнаго тифа на территоріи Одесскаго уѣзда. — *Дифтеритъ* за отчетный періодъ ослабѣлъ въ губерніи, наблюдаясь въ эпидемическомъ развитіи только въ нѣкоторыхъ пунктахъ Елисаветградскаго и Ананьевскаго уѣздовъ; въ остальныхъ уѣздахъ дифтеритъ отмѣчается почти исключительно въ единичныхъ случаяхъ. — Коревая *эпидемія* значительное развитіе приняла въ 2 сосѣднихъ участкахъ Елисаветградскаго уѣзда (Братскомъ и Вознесенскомъ) и м. Валегоцуловѣ, Ананьевскаго уѣзда.—Эпидемія *скарлатины* опять ослабѣла въ губерніи (въ Херсонскомъ уѣздѣ).—Господствующимъ инфекціоннымъ заболѣваніемъ въ губерніи продолжаетъ оставаться *грипп*, значительно усилившійся за отчетный періодъ въ Одесскомъ, Херсонскомъ и Тираспольскомъ уѣздахъ; обращаетъ на себя вниманіе незначительное развитіе гриппа на сѣверѣ губерніи—въ уѣздахъ Елисаветградскомъ и особенно Александрійскомъ.

ВѢДОМОСТЬ

объ эпидемическихъ заболѣваніяхъ въ Херсонской губерніи.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Тифы. Сыпной.	Тифы. Возврат.	Тифы. Невыяс.	Дифтеритъ	Дизентерія.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣтей.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Взрослыхъ.	Свинка.	Коклюшъ.	Грипиъ.	Сибир. язва.
а) За 1—15 апрѣля 1895 года).*															
1. Александрійскій уѣздъ.															
г. Новогеоргіевскъ	—	—	—	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Стецовская в., с. Андрусовка	—	—	—	—	5	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
д. Чернечье	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Мироновка	—	—	—	—	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Поповка	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Таловая-Балка	—	—		—	16	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Браиловская в., д. Скалевая	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Свинарка	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Сметановка	—	—	—	—	1		—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Онуфріевка	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Каменопотоцкое	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Камбурлѣевка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Ивановка	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Павлышъ	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Богоявленская в., м. Васильевка	5	—	—	1	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
с. Байдаковка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
х. Марьевка	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Аджамка	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4	—	—
д. Мамайка	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Александр. (Андрос.)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ (Рожнят.)	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Новгородковская в., с. Губовка	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Ново-Григорьевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Ингульская-Каменка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—

*) Ко времени печатанія № 7 Хроники не были получены свѣдѣнія изъ слѣдующихъ участковъ: Куликово-Польскаго (Ананьевскаго уѣзда), Мало-Выськовскаго, Ровенскаго (Елисаветградскаго уѣзда), Курисово-Покровскаго (Одесскаго уѣзда), Калиновскаго, Каменскаго, Снигиревскаго и Тягинскаго (Херсонскаго уѣзда).

Названіе волостей и сёлъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	ТИФЫ. Брюшн.	ТИФЫ. Сыпной.	ТИФЫ. Возврат.	ТИФЫ. Неизвѣс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣтей.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Взрослыхъ.	Свинка.	Коклюшъ.	Тришпъ.	Сибир. язва
Верблюжская в., с. Верш.-Каменка	—	1	—	2	—	—	1		—	—	-	—	1	—	—
с. Спасово	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
с. Елисаветградка	—	—	—	—	4	-	—	—	—	—	—	—	17	—	—
с. Красноселье	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	1
с. Цыбулево	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
с. Боковое	—	—	—	2	16	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—
с. Варваровка	—	2	—	1	4	—	—	-	-	—	—	—	—	—	—
д. Котовка	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
м. Братолюбовка	—	2	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
д. Федоровка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	-
„ Добрянка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
„ Швединовка	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Николаевка	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
пос. Новая-Прага	5	3	—	—	14	—	—	—		—	—	—	9	—	—
с. Головковка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Машоринская в., д. Владиміровка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Свѣтлопольская в., д. Троянка	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
эк. Зайковскаго	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		—	—	—	—
с. Косовка	—	—	—	17	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Протопоповка	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Березовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Александровка	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—
д. Серебряная	—	—	-	11	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Аудиторовка	—	—	—	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Лазарополье	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Захаровка	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Константиновка	—	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
„ Доброполье	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Воробьевка	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ М.-Березовка	—	—	—	-	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бандуровская в., д. Морозовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Тифы. Сыпной.	Тифы. Возврат.	Тифы. Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія	Острый желудочно-кишечн. катарръ. Дѣти.	Острый желудочно-кишечн. катарръ. Взрослые.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ	Сибир. язва.
д. Алѣевка	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Диковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
с. Петрово	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Ново-Федоровка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Башгино	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
д. Васильевка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Тарашанка	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Корсуновка	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Александро-Марьевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Александро-Даръ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Новостародубская в., д. Покровка	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Дмитровка	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—
с. Шамовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Макариха	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Ново-Покровка	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Западенька	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Красносельская в., с. Веселый-Кутъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Иванковецкая в., м. Федорки	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Субботецъ	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Хвощеватка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Моисеевская в., д. Владиміровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
д. Настасьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Анновка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Курганка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—
„ Макаровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
эк. Сусской	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Федоровская в., д. Кудашевка	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
д. Павловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Красно-Каменская в., с. Куколовка	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—
Звенигородская в., д. Кременецкое	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
д. Ново-Свѣтлополь	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь	Скарлатина	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Тифы. Сыпной.	Тифы. Возврат.	Тифы. Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желудочно-кишечн. катарръ. Дѣтей	Острый желудочно-кишечн. катарръ. Взрослыхъ.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Спбир. язва
д. Марьиновка	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Марто-Ивановка	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Всего по уѣзду	25	7	—	128	242	—	2	3	21	2	2	9	40	12	1
Всего отъ начала года	336	110	—	876	1285	—	15	27	152	17	6	21	545	318	7
2. Ананьевскій уѣздъ.															
г. Ананьевъ	—	—	—	9	1	—	17	—	27	—	—	—	—	56	—
с. Валегоцулово	42	—	—	16	—	—	—	—	22	—	—	—	11	41	—
с. Александровка (Чуйково)	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Григорьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
„ Флориновка	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
„ Закревскаго	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Б.-Кондратовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Перешоры	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Плоская	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Грекова	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Ширяево (Степановка)	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
д. Грекова	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Ульяновка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Безруково	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мостовская в., с. Лидіевка	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
х. Крысій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
„ Мартыновъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Покровская в., д. Николаевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—
д. Варюшино	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
с. Врадіевка	—	—	—	1	—	—	—	1	9	—	3	—	2	—	—
с. Кумарово	—	—	—	1	—	—	—	6	2	—	—	—	—	—	—
„ Сырово	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	—	—	—	—
„ Кривое-Озеро	—	—	—	—	—	—	—	6	—	4	—	7	—	—	—
„ Каменный-Мостъ	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Голта	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Кор.	Скарлатина	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дифтеритъ	Дизентерія.	Острый желуд. кишечн. катарръ. Дѣти	Взрослые	Свинка	Коклюшъ.	Грипп.	Сибир. язва
с. Завадовка	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	—	—
м. Березовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Колосовка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Петровская в., д. Сиротинки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
с. Пасицѣлы	—	16	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Перелеты	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Байталы	—	—	—	—	19	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Коссовская в., д. Марьяновка.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Толмачевка	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Карловка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—
с. Гандрабуры	—	—	—	2	—	—	—	—	4	—	—	—	—	2	—
с. Липецкое	2	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
д. Селивановка	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—
Михайловская в., с. Майново	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Любашевская в., д. Петровка	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Чайковка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Святотроицкая в., д. Боярка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кантакузовская в., д. Н.-Пристань	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Итого по уѣзду	49	20	—	63	20	—	19	9	75	11	4	8	32	117	1
Всего отъ начала года	213	185	—	585	113	—	85	72	306	171	38	64	326	643	2
3. Елисаветградскій уѣздъ.															
г. Елисаветградъ	—	1	—	4	1	—	26	3	1	—	—	2	6	16	—
„ Бобринецъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—
„ Ольвіополь	2	—	—	—	—	—	—	—	1	8	5	2	—	3	—
„ Вознесенскъ	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	5	—
предм. Натягайловка	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—
„ Лагери	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	4	—	1	—	—
„ хх. Бугскіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
„ „ Мертвоводскіе.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Тифы. Сыпной.	Тифы. Возврат.	Тифы. Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Летній	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Зарослыхъ	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
с. Болгарка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—
„ Арнаутовка	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	4	2	—	—	—
„ Александровка	—	—	—	5	8	—	—	4	—	2	5	—	—	—	—
„ Ново-Григорьевка	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
пос. Вознесенскій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ Ново-Григорьевскій	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
м. Трикраты	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
д. Николаевка	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ Вороновка	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
„ Спасибовка	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Петропавловка	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Новоселка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
„ Каменный-Потокъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
м. Константиновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Еланецкая в., д. Наградовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Возсіятское	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
пос. Новоукраинка	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
Устиновская в., д. Анновка (Леонт.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Алексѣевская в., д. Степановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Надлакъ	—	—	—	—	—	—	—	13	1	—	—	—	—	—	—
с. Жевановка	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
хх. Надлакскіе	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
с. Тишковка	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
д. Анновка	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Богдановка	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Мартыновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
пос. Новоархангельскъ	—	1	2	1	1	—	—	4*)	—	—	—	—	1	2	—
д. Нерослева	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ Орделевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
м. Лысая-Гора	—	—	—	5	—	—	—	—	6	—	—	1	—	—	—
д. Ново-Павловка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—

*) Въ т. ч. 1 случ. крупа.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Кор.	Скарлатина	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Сыпной	Возврат.	Невыяс.	Дифтеритъ	Дисентерія.	Острый желудочно-кишечн. катарръ. Дѣти	Взрослые.	Свинка.	Коклюшъ.	Грипиъ	Сибир. язва
д. Хвалебная	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ Исаевка	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Русановка	-	—	-	—	—	—	—	—	-	—	—	1	—	—	—
„ Михайловка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—
х. Рыбалковскаго	—	—	—	1	—	—	—	—	-	—	—	—	—	-	—
с. Большая-Выська	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—
д. Петровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
с. Грузское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—
с. Овсяниковка	—	—	-	1	—	—	-	—	—	—	—	-	—	—	—
Аннинская в., д. Карловка	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Братское	2	—	—	-	—	—	- ·	—	3	1	—	-	1	1	—
д. Викторовка	6	—	—	—	—	-	—	—	-	—	—	—	—	—	—
„ Сергѣевка	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	-	—
„ Каменоватка	1	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Прищеповка	—	—	-	1	—	—	1	—	—	-	—	—	—	-	—
„ Камышеватка	15	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—
„ Кривая-Пустошь	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	-	—	—
Татаровская в., д. Тимофѣевка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—		
с. Устиновка	1	—	—	1	22	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—
д. Палладина	—	—	—	—	-	—	—	—	1	—	—	—	—	-	
„ Агтовка	—	-	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Солоноватка	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—		—	—
с. Березовка	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	1	—	—
пос. Березовскій	-	—	—	—	—	—	—	—	1	—	-	—	—	—	—
Антоновская в., д. Завадовка	—	—	—	-	—	—	—	—	1	—	-	—	—	—	—
Любомірская в., д. Глиняная	—	—	-	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
х. Кислица	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Ново-Викторовка	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
Ольшанская в., с. Добрянка	—	—	—	2	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Осички	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Благодатное	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Тифы. Сыпной.	Тифы. Возврат.	Тифы. Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Катар.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Воспал.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
м. Добровеличковка	—	—	—	—	7	—	—	1	4	—	—	—	3	1	—
д. Ново-Станковатая	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
„ Афанасьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
„ Ново-Добрянка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ Марьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Евдокимовка	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Воробьево	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
„ Варваро-Александр.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Липняжка	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—
м. Глодоссы	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	
с. Песчаный-Бродъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—
д. Ново-Алексѣевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Викторштадтъ	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Карбовка	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
м. Казанка	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Ново-Михайловка	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ Григорьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ „ Федоровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Итого по уѣзду	77	3	2	43	95	—	31	45	44	20	37	13	31	47	—
Всего отъ начала года	386	55	11	303	1236	1	136	527	252	139	117	174	192	424	5
4. Одесскій уѣздъ.															
г. Маяки	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12	—
„ Очаковъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—
предм. Бейкушъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
„ „ Куцюрубъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Анчекр.-Ильинское (Парутино)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	8	—
х. Сары-Камыши	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
„ Балановъ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
д. Покровка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Бѣляевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Ясска	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Сыпной	Возврат	Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый воздушно-кишечн. катарръ. Дѣти	Взрослые.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
ст. Одесскаго водопров.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Мангеймъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
х. Акерманскій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
с. Анатольевка	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
д. Кирьяковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Тузловская в., д. Федоровка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Аджіаска	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
с. Нечаянное	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	89	—
х. Дукарта	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ Андреевскій	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ Кацапка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Зельцъ	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
„ Страсбургъ	4	—	—	—	—	—	—	*) 2	—	—	—	—	—	1	—
„ Граденицы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
„ Александровка (Сычавка)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—
д. Кошары	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Антоно-Кодинцевск. в., д. Любополь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Ранжево	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
м. Севериновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	11	—
д. Головердовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
„ Александровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
„ Вандалинка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Адамовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Б.-Буялыкъ	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—
с. Ильинка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Ново-Эметовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
Бѣльчанская в., д. Н.-Дмитровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
д. Шеміотовка	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
х. Ламзаки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Выгода	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) 1 Крупъ.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Тифы. Сыпной.	Тифы. Возврат.	Тифы. Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣтей	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Взрослыхъ.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
с. Куртовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Гроссъ-Либенталь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
с. Нейбургъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Петровское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—
д. Кирьяковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
с. Б.-Корениха	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Варваровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
Ландауская в., с. Шпейеръ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Ватерлоо	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Ново-Покровское (Сахорова)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Донская-Балка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
„ Добрая-Надежда	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
м. Раснополье	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
д. Игнатовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—
„ Комисаровка	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Основа	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
х. Рошанцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Итого по уѣзду	5	7	—	10	—	—	—	12	11	—	—	1	16	215	2
Всего отъ начала года	180	61	11	60	30	—	2	103	67	21	4	19	261	663	3
5. Тираспольскій уѣздъ.															
г. Тирасполь	1	2	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	2	24	—
гор. х. Ближній	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
г. Григоріополь	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—
„ Дубоссары	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
с. Лунга	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Дороцкое	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—
„ Коржево	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Магала	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Дубовская в., с. Дойбаны	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Малаештская 2-я в., д. Нестерева.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желудочно-кишечный катарръ. Абтек.	Верелемый	Сыпнка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
м. Захарьевка	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	2	—
д. Гедеримова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Екатериновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Елизаветовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
„ Павловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Богдановo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
„ Марьяновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
с. Пономарево	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Скинишоры	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
Малигоновская в., д. Антоновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—
с. Малаешты 1-я	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
с. Тея	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Ново-Петровское (Савицкое)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Гроссулово	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	13	—
д. Гиржево	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ Богославка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
„ Михайловка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	—
„ Поплавское (Веселый-Кутъ)	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
„ Михельсталь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
х. Вербаны	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
„ Раскъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
Коротнянская в., с. Глинное	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Слободзея	—	—	—	6	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—
с. Чобручи	—	—	—	6	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
„ Карагаши	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
д. Ивано-Богословка	—	7	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—
с. Суклея	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
с. Катаржино	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—
м. Понятовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
д. Пеларенка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

Названіе волостей и сель, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣти.	Взрослые.	Свинка.	Коклюшъ.	Грипиъ.	Сибир. язва
Горьевская в., с. Брашевановка	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
д. Ивановка	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
м. Петровѣровка	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	15	—
д. Лозоватка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—
х. Вульфовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Всего по уѣзду	3	16	—	19	1	—	4	12	5	4	—	4	38	121	—
Всего отъ начала года	203	151	8	164	23	—	20	83	32	5	3	35	112	287	3
6. Херсонскій уѣздъ.															
г. Херсонъ	—	1	—	—	—	—	—	— *)	2	—	—	—	—	44	—
„ Бериславъ	—	—	—	1	—	—	2	1	8	—	—	—		43	1
Козацкая в., д. Николаевка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Новый-Бугъ	—	—	—	1	4	—	—	—	1	—	—		—	20	—
с. Старошведское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5	—
с. Клостендорфъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
„ Шлангендорфъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
кол. Ново-Бериславъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—
м. Новая-Одесса	—	—	—		—	—	—	—	1	—		2	2	5	—
с. Касперовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—
„ Дымовка	—	—	—	—	—	—	—		2	—	—	1	4	2	—
. Ново-Павловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ Ново-Николаевка	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	2	—	—
пос. Дымовскій	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—
Гурьевская в., с. Себино	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Станиславъ	—	2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	5	—
Кисляковская в., с. Александровка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Александровская в., с. М.-Александровка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
с. Архангельское	—	3	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2	—
пос. Н.-Петровка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Заградовская в., д. Блакитная	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—

*) Крупъ.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Тифы. Брюшн.	Тифы. Сыпной.	Тифы. Возврат.	Тифы. Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Дѣтей.	Острый желуд.-кишечн. катарръ. Взрослыхъ.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
Кронауская в., с. Эйгенфельдъ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—		—	—	—
с. Качкаровка	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	11	—
д. Дудчина	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Ново-Каменка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
м. Мѣловое	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
д. Саблуковка	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—
„ Софіевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
х. Бредихина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Золотобалковская в., д. Фирсовка.	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Гирлы	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
пос. Бѣляевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Криворогская в., с. Александро-Даръ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
м. Широкое	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	2	—
с. Николаевск. 1-я в, д. Авдотьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
пос. Березнеговатое	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
с. Калужское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
кол. Нагартавъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
Засельская в., с. Явкино	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Любомірская в., д. Семеновка	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Костромка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—
с. Покровское (Вшивое)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
м. Ново-Воронцовка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	1	—
с. Владиміровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—
с. Малѣевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Николаевская 2-я в., с. Троицкое	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Балацковская в., кол. Доброе	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	—	29	—	11	4	—	2	10	26	1	—	14	10	195	2
Всего отъ начала года	286	430	6	169	28	—	23	226	238	29	5	94	126	864	28
Итого по губерніи	159	82	2	274	362	—	56	91	182	38	43	49	167	707	6
Всего отъ начала года.	1614	1148	36	2247	2715	1	281	*1038	1047	382	173	407	1502	3189	48
7. Одесское градонач. 2 — 15 апр.	17	13	8	2	3	—	—	14	5	—	—	—	1	163	—
Подольская губ., с. Черное	—	—	—	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Таврическая „ м. Каховка	—	—	—	—	—	—	—	3	12	22	14	1	—	97	—

*) Крупъ—1.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	ТИФЫ. Брюшн.	ТИФЫ. Сыпной.	ТИФЫ. Возврат.	ТИФЫ. Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд. кишечн. катарръ. Дѣти	Острый желуд. кишечн. катарръ. Взрослые.	Свинка.	Коклюшъ.	Грипиъ.	Сибир. язва
*б) 16—31 марта (дополнительныя свѣдѣнія) *).*															
1. Александрійскій уѣздъ.															
м. Онуфріевка	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с. Павлышъ	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ Каменопотоцкое	—	—	—	16	—	—	—		—	—	—	—	—	—	
д. Камбурлѣевка	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Богоявленская в., м. Васильевка	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
х. Марьевка	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ Новые-Недогарки	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Браиловская в., д. Сметановка	—	—	—	—	3	—	—	—		—	—	—	—	—	
Мироновская в., с. Таловая-Балка	—	—	—	—	12	—	—	—		—	—	—	—	—	
д. Молчановка	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого по дополн. вѣдомости.	11	—	—	43	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. Херсонскій уѣздъ.															
г. Бериславъ	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—		—	9	—
с. Тягинка	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—
„ Никольское	—	5	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—
пос. Висунскъ	—	14	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
с. Калужское	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
д. Семеновка	—	6	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Итого по дополн. вѣдомости.	—	28	—	—	—	—	—	9	2	—	—	1	—	11	—

[1]) Крупъ.

[2]) Крупъ.

[*]) Не получены за отчетный періодъ свѣдѣнія изъ слѣдующихъ участковъ: Куликово-Полянскаго (Ананьевскаго уѣзда), Анатольевскаго (Одесскаго уѣзда), Балацковскаго и Тягинскаго (Херсонскаго уѣзда).


СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА
РАСПРОСТРАНЕНІЯ ЗАРАЗНЫХЪ
БОЛѢЗНЕЙ
ВЪ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНІИ
Приложеніе къ Хроникѣ № 7. 1–15 Апрѣля 1895 года.
Александрія
Ананьевъ
Вознес
Дубоссары
Григоріополь
Тирасполь
Одесса

Александрія
Бобринецъ
Херсонъ
Каховка
корь
скарлатина
брюшной тифъ
оспа
дифтеритъ
сыпной тифъ
Границы уѣздовъ