

ВРАЧЕБНАЯ ХРОНИКА

ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ.

(ГОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ).

№ 9.

1—15 мая 1895 года.

№ 9.

Содержаніе. Циркуляръ Министра Внутреннихъ Дѣлъ. — Съѣздъ врачей Александрійскаго уѣзда, 12 апрѣля 1895 г. — Санитарный надзоръ надъ пришлыми сельскохозяйственными рабочими. — Къ вопросу о дозировкѣ и примѣненіи антигоксина въ разныхъ видахъ дифтеріи. *И. Гольда.* — Нѣсколько словъ по поводу выжидательнаго метода лѣченія сибирской язвы. *И. Киттъ.* — Сравнительныя данныя объ эпидемическихъ заболѣваніяхъ въ губерніи. — Наблюденія, относящіяся къ эпидемическимъ заболѣваніямъ. — Разныя врачебныя замѣтки. — Географическое распредѣленіе эпидемическихъ заболѣваній въ губерніи. — Эпидемическія вѣдомости.

Циркуляръ Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

(25 марта 1895 года, № 540).

Циркулярнымъ предложеніемъ, отъ 14 августа мин. года за № 1269, было поручено губернаторамъ доставить въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, не позднѣе 1 марта 1895 года, надлежащія свѣдѣнія и данныя относительно введенія въ дѣйствіе Высочайше утвержденного 10 июня 1893 г. устава лѣчебныхъ заведеній.

Изъ поступившихъ нынѣ по сему предмету донесеній усматривается, что затребованные упомянутымъ циркуляромъ матеріалы доставлены далеко не по всѣмъ мѣстностямъ, гдѣ введено положеніе о земскихъ учрежденіяхъ, а именно только по 15 губерніямъ, причемъ и въ этихъ губерніяхъ означенныя донесенія касаются не всѣхъ лѣчебныхъ заведеній, подлежащихъ дѣйствию новаго устава, и обнимаютъ собою не всѣ свѣдѣнія, потребныя для примѣненія онаго.

Упомянутое недоставленіе свѣдѣній дѣлаетъ невозможнымъ введеніе новаго устава лѣчебныхъ заведеній въ дѣйствіе повсемѣстно къ назначенному мною сроку — 1 іюля сего года.

Признавая вмѣстѣ съ тѣмъ по свойству дѣла едва-ли удобнымъ на основаніи представленныхъ данныхъ примѣненіе сего устава къ единичнымъ лѣчебнымъ заведеніямъ, имѣю честь поручить Вашему Превосходительству сдѣлать надлежащія распоряженія къ доставленію подлежащими общественными учрежденіями въ самомъ непродолжительномъ времени свѣдѣній и данныхъ, недостающихъ для полного осуществленія настоящей реформы. При этомъ, особое вниманіе должно быть обращено на составленіе земскими собраніями и городскими думами правилъ по завѣдыванію содержащимися на земскія и городскія средства лѣчебными заведеніями, главнымъ образомъ съ цѣлью выясненія съ одной стороны ближайшихъ мѣстныхъ условій дѣятельности врачей какъ по управленію ими, такъ и по завѣдыванію врачебными участками (гдѣ таковыя имѣются), а съ другой — съ

собовъ контроля со стороны земскихъ и городскихъ управъ хозяйственной дѣятельности врачей и правленій. Если же по новизнѣ дѣла упомянутыя собранія и думы затруднятся составить таковыя правила въ ближайшее очередное собраніе, то имъ должно быть вмѣнено въ обязанность представить дѣйствующія нынѣ по сему предмету инструкции и обязательныя постановленія съ подробнымъ объясненіемъ практическихъ соображеній положенныхъ въ ихъ основаніе.

Къ изложенному долгомъ считаю присовокупить, что до полученія на мѣстахъ распоряженій Министерства Внутреннихъ Дѣлъ о введеніи въ дѣйствіе въ содержимыхъ на земскія и городскія средства лѣчебныхъ заведеніяхъ новаго лѣчебнаго устава, дѣйствующій нынѣ порядокъ въ отношеніи завѣдыванія земскими и городскими установленіями вышеупомянутыми лѣчебными заведеніями можетъ быть сохраненъ безъ измѣненій, причѣмъ однако существующее число больничныхъ мѣстъ ни въ какомъ случаѣ не должно быть сокращаемо.

Съѣздъ врачей Александрійскаго уѣзда.

Засѣданіе 12 апрѣля 1895 года.

Въ засѣданіи, подъ предсѣдательствомъ г. предсѣдателя земской управы *Н. И. Зерваницкаго* присутствовали: члены управы *А. И. Кожановскій* и *К. Н. Титченко*, земскіе врачи. *Г. Г. Сокальскій*, *С. Н. Журавскій*, *И. Я. Дьясоловъ*, *Х. Г. Штромбергъ*. *К. И. Черницкій*, *А. Г. Рскаловъ*, *П. Н. Журавскій*, *П. Е. Востриковъ*, *Н. Н. Золотницкій* и *А. К. Шольдереръ*, городской врачъ *Ф. С. Гладышевскій*, вольнопр. врачъ *Вишиневицкій*, ветеринарные врачи: *Сачковъ*, *Филянскій* и *Радзівескій*, и провизоръ *Бисартовъ* Секретаремъ засѣданія былъ земскій санитарный врачъ *Н. П. Васильевскій*.

1. Былъ прочитанъ и подписанъ протоколъ засѣданій предъидущаго съѣзда врачей, 16 февраля 1895 года.

2. *А. К. Шольдереромъ* было заявлено высказанное имъ на прошломъ съѣздѣ требованіе объ учрежденіи втораго штатнаго мѣста фельдшера при Лелековской лѣчебницѣ и почему-то не записанное въ протоколъ. Постановлено внести въ протоколъ настоящаго засѣданія постановленіе съѣзда о внесеніи въ земское собраніе ходатайства объ открытіи втораго штатнаго фельдшерскаго мѣста при Лелековской лѣчебницѣ.

3. Г. предсѣдатель *Н. И. Зерваницкій* прочелъ предполагаемый докладъ управы земскому собранію по вопросу о прибавкахъ жалованья врачамъ за выслугу лѣтъ, возбужденному въ прошлую сессію собранія. Въ этомъ докладѣ управа высказываетъ слѣдующія соображенія: а) уничтоженіе прибавокъ было бы нарушеніемъ со стороны земства того условія, на которомъ приглашались и служили врачи; б) дѣятельность врачей съ каждымъ годомъ увеличивается въ размѣрахъ, такъ что число врачебныхъ пособій за 10 лѣтъ, напримѣръ, больше чѣмъ утроилось; в) уничтоженіе въ послѣднее время штата смотрителей въ лѣчебницахъ, съ возложеніемъ хозяйственной части на врачей, дало земству сбереженіе по каждой лѣчебницѣ, по самому тщательному разсчету, 351 р. 60 к., что превышаетъ пяти-

лѣтнюю прибавку каждаго изъ врачей; и г) вообще врачи, кромѣ энергичнаго и самоотверженнаго проявленія своей дѣятельности въ медицинской сферѣ, проникаются и общими земскими интересами наравнѣ съ лучшими мѣстными земскими дѣятелями.

4. *Н. П. Васильевскимъ* былъ прочитанъ отчетъ о состояніи земско-дедической помощи населенію въ уѣздѣ за 1894 годъ, составленный имъ для доклада предстоящему земскому собранію; при обсужденіи различныхъ частей отчета были выяснены, между прочимъ, а) многіе недостатки существующихъ матеріаловъ для составленія отчетности по медицинской организаціи въ уѣздѣ, и приняты на будущее время предложенныя *Н. П. Васильевскимъ* общія формы представленія годовыхъ свѣдѣній по лѣчебницамъ, амбулаторіямъ, а также особо относительно хирургической дѣятельности врачей, съ общими для всѣхъ подраздѣленіями разнаго вида оперативныхъ пособій; б) вслѣдствіе незначительнаго количества повторныхъ больныхъ, занесенныхъ на карточки, далеко несоотвѣтствующаго дѣйствительному ихъ числу, съѣздъ высказался за желательность на будущее время по возможности занесенія всѣхъ повторныхъ больныхъ на карточки, такъ какъ количествомъ повторныхъ посѣщеній больныхъ измѣряется степень довѣрія населенія къ врачебной помощи; в) вслѣдствіе указаннаго *Н. П. Васильевскимъ* большаго несоотвѣтствія данныхъ относительно эпидемій въ представленномъ врачами карточномъ матеріалѣ по сравненію съ двухнедѣльными вѣдомостями, печатаемыми во Врачебной Хроникѣ, съѣздъ призналъ необходимымъ заносить на карточки всѣхъ эпидемическихъ больныхъ, хотя бы они наблюдались въ селеніяхъ только фельдшерами, разъ наличность эпидеміи въ данномъ участкѣ констатирована врачомъ; г) съѣздъ высказался также за желательность ввести карточную регистрацію случаевъ акушерской помощи, подаваемой врачомъ или фельдшерницей; д) вслѣдствіе заявленія *Н. П. Васильевскаго* о необходимости для составленія санитарнаго отчета по уѣзду разработки свѣдѣній по рождаемости и смертности населенія, на ряду съ имѣющимися матеріалами о заболѣваемости, съѣздъ постановилъ просить священниковъ о доставленіи такихъ свѣдѣній въ земскую управу.

5. *Г. председателемъ* былъ предложенъ на обсужденіе съѣзда вопросъ о введеніи въ дѣйствіе новаго лѣчебнаго устава, который долженъ быть внесенъ въ предстоящее земское собраніе. При обсужденіи вопроса *Н. П. Васильевскимъ* были представлены тѣ соображенія, которыя, по его мнѣнію, должны лечь въ основаніе мнѣнія управы и земскаго собранія по этому вопросу. Это, во 1-хъ, то, что дѣйствіе устава по точному смыслу ст. 4 п. 2 и ссылокъ, какія къ ней указаны въ двухъ изданіяхъ устава *), не распространяется на сельскія лѣчебницы, хотя циркулярное разъясненіе Медицинскаго Департамента и считаетъ это кодификаціонной ошибкой; во 2-хъ, уставъ совершенно не касается главной функціи земскихъ лѣчебницъ, ихъ участковой дѣятельности, тогда какъ послѣдняя имѣетъ существенное значеніе во всей системѣ земско-медицинской организаціи въ уѣз-

*) Для провѣрки и справокъ *Н. П. Васильевскимъ* были представлены всѣ касающіяся вопроса статьи и законовъ.

дѣ, и лѣчебницы выполняютъ лишь служебную роль по отношенію къ потребностямъ участковой дѣятельности врачей. Въ совершенно одинаковыхъ условіяхъ находится и Александрійская больница, врачи которой одновременно завѣдуютъ и участками, вслѣдствіе чего и по отношенію къ Александрійской больницѣ новый лѣчебный уставъ также не долженъ быть примѣняемъ, потому что въ противномъ случаѣ будетъ нарушена вся система медицинской организаціи въ уѣздѣ и потребуются излишніе расходы со стороны земства на содержаніе особыхъ отъ больницы участковыхъ врачей.

На основаніи изложенныхъ соображеній, сѣздъ призналъ, что дѣйствіе устава не должно распространяться на сельскія лѣчебницы, а по отношенію къ Александрійской больницѣ сѣздъ высказался за необходимость ходатайства со стороны земскаго собранія о непримѣненіи устава и къ ней. Особая же правила для завѣдыванія земскими лѣчебными заведеніями, которыя предоставляется составлять земскимъ собраніямъ, съ представленіемъ ихъ на утвержденіе г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, предполагается выработать на губернскомъ сѣздѣ врачей и представителей управъ, имѣющемъ быть осенью настоящаго года, почему въ слѣдующую сессію собранія они и могутъ быть приняты.

6. *Г. председатель* по поводу введенія новаго лѣчебнаго устава затронулъ вопросъ о штатѣ Александрійской больницы и предложилъ сѣзду высказаться по этому вопросу въ виду того, что, по правиламъ для введенія въ дѣйствіе новаго устава, штатъ кроватей долженъ соответствовать дѣйствительному числу призрѣвавшихся больныхъ за послѣдніе три года, каковое для Александрійской больницы равняется 75; но вмѣстѣ съ тѣмъ циркуляромъ Медицинскаго Департамента допускается, не уменьшая числа кроватей, распредѣлять ихъ въ нѣсколькихъ больницахъ, если того требуютъ мѣстные условія. При этомъ, съ своей стороны, Н. И. Зерваницкимъ было высказано сложившееся было у него ранѣе мнѣніе въ пользу такого распредѣленія, чтобы въ Александрійской больницѣ оставить всего лишь 40 кроватей, съ однимъ врачомъ, остальные же 35 кроватей перенести въ уѣздъ, устроивъ двѣ новыхъ лѣчебницы на 15 кроватей каждую и 1 приемный покой на 5 кроватей; однако, по тщательномъ разчисленіи, съ финансовой стороны это распредѣленіе, какъ оказалось, можетъ быть соединено съ еще большими затратами земства, тѣмъ болѣе, что еще не рѣшенъ вопросъ относительно нераспространенія новаго устава на сельскія лѣчебницы, почему онъ и рѣшилъ оставить больницу въ томъ видѣ, какъ ее застаютъ введеніе устава.

Г. Г. Сокальскій высказался за невозможность сокращенія штата кроватей вслѣдствіе того, что, очевидно, только настоятельной потребностью обуславливалось постепенное изъ года въ годъ увеличеніе числа больныхъ, пользовавшихся въ Александрійской больницѣ, причемъ и открытіе за послѣдніе годы новыхъ сельскихъ лѣчебницъ нисколько не отразилось на количествѣ больныхъ въ Александрійской больницѣ, которое, напротивъ, съ одинаковой постепенностью возрастало.

П. Е. Востриковъ, обративъ вниманіе сѣзда на данный моментъ, ког-

да вся земская медицина должна какъ бы замереть, замкнувшись въ строгія рамки новаго устава, земско-медицинское же дѣло въ уѣздѣ далеко еще не является законченнымъ, считалъ съ своей стороны необходимымъ допускаемое закономъ раздѣленіе Александрійской больницы. 40 кроватей, по его мнѣнію, могутъ вполне удовлетворить существующей потребности такъ же, какъ удовлетворяются небольшими больницами въ городахъ Елисаветградское, Тираспольское и друг. земства. При существованіи сельскихъ лѣчебницъ, Александрійская больница свободно можетъ отказывать въ приемѣ больнымъ, прїѣзжающимъ изъ другихъ участковъ, и пользоваться возможностью выбора лишь больныхъ съ острыми заболѣваніями и требующихъ специально оперативной помощи. Вмѣстѣ съ сокращеніемъ штата кроватей, однако, нельзя ограничиться при больницѣ лишь однимъ врачомъ, такъ какъ обширная городская амбулаторія вмѣстѣ съ работой въ больницѣ будетъ непосильной для одного врача.

Г. Г. Сокольскій въ отвѣтъ на это сказалъ, что Елисаветградское земство также увеличиваетъ количество кроватей въ предполагаемой къ постройкѣ больницѣ въ городѣ, а отказъ больнымъ изъ другихъ участковъ въ приемѣ не возможенъ даже потому, что въ лѣчебницахъ имъ также отказываютъ за неимѣніемъ мѣста. Последнее подтвердилъ и *А. К. Шольдереръ*. За сохраненіе существующаго штата Александрійской больницы высказались также *П. Н. Журавскій*, *И. Я. Лысогоровъ* и *К. И. Чернишкій*. *П. Н. Васильевскій*, разграничивъ принципиальную сторону вопроса отъ чисто практической, высказалъ свое убѣжденіе въ томъ, что едва-ли кто-либо изъ земскихъ врачей можетъ сомнѣваться въ полной цѣлесообразности и необходимости децентрализаціи земско-медицинской помощи, да и само Александрійское земство вмѣстѣ съ управой въ дѣлѣ устройства за послѣдніе годы нѣсколькихъ лѣчебницъ въ уѣздѣ, очевидно, является сознательнымъ сторонникомъ болѣе равномернаго распредѣленія больничной помощи среди населенія. Но, къ сожалѣнію, въ настоящее время вопросъ этотъ выдвинутъ помимо всякихъ принципиальныхъ соображеній, исключительно изъ чисто финансовыхъ стремленій земской управы по возможности сократить расходы на медицинскую часть, и влѣдствіе того оказывается чрезвычайно затруднительнымъ для насъ рѣшеніе его съ требуемой точки зрѣнія — матеріальной выгоды. Управѣ казалось раньше выгоднѣе оставить больницу съ 40 кроватями и выстроить двѣ новыя лѣчебницы, — и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ будто осуществлялся принципъ децентрализаціи больничной помощи въ уѣздѣ; дальнѣйшіе денежные расчеты однако убѣдили ее въ противномъ и децентрализаціи, оказывается, не будетъ. Если мы не имѣемъ въ настоящее время возможности фактически доказать матеріальную выгоду для земскаго бюджета при рѣшеніи вопроса въ ту или другую сторону — наши принципиальныя заявленія будутъ безсильны. *П. Н. Зерванскій* согласился, что онъ исходитъ изъ практическихъ требованій и финансовыхъ соображеній и хотя вполне раздѣляетъ систему децентрализаціи медицинской помощи, однако, разъ высказываются за необходимость имѣть въ Александрійской больницѣ и при 40 кроватяхъ двухъ врачей, тогда съ физ.

нансовой стороны уже терлется всякій смысл распредѣленія больничныхъ кроватей.

7. Г. председатель *Н. И. Зерваницкій* показалъ съѣзду измѣненную смѣту на медицинскую часть, которая будетъ представлена на утверженіе предстоящей сессіи земскаго собранія. При разсмотрѣніи смѣты съѣздомъ, она оказалась сокращенною по сравненію съ разсмотрѣнною и утвержденною на засѣданіяхъ прошлаго съѣзда врачей.

8. Согласно со смѣтой, былъ представленъ съѣзду и проэктъ штатовъ медицинскаго персонала при земскихъ лѣчебныхъ заведеніяхъ, который долженъ будетъ, по разсмотрѣніи земскимъ собраніемъ, пойти на утверженіе Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

9. Былъ прочитанъ циркуляръ Медицинскаго Департамента за № 390, которымъ предлагается земствамъ, въ виду возможности внезапнаго развитія холерной эпидеміи въ нынѣшнемъ году, принять всѣ необходимыя мѣры для надзора за прибывающими изъ неблагополучныхъ мѣстностей, для немедленнаго извѣщенія о первыхъ случаяхъ заболѣванія сельскими властями, и содержанія въ надлежащемъ видѣ источниковъ водоснабженія. Съѣздомъ постановлено: 1) просить врачей осмотрѣть источники водоснабженія и въ случаѣ ихъ загрязненія принять мѣры при содѣйствіи полиціи къ очисткѣ ихъ; 2) подтвердить сельскимъ властямъ прежнія распоряженія о немедленномъ увѣдомленіи въ случаяхъ холероподобныхъ заболѣваній и относительно прибывающихъ изъ неблагополучныхъ по холерѣ мѣстностей; и 3) просить гг. земскихъ начальниковъ оказывать возможное съ ихъ стороны содѣйствіе въ выполненіи вышеозначенныхъ постановленій.

10. Было прочитано отношеніе губернской управы за № 4230 объ организаціи санитарнаго надзора за пришлыми сельско-хозяйственными рабочими на ст. ст. Знаменкѣ и Долинской Х.-Н. ж. д. по примѣру прошлыхъ лѣтъ, причемъ губернская управа предлагаетъ ближайшее руководство этимъ дѣломъ взять на себя уѣздной управѣ. Съѣздомъ постановлено устройство лѣчебно-продовольственнаго пункта въ Знаменкѣ и лѣчебнаго въ Долинской возложить на санитарнаго врача, приглашенныхъ же губернской управой студентовъ-медиковъ для непосредственнаго веденія дѣла снабдить необходимыми медикаментами по усмотрѣнію участковыхъ врачей, въ районѣ коихъ они будутъ дѣйствовать.

11. *Н. И. Васильевскій* сообщилъ, что въ совѣщаніи представителей земскихъ управъ и санитарныхъ врачей, бывшемъ въ мартѣ сего года, срокомъ губернскаго съѣзда врачей назначенъ октябрь мѣсяць, причемъ относительно делегатскихъ докладовъ изъ уѣздовъ было высказано мнѣніе, что такъ какъ существующіе отчеты по земско-медицинской дѣятельности уѣздовъ, составляемые санитарными врачами, достаточно знакомятъ съ системою и развитіемъ земско-медицинской организаціи въ уѣздѣ, то желательно было-бы, чтобы доклады делегатовъ касались разработки какихъ-либо частныхъ вопросовъ земско-медицинскаго дѣла въ уѣздѣ.

12. *Н. И. Васильевскій* заявилъ съѣзду о томъ, что на него возложено составленіе для губернскаго съѣзда сводки свѣдѣній о санитарномъ состоя-

нія школь по губерніи, тогда какъ по Александрійскому уѣзду совершенно не имѣется матеріаловъ по санитарному состоянію школь, почему онъ просилъ врачей принять участіе въ собраніи нужнаго матеріала.

Предсѣдатель *Н. П. Зервинскій* заявилъ на это, что, по его мнѣнію, санитарное изслѣдованіе школь не достигаетъ своей цѣли, такъ какъ большая часть школьныхъ помѣщеній завѣдомо неудовлетворительна, и исправленіе ихъ невозможно, вѣдствие несостоятельности сельскихъ обществъ, на средства которыхъ они выстроены и содержатся.

Н. П. Васильевскій въ отвѣтъ на это заявленіе обратилъ вниманіе на то, что правильное устройство школьныхъ зданій согласно съ школьно-гигіеническими требованіями совсѣмъ не требуетъ излишнихъ затратъ въ сравненіи съ обычнымъ ихъ устройствомъ, указаніе же недостатковъ существующихъ помѣщеній вовсе не обусловливаетъ необходимаго требованія къ немедленному ихъ исправленію; въ случаяхъ-же матеріальной возможности для необходимой ремонтировки зданій, которая производится по усмотрѣнію сельскихъ обществъ и теперь,—спеціальныя указанія могутъ оказать только услугу. Кромѣ того, въ связи съ изслѣдованіемъ физическаго развитія учащихся санитарное изслѣдованіе обстановки школь имѣетъ и громадное теоретическое и практическое значеніе для выясненія вопроса о вліяніи ея на здоровье и развитіе дѣтей, почему было-бы крайне желательно произвести и изслѣдованіе физическаго развитія учениковъ. На это было заявлено, что въ настоящее время школьныя занятія уже прекращены и потому производить подобныя изслѣдованія не будетъ возможности.

13. *Н. П. Васильевскій* заявилъ съѣзду просьбу санитарнаго врача Херсонскаго уѣзда *П. Ф. Кудрявцева* оказать ему содѣйствіе въ собираніи матеріала по вопросу объ акушерской помощи населенію, для составленія доклада на губернской съѣздъ, причемъ были предложены карточки для собиранія свѣдѣній о сельскихъ повитухахъ чрезъ сельскихъ старостъ и священниковъ.

Съѣздъ категорически высказался по этому поводу противъ собиранія какихъ бы то ни было медицинскихъ свѣдѣній чрезъ сельскихъ старостъ, а въ частности собирать свѣдѣнія о сельскихъ повитухахъ призналъ нежелательнымъ вѣдствие невозможности получить по этому вопросу сколько-нибудь достовѣрный матеріаль.

Н. П. Васильевскій и *Я. П. Лысогоровъ* не согласились съ послѣднимъ и находили возможнымъ получить, если не полный, то достаточно вѣрный матеріаль, если обратиться за содѣйствіемъ въ собираніи свѣдѣній о сельскихъ повитухахъ къ приходскимъ священникамъ.

14. По вопросу о противодифтеритныхъ инъекціяхъ *Н. П. Васильевскій* сообщилъ, что управой выписаны шприцы для каждаго участковаго врача, а сыворотка будетъ получаться постепенно по мѣрѣ надобности; причемъ, въ виду еще не вполне выясненнаго значенія ея особенно какъ профилактическаго средства, желательно было бы получить обстоятельныя свѣдѣнія отъ пользующихъ врачей хотя бы объ единичныхъ случаяхъ примененія сыворотки какъ съ лѣчебной, такъ и съ профилактической цѣлью. Въ ви-

ду же того, что на изученіе дифтеритныхъ эпидемій вообще обращено особое вниманіе санитарной организациі губерніи, имъ было предложено заносить больныхъ дифтеритомъ на особыя карточки, выработанныя XII съездомъ врачей, которыя теперь добавлены графой объ инъекціяхъ сыворотки. Съездъ принялъ это предложеніе.

15. *Н. П. Васильевскій* сообщилъ съезду о размѣрахъ въ настоящее время тифозной эпидеміи въ уѣздѣ. За первые три мѣсяца настоящаго года всѣхъ тифозныхъ больныхъ въ уѣздѣ было 1647, больше, чѣмъ въ прошломъ году за это время на 229. Въ отдѣльности сыпнаго тифа было 942 случ. и брюшнаго — 705. По мѣсяцамъ количество это распредѣляется такъ:

въ январѣ	338	случ. сыпнаго тифа и 255	брюшнаго.
„ февралѣ.	356	„ „ „ „	269 „
„ мартѣ	248	„ „ „ „	181 „

Эпидемія въ наиболѣе сильной степени развита въ одномъ районѣ уѣзда, — волостяхъ Косовской, Мироновской, Браиловской и Онуфриевской. Если въ прошломъ году меньшіе размѣры признавались чрезвычайными и требовали приглашенія особаго врача и усиленія фельдшерскаго персонала, то теперь тѣмъ необходимѣе принятіе подобныхъ мѣръ; почему имъ было предложено немедленно пригласить временнаго эпидемическаго врача и нѣсколькихъ фельдшеровъ. Съездъ согласился съ этимъ заявленіемъ и постановилъ просить управу пригласить на эпидемію одного врача и фельдшеровъ, сколько потребуется.

Санитарный надзоръ надъ пришлыми сельско-хозяйственными рабочими.

Отчетъ о дѣятельности мѣлочно-продовольственнаго пункта въ м. Казанкѣ, Емсаветрадскаго уѣзда.

М а й.	ПЛАТНЫХЪ ОБЪЕДОВЪ.					БЕЗПЛАТНЫХЪ ОБЪЕДОВЪ.				Всего выдано объедовъ.	Обдѣлено по 1-му разу.
	Борщъ, каша и хлѣбъ.	Борщъ и хлѣбъ.	Борщъ и каша.	Борщъ или кулець.	Итого.	Борщъ, каша и хлѣбъ.	Борщъ и каша.	Борщъ или кулець.	Итого.		
4	5	9	2	8	24	1	—	—	1	25	24
5	5	2	17	20	44	—	—	—	—	44	44
6	47	—	20	—	67	—	—	—	—	67	67
7	4	2	13	5	24	1	—	—	1	25	24
8	—	6	4	5	15	1	—	—	1	16	15
9	—	2	2	11	15	—	—	—	—	15	15
11	3	2	22	5	30	—	—	—	—	30	16
12	1	—	24	—	25	—	—	—	—	25	14
13	—	—	19	11	30	—	—	—	—	30	20
14	—	—	10	10	20	—	—	—	—	20	20
Всего	65	21	133	75	294	3	—	—	3	297	259

Облѣдающіе по 1-му разу были изъ губерній:			
Кіевской	139	Могилевской	7
Полтавской	73	Херсонской	4
Черниговской	36	Всего	259

Въ амбулаторіи при столовой медицинская помощь оказана 18 больнымъ; при этомъ наблюдались слѣдующія заболѣванія:

	Число случаевъ.
Переменная лихорадка	1
Паразитическія болѣзни	2
Болѣзни кровеносной системы	1
" органовъ обонянiя и дыханiя	1
" " пищеваренiя	1
" " зрѣнiя	7
въ томъ числѣ: конъюнктивитъ	4
трахома	2
куриная слѣпота	1
Болѣзни органовъ слуха	1
" двигательнаго аппарата	2
" кожи и подкожной клѣтчатки	1
Травматическія поврежденiя	1
Итого	18 (муж.).

Зарегистрировано кромѣ того на пунктѣ 871 рабочихъ, изъ губерній. Кіевской—356, Полтавской—349, Черниговской—95, Херсонской—26, Могилевской—38 и Орловской—7. Завѣдующій врачъ М. Додинъ.

Къ вопросу о дозировкѣ и примѣненіи антитоксина въ разныхъ видахъ дифтеріи.

Извѣстно, что въ одномъ флаконѣ сыворотки Беринга № 1 содержится количество антитоксина, способное нейтрализовать 600 единицъ дифтеритнаго токсина, т. е. флаконъ сыворотки № 1 содержитъ 600 единицъ антитоксина. Флаконъ сыворотки № 2 нейтрализуетъ 1000 единицъ токсина, и флаконъ № 3—1500. Слѣдовательно, № 1 почти въ 2 раза слабѣе № 2 и въ 2½ раза—№ 3. Остановившись на одномъ изъ номеровъ для впрыскиванія, нельзя уже употреблять ни *минимальныхъ*, ни *максимальныхъ* дозъ, а нужно впрыснуть сполна весь взятый флаконъ. Главная задача заключается въ выборѣ № сыворотки. Если придерживаться номенклатуры формъ дифтерита проф. Филатова, то и выборъ №—не затруднителенъ. Филатовъ различаетъ: а) *точечную* форму дифтерита, макроскопически ничѣмъ не отличающуюся отъ фолликулярной или лакунарной жабы (*angina follicularis s. lacunaris*) и только *микроскопически* являющуюся настоящею дифтеріею. Здѣсь весьма характерна не высокая и очень часто нормальная температура; б) *мембранозную* форму, ту форму классическаго дифтерита (Bretonneau) съ образованіемъ сѣрыхъ пленокъ, которая иначе встрѣчается и отлично диагностируется и безъ микроскопа; в) *септическую* форму, начало которой Филатовъ считаетъ не симптомъ общаго сепсиса, а если къ мембранозной формѣ присоединяется хотя бы начинающійся *отекъ шейной клѣтчатки*. Пользуясь этою клиническою схемою, не трудно ориентироваться при вы-

боръ подходящаго №. Въ случаяхъ точечной формы, какого бы возраста ни былъ субъектъ, — впрыскивать № 1; если черезъ 12 часовъ (срокъ, предполагаемый для начала подвѣго дѣйствія антитоксина) не послѣдовало улучшенія, повторить прежнюю дозу, если же замѣтна тенденція къ образованію пленокъ, немедленно впрыснуть № 2. Въ случаяхъ, если не имѣется подъ руками № 1, то можно и въ точечныхъ случаяхъ начать съ № 2, повторивъ впрыскиваніе въ случаѣ ухудшенія часовъ черезъ 15 — 24. Во всѣхъ случаяхъ, если черезъ 15 — 20 часовъ не замѣтно улучшенія, необходимо впрыскивать тотъ же №, что и ранѣе, при ухудшеніи же № выше. Въ случаяхъ *мембранознаго дифтерита* сразу начинать съ № 2, при ухудшеніи часовъ черезъ 15 еще разъ впрыснуть № 2; если же замѣтны хотя слѣды *начинающагося отека калъчатки*, то необходимо прибѣгнуть къ № 3. Въ этихъ тяжелыхъ случаяхъ и повторныхъ при нихъ прививкахъ и наблюдалось хорошее дѣйствіе сыворотки, такъ какъ при другихъ способахъ лѣченія эти, именно, формы и давали громадный % смертности. При точечныхъ налетахъ и прежніе способы лѣченія давали хорошіе результаты, а потому и дѣйствіе сыворотки не такъ доказательно, какъ въ случаяхъ 2-й группы. Если попадается больной 3-й группы, — *септической*, къ сожалѣнію, самой частой въ земской практикѣ, то во всякомъ возрастѣ начинаютъ съ № 3. Но здѣсь менѣе всего исполняются надежды на антитоксинъ. Съ одной стороны, паренхиматозные органы, въ особенности сердце и почки, сильно пострадали отъ дѣйствія дифтеритнаго яда, пострадали *неисправимо*, и дѣйствіе антитоксина является запоздалымъ, отчасти влѣдствіе запущенности случая (тоже несчастіе нашей земской практики), отчасти же отъ быстрого дѣйствія яда на данный организмъ. Съ другой стороны, въ этихъ случаяхъ дифтеріи, а отчасти и въ случаяхъ мембранозныхъ, кромѣ чистаго дифтеритнаго яда, всасывается и ядъ другихъ видовъ бактерій, въ особенности *стрептококка*, страшно усиливающей вирулентность дифтеритнаго яда. Вотъ почему случаи септического дифтерита не дискредитируютъ новаго метода. Намъ извѣстенъ пока дифтеритный антитоксинъ, способный нейтрализовать дифтеритный ядъ, но не неизвѣстную комбинацію его съ другимъ ядомъ, и когда мы научимся нейтрализовать и эти яды, то только тогда мы можемъ надѣяться на полную побѣду надъ этою роковою болѣзью. Нѣкоторыя указанія на возможность добиться и этихъ противоядій получены въ послѣднее время изъ Института Пастера въ Парижѣ, гдѣ надъ этимъ вопросомъ съ нѣкоторымъ успѣхомъ работаетъ д-ръ Марморекъ. Пока мы можемъ только сказать, основываясь на статистикѣ большихъ больницъ, что чистые случаи, даже несомнѣнно тяжелые, вылѣчиваются *несравненно чаще* серотерапіею, чѣмъ другимъ способомъ. Противопоказаній, въ строгомъ смыслѣ слова, къ употребленію антитоксина нѣтъ. Даже бѣлокъ въ мочѣ не долженъ насъ смущать. Существуетъ только одно противопоказаніе — не дѣлать впрыскиваній тамъ, гдѣ вы увѣрены въ роковой развязкѣ — не дискредитируйте метода.

Съ профилактическою цѣлью дѣлаютъ впрыскиваніе № 1 Беринга: *половину флакона* дѣтямъ до 2 лѣтъ, всѣмъ же остальнымъ *цѣлый флаконъ*. Здѣсь дана только схема и въ каждомъ отдѣльномъ данномъ случаѣ

можно видоизмѣнять по собственному усмотрѣнію, помня, что сыворотка не есть что либо опасное и позволяеть довольно смѣлое обращеніе съ нею.

Въ сывороткѣ Беринга на то же количество антитоксина приходится вдвое менѣе сыворотки, чѣмъ у Ру, но въ каждомъ флаконѣ содержится нѣкоторое количество ас. carbol., что не индифферентно для организма, въ особенности дѣтскаго. Однако, въ клиникѣ Филатова, гдѣ дѣло доходило до 5 инъекцій одному субъекту, карболовой мочи ни разу не наблюдали. Въ сывороткѣ Ру есть только примѣсь менѣе вреднаго вещества—камфоры.

Что касается сыворотки Ру или приготовляемой по его способу въ Россіи, то для нея №№ не существуютъ. Она отпускается въ запечатанныхъ стеклянкахъ, вмѣстимостью въ 20 с.с. Тамъ, гдѣ употребляется № 1 Беринга, нужно взять 1/2 флакона Ру (т. е. 10 с.с.), тоже и для профилактики; чаще же при мембранозномъ дифтеритѣ вприскиваютъ всѣ 20 с.с., повторяя дальнѣйшія вприскиванія, какъ изложено выше. *И. Гольдъ.*

Нѣсколько словъ по поводу выжидательнаго метода лѣченія сибирской язвы.

Слова, помѣщенные въ заголовкѣ статьи уважаемаго товарища И. А. Видавскаго въ № 7 „Врачебной Хроники“ за 1894 годъ, побуждаютъ меня описать встрѣтившійся мнѣ въ земской практикѣ случай огневиковаго карбункула, представляющій нѣкоторыя особенности въ морфологическомъ и терапевтическомъ, въ смыслѣ выжидательнаго метода лѣченія, отношеніяхъ.

15 апрѣля 1895 года въ Новоархангельскую амбулаторію явился крестьянинъ с. Текеліевки, Кіевской губерніи, Лаврентій Бевзенко, 56 лѣтъ, съ жалобами на пораженія правой щеки и руки. При осмотрѣ оказалось слѣдующее: на правой щекѣ, у нижняго края скуловой кости, гангренозный струпь чернаго цвѣта, правильной формы, величиною въ мѣдный пятакъ; подкожная клѣтчатка отечна, кругомъ струпа воспалительная краснота;— въ нижней трети праваго предплечія, на сгибательной сторонѣ, вдвое большій гангренозный струпь, темносіяго цвѣта, неправильной формы; въ окружности его нѣсколько пузырей съ серозно-кровянистымъ содержимымъ, отекъ подкожной клѣтчатки небольшой, но краснота очень интенсивная по ходу лимфатическихъ сосудовъ. Общее состояніе больнаго -- довольно тяжелое. Началомъ заболѣванія считаетъ 10 апрѣля, передъ тѣмъ снимать шкуру съ павшаго вола. Въ виду тяжелаго общаго состоянія и относительно длиннаго срока, протекшаго отъ начала заболѣванія, я, по необходимости, примѣнилъ выжидательный методъ лѣченія, не желая подвергать больнаго, быть можетъ, излишней операциі. Назначено смазываніе пораженныхъ мѣстъ ol. carbolico и, ut fiat aliquid, вприснуто въ окружность язвы, помѣщавшейся на предплечіи, 2 шприца 2%-аго раствора ас. carbolicі. Послѣ этого я видѣлъ больнаго еще три раза: 17, 21 и 30 апрѣля. При каждомъ посѣщеніи я замѣчалъ улучшеніе какъ общаго состоянія, такъ и мѣстныхъ явленій; въ послѣдній разъ 30/iv, при осмотрѣ, оказалось слѣдующее: на щекѣ гангренозный струпь уменьшился до величины 15-копѣчной монеты, начинаетъ отдѣляться, кругомъ нѣтъ ни припухло-

сти, ни красноты; на рукѣ однородныя явленія; общее состояніе больного прекрасное; судя по виду пораженныхъ мѣсть, рубцы получатся поверхностные, безъ великаго вреднаго вліянія на функцію сосѣднихъ органовъ.

Описывая данный случай, я имѣлъ въ виду, во-первыхъ, обратить вниманіе товарищей на возможность одновременнаго существованія двухъ огневиковыхъ карбункуловъ, какъ проявленіе первичнаго пораженія кожи, а во-вторыхъ, на то, что применяемый докторомъ Видавскимъ выжидательный методъ лѣченія, въ нашей мѣстности, при особыхъ, вѣроятно, условіяхъ развитія сибире-язвеннаго яда, не можетъ быть поставленъ въ упрекъ врачу, уклонившемуся почему-либо отъ оперативнаго вмѣшательства.

Просматривая литературу даннаго вопроса, я нигдѣ не нашелъ указанія на возможность одновременнаго существованія двухъ огневиковыхъ карбункуловъ; на 127 случаевъ сибирской язвы, описанныхъ д-ромъ Веккеромъ ¹⁾ и д-ромъ Видавскимъ ²⁾, нѣтъ ни одного подобнаго случая. Liebermeister ³⁾, Eichhorst ⁴⁾, Hebra ⁵⁾, Behrend ⁶⁾ и Strümpell ⁷⁾ тоже не упоминаютъ объ этомъ. Въ учебникахъ имѣется только указаніе на то, что при зараженіи черезъ внутренніе органы, въ особенности со стороны кишечнаго канала, въ дальнѣйшемъ теченіи болѣзни, на кожѣ могутъ появиться карбункулы во множественномъ числѣ, въ видѣ вторичныхъ явленій.

Что же касается лѣченія, то большинство стоитъ за хирургическое вмѣшательство при разбираемомъ страданіи. Behrend совѣтуетъ прижиганіе каленымъ желѣзомъ, или *kali caustico*, а также вырѣзываніе заболѣвшей части кожи, Eichhorst прямо говоритъ, что лѣченіе огневика сибирской язвы принадлежитъ къ области хирургіи, Strümpell и Liebermeister придерживаются такого же мнѣнія; одинъ только Hebra, говоря о томъ, что радикальнымъ средствомъ должно считаться разрушеніе пустулы каленой проволокой, или вырѣзываніе всего заболѣващаго участка кожи, прибавляетъ, что наблюдали излѣченіе и ограниченіе процесса при совершенно индифферентной терапіи, какъ-то тепло-влажныхъ компрессахъ, припаркахъ и т. п. Товарищи Веккеръ и Видавскій расходятся во мнѣніяхъ; собранные первымъ случаи сибирской язвы все были пользованы прижиганіями Вѣнскимъ тѣстомъ, тогда какъ въ случаяхъ д-ра Видавскаго применялись въ большинствѣ случаевъ антисептическіе компрессы, мази и т. п. Процентъ смертности отъ сибирской язвы у обоихъ почти одинаковъ. Тѣмъ большее значеніе пріобрѣтаетъ упрекъ по отношенію къ оперативному удаленію огневиковаго карбункула въ томъ, что при подобнаго рода вмѣшательствахъ получаютъ безобразныя рубцы, вліяющіе иногда на функцію сосѣднихъ органовъ. Задача будущаго — изучить условія, измѣняющія качество и ослабляющія силу сибире-язвеннаго яда въ нашей мѣстности.

Земскій врачъ Елисаветградскаго уѣзда *Н. Кмита*.

¹⁾ „Врачебная Хроника“ № 3, 1894 г. ²⁾ „Врачебная Хроника“ № 7, 1894 г. ³⁾ Инфекціонныя болѣзни. ⁴⁾ Руководство къ частной патологіи и терапіи. ⁵⁾ Болѣзненные измѣненія кожи и ея придаточныхъ образований. ⁶⁾ Учебникъ кожныхъ болѣзней. ⁷⁾ Руководство къ частной патологіи и терапіи внутреннихъ болѣзней.

Сравнительныя данныя объ эпидемическихъ заболѣваніяхъ въ губерніи.

Уѣзды и періоды времени, взятыя для сравненія.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы.					Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желудоч- но-кишечный ка- тарръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибирская язва.
				Брюн- ной.	Сыпной.	Возврат- ный.	Невяс- нившій- сл.	Дѣ- тей.			Взрос- лыхъ.					
1. Александрійскій уѣздъ.	1-15 мая 1895 г.	54	4	—	59	345	—	1	7	5	3	4	1	62	15	—
	16-30 апрѣля „ „	60	11	—	169	303	—	5	2	32	3	1	—	102	35	3
	1-15 мая 1894 „	75	8	—	213	163	—	6	8	16	10	3	2	17	2	4
2. Ананьевскій уѣздъ.	1-15 „ 1895 „	144	11	—	41	9	—	7	5	36	31	3	14	27	94	—
	16-30 апрѣля „ „	111	30	—	42	8	—	18	9	60	14	90	—	44	346	—
	1-15 мая 1894 „	20	23	1	67	30	—	33	5	25	—	—	14	20	2	—
3. Елисаветградскій уѣздъ.	1-15 „ 1895 „	21	—	1	11	125	—	16	25	42	6	4	11	22	69	1
	16-30 апрѣля „ „	61	7	—	38	118	—	35	43	49	18	9	19	33	90	2
	1-15 мая 1894 „	119	16	—	56	412	—	63	31	31	7	14	23	73	18	1
4. Одесскій уѣздъ.	1-15 „ 1895 „	3	1	—	6	—	—	—	8	5	4	3	—	23	111	—
	16-30 апрѣля „ „	11	1	—	7	—	—	—	4	5	1	1	6	28	276	—
	1-15 мая 1894 „	35	12	23	15	6	—	1	9	17	—	—	4	24	38	—
5. Тираспольскій уѣздъ.	1-15 „ 1895 „	16	16	—	7	1	—	1	1	8	1	—	1	39	75	—
	16-30 апрѣля „ „	1	18	—	15	4	—	1	13	21	3	1	3	59	179	—
	1-15 мая 1894 „	136	8	2	24	28	—	9	4	7	—	1	12	44	18	—
6. Херсонскій уѣздъ.	1-15 „ 1895 „	8	21	3	8	5	—	1	18	43	—	—	7	4	168	1
	16-30 апрѣля „ „	124	69	—	26	6	—	2	21	63	2	16	13	21	349	3
	1-15 мая 1894 „	132	17	4	19	12	—	5	5	50	2	19	21	34	25	3
По губерніи.	1-15 мая 1895 г.	246	52	4	132	480	—	26	63	139	45	14	34	177	532	2
	16-30 апрѣля „ „	363	136	—	297	439	—	61	92	230	41	118	41	287	1278	8
	1-15 мая 1894 „	517	84	30	394	651	—	117	62	146	19	37	76	212	103	8
7. Одесское градонач.	30 апр.—13 мая 1895 г.	25	28	15	11	6	—	3	29	10	—	5	2	14	28	2
	16-29 апрѣля „ „	24	24	14	6	11	—	1	25	—	1	—	—	—	92	—
	1-14 мая 1894 „	12	33	6	7	50	—	10	27	18	—	1	1	12	23	—

Наблюденія, относящіяся къ эпидемическимъ заболѣваніямъ.

Корь (1—15 мая). Въ м. *Валентиновъ*, Анашевскаго уѣзда, корь ослабѣла, что уже видно изъ того, что за послѣднюю недѣлю, съ 8 по 15 мая, заболѣло лишь 7 душъ. Дѣти, заболѣвшія въ маѣ, переносятъ болѣзнь замѣтно легче и безъ тяжелыхъ осложненій. — Корь въ селеніяхъ *Александровской* волости, расположенныхъ по долигѣ Большаго-Куяльника, появилась во 2-й половинѣ апрѣля и представляетъ доброкачественную эпидемію, съ малымъ $\%$ осложненій и незначительною смертною (*Гребенниковъ*).

Сыпной тифъ (1—15 мая). Въ *Аджамскомъ* участкѣ, Александрійскаго уѣзда, число больныхъ немного сократилось, но заболѣванія протекаютъ менѣе благополучно, такъ какъ за отчетное время было 3 смертныхъ случая (*Штрэмбергъ*).

Изъ 11 сыпно-тифозныхъ больныхъ, лѣчившихся съ конца апрѣля по 15 мая въ Херсонской губернской земской больницѣ, 4 заболѣли въ самой больницѣ, а мѣстожителство другихъ 4-хъ обозначено въ вѣдомостяхъ губернской больницы объ инфекціонныхъ больныхъ слѣдующимъ образомъ: 2—*ночлежный пріютъ*, 1—*трактиръ „Москва“* и 1—*Кіевское подворье*. Отъ 12 мая Херсонская городская управа сообщила губернской о засѣданіи городской санитарной комиссіи *по поводу эпидеміи сыпнаго тифа въ г. Херсонь*. Жаль, что органами, вѣдающими санитарную часть въ г. Херсонѣ, нигдѣ не сообщается никакихъ свѣдѣній объ этой эпидеміи, равно какъ и о санитарныхъ мѣропріятіяхъ по отношенію къ ней. Даже санитарная комиссія ничего по этой части не разъяснила, если судить по упомянутому сообщенію городской управы, ограничившись обсужденіемъ лишь вопроса о томъ, на чей счетъ лѣчить тифозныхъ больныхъ—городской или земскій.

Дифтеритъ (1—15 мая). Единичные случаи дифтерита въ пос. *Новой-Праць* и въ с. *Спасовомъ* (за время 16—30 апрѣля), Александрійскаго уѣзда, окончились выздоровленіемъ при лѣченіи смазываніями *t-ra jodi* (*Востриковъ*).

— Въ с. *Шнейеръ*, Одесскаго уѣзда, наблюдался случай крупа у 3-лѣтняго ребенка, окончившійся летально (*Шоперъ*).

— Заболѣванія дифтеритомъ въ разныхъ пунктахъ *Севериновскаго* участка, Одесскаго уѣзда, остались единичными, несмотря на то, что не было принято никакихъ предупредительныхъ мѣръ противъ дальнѣйшаго развитія болѣзни (*Гольдъ*).

— 15 мая обнаруженъ въ кол. *Львово*, Херсонскаго уѣзда, 1 случай дифтерита средней силы; сдѣлана инъекція антидифтеритной сыворотки *Behring'a*, исходъ неизвѣстенъ (*Гуковичъ*).

— Всѣ 5 случаевъ дифтерита въ *Вознесенскомъ* участкѣ были пользованы впрыскиваніями сыворотки. Въ 2 случаяхъ была впрыснута сыворотка *Roux*, въ 2-хъ — сыворотка *Behring'a* и сыворотка Экспериментальнаго Института—въ 1-мъ. Всѣ случаи, за исключеніемъ послѣдняго, окончились выздоровленіемъ; о послѣднемъ же случаѣ свѣдѣній не имѣется. Сыворотка

Роух была впрыснута въ половинномъ количествѣ (10 с.с.), потому что на лицо было 2 больныхъ и только 1 флаконъ сыворотки. Въ 2 случаяхъ сдѣлано по одному впрыскиванію, въ 1-мъ—3, и въ 2-хъ—по 2. Въ 1 случаѣ, послѣ сыворотки Роух, получилась жестокая крапивница, вызвавшая повышеія t° до 40,1, но исчезающая черезъ 36 часовъ. Впрыскиванія начинаютъ пріобрѣтать популярность. Такъ наприм., изъ Арнаутовки крестьянинъ спрашивалъ меня—можетъ ли онъ привести своихъ здоровыхъ дѣтей для прививки, такъ какъ у нихъ въ селѣ мрутъ „отъ завалокъ“ (*Видавскій*).

— Въ № 8 „Врачеб. Хроники“ я сообщилъ о 2 случаяхъ дифтерита изъ с. *Бокowo*, Ананьевскаго уѣзда, въ которыхъ дѣлались впрыскиванія сыворотки; 1-й изъ заболѣвшихъ совершенно здоровъ, 2-я же,—дѣвочка 6 лѣтъ, у которой налетъ послѣ впрыскиваній совершенно было исчезъ, 5 мая (черезъ 3 дня послѣ очищенія зѣва) умерла, жалуясь до самой смерти на боли въ подложечной области, не мѣшавшія ей до самой смерти питаться и двигаться. Въ данное время имѣется новый случай, въ которомъ сдѣлано впрыскиваніе (*Настасьичъ*).

— За отчетный періодъ въ м. *Аджамкъ*, Александрійскаго уѣзда, наблюдались 2 случая дифтерита въ которыхъ было примѣнено лѣченіе противодифтеритною сывороткою, а именно: 1) одинъ случай у пріѣзжей дѣвочки, 4 лѣтъ, изъ с. *Машорина*,—съ слѣдующими явленіями: обѣ миндалины увеличены и покрыты сѣровато-бѣлыми налетами, небольшая припухлость шейныхъ железъ, t° 39 и пульсъ 120, тѣлосложенія и питанія хорошаго. Больна 3-й день. Сдѣлана инъекція антидифтеритной сыворотки Behring'a № 2—8 с.с., подъ кожу въ нижней боковой части грудной клѣтки. Изъ лѣкарственныхъ средствъ—только спринцеванія aqua calc. et aqua destill. aa. Ночь провела тревожно и металась. Утромъ t° 37,7, налеты мѣстами отстали, а мѣстами отдѣлились совсѣмъ, пульсъ 100, ребенокъ бодръ, пьетъ и ѣстъ охотно и никакихъ послѣдовательныхъ измѣненій на мѣстѣ инъекціи не замѣчается. На слѣдующій день ребенокъ здоровъ. Въ домѣ, гдѣ была эта больная дѣвочка, сдѣлана предохранительная прививка дѣвочкѣ, 2 лѣтъ, антидифтеритной сыворотки Behring'a № 2—2 с.с., и ребенокъ дифтеритомъ не заболѣлъ. Въ домѣ произведена дезинфекція сулемой. 2) Второй случай въ домѣ еврея Бараса, гдѣ недѣлю тому назадъ умеръ отъ дифтерита ребенокъ, 4 лѣтъ. Дѣвочка, 1½ г.; явленія слѣдующія: миндалины увеличены и покрыты сѣровато-бѣлымъ налетомъ, на шеѣ опухоль железъ едва замѣтна, t° 38,8, пульсъ 120. Питанія и сложенія удовлетворительнаго. Больна 2-ой день. Сдѣлана инъекція антидифтеритной сыворотки Behring'a № 2—8 с.с., подъ кожу въ нижней боковой части грудной клѣтки; другого лѣченія при этомъ не примѣнялось. Ночь ребенокъ провелъ плохо. Утромъ t° 37, пульсъ 100. Ребенокъ гораздо бодрѣ. Налеты отдѣляются. На мѣстѣ инъекціи никакихъ послѣдовательныхъ измѣненій не замѣчается. На слѣдующій день ребенокъ совершенно здоровъ. Въ домѣ же Бараса сдѣлана предохранительная прививка антидифтеритной сыворотки Behring'a № 2—2 с.с. дѣвочкѣ, 1½ г. (родственницѣ Бараса), и

ребенки дифтеритомъ не заболѣть. Въ домѣ произведена дезинфекція аз. салицил. и сурьмой (*Штрамбергъ*).

Коклюшъ (1—15 мая). Отмѣченные по г. *Дубоссарскъ* 2 случая коклюша наблюдались въ одной семьѣ, у дѣтей, доставленныхъ больными изъ с. *Понемарева*, Захарьевской волости; у обоихъ дѣтей въ теченіе болѣзни появлялась *caricella*, по поводу которой родители и обратились за медицинской помощью.—Коклюшъ въ с. *Дорожкомъ* замѣтно уменьшается. За отчетный періодъ прибыло 5 больныхъ, изъ ранѣе заболѣвшихъ, умерло 2 отъ осложненія бронхоневмоніей. Изъ другихъ осложненій наблюдались носовыя кровотечения и діаррея (*Зьлинскій*).

Острый желудочно-кишечный катарръ (1—15 мая). На послѣдней недѣлѣ въ г. *Херсонъ* рѣзко увеличилось число желудочно-кишечныхъ катарровъ какъ у взрослыхъ, такъ и у дѣтей (*Зеленскій*).

Гриппъ (16—30 апрѣля). Въ вол. *Ново-Полтавскъ*, Херсонскаго уѣзда, гриппъ въ началѣ апрѣля встрѣчался въ единичныхъ случаяхъ, въ послѣднее же время, вслѣдствіе холодныхъ вѣтровъ, заболѣванія гриппомъ участились. Болѣзнь протекаетъ легко; осложненій нѣтъ (*Сивакъ*).

— (1—15 мая). Въ *Ландауцкомъ* участкѣ, Одесскаго уѣзда, инфлуэнца начинаетъ распространяться. Преобладаютъ главнымъ образомъ гастрическія явленія (*Поперъ*).

— Въ г. *Херсонъ* гриппъ встрѣчается значительно рѣже; форма болѣзни обыкновенно легкая (*Зеленскій*).

— Въ *Валеюцловскомъ* участкѣ, Ананьевскаго уѣзда, гриппъ замѣтно ослабѣть; только у дѣтей наблюдались случаи съ тяжелымъ теченіемъ (*Гребенниковъ*).

— Въ *Дубоссарскомъ* участкѣ, Тираспольскаго уѣзда, гриппъ вообще ослабѣть; но среди стационарныхъ больныхъ гриппъ получилъ такое значительное распространеніе, что почти нѣтъ ни одного больного, который, поступивъ въ больницу, не переболѣлъ бы гриппомъ (случаи гриппа у стационарныхъ больныхъ не зарегистрированы въ вѣдомости). Одинъ случай заболѣванія у взрослой женщины окончился летально отъ осложненія катарральной пневмоніей. Изъ послѣдовательныхъ болѣзней особенно часто встрѣчались упорныя невралгіи въ области тройничнаго нерва и катарры средняго уха (*Зьлинскій*).

— Съ 1 мая стали появляться въ г. *Бобриницъ* эпидемическія заболѣванія инфлуэнцой, въ легкой формѣ, съ преобладаніемъ пораженія дыхательныхъ путей, и проходящіе обыкновенно въ 3—5 дней. Въ одномъ случаѣ инфлуэнца у туберкулѣзной женщины осложнилась воспаленіемъ и отекомъ легкихъ, съ летальнымъ исходомъ. Вообще, число больныхъ инфлуэнцой за все время было значительно, но больные рѣдко прибѣгаютъ, по легкости заболѣванія, къ медицинской помощи. Большинство больныхъ составляютъ дѣти (*Шатуновскій*).

— Въ с. *Нечаянномъ*, Одесскаго уѣзда, инфлуэнца протекала въ очень тяжелой формѣ. Кромѣ бреда и полной потери сознанія или полу-безсознательнаго состоянія, замѣчались у большинства заболѣвшихъ *pericardit'ы*, а

по прошествіи 3 или 4 дней появлялись бронхиты. У 14 больныхъ было сильное воспаленіе десенъ, причеиъ зубы расшатывались, языкъ сильно припухалъ, давал на краяхъ ясныя отпечатки зубовъ. Голосъ совершенно терился. У одного изъ больныхъ наблюдалось задержаніе мочи, при сильной боли въ области пузыря. Общее всѣхъ больныхъ — сильныя головныя боли, ломота во всемъ тѣлѣ и высокая t° , доходящая до $40,5$. Въ больницѣ до сихъ поръ лежало 35 человекъ. Всѣ выздоровѣли, максимумъ пребыванія въ больницѣ 14 дней, обычно же 9 — 10 дней. t° опредѣленнаго типа не держалась, а давала скачки то съ вечерними повышеніями, то съ утренними. Въ настоящее время инфлуэнца уже стихаетъ (*Бернштейнъ*).

Разныя врачебныя замѣтки.

— *Извлеченіе изъ протокола очереднаго засѣданія Общества Херсонскихъ врачей, 15 мая 1895 года.*—Д-ромъ *Поттеромъ* сообщены были нѣкоторыя подробности по поводу затронутыхъ въ прошломъ засѣданіи санитарныхъ мѣропріятій въ г. Херсонѣ, проектируемыхъ Херсонской городской думой (дезинфекціонной камеры, водопровода и канализаціи). Дезинфекціонную камеру предположено построить въ видѣ 2 отдѣльныхъ частей: грязной и чистой половинъ. Самая камера будетъ состоять изъ пріемной и отдѣленія для аппаратовъ, по системѣ Гертера или Шимеля; аппараты будутъ большой величины; t° въ нихъ доходить до $102-103^{\circ}$. При этой t -рѣ контактный термометръ будетъ давать знакъ звонкомъ, что нужная температура имѣется и тогда только вводятся вещи для дезинфекціи. Дезинфецированіе будетъ длиться 1 часъ. Вопросъ о питьевой водѣ стоитъ такъ: установлено, что вода Днѣпра, какъ питьевая, не годна; наши водопроводные фильтры ея не очищаютъ: органическихъ веществъ въ Днѣпрѣ столько же или даже меньше, чѣмъ въ водопроводной водѣ. Что касается подпочвенной воды, то она по направленію къ саду Терещенки и хороша, и ея очень много. При обѣщанномъ содѣйствіи со стороны профес. геологій Соколова заложено будетъ нѣсколько буровыхъ скважинъ. Машины нужно будетъ установить новыя, для чего потребуется 125 тыс. рублей. Въ виду этого городская комиссія предлагаетъ выкупить водопроводъ. Относительно предполагаемой канализаціи рѣшено навести предварительно справки въ Одессѣ, Кіевѣ и другихъ городахъ.—15 сентября 1895 года Общество Херсонскихъ Врачей будетъ праздновать свой 25-лѣтній юбилей (Секретарь Общ. Херсон. врач. *Зеленскій*).

— Какъ видно изъ краткаго отчета д-ра *Д. К. Заболотнаго* („Врач.-Санит. Хрон. Подол. губ.“, 1895, №№ 8 и 9), въ Подольской губерніи, въ мартѣ и апрѣлѣ мѣсяцахъ, было пользовано *антидифтеритною сывороткою* 109 больныхъ дифтеритомъ; изъ нихъ умерло 14, т. е. $12,8\%$. Въ то же время съ предохранительною цѣлью сыворотка привита 228 чел., причеиъ

изъ предохраненныхъ никто не заболѣлъ. Въ случаяхъ, окончившихся смертью, больные находились въ крайне плохомъ состоянн, и вырскиваяи дѣлались только изъ принципа не отказывать въ помощи даже въ послѣднюю минуту жизни. Всѣ смертные случаи падаютъ на привитыхъ въ позднне дни заболѣванія. Д-ръ Заболотный отмѣчаетъ, что лѣчение сывороткою уже послѣ первыхъ случаевъ примѣненія приобрѣтало широкое довѣрне населенія. Изъ 67 случаевъ, сывороточное лѣчение которыхъ проведено лично д-ромъ Заболотнымъ, 33 относились къ тяжелымъ, и изъ нихъ умерло 7, т. е. 21,2%, въ то время, какъ средняя для губернн смертность между дифтеритными больными за текущій годъ равняется 48%.

— Въ *Саратовской* губернн съ декаб. я 1894 г. и по 1 мая текущаго года приобрѣтено на средства губернскаго земства 6288 флаконовъ противодифтеритной сыворотки; изъ этого числа отправлено въ уѣзды 5238 флаконовъ. За то-же время въ губернн зарегистрировано 7100 дифтеритныхъ заболѣванн. Сывороткою пользовано, по приблизительному разсчету, не менѣе 2000 больныхъ, хотя, къ сожалѣнню, болѣе или менѣе полныхъ свѣдѣнн врачами не доставлено и о 200 изъ нихъ („Саратов. Санит. Обзоръ“, 1895, № 9).

— Г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ отношенемъ за № 541 увѣдомилъ Кіевскаго, Волынскаго и Подольскаго генераль-губернатора, что изъ имѣющихся въ Министерствѣ свѣдѣнн о полженн сельско-врачебной части въ губернняхъ *Юго-Западнаго Края*, между прочимъ, усматривается, что врачебные участки въ нѣкоторыхъ уѣздахъ чрезмѣрно обширны. Такъ, въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Волынской губернн есть селенія, отстоящія отъ врачебныхъ пунктовъ на 100—120 верстъ, а пріемные покои—на 50—80 верстъ. Изъ тѣхъ же свѣдѣнн Министерство усмотрѣло, что пріемные покои (которыми завѣдуютъ собственно фельдшера, врачи же посѣщаютъ ихъ периодически—„обѣзжаютъ“), въ дѣлѣ подачи медицинской помощи сельскому населенню, не приносятъ существенной пользы и что число принятыхъ въ нихъ больныхъ съ каждымъ годомъ уменьшается. Такъ, по Волынской губернн въ теченне 4 лѣтъ (съ 1890 по 1893 годъ включительно) число коечныхъ больныхъ въ пріемныхъ покояхъ понизилось съ 425 до 322 и амбулаторныхъ—съ 5128 до 3639. Съ другой стороны, Департаментъ Государственной Экономн, по поводу ходатайства Министра Внутреннихъ Дѣлъ объ отнесенн расходовъ по постройкѣ сельскихъ лѣчебныхъ заведенн (въ неземскихъ губернняхъ) на счетъ суммъ губернскихъ земскихъ сборовъ, нашла „желательнымъ имѣть соображенія относительно того, не признается ли возможнымъ при отнесенн на земскія средства расходовъ по устройству сельскихъ лѣчебныхъ и пріемныхъ покоевъ въ определенномъ размѣрѣ сократить въ извѣстной степени штатныя назначенія на врачебную часть въ неземскихъ губернняхъ“, между прочимъ, „къ виду значительности остатковъ, ежегодно образующихся отъ этихъ назначенн“ („Врач.-Санитар. Хрон. Подол. губ.“, 1895, № 8).

Географическое распределение эпидемических заболеваний в губернии.

Эпидемія *сыпного тифа* наивысшее развитіе сохраняет на территоріи Александрійскаго уѣзда, въ которомъ за отчетный періодъ сыпной тифъ вновь значительно усилился, причемъ наиболѣе пораженными по прежнему являются селенія вол. Косовской и Мироновской, расположенныхъ въ сѣверо-восточной частѣ уѣзда; на югѣ Александрійскаго уѣзда эпидемія сыпного тифа имѣетъ сравнительно меньшіе размѣры какъ по количеству заболѣваній, такъ и по числу пораженныхъ пунктовъ. Въ Елисаветградскомъ уѣздѣ сыпной тифъ также преобладаетъ на сѣверѣ уѣзда (въ Мало-Выськовскомъ участкѣ); въ южной части Елисаветградскаго уѣзда сыпной тифъ наблюдается только въ участкахъ, пограничныхъ съ уѣздами Александрійскимъ и Ананьевскимъ. Въ остальныхъ 4 уѣздахъ заболѣванія сыпнымъ тифомъ по прежнему существуютъ только въ отдѣльныхъ населенныхъ мѣстностяхъ: въ Херсонскомъ уѣздѣ заболѣванія сыпнымъ тифомъ наблюдаются въ г. Херсонѣ; въ Ананьевскомъ уѣздѣ—въ г. Ананьевѣ и подгороднемъ селеніи — Байталахъ; по Тираспольскому уѣзду единственный случай сыпного тифа зарегистрированъ въ г. Тирасполѣ; въ Одесскомъ уѣздѣ заболѣваній сыпнымъ тифомъ за отчетный періодъ не было.—Эпидемія *брюшного тифа* замѣтно ослабѣла повсюду въ губерніи, за исключеніемъ Ананьевскаго уѣзда. — *Дифтеритъ* по прежнему преобладаетъ въ Елисаветградскомъ и Херсонскомъ уѣздахъ, но точное опредѣленіе размѣровъ развитія его въ настоящее время является не возможнымъ, въ виду отсутствія свѣдѣній изъ многихъ участковъ.—*Коревая* эпидемія широкое распространеніе получила только въ Валегоцуловскомъ участкѣ, Ананьевскаго уѣзда, и Каменскомъ участкѣ, Херсонскаго уѣзда (по свѣдѣніямъ дополнительной вѣдомости).—Эпидемія *скарлатины* совсѣмъ ослабѣваетъ въ губерніи.—*Гриппъ* рѣзко уменьшился за отчетный періодъ на территоріи всей губерніи, причемъ два сѣверные уѣзда до сихъ поръ остаются почти не затронутыми гриппозной эпидеміей.

ВѢДОМОСТЬ

оъ эпидемическихъ заболѣваніяхъ въ Херсонской губерніи

Названіе волостей и солъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Кора.	Скарлатина Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтерія	Дизентерія	Острый жазуд. кышеч. катаръ.	Сыпн.	Сыпн.	Сибир. язва
			Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.						
а) За 1 — 15 мая 1895 года *).												
1. Александрійскій уѣздъ.												
г. Новогеоргиевскъ	—	—	6	2	—	—	—	3	—	—	—	3 6
с. Табурице	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Ревовка	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
х. Непрасовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Бабиневка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Глинская в., д. Семигорье	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Степовка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Галагановка	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Чернечье	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—
пос. Новая-Прага	3	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
с. Головковка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Свѣтлопольская в., с. Пантаевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
эк. Вебера	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Верблюжка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Машорино	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
д. Медерова	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Васина	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Хвоцеватка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
м. Новостародубъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Краснополье	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
д. Овнянка	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
м. Красная-Каменка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Куколовка	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	2

*) Ко времени печатанія № 9 „Хроники“ (26 мая) не были получены свѣдѣнія изъ слѣдующихъ участковъ: Мелековского (Александрійскаго уѣзда), Куликово-Польскаго, Мосоговскаго (Ананьевскаго уѣзда), Еланецкаго, Новоархангельскаго, Новоукраинскаго (Елисаветградскаго уѣзда), Анатольевскаго (Одесскаго уѣзда), Петровфривскаго (Тираспольскаго уѣзда), Балацковскаго, Владиміровскаго, Каменскаго, Калиновскаго и Игартавскаго (Херсонскаго уѣзда).

Название волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Тифы.				Дифтеритъ	Дисентерія	Сыпной волдырь кашлякъ	Сыпн.	Коклюшъ	Грушк.	Сибир. язв.
				Прест.	Сыпной	Волдырь	Нензв.							
Бандуровская в., с. Диковка .	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Ясиноватка .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Корыстовка .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Ивановцы .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
с. Субботецъ .	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Знаменка .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Косовка .	5	—	—	—	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Лазарополье .	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Захаровка .	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Серебряная .	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Аудиторовка .	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Катериновка .	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Константиновка .	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Доброполье .	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Александровка .	20	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Воробьевка .	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Березовка .	3	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Мироновка .	—	—	—	—	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Поповка .	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Скалеватка .	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Таловая-Балка .	—	—	—	—	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Богоявленекъ .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Приютовка .	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Васильевка .	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Моисеевка .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
д. Курганка .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
„ Настасьевка .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Ивановка .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
„ Макаровка .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—
эк. Суеской .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Федоровская в., д. Кудашевка .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый возду- шная кашля		Свинка	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.			Два	Взрос- лые				
с. Липецкое	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Михайловская в., с. Майново	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—
с. Жеребково	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Святотроицкое	—	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
д. Екатериновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
„ Боярка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Шимково	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—
Любашевская в., с. Боково	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
с. Валегоцулово	21	—	—	10	1	—	—	14	—	—	—	—	4	8	—
д. Онилова	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—
с. Александровка (Чуйково)	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—
д. Григорьевка	39	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
х. Флоринскаго	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
„ Канцерава	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Албуловка	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Закревскаго	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
с. Кохановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
д. Борщевское	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Марьяновская в. д. Нововоскресенка	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
д. Шеміотовка	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
с. Б.-Кондратовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
д. Качуровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
„ Плоская	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Толмачевка	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Стенановка (Ширяево)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
д. Ульяновка	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Висторонка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
„ Грекова	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	144	11	—	41	9	—	7	536	31	3	14	27	94	—	—
Всего отъ начала года	468	226	—	668	130	—	119	86	402	215	131	78	357	1983	—

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.					Дифтеритъ.	Дизентерія	Острый желуд.- кишечн. катаръ.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ	Свѣтл. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невяяс.	Дети							
3. Елисаветградскій уѣздъ.															
г. Елисаветградъ	—	—	—	—	—	—	—	14	1	2	—	—	1	—	7
„ Бобринець	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
„ Вознесенскъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	7
предм. Лагери	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	1
„ Натягайловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
„ х.х. Бугскіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
с. Болгарка	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—
„ Арнаутовка	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	1
„ Александровка	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
д. Ракова	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
пос. Новогригорьевскій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
„ Михайловскій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Щербановская в., с. Михайловка .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1
Константиновская в., х. Романовъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
д. Ново-Марьяновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Еланецкая в., пос. Сербуловскій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Аннинская в., д. Федоровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
д. Германовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
м. Казанка	—	—	—	1	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1
д. Ново-Владиміровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
„ „ Михайловка	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ „ Григорьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
с. Устиновка	—	—	—	—	18	—	—	—	—	3	—	—	6	2	—
м. Съднешка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
д. Ковалевка	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Веселый Кутъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ Бабанка	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Солнцевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Антоновская в., д. Глацинал	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Золотаревка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ	Дизентерія	Острый желуд.- кишечн. катарръ	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва		
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.								Дальн.	Взфосистъ.
м. Лысая-Гора	—	—	—	2	—	—	—	1	9	—	—	—	—	4	1	
д. Ново-Григорьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
„ Воеводское	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	
х. Любовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
„ Рыбалка	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	
д. Исаевка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
„ Русановка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с. Ольшанка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
х. Воробьева	—	—	—	—	1	—	—	—	2 ²⁾	—	—	—	—	—	—	
с. Благодатное	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
х. Очеретова-Балка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с. Любомірка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
д. Алексѣвка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
Осичанская в., д. Костовата	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
м. Новоукраинка	—	—	—	—	—	—	—	6 ³⁾	5	—	—	—	—	—	—	
м. Добровеличковка	—	—	—	—	4	—	—	1	2	—	—	—	1	—	1	
д. Варваро - Александр	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ Супрунова	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ Ново-Лутковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
„ Ново-Добрянка	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ Юрьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
„ Афанасьевка	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ Завадское	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	
м. Глодоссы	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
с. Липняжка	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
д. Ново-Андреевка	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ Троицы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
Викторштадская в., д. Карбовка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
д. Воднян	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	

¹⁾ Крупу.

²⁾ Въ т. ч. 1 случ. крупа.

³⁾ „ „ 1 „ „

Названіе волостей и сель, где живутъ заболѣвшіе.	Корч.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.					Дифтеритъ	Дибантерия	Острый холера съ кровавыми катарр.	Сыпняк.	Кослякъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Нечаян.	Сыпн.							
с. Фрейденталь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
„ Анчекр.-Ильинское (Шарутино)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	9
д. Владимировка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
м. Анчекракъ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
д. Покровка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
с. Аджиголь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
д. Николаевка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
х. Сары-Камыши	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
с. Нечаянное	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
д. Зорина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
х. Кацапка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
д. Журавка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
с. Александровка (Сычавка)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 5
„ Тузлы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Севериновская в., д. Головердовка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
д. Лизинка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
„ Павлинка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
с. Б.-Буялыкъ	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
„ М.-Буялыкъ	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Бѣльчанская в., д. Гаповка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
с. Ильинка	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
м. Раенополье	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
д. Игнатьевка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
„ Комисаровка	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
„ Гамова	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
„ Лубянка	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
„ Ивановка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
„ Основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Новопокровская в., д. Викторовка	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
с. Златоустово-Поле	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
д. Добрая-Надежда	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острые желуд. кашляч. катары.	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.
				Брюшн.	Сыпной.	Возраст.	Невыд.							
с. Ландау	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
с. Карлеруэ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Шнейверъ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Ковалевская в., х. Корчинскій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Зельць	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—
„ Баденъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Страсбургъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
„ Граденицы	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—
с. Троицкое	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
м. Курново-Покровское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Антонокодинцовская в., сел. Ней- Людторфъ	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
д. Кордонъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Спиридоновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Бутовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—
„ Любополь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Петровская в., х. Штейнбергъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Крюковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
„ Кошары	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Трихаты	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Итого по уѣзду	3	1	—	6	—	—	—	8	5	4	3	—	23	111
Всего отъ начала года	194	68	11	73	30	—	2	115	77	26	8	25	252	1082
5. Тираспольскій уѣздъ.														
г. Тирасполь	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	32
„ Дубоссары	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	9
с. Парканы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Терновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Малаешты 1-я	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
„ Плоское	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Лунговская в., с. Дорошко	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—

*) Крупн.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острыя желудочныя и кишечныя заболеванія.	Свинка	Козлостъ.	Гриппъ	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной	Возврат.	Невьяс							
с. Магала	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Коржева	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Дубовская в., с. Дойбаны	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
с. Демидово	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	9
д. Яковлевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
м. Захарьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 12
с. Осиповка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
д. Стояново	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
„ Марьяновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
„ Савчинское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
ст. Затншье	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
д. Малороша	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Новопетровская в., м. Гроссулово.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5
д. Михайловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 3
„ Полезная	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
„ Веселый-Куть (Поплавское)	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
х. Раекъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
с. Гиржево	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
с. Слободзея	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Чобручи	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коротнянская в., с. Глинное	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Катаржино	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Понятовская в., д. Цезаревка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
х. Лозовый	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
„ Старые-Кошары	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
д. Прохоровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Горьевская в., д. Воробьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
с. Большое-Зиминово	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Росіяновская в., м. Туманово	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
д. Унтиловка	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ташлыкская в., с. Шибка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малаештская 2-я в., д. Реймаровка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	16	16	—	7	1	—	1	1 8	1	—	1 39	75	—	—
Всего отъ начала года	230	185	—	186	28	—	22	97 61	9	4	39	210	541	3

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтерія	Дизентерія	Острый желуд.- кишечн. катаръ	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язв.
				Еруши.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.							
6. Херсонскій уѣздъ.														
г. Херсонъ	—	1	—	—	5	—	—	2	1 ¹⁾	—	12	—	10	—
„ Бериславъ	—	4	—	—	—	—	—	1	10 ²⁾	—	—	—	3	25 ³⁾
м. Новый-Бугъ	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	15
с. Козацкое	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
д. Николаевка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Ольговка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
с. Тягинка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
кол. Львово	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
д. Ивановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
„ Красный-Бургунъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
„ Токаревка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
х.х. Калиновскіе	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Никольская в., д. Понятовка	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Широкое	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7 1
кол. Ингулецъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
с. Ново-Курское	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Николаевская 1-я в., д. Скалеватка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
д. Михайловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Криворогская в., с. Н.-Кривой-Рогъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Антоновская в., д. Анновка 2-я	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
м. Новая-Одесса	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2
с. Касперовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
д. Дымовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
пос. Сухой-Еланецъ	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1
д. П.-Николаевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
с. Гурьевка	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Себино	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ Н.-Петровское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—

¹⁾ Въ т. ч. 1 случ. крупн.
²⁾ „ „ „ 3 припыхъ.
³⁾ „ „ „ 7 „

Названіе волостей и сель, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.						Дифтеритъ	Дизентерія	Острый желуд.- кишечн. катаръ	Сыпнка.	Коклюшъ	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной	Возврат.	Невыяс.	Дифтеритъ	Дизентерія							
д. Фирсовка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Леонтьевка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	8	21	3	8	5	—	1	18	43	—	—	—	7	4	168	1
Всего отъ начала года	873	530	9	208	39	—	27	272	353	33	30	—	115	148	1076	37
Итого по губерніи	246	52	4	132	480	—	26	63	138	45	14	—	34	175	533	2
Всего отъ начала года	2683	1196	40	2685	3721	1	371	1211	1424	469	314	—	483	1967	4737	58
7. Одесское градонач. 30 ап.—13 м	25	28	15	11	6	—	3	29	10	—	5	—	2	14	28	2
Саратовской губ.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Подольской губ., с. Дойбаны	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
<i>б) За 16—30 апрѣля (дополнительныя свѣдѣнія) *).</i>																
1. Александрійскій уѣздъ.																
Краснокаменская в., с. Куколовка	2	—	—	—	6	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	2
д. Бударовка	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Звенигородская в., д. Степановка	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Песчаный-Бродъ	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ Ново-Свѣтлополь	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
„ Кременецкое	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
„ Андреевка	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Петрово	5	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Лелековка	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Васильевка	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Ново-Федоровка	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Таращанка	—	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
„ Корсуновка	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
„ Сытаевка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ Терноватка	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Въ т. ч. 1 крупъ.

²⁾ Не получены за отчетный періодъ свѣдѣнія изъ слѣдующихъ участковъ: Врадѣвскаго (Анальевскаго уѣзда), Анагольскаго (Одесскаго уѣзда), Балацковскаго и Владиміровскаго (Херсонскаго уѣзда).

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина		Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дисантерія	Острый желуд.- кишечн. катарръ	Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ	Сибир. язва.
		Оспа	Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невяс.								
с. Баптино	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
д. Александро-Марьевка	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Секлетиновка	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Новостародубекая в., д. Покровка	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Малиновка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по дополн. вѣдомости.	17	—	—	30	12	—	—	—	12	—	—	—	—	6
3. Елисаветградскій уѣздъ.														
с. Еланецъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Ново-Александровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
с. Возсятское	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
с. Малая-Выска	—	—	—	—	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Палѣвка	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Гапсина	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Алексѣвка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Канижская в., д. Дуковича	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
с. Хмѣлевое	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Михайловка	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Янополь	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Марьинополь	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Мартоношская в., д. Алексѣвка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Эрделевская в., д. Миролубовка	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Панчевъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по дополн. вѣдомости.	1	—	—	—	103	—	—	—	1	—	—	2	3	—
6. Херсонскій уѣздъ.														
Привольнинская в., кол. Ново-Полтавка	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	119
с. Камянка	31	26	—	2	—	—	—	—	1	3	1	4	—	—
„ Михайловка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
д. Златоустовка	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн. катарръ		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
			Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.			дѣтел.	Взросл.				
д. Михайло-Заводскъ	2	—	—	—	—	—	—	1	9	—	—	—	—	
„ Б.-Таранова	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ М.-Таранова	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ М.-Софievка	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
кол. Излучистая	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
д. Марьевка	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с. Покровское	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ Ново-Николаевка	31	—	—	—	—	—	1	4	—	—	4	—	—	
Засельская в., с. Снигиревка	—	1	—	—	—	—	1	5	—	—	—	5	—	
Калужская в., кол. Романовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
с. Отбѣдовасилевка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
Итого по дополн. вѣдомости.	76	28	—	5	—	—	1	16	2	14	1	5	28	
Таврическая губ., м. Каховка	—	1	1	—	—	—	—	2	13	13	15	—	1	
													121	

*) Крупъ.



СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАРАЗНЫХЪ

ВОЛЪЗНЕЙ

ВЪ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ

Приложена къ Тресту № 9. 1—15 Мая 1895 года.

