

ВРАЧЕБНАЯ ХРОНИКА

ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ.

(ГОДЪ ПЯТЫЙ).

№ 8.

16—30 апрѣля 1896 г.

№ 8.

Содержаніе. Съѣздъ врачей Александрійскаго уѣзда, 7 марта 1896 года. — Замѣтка *Вириновскаго* и *Готлиба*. — Движеніе больныхъ въ Херсонской губернской психіатрической лѣчебницѣ. *Д. Г. Гинзбурга-Шика*. — Свѣдѣнія о составѣ и мѣстонахожденіи временнаго медицинскаго персонала. — Сравнительныя данныя объ эпидемическихъ заболѣваніяхъ въ губерніи. — Наблюденія, относящіяся къ эпидемическимъ заболѣваніямъ. — Разныя врачебныя замѣтки. — Географическое распредѣленіе эпидемическихъ заболѣваній въ губерніи. — Эпидемическія вѣдомости.

Съѣздъ врачей Александрійскаго уѣзда.

Засѣданіе 7 марта 1896 года (утреннее).

Подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя управы *Н. И. Зерванскаго* въ засѣданіи съѣзда принимали участіе: члены управы *Г. А. Болотовъ* и *К. Н. Титченко*, земскіе участковые врачи: *Г. Г. Сокальскій*, *С. Н. Журавскій*, *П. Н. Журавскій*, *И. Я. Лысогоровъ*, *К. И. Черницкій*, *Х. І. Штромбергъ*, *Н. Н. Золотницкій*, *П. Е. Востриковъ*, *А. Г. Рекаловъ*, *І. С. Братановичъ*, временный врачъ *Б. О. Модржевскій*, вольно-практикующіе врачи *Вишневскій* и *Гофманъ*, ветеринарный врачъ *И. Г. Филянскій*, управляющіе аптеками *Г. І. Радванскій* и *В. В. Бисарновъ*, и секретарь съѣзда—земскій санитарный врачъ *Н. П. Васильевскій*.

При обсужденіи смѣты участвовали бухгалтеръ *С. А. Колосовъ* и смотритель больницы *Васильяновъ*, и при обсужденіи проэкта постройки Дмитровской лѣчебницы—инженеръ *М. Г. Дейнега*.

Г. предсѣдателемъ была предложена на обсужденіе съѣзда смѣта расходовъ на 1897 годъ. По сравненію съ прошлымъ годомъ, смѣта увеличена на 9407 руб., при чемъ увеличено жалованье акушеркѣ-фельдшерицѣ при больницѣ до 420 руб. въ годъ, увеличенъ штатъ служителей при Александрійской больницѣ на 6 человекъ, учреждена должность кастелянши, съ жалованьемъ въ 180 руб., на постройку новаго бѣлья при Александрійской больницѣ внесено 1700 руб. и при лѣчебницахъ по 200 руб., на устройство лѣтнихъ бараконъ въ Павлышѣ 100 руб. и Лелековкѣ 150 руб. На продовольствіе дежурныхъ фельдшеровъ при лѣчебницахъ—по 100 руб. На госпитальныя принадлежности—300 руб. На борьбу съ эпидеміями 2% медицинской смѣты—1367 руб. 47 коп. На печатаніе медицинскаго отчета—200 руб. и проч.

По заявленію *С. Н. Журавскаго* постановлено вынести для Александрійской больницы электрическую машину съ постояннымъ токомъ и вѣсы Фербенкса.

С. Н. Журавскимъ было предложено озаботиться обеспеченіемъ микроскопами участковыхъ лѣчебницъ, для чего постепенно пріобрѣтать каждый годъ по два микроскопа для двухъ лѣчебницъ. Постановлено ходатайствовать объ этомъ предъ земскимъ собраніемъ.

Санитарнымъ врачомъ были сообщены результаты выписки медикаментовъ изъ-за границы. Произведенная имъ совмѣстно съ провизоромъ *Г. Г. Радванскимъ* расцѣнка, съ прибавленіемъ накладныхъ расходовъ (пошлина, фрахтъ и доставка), которыхъ приходится въ среднемъ по 25,8 коп. на 1 фунтъ, и сравненіе съ внутренними цѣнами по счетамъ Южно-Русскаго Общества, также съ накладными расходами и вычетомъ 5% уступки, показали общую сумму сбереженія на всю выписку до 370 рублей, на 9,5% по сравненію со стоимостью въ Южно-Русскомъ Обществѣ; что касается укупорки, то при отпаковкѣ присланныхъ ящиковъ въ Александрійскую аптеку, въ присутствіи членовъ управы *Кохановскаго* и *Титченко*, санитарнаго врача *Васильевскаго* и провизора *Радванскаго*, все было найдено аккуратно упакованнымъ и обнаружены слѣды откупорки на таможи только 1-й банки съ іодистымъ калиемъ и 1-й жестянки съ опиумъ.

Управляющимъ же Братолюбовской аптекой *Бисарновымъ* заявлено, что имъ въ ящикѣ для Братолюбовской аптеки не найдено значащихся въ фактурѣ: Codeini 1 unc., Atropini 1/2 unc. и Ol. gaulthaer. 2 unc., эфирныя же масла оказались мутными.

Постановлено сообщить объ этомъ *Э. Мерку*.

Г. председателемъ управы было сообщено отношеніе губернской управы о перечисленіи содержанія временнаго медицинскаго персонала на уѣздный счетъ, почему управа вынуждена сократить число временныхъ фельдшеровъ.

Постановлено въ силу необходимости оставить на уѣздный счетъ фельдшеровъ: въ 1-мъ участкѣ — *Дащенко*, въ 5-мъ — *Воронова*, въ 8-мъ — *Рябового* и 10-мъ — *Кучерявого*.

Г. Г. Сокальскій заявилъ о необходимости имѣть для Александрійской больницы сестеръ милосердія и просилъ ходатайствовать предъ собраніемъ объ ассигнованіи суммы на содержаніе 2-хъ сестеръ.

Съѣздъ согласился съ заявленіемъ *Сокальскаго*.

Засѣданіе 7 марта (вечернее).

Санитарный врачъ прочиталъ составленный имъ отчетъ о состояніи земской медицины за 1895 годъ для представленія въ земское собраніе.

П. Н. Журавскій и *Н. Н. Золотницкій* ходатайствовали о вознагражденіи за долголѣтнюю службу земству фельдшера *Безпояско* и семьи умершаго фельдшера *Малоока*. Съѣздъ согласился съ этимъ ходатайствомъ и просилъ управу представить его на усмотрѣніе земскаго собранія. Было прочитано ходатайство *Вершино-Каменскаго* Общества объ учрежденіи самостоятельнаго фельдшерскаго пункта въ *Вершино-Каменкѣ*. Постановлено ходатайство это не признавать заслуживающимъ уваженія.

Членъ управы *Г. А. Болотовъ* и инженеръ *М. Г. Дейнега* сообщили о постановленіи сельскаго схода м. Дмитровки объ отводѣ мѣста для постройки лѣчебницы и ассигнованіи 750 руб. въ пособіе на самое устройство и представили эскизы плановъ зданія проектируемой лѣчебницы. Постановлено ходатайствовать предъ собраніемъ о постройкѣ зданія Дмитровской лѣчебницы, по плану устроенныхъ въ Новой-Прагѣ и Аджамкѣ.

Быль предложенъ на обсужденіе съѣзда вопросъ, возбужденный въ губернскомъ земскомъ собраніи гласнымъ Гроссуль - Толстымъ, о передачѣ междууѣздныхъ больницъ въ вѣдѣніе уѣздныхъ земствъ, въ виду того, что этотъ вопросъ губернскимъ собраніемъ переданъ на разсмотрѣніе уѣздныхъ собраній, и управа должна будетъ дать свое заключеніе. Съѣздъ единогласно не согласился съ предложеніемъ Гроссуль-Толстого и постановилъ представить докладъ въ собраніе о сохраненіи прежняго порядка завѣдыванія междууѣздными участками и больницами въ нихъ непосредственно губернскимъ земствомъ.

Санитарный врачъ предложилъ командировать делегата на Пироговскій съѣздъ, имѣющій быть въ апрѣлѣ мѣсяцѣ въ Кіевѣ. По жеребьевкѣ желавшихъ быть командированными, право это предоставлено Золотницкому, при чемъ управа согласилась дать командируемому субсидію въ 50 рублей.

На время отсутствія врача 5-го участка Штромберга для поѣздки на 3 мѣсяца съ научной цѣлью за границу, постановлено просить принять завѣдываніе 5-мъ участкомъ и Аджамской лѣчебницей врача 9-го участка Рекалова и вмѣстѣ съ симъ ходатайствовать предъ земскимъ собраніемъ объ ассигнованіи необходимой суммы на замѣщеніе врачей, уѣзжающихъ въ отпуски.

И. Е. Востриковъ заявилъ о необходимости постройки земской квартиры для врача при Новопрагской лѣчебницѣ, такъ какъ съ переходомъ войскъ на зимнюю стоянку въ п. Новую-Прагу всѣ квартиры сильно поднялись въ цѣнѣ. Съѣздъ высказался за желательность вообще при каждой лѣчебницѣ имѣть земскія зданія для помѣщенія врачей и постановилъ ходатайствовать въ настоящемъ земскомъ собраніи о постройкѣ дома при Новопрагской лѣчебницѣ.

Ветеринарный врачъ *И. Г. Филянскій* прочиталъ отчетъ о ветеринарной части въ уѣздѣ, о повальныхъ болѣзняхъ скота и о ветеринарномъ надзорѣ за убиваемымъ скотомъ въ г. Новогеоргіевскѣ. *Г. председатель* предложилъ включить въ отчетъ заявленіе о необходимости ходатайства со стороны земскаго собранія предъ Александрійской городской думой объ организациі въ г. Александріи правильнаго ветеринарнаго надзора за убойнымъ скотомъ по примѣру г. Новогеоргіевска.

Расцѣнка медикаментовъ, выписанныхъ отъ Мерка изъ Дармштадта для Александрійской аптеки

съ показаніемъ разности въ стоимости по сравненію со счетами Южно-Русскаго Общества въ
Кіевѣ ¹⁾.

Вѣсѣ.	Названіе медикаментовъ.	Стоимость по заграничной выпискѣ отъ Мерка.										Стоимость 1 фунт.		Разница въ стоимо- мости всего ко- личества медика- мента: + или —	
		Въ рубляхъ по курсу.		Накладные расходы ²⁾		Стоимость всего ко- личества.		Стоимость 1 фунта.		Стоимость 1 фунт. по выпискѣ отъ Южно-Русскаго Общества ³⁾ .		Руб.	Коп.		
		Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.				
100 к.	Kalium jodatum . . .	2425,00	1115 50	64	50	1180	—	4	72	4	78	+15	—		
5 .	Lanolinum . . .	23,55	10 92	3	22½	14	14½	1	13,1	1	18	+	61,5		
15 .	Natrum brom. . .	61,50	28 29	9	67½	37	96½	1	1,2	1	3½	+	56,5		
7½ .	Opium pulver. . .	157,50	72 45	4	83½	77	28½	4	12,1	5	3½	+17	13,5		
3½ .	Rad. Ipecac. . .	49,00	22 54	2	25½	24	79½	2	83	3	83½	+ 8	79,5		
1 »	Rad. Iridis Flor. . .	2,00	0 92	—	64½	1	56½	—	62,6	—	65½	+	7,5		
3½ .	Tartarus natr. . .	6,65	3 6	2	25½	5	31½	—	60,7	—	74½	+ 1	20,7		
30 .	Zincum oxydat. . .	36,00	16 56	19	35	35	91	—	47,8	—	45	— 2	10		
8 .	Chinin. sulfur. . .	384,00	176 64	5	16	181	57	9	9	9	80	+14	60		
25 .	Chin. n. muriat. . .	15,50	713 —	16	12½	729	12½	11	66,6	11	62	— 2	87		
15 .	Iodoform. pulv. . .	513,75	236 32½	9	67½	245	51	6	56	7	53	+36	86		
15 .	Iodum resubl. . .	453,75	208 72½	9	67½	217	98	5	82,4	6	34	+19	77		
15 .	Bismuth. subnitr. . .	120,00	55 20	9	67½	64	45½	1	73	2	67	+35	67		
1 .	Morphium mur. . .	148,00	68 8	—	64½	68	69	27	49	38	8	+26	51		
360 гр.	Cocain. hydrochl. . .	194,00	89 42½	—	22	89	67	^{360 гр.} 89	64½	137	3½	+47	36		
2 к.	Acid. crysophan. . .	84,00	38 64	1	29	39	93	7	98	9	51	+ 7	65		
6 .	Ammon. sulfoicht. . .	156,00	71 76	3	87	77	48	5	4,2	6	21	+15	67		
200 гр.	Aristolum . . .	35,00	16 10	—	12½	16	22½	^{200 гр.} 16	22½	16	50	+	28		
4 к.	Bismuth. salic. . .	48,00	22 8	2	58	24	54	2	46,6	3	75	+12	96		
180 гр.	Codeinum purum . . .	68,10	31 46½	—	10	31	56½	^{180 гр.} 31	56½	34	56	+ 2	99½		

¹⁾ Расцѣнка медикаментовъ, выписанныхъ изъ-за границы для Братолюбивской аптеки на сумму 442 руб. 7 коп., не произведена за неполученіемъ ко времени составленія отчета свѣдѣній.

²⁾ Въ накладные расходы вошли стоимость фрахта, пошлннъ и доставки, въ среднемъ на 1 Кіло вѣса 64,5 коп.

³⁾ Расчетъ стоимости по внутренней выпискѣ произведенъ по счетамъ съ накладными расходами, 3½ коп. на фунтъ, и вычетомъ 5% уступки на каждый медикаментъ.

Въ сь.	Названіе МОДИКАМЕНТОВЪ.	Стоимость по заграничной выпискѣ отъ Мерна.										Стоимость 1 фунт. во выпискѣ отъ Южно-Русскаго Общества.		Разница въ сто- имости всего ко- личества медики- ментовъ: + или -	
		Въ маркахъ по фантурѣ.		Въ рубляхъ по курсу.		Накладные расходы.		Стоимость всего ко- личества.		Стоимость 1 фунта.		Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
		Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
120 гр.	Coffeinum natrobenz.	3,00	1	65 ^{1/2}	—	7	1	72 ^{1/2}	1 ^{120 гр.}	72 ^{1/2}	3	72	+ 1	99 ^{1/2}	
1 к.	Guajacol. carbon.	118,00	54	28 ^{1/2}	—	64 ^{1/2}	54	92 ^{1/2}	21	97	24	20	+ 2	23	
180 гр.	Gelatina rosea	0,77	—	35 ^{1/2}	—	10	0	45 ^{1/2}	—	91	1	30	+	19 ^{1/2}	
100 гр.	Lactucar. angl.	2,70	1	24	—	6 ^{1/2}	1	30 ^{1/2}	1	30 ^{1/2}	3	16	+ 1	85 ^{1/2}	
1 к.	Lanolinum anhydr.	5,50	2	53	—	64 ^{1/2}	3	17 ^{1/2}	—	—	1 к. 3	60	—	42,5	
7 ^{1/2} »	Magnesia usta.	9,00	4	14	4	83 ^{1/2}	8	97 ^{1/2}	—	47,8	—	94	+ 8	66,2	
10 »	Rad. Senegæ	40,00	18	40	6	45	24	85	—	99,4	1	8	+ 2	15	
2 »	Resorcin. puriss.	24,00	11	4	1	29	12	33	2	46,6	3	20	+ 3	67	
500 гр.	Phenacetinum	6,60	3	3	—	32 ^{1/4}	3	35 ^{1/4}	3 ^{500 гр.}	35,2	3	55	+	19,8	
2 к.	Ammon bromat.	8,50	3	91	1	29	5	20	1	4	1	4	—	—	
2 »	Bals. peruvian.	42,00	19	32	1	29	20	61	4	12,2	4	54	+ 2	9	
8 »	But. Cacao	22,40	10	30	5	16	15	46	—	77,3	1	2	+ 4	94	
2 »	Chloral hydrat.	11,60	5	33 ^{1/2}	1	29	6	62 ^{1/2}	1	32,5	1	98	+ 3	27,5	
1 »	Chloroform. e chlorale	6,50	2	99	—	64 ^{1/2}	3	63 ^{1/2}	—	—	1 к. 7	68	+ 4	4,5	
1 »	Creolinum Pearsonii	1,80	—	82 ^{1/2}	—	64 ^{1/2}	1	47	—	—	1	8	—	39	
1 ^{1/2} »	Guajacol. pur.	36,00	16	56	—	96 ^{3/4}	17	52 ^{3/4}	4	67,5	5	80	+ 4	21,8	
4 »	Gummi arab. alb.	18,00	8	28	2	58	10	86	1	8,6	1	4	—	46	
1/2 »	Hydrarg pro ocul.	2,78	1	28	—	32 ^{1/4}	1	60 ^{1/4}	1	28	4	95	+ 3	67	
1 »	Ol. Bergamot	22,00	10	12	—	64 ^{1/2}	10	76 ^{1/2}	4	30,6	3	84	— 1	16,5	
1 »	Ol. Caryophyll.	7,00	3	22	—	64 ^{1/2}	3	86 ^{1/2}	1	54,6	2	54	+ 2	48,5	
360 гр.	Ol Gaultheriae	6,12	2	81	—	22	3	3	3	3	5	3	+ 2	—	
360 гр.	Ol Pini silvest.	1,14	—	52 ^{1/2}	—	22	—	74 ^{1/2}	—	74 ^{1/2}	2	4	+ 1	29,5	
360 гр.	Ol. santali ostind	10,44	4	80	—	22	5	2	5	2	3	59	— 1	43	
5 к.	Sacchar. lact	9,00	4	14	3	22 ^{1/2}	7	36 ^{1/2}	—	58,9	—	60	+	13,7	
30 гр.	Ammonium jodat.	1,20	0	55	—	2	—	57	30 гр. —	57	—	76	+	19	
2 к.	Assa foetid. dep.	6,00	2	76	1	29	4	5	—	81	1	29	+ 2	70	
1 »	Crocus hispan.	65,00	29	90	—	64 ^{1/2}	30	54 ^{1/2}	12	21,8	13	70	+ 3	70,5	
8 »	Hydr. chlorat. mit.	47,20	21	71	5	16	26	87	1	34,3	1	50	+ 3	14	
360 гр.	Ferrum reductum	1,62	—	74 ^{1/2}	—	22	—	96 ^{1/2}	—	96,5	1	93	+	96,5	

Вѣсѣ.	Названіе МЕДИКАМЕНТОВЪ.	Стоимость по заграничной выпискѣ отъ Мерна.										Стоимость 1 фунт.		Разница въ стоимостя всего количества медикаментовъ: + или -	
		Въ маркахъ по фактурѣ.		Въ рубляхъ по курсу.		Накладные расходы.		Стоимость всего количества.		Стоимость 1 фунта.		Стоимость 1 фунт. по выпискѣ отъ Южно-Рускаго Общества.		Разница въ стоимостя всего количества медикаментовъ: + или -	
		Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
2 к.	Fol. Sennæ sine resina .	6,60	3	3	1	29	4	32	—	86,4	1	45	+ 2	93	
30 гр.	Creos. carbon . . .	1,38	—	63 1/2	—	2	—	65 1/2	—	65 1/2	—	80	+	14	
15 »	Moschus ex ves. . .	45,00	20	70	—	1	20	71	20	71	21	85	+ 1	14	
180 »	Natrum sulfoicht. . .	5,85	2	67	—	10	2	77	2	77	3	53	+	76	
50 »	Ol. Rosarum ture. . .	60,00	27	60	—	3	27	63	27	63,8	27	70	+	7	
7 1/2 к.	Rad sarsapar . . .	46,50	21	39	4	83 1/2	26	22 1/2	1	39,8	1	60	+ 3	78	
180 гр.	Thymol. crystal. . .	3,06	1	40	—	10	1	50	1	50	2	30	+	80	
180 »	Vanilla optim. . . .	12,06	5	54	—	10	5	64	5	64	4	75	—	89	
331 к. 245 гр.	Итого .	7233,57	3327	39 1/2	214	96	3540	88	—	—	—	—	+ 323	41	

1) По сравненію съ вѣдомостями за предыдущіе двухнедѣльные промежутки времени число больныхъ скарлатиною въ участкѣ 2) рѣзко бросается въ глаза. Разница эта кажущаяся, произошла потому, что сельскія и полицейскія власти впервые, и то по понужденію земской управы, доставили самыя подробныя свѣдѣнія о числѣ больныхъ; въ списки больныхъ попали не только инфекціонныя, но и всѣ вообще больные. Къ слову сказать, этотъ нелегкій трудъ — собираніе подробныхъ свѣдѣній о числѣ больныхъ въ каждомъ населенномъ пунктѣ — исполненъ былъ почти исключительно представителями полицейской власти, при непосредственномъ участіи урядника 13-го участка Фое, который самолично осматрѣлъ чуть-ли не всѣ дома, при составленіи списковъ больныхъ въ участкѣ, затѣмъ совместно съ нами посѣтилъ всѣ пораженные дома; въ этомъ дѣлѣ принималъ участіе и г. приставъ. — Какъ оказывается, и въ такихъ громадныхъ населенныхъ пунктахъ, какъ въ Слободзейскомъ медицинскомъ участкѣ, гдѣ насчитывается по нѣсколько тысячъ душъ народонаселенія, возможно собрать самыя точныя свѣдѣнія о числѣ заболѣвшихъ инфекціонными болѣзнями, что весьма важно, такъ какъ въ большинствѣ случаевъ узнать своевременно о первыхъ случаяхъ заболѣванія, какъ извѣстно, равносильно прекращенію эпидеміи.

1) Статья эта прислана безъ заглавія и печатается безъ пропусковъ и измѣненій. (Red.)

2) Слободзейскомъ (Тираспольскаго уѣзда).

Какъ сообщено было неоднократно въ предыдущихъ номерахъ „Хроники“, скарлатинозная эпидемія въ Слободзейскомъ участкѣ продолжается уже не менѣе шести лѣтъ, при чемъ за три первые мѣсяца текущаго года умерло въ трехъ населенныхъ пунктахъ участка—Слободзеѣ, Чобручахъ и Карагашахъ 233 души; такая большая смертность, о чемъ упоминалось въ той же „Хроникѣ“, зависитъ отъ полнѣйшаго нерадѣнія родныхъ къ больнымъ дѣтямъ.

Въ настоящее время ведется систематически борьба съ укоренившейся эпидеміей по программѣ, которая сводится главнымъ образомъ къ слѣдующему: а) своевременное увѣдомленіе о первыхъ случаяхъ заболѣванія, б) изоляція—домовые карантинны, в) дезинфекція, г) возможное лѣченіе; нужно замѣтить, что мѣстное приднѣстровское населеніе—по преимуществу молдаване—положительно отказывается лѣчиться и даже въ домъ не желаетъ впускать членовъ земско-медицинскаго персонала, оказывая иногда упорное сопротивленіе. Причинъ этому печальному явленію есть много; самая-же главная это—та, что Слободзейскій участокъ открытъ весьма недавно—нѣсколько лѣтъ—и кромѣ того, по случайнымъ обстоятельствамъ, тутъ за этотъ непродолжительный промежутокъ времени перебивало уже пять врачей; съ другой стороны, отсутствіе обезпеченія народонаселенія научно-медицинской помощью породило въ силу необходимости массу знахарей и знахарокъ, которые всѣми силами стараются подорвать и безъ того слабое довѣріе къ врачебному персоналу, который несомнѣнно наноситъ знахарству огромный матеріальный ущербъ. — Кстати сказать—вновь устраивающіеся въ Тираспольскомъ уѣздѣ выѣздные пункты весьма много помогутъ уничтоженію знахарства, со всѣми его безконечно вредными послѣдствіями. Земская управа для усиленія медицинскаго персонала командировала въ Слободзейскій участокъ запаснаго врача и разрѣшила пригласить еще одного фельдшера; кромѣ того, изъявили свое согласіе безвозмездно принять участіе въ борьбѣ съ эпидеміей—акушерка-фельдшерица Г. Яковлева и мѣстные общественные оспопрививатели гг. Юдинъ и Кожухаръ, которые въ предыдущія холерныя и другія эпидеміи вполне доказали свою пригодность къ этому дѣлу; прививка оспы уже вполне окончена въ виду существованія оспенной эпидеміи въ Херсонской губерніи, въ сосѣднемъ Гроссуловскомъ медицинскомъ участкѣ, а что самое главное въ с. Плоскомъ, отличающемся своими оспенными эпидеміями, благодаря тому, что плосковцы, какъ старообрядцы, не прививали совершенно до недавняго времени оспы, почему гг. оспопрививатели и фельдшера, которыхъ—фельдшеровъ—въ участкѣ два, заняты исключительно дѣлами по эпидеміи. Весь медицинскій персоналъ участка состоитъ въ настоящее время изъ 2 врачей и шести фельдшеровъ. Всѣ работаютъ усердно и дружно, такъ что можно надѣяться на полный успѣхъ, если только сельскія власти на этотъ разъ примутъ участіе, о чемъ, впрочемъ, въ настоящее время занята уѣздная управа.

Кромѣ того, призвана къ жизни санитарная организація, дѣйствовавшая во время недавно пережитыхъ холерныхъ эпидемій и такъ блистательно выполнившая свои обязанности. — Очень большое число коревыхъ больныхъ, по сравненію со скарлатинозными за предыдущее время, получилось по той простой причинѣ, что нашему наблюденію подпадаютъ лишь особенно трудно больные, о чемъ много разъ упоминалось въ „Хроникѣ“; коревые-же, какъ менѣе тяжкіе, — лишь въ исключительныхъ случаяхъ; теперь-же, когда полицейскія власти собирали свѣдѣнія о скарлатинозныхъ больныхъ, въ число этихъ, понятно, помѣстили и всѣхъ коревыхъ, какъ сходственныхъ.

Въ послѣднее время появляется все большее и большее число больныхъ дизентеріей; указанная цифры несравненно ниже дѣйствительныхъ, такъ какъ къ намъ обращаются, повторяемъ, лишь въ исключительныхъ случаяхъ; такъ укажемъ для примѣра на с. Коротное, гдѣ у насъ отмѣчено только три случая, между тѣмъ по церковно-приходскимъ книгамъ числится шесть умершихъ отъ этой болѣзни.

Съ цѣлью прекращенія и предупрежденія возможности распространенія этой болѣзни, приняты мѣры, главнымъ образомъ обращено вниманіе на источники водоснабженія. Полный успѣхъ будетъ зависеть отъ содѣйствія сельскихъ и полицейскихъ властей, на что, полагаю, можно надѣяться въ настоящее время. Въ данномъ случаѣ также окажетъ намъ неоцѣнимую услугу санитарная организація.

Случайное обстоятельство оказало и будетъ оказывать громадную услугу въ санитарномъ отношеніи, о чемъ и считаемъ не лишнимъ сказать нѣсколько словъ. Тираспольская уѣздная земская управа занята въ настоящее время улучшеніемъ породы скота, лошадей и между прочимъ свиней, съ каковой цѣлью выписала изъ лучшихъ экономій поросятъ беркширской породы, которыхъ и раздаетъ въ извѣстные населенные пункты для улучшенія и разведенія породы. Мы воспользовались этимъ случаемъ и роздали ихъ почти во всѣ населенные пункты участка; съ другой стороны, Тираспольскій земскій агрономическій смотритель выписалъ сѣмянъ кормовой свекловицы, которыя мы тоже роздали весьма многимъ при посредствѣ учениковъ земскихъ школъ и другими способами. Для посѣва свекловицы, какъ требующей очень много соковъ, необходимо удобреніе навозомъ, съ каковой цѣлью много сотенъ возовъ его вывезено и обезврежено путемъ перепахиванія. Если опытъ выйдетъ удачный, на что можно надѣяться, то удобреніе полей войдетъ въ норму, и населенные пункты разъ навсегда будутъ избавлены отъ массы навоза и другихъ нечистотъ, такъ вредно отражающихся на санитарномъ благосостояніи участка, о чемъ неоднократно упоминалось въ „Хроникѣ“. Довольно того, что вода теряетъ свой вполне приличный эпитетъ „навозная“. Нужно замѣтить, что тутъ почти повсемѣстно нѣтъ „толоки“ — пастбища, почему скотъ почти круглый годъ кормится „съ рукъ“ — дома. Что касается свиней, то онѣ, кромѣ только что указанной —

послѣны свѣтловыя на унавоженныхъ поляхъ, принесутъ непосредственную пользу въ санитарномъ отношеніи, какъ лучшіе ассенизаторы въ деревнѣ, уничтожающіе человѣческіе экскременты, различную падаль, отбросы домашняго обихода и т. д. Кромѣ того, немаловажную услугу окажутъ онѣ въ санитарномъ отношеніи и тѣмъ, что ихъ будутъ кормить „падалицею“ т. е. опадающими фруктами, которыми въ настоящее время, какъ неидущими въ продажу, пользуется населеніе какъ въ сыромъ видѣ, такъ и въ видѣ отваровъ, а также консервовъ—суши.

Нужно замѣтить, что жители Приднѣстровья занимаются почти исключительно садоводствомъ и сами возятъ свои фрукты въ Одессу и Тирасполь, для чего выбираютъ самыя лучшіе и только худшіе сами потребляютъ, но иногда до того увлекаются, что и худшіе продаютъ, сами же пользуются тѣмъ, что не можетъ имѣть мѣсто на базарахъ безъ риска, что будетъ облито петролеумомъ, выброшено, при чемъ и хозяинъ поплачивается деньгами—штрафомъ. Для полнаго успѣха борьбы съ эпидеміями необходимо, кромѣ изложеннаго въ программѣ, добиться того, чтобы каждый домохозяинъ, подъ опасеніемъ отвѣтственности по закону, сообщалъ о подозрительныхъ случаяхъ заболѣваній въ его домѣ; виновные въ нарушеніяхъ санитарныхъ правилъ по протоколамъ полиціи подвергались бы наказанію, а также, чтобы священники требовали отъ родныхъ записки членовъ врачебнаго персонала о причинѣ смерти. Сельскія власти необходимо также понудить исполнять свои обязанности по заботѣ о народномъ здравіи, что все весьма удобоисполнимо, однако нигдѣ у насъ не практикуется. (Земскіе врачи Тираспольскаго уѣзда *Вирановскій* и *Готлибъ*).

Движеніе больныхъ въ Херсонской губернской земской психіатрической лѣчебницѣ.

За 1—30 апрѣля 1896 года.

Завѣдующаго лѣчебницею врача Д. Г. Гинзбургъ-Шика.

I. Состояло на 1 апрѣля 1896 года:	Муж.	Жен.	Всего.
А) въ городской лѣчебницѣ	189	168	353
Б) „ колоніи	63	57	120
Итого	252	225	473
Переведены изъ лѣчебницы въ колонію	8	6	14

Диагнозы переведенныхъ:		Муж.	Жен.	Всего
Dementia post psychoses.		2	2	4
Imbecillitas		3	—	3
Dementia senilis.		1	1	2
„ organica		—	1	1
Paranoia chronica		—	1	1
Psychosis hysterica		—	1	1
„ epileptica		1	—	1
Paralysis progressiva g.		1	—	1
Переведены изъ колоніи въ лѣчебницу вслѣдствіе перемѣны въ психическомъ состояніи:		Муж.	Жен.	Всего.
		—	2	2
Диагнозы переведенныхъ:		Муж.	Жен.	Всего.
Paranoia chronica		—	1	1
Psychosis periodica		—	1	1
Умеръ въ колоніи (melancholia et tuberculosis pulm.).		Муж.	Жен.	Всего.
		1	—	1
II. Поступило въ апрѣль		Муж.	Жен.	Всего.
		19	18	37
Въ числѣ поступившихъ рецидивистовъ было:		Муж.	Жен.	Всего.
поступившихъ въ 18-й разъ (psychosis periodica)		1	—	1
„ „ 10-й „ (dementia secundaria).		1	—	1
„ „ 7-й „ (psycho-epilepsia)		—	1	1
„ „ 6-й „ (imbecillitas)		1	—	1
„ „ 4-й „ (paranoia acuta)		—	1	1
„ „ 3-й „ (paranoia subacuta)		—	1	1
„ „ 3-й „ (dipsomania)		1	—	1
„ во 2-й „ (melancholia)		1	1	2
„ „ 2-й „ (mania)		1	—	1
„ „ 2-й „ (imbecillitas).		1	—	1
„ „ 2-й „ (psychosis periodica).		—	1	1
„ „ 2-й „ (оказалась психиче- ски здоровою)		—	1	1
Итого.		7	6	13
Помѣщены въ лѣчебницу:		Муж.	Жен.	Всего.
1) родственниками		6	7	13
2) полицейскими учрежденіями		6	4	10
3) Александрійской земской управой		2	2	4
4) Изъ Бобринецкой земской больницы.		3	1	4
5) „ Тираспольской „ „		—	2	—
6) По личной просьбѣ		2	—	2
7) Изъ Херсонской губернской земской больницы.		—	1	1
8) Земскимъ участковымъ врачомъ Херсонскаго уѣзда		—	1	1

По мѣсту жительства поступившіе больные распредѣляются:

	Муж.	Жен.	Всего.
1) Херсонскій уѣздъ	4	11	15
2) г. Херсонъ	9	1	10
3) Елисаветградскій уѣздъ	4	1	5
4) Александрійскій „	2	2	4
5) Тираспольскій „	—	3	—

III. Выбыло за 1—30 апрѣля 1896 года:

	Муж.	Жен.	Всего.
1) Оказалась психически здоровою	—	1	1
2) выздоровѣло	4	3	7
3) выбыло съ улучшеніемъ	5	3	8
4) выбыло безъ улучшенія	2	—	2
5) умерло	7	3	10
Итого.	18	10	28

Діагнозы выбывшихъ:

— а) выздоровѣвшихъ:	Муж.	Жен.	Всего.
Paranoia acuta	1	2	3
Melancholia	1	1	2
Mania	1	—	1
Delirium tremens pot.	1	—	1
— б) психически здоровая	1	—	1
— в) выбывшихъ съ улучшеніемъ:	Муж.	Жен.	Всего.
Paranoia acuta	1	1	2
Mania	1	—	1
Melancholia	1	—	1
Epilepsia	—	1	1
Psycho-epilepsia	1	—	1
Psychosis periodica	—	1	1
Paralysis progressiva generalis	1	—	1
— г) выбывшихъ безъ улучшенія:	Муж.	Жен.	Всего.
Paranoia chronica	1	—	1
Imbecillitas	1	—	1
— е) умершихъ:	Муж.	Жен.	Всего.
Paralysis progressiva generalis	1	1	2
Psycho-epilepsia et vitium cordis org.	1	—	1
Imbecillitas, epilepsia et tubercul. pulm. et intest.	1	—	1
Amentia et tuberc. pulm. et intest.	—	1	1
Psycho-epilepsia (status epilepticus)	1	—	1
Melancholia; inanitio.	1	—	1
Idiotismus, epilepsia et tuberculosis pulmonum et intest.	1	—	1
Dementia et marasmus senilis	—	1	1

IV. Состояло на 1 мая 1896 года:	Муж.	Жен.	Всего.
А) въ городской лѣчебницѣ	183	168	351
В) „ колоніи.	70	61	131
Итого.	253	229	482

Оставшіеся на 1 мая 1896 года больные въ городской лѣчебницѣ по отдѣленіямъ распредѣляются такъ:

	Мужское.	Женское.	Всего.
а) спокойное отдѣленіе	101	78	179
б) безпокойное „	58	51	109
в) буйное „	24	39	63
Всего	183	168	351

Свѣдѣнія о составѣ и мѣстонахожденіи временнаго медицинскаго персонала.

Населенные пункты.	Персональ.	Съ какого времени персоналъ находится въ данномъ пунктѣ.	Эпидемія.
1. Александрійскій уѣздъ.			
За 1—15 апрѣля.			
м. Аджамка	1 фельдшеръ	съ 12 апрѣля 1895 г.	?
с. Павлышъ	1 „	„ 1 марта 1895 „	дифтеритъ
„ Петрово	1 „	„ 1 іюня 1894 „	?
„ Водяна	1 „	„ 17 февраля 1896 „	?
2. Елисаветградскій уѣздъ.			
За 16—30 апрѣля.			
м. Малая-Выська	! врачъ	съ 16 апрѣля 1896 г.	?
с. Сергѣевка и другія сосѣднія селенія	1 фельдшеръ	„ 1 января 1895 „	дифтеритъ?
„ Надлакъ	1 „	тоже	сыпной тифъ.
„ Благодатное и Ново-Красное	1 „	„ 25 іюля 1895 „	дифтеритъ?
„ Максимовка	1 „	„ 18 января 1896 „	?
„ Братское	1 „	„ 26 апрѣля 1896 „	?

Сравнительныя данныя объ эпидемическихъ заболѣваніяхъ въ губерніи.

Уѣзды и періоды времени, взятые для сравненія.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желудоч- но-кишечный ка- тарръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибирская язва.	
				Брюш- ной.	Сыпной.	Возврат- ный.	Невыяс- нившій- ся.			Дѣ- тей.	Взрос- лыхъ.					
1. Александрійскій уѣздъ.	16-30 апрѣля 1896 г.	32	1	—	47	21	—	1	11	15	4	1	17	22	20	1
	1-15 " " "	17	6	—	67	17	—	2	7	13	1	1	16	12	45	—
	16-30 " " 1895 "	60	11	—	169	303	—	5	2	32	3	1	—	102	35	3
2. Ананьевскій уѣздъ.	16-30 апрѣля 1896 г.	3	15	2	32	10	—	10	12	46	40	7	6	23	25	1
	1-15 " " "	6	23	3	23	7	—	16	13	62	41	2	—	24	55	1
	16-30 " " 1895 "	111	30	—	42	8	—	18	9	60	14	90	—	44	346	—
3. Елисаветградскій уѣздъ.	16-30 апрѣля 1896 г.	3	1	6	14	38	—	22	29	28	16	6	12	9	12	1
	1-15 " " "	4	2	9	28	49	—	21	25	23	3	1	8	3	30	2
	16-30 " " 1895 "	61	7	—	38	118	—	35	43	49	18	9	19	33	90	2
4. Одесскій уѣздъ.	16-30 апрѣля 1896 г.	11	3	9	1	—	—	—	19	5	6	1	3	4	36	3
	1-15 " " "	26	6	16	2	1	—	—	13	11	8	2	6	4	39	—
	16-30 " " 1895 "	11	1	—	7	—	—	—	4	5	1	1	6	28	276	—
5. Тираспольскій уѣздъ.	16-30 апрѣля 1896 г.	61	41	14	2	15	—	1	12	11	3	—	9	10	26	—
	1-15 " " "	8	14	7	4	14	—	1	25	8	5	1	7	19	25	—
	16-30 " " 1895 "	1	18	—	15	4	—	1	13	21	3	1	3	59	179	—
6. Херсонскій уѣздъ.	16-30 апрѣля 1896 г.	4	4	—	17	—	—	—	4	23	15	13	12	41	60	2
	1-15 " " "	8	1	6	16	—	—	—	7	40	1	2	14	45	76	4
	16-30 " " 1895 "	124	69	—	26	6	—	2	21	63	2	16	13	21	349	3
По губерніи.	16-30 апрѣля 1896 г.	114	65	31	113	84	—	34	87	128	84	28	59	109	179	8
	1-15 " " "	69	52	41	140	83	—	40	90	157	59	9	51	107	270	7
	16-30 " " 1895 "	368	136	—	297	439	—	61	92	230	41	118	41	287	1275	8
7. Одесское градонач.	14-27 апрѣля 1896 г.	160	32	37	14	36	—	10	24	18	1	2	12	7	48	—
	31 мар.—13 апр. " " "	68	11	42	11	14	—	9	20	11	—	—	5	15	64	—
	16-29 апрѣля 1895 "	24	24	14	6	11	—	1	25	—	1	—	—	—	92	—

Наблюденія, относящіяся къ эпидемическимъ заболѣваніямъ.

Корь (16 — 30 апрѣля). Въ д. *Кошарахъ*, Одесскаго уѣзда, эпидемія кори ослабѣваетъ (*Барановскій*).

Оспа (16 — 30 апрѣля). Въ г. *Ольвиополь* съ начала эпидеміи оспы заявлено было 23 случая заболѣванія ею, съ 7 смертельными исходами, изъ которыхъ два относятся къ юношескому возрасту въ 18 и 16 лѣтъ, а остальные 5 смертныхъ случаевъ относятся къ малолѣтнимъ — отъ нѣсколькихъ мѣсяцевъ до 4 лѣтъ. Безъ сомнѣнія, число заболѣваній больше заявленныхъ, но число смертныхъ случаевъ мнѣ извѣстно въ точности, такъ какъ священники не хоронятъ безъ записки моей. Населеніе города Ольвиополя и его хуторовъ весьма ревностно относится къ прививкѣ оспы, въ виду эпидеміи. Къ этому побуждаетъ его то обстоятельство, что натуральной оспой заболѣваютъ *исключительно одни непривитые* (*Каменскій*).

— Заболѣванія оспой въ с. *Анновкѣ*, Елисаветградскаго уѣзда, обнаружены 22 марта. Первый случай заболѣванія наблюдался у 10-лѣтняго мальчика, которому оспа не была привита, отъ него же заразилась и 16-лѣтняя сестра его. Спустя нѣкоторое время заболѣла 17-лѣтняя дочь родственника — сосѣда. 17 апрѣля снова обнаруженъ одинъ случай заболѣванія въ сосѣдней съ с. Анновкой деревнѣ — *Елисаветовкѣ*. Всѣ 4 случая оспы окончились выздоровленіемъ и пока новыхъ заболѣваній нѣтъ. Какъ въ с. Анновкѣ, такъ и въ окружныхъ деревняхъ производится ревакцинація (*Войткевичъ*).

— Оспа въ *Гроссуловскомъ* участкѣ, Тираспольскаго уѣзда, захватываетъ все большій районъ: будучи подавлена въ исходныхъ своихъ пунктахъ, какъ с. *Ново-Петровка* и м. *Гроссулово*, она распространилась на 4 новыхъ пункта, гдѣ предохранительная оспа уже привита. Замѣчательно то, что даже успѣшно вакцинированные и ревакцинированные въ текущемъ оспопрививательномъ сезонѣ заболѣваютъ натуральной оспою; конечно, форма заболѣванія у нихъ болѣе легкая, или даже больше похожа на вѣтряную оспу, особенно у ревакцинированныхъ; только присутствіе больныхъ болѣе тяжелой формой оспы даетъ право отнести и эти случаи къ разряду заболѣваній натуральной оспою. Такое недостиженіе полного иммунитета удачными предохранительными привитіями дискредитируетъ самое оспопрививаніе въ глазахъ народа: говорятъ, что привили оспу и послѣ этого дитя заболѣло натуральной оспой. Одновременное привитіе натуральной оспы съ вакцинаціей оспопрививательнымъ персоналомъ я считаю невозможнымъ въ данныхъ случаяхъ, такъ какъ оспопрививаніе ведется отдѣльнымъ для этого фельдшеромъ и съ извѣстными предосторожностями, больные же оспою посѣщаются другимъ фельдшеромъ. Возможно допустить только то, что предохранительная оспа была привита въ періодѣ инкубаціи, для случаевъ почти одновременнаго заболѣванія съ успѣшнымъ привитіемъ предохранительной оспы, но нельзя того же сказать относительно тѣхъ случаевъ, въ которыхъ натуральная оспа развивается черезъ 2 — 3 недѣли послѣ удачныхъ привитій. Несомнѣнно то, что вакцинація и ревакцинація останавливаютъ дальнѣйшее развитіе эпидеміи въ пораженной мѣст-

ности, въ общей массѣ, въ единичныхъ-же случаяхъ желанной иммунизации вакцинаціей не достигается; достигается только значительное ослабленіе вирулентности оспеннаго яда до минимума (*Будрецкій*).

Брюшной тифъ (16 — 30 апрѣля). Случай брюшнаго тифа въ с. *Анновкѣ*, Покровской волости Ананьевскаго уѣзда, относится къ рабочему изъ экономіи Баумана, доставленному въ Мостовскую больницу; это—третій случай заболѣванія тифомъ въ той-же экономіи (*Стонисъ*).

Сыпной тифъ (1—15 апрѣля). Изъ 11 человекъ, заболѣвшихъ за отчетный періодъ сыпнымъ тифомъ въ г. *Тирасполь*, шесть помѣщены во временную больницу; смертности не было.

— (16—30 апрѣля). 1 случай сыпнаго тифа обнаруженъ въ городскомъ хуторѣ *Ближнемъ*, расположенномъ въ 5 верстахъ отъ г. *Тирасполя*. Изъ 6 заболѣвшихъ за отчетное время въ г. *Тирасполь* и х. *Ближнемъ*, двое больныхъ помѣщены въ *тифозную* больничку; остальные пользуются на дому. Форма тифа остается легкой; смертности не было. (*Казанскій*).

Дифтеритъ (1—15 апрѣля). Заболѣвшему дифтеритомъ въ г. *Тирасполь*, въ злокачественной формѣ, сыну тираспольскаго мѣщанина, Карпу Шишкину, 4½ л., антидифтеритной прививки сдѣлано не было, такъ какъ заболѣваніе было обнаружено слишкомъ поздно—на 4-й день, когда ребенокъ былъ уже въ агоніи. Въ домѣ Шишкина произведена дезинфекція (*Казанскій*).

— (16—30 апрѣля). Случай дифтерита, отмѣченный въ д. *Дементьевомъ*, Тираспольскаго уѣзда, относился къ гангренозной формѣ и, не смотря на впрыскиваніе 1000 единицъ антитоксина, окончился смертью (*Билинскій*).

— Въ м. *Мостовомъ*, Ананьевскаго уѣзда, дифтеритъ изрѣдка появляется то въ одномъ, то въ другомъ еврейскомъ семействѣ. Евреи живутъ скученно, имѣютъ массу подушекъ, перинъ и разнаго тряпья; дезинфекція въ такихъ случаяхъ положительно невозможна, и потому среди евреевъ чаще появляется дифтеритъ, занесенный отъ кого-либо изъ сосѣдей. Было 2 случая заболѣванія дифтеритомъ, наблюдавшихся у пользовавшихся осенью инъекціями сыворотки и тогда выздоровѣвшихъ. Одинъ изъ заболѣвшихъ обратился во время за помощью и выздоровѣлъ; другой, которому оказана помощь послѣ 2-хъ сутокъ отъ начала заболѣванія, отъ дифтерита выздоровѣлъ, но умеръ отъ истощенія, вследствие постоянной рвоты и невозможности принимать пищу (*Стонисъ*).

— Въ окрестностяхъ города *Бобринца*, въ экономіи купца В., мною наблюдался случай дифтерита зѣва у 15-лѣтняго гимназиста, Якова В., прѣхавшаго на короткое время въ деревню. При осмотрѣ его 23 апрѣля, на 2-й день заболѣванія, мною констатировано повышеніе t° до 39,8; пульсъ 120 въ минуту. Вся правая миндалина была занята сплошнымъ, сѣровато-бѣлаго цвѣта, плотнымъ дифтеритическимъ налетомъ, лѣвая миндалина была покрыта такимъ же налетомъ на половину. Подчелюстные желѣзы справа немного припухли. Больному было сдѣлано впрыскиваніе противодифтеритной сыворотки Од. бактер. ст., въ количествѣ 1100 единицъ; черезъ 2 дня, 25 апрѣля, мѣстныхъ и общія явленія значительно улучшились: на правой миндалинѣ налетъ исчезъ и только въ нижней ея трети сохранился въ

видѣ отдѣльныхъ, небольшихъ островковъ, а на лѣвой отъ налета осталась только одна маленькая точка, и кромѣ гипереміи въ зѣвѣ ничего болѣе не замѣчалось. T° упала до нормы — 37,2; пульсъ 80. Больной въ настоящее время выздоравливаетъ. Съ предохранительною цѣлью были сдѣланы прививки дѣтямъ и другимъ членамъ той-же многочисленной семьи, въ количествѣ 8 дозъ, и учительницѣ въ томъ-же домѣ. Новыхъ случаевъ заболѣванія пока не обнаружено (*Шатуновскій*).

— Въ с. *Маломъ-Буялыкѣ*, Одесскаго уѣзда, въ теченіе 1½ недѣли, умерло въ одной семьѣ двое дѣтей отъ дифтерита. При осмотрѣ мною всей семьи оказалось, что дифтеритомъ болѣла тамъ дѣвушка, лѣтъ 16, послѣ чего у нея остался параличъ мягкаго неба и рѣзко выраженное малокровіе. По смерти-же двухъ дѣтей заболѣлъ въ той-же семьѣ паренъ, лѣтъ 17-ти, жалуясь на боль въ зѣвѣ при глотаніи. При осмотрѣ зѣва оказалась краснота миндалинъ и язычка. Такъ какъ заболѣвшій жилъ въ семьѣ, гдѣ были 3 случая заболѣванія дифтеритомъ, то, предполагая и у этого больного возможность развитія дифтерита, я вприснулъ ему подъ кожу живота 1000 един. антидифтеритной сыворотки Од. б. ст., больной выздоравливаетъ. Новыхъ заболѣваній въ с. *Маломъ-Буялыкѣ* въ настоящее время не наблюдается (*Барановскій*).

— Въ д. *Журовкѣ*, Одесскаго уѣзда, дифтерія прекратилась. За отчетное время было еще два случая, въ обоихъ вприснута сыворотка Од. б. ст., по 1200 единицъ. Оба случая окончились выздоровленіемъ. Сдѣлана 13 душамъ предохранительная прививка, изъ привитыхъ никто не заболѣлъ. Произведена дезинфекція. Два случая, о которыхъ я сообщалъ въ прошлой вѣдомости и исходъ болѣзни которыхъ тогда не былъ обозначенъ, окончились выздоровленіемъ (*Слюсаренко*).

— Заболѣванія дифтеритомъ въ с. *Калаалѣ*, Одесскаго уѣзда, появилось впервые въ семьѣ живущаго здѣсь волостнаго писаря, у котораго заболѣла дочь, 6 лѣтъ, и умерла на третій день, о чемъ мнѣ сдѣлалось извѣстнымъ послѣ того, какъ мать съ другимъ ребенкомъ, мальчикомъ, 3 лѣтъ, пріѣхала въ Маріинскую больницу и здѣсь съ нимъ осталась. Послѣдній боленъ третій день: t° 40,3, дыханіе сильно учащено, мальчику съ трудомъ можно раскрыть ротъ. При осмотрѣ зѣва констатированы сѣро-грязные налеты, покрывающіе весь *isthmus faucis*; изо-рта вонючій запахъ; форма заболѣванія самая тяжелая. Немедленно сдѣлано вприскиваніе 8 с. с. антидифтеритной сыворотки, содержащей 1500 единицъ антитоксина. Результатъ въ высшей степени благопріятный: въ вечеру t° 38, больному замѣтно легче; на слѣдующій день: t° 37,8; запахъ изо-рта исчезъ; больной раскрываетъ ротъ лучше; налеты сдѣлались значительно свѣтлѣе. Съ этого дня послѣдніе стали постепенно исчезать, самочувствіе улучшилось, и на 8-й день заболѣванія ребенокъ былъ совершенно здоровъ (*Инкендикеръ*).

— Изъ отмѣченныхъ восьми случаевъ дифтерита въ селеніи *Нейзаинѣ*, Одесскаго уѣзда, три относятся къ одной семьѣ, остальные пять наблюдались въ разныхъ семьяхъ, по одному случаю въ каждой. Способъ зараженія невыясненъ. Прививка была сдѣлана шести лицамъ, и всѣ выздоровѣли. Одинъ ребенокъ умеръ до моего пріѣзда, а одинъ выздоравливаетъ безъ

прививки. Сыворотка—Од. б. ст. Впрыскиваемо было по половинѣ флакона № 3 (600 един.). Вообще эпидемія вполне доброкачественная (*Бернштейнъ*).

— За отчетное время въ *Катаржинскомъ* участкѣ, Тираспольскаго уѣзда, былъ наблюдаемъ случай дифтерита, показывающій приблизительно, какъ долго можетъ продолжаться невосприимчивость къ дифтериту послѣ произведенной лѣчебной прививки; случай былъ слѣдующій: 18 апрѣля привезли изъ с. *Юрашевой* мальчика, 9 лѣтъ, больного дифтеритомъ, съ большими налетами въ зѣвѣ, высокой температурой и незначительною припухлостью желѣзъ на шеѣ; болѣзнь началась наканунѣ дня наблюденія. Этотъ же мальчикъ болѣлъ раньше дифтеритомъ, и ему 2 января было сдѣлано впрыскиваніе лѣчебнаго количества сыворотки, послѣ чего мальчикъ выздоровѣлъ отъ дифтерита, но страдалъ около мѣсяца парезомъ небной занавѣски. Слѣдовательно, отъ перваго впрыскиванія до вторичнаго зараженія прошло около 3½ мѣсяцевъ. Такъ какъ въ с. *Юрашевой* дифтеритъ продолжался все это время, пока описываемый больной послѣ первой прививки былъ здоровъ, и такъ какъ родители его не переставали ходить въ дома, гдѣ болѣли другія дѣти, т. е. поводъ ко второму зараженію существовалъ постоянно, то можно допустить, что ребенокъ не заразился вторично до тѣхъ поръ, пока лѣчебная прививка дѣйствовала предохранительно. 18 апрѣля ему сдѣлана опять лѣчебная прививка, послѣ которой на второй день появилась на всемъ тѣлѣ сыпь, сильно зудящая, густая и очень похожая на коревую; на третій день явилась припухлость лица, особенно въкъ, а сыпь стала замѣтно уменьшаться; на четвертый день послѣ прививки появилось шелушеніе, отекъ лица исчезъ. При послѣднемъ осмотрѣ больного 25 апрѣля, онъ былъ совершенно здоровъ. При первомъ впрыскиваніи (въ январѣ) побочных явленій дѣйствія сыворотки не было (*Журковскій*).

— Больному дифтеритомъ изъ х. *Бирюкова*, Исаевской волости Ананьевскаго уѣзда, мальчику, 11 лѣтъ, доставленному 29 апрѣля, на 4-й день болѣзни, впрыснуть № 2 Беринга. Я видѣлъ его на слѣдующій день, больному было гораздо лучше, но окончательный исходъ неизвѣстенъ (*Голунскій*).

— Остававшійся въ г. *Дубоссарахъ* больной дифтеритомъ, мальчикъ, 3 лѣтъ, выздоровѣлъ на 2-й день послѣ повторной прививки.—Отмѣченный въ предыдущей вѣдомости (остававшійся) больной дифтеритомъ по д. *Койковой*, мальчикъ, 8 лѣтъ, заболѣвшій послѣ предохранительной прививки, выздоровѣлъ на 10-й день болѣзни, безъ лѣчебной прививки. За отчетный періодъ въ д. *Койковой* зарегистрированъ лишь 1 случай дифтерита (заболѣваніе—19 апрѣля). Больной—дѣвочкѣ, 3 лѣтъ, со средней формой болѣзни, на 2-й день заболѣванія впрыснута сыворотка Од. б. ст. (1000 единицъ), а одному здоровому ребенку въ той же семьѣ сдѣлана предохранительная прививка. Привитая съ лѣчебною цѣлью выздоровѣла на 5-й день послѣ впрыскиванія, а предохраненный не заболѣлъ.

Больнымъ дифтеритомъ изъ с.с. *Цыгановки* и *Гармацкаю*, Подольской губерніи, мальчику, 10 лѣтъ, и дѣвочкѣ, 15 лѣтъ, съ тяжелой формой болѣзни, сдѣланы впрыскиванія сыворотки: 1-му - на 2-й день заболѣванія впрыснута сыворотка Од. б. ст. (1200 един.) и затѣмъ на 5-й день заболѣванія

высыскивание сыворотки было повторено (Од. б. ст., 1500 едн.), а 2-му на 3-й день болезни сделано высскивание сыворотки Беринга (1600 единиц). Кроме того, всем здоровым детям в семье 1-го больного были сделаны предохранительные прививки. Результаты пока неизвестны (*Зьлинскій*).

Свинка (16—30 апреля). В *Гроссуловском* участке, Тираспольскаго уезда, значительное распространение за отчетный период имела паротиты, даже осложненные орхитами; в некоторых случаях только это последнее заболевание, неправильно пользованное самими больными, заставляет обращаться их за советом к врачу (*Будреикій*).

Гриппъ (16—30 апреля). В *Дубоссарскъ* заболевания гриппомъ существуют попрежнему в незначительныхъ размерахъ (6 случаевъ) (*Зьлинскій*).

Сибирская язва (1—15 апреля). Случай сибирской язвы в г. *Херсонъ* относится к 3-лѣтней дѣвочкѣ, приѣхавшей в Херсонъ изъ мѣст. *Ново-Воронцовки*, Херсонскаго уезда, уже больной сибирской язвой. Отецъ ея занимается тамъ шорнымъ ремесломъ. Пустула находилась надъ лѣвой бровью; отекъ всей лѣвой щеки и лба. Лѣчение мѣстное: прижиганіе *acido carbolico rigo* и компрессы изъ 3% карболовой кислоты. Течение болезни благоприятное (*Шварцманъ*).

— (16—30 апреля). 21 апреля в Петровѣровскую больницу доставлена была жительница м. *Ширяева*, Степановской вол. Ананьевскаго уезда, съ сибирской язвой на лицѣ, на 6-й день болезни. Больная помещена в больницу и в настоящее время здорова (*Голунскій*).

Перемежная лихорадка (16—30 апреля). В *Севериновском* участке, Одесскаго уезда, перемежная лихорадка часто осложняется крапивницею и разстройствомъ кишечнаго канала (поносами и рвотой) (*Гольдъ*).

Сапъ (16—30 апреля). В *Ландаускій* приемный покой, Одесскаго уезда, помещенъ былъ пришлый рабочій, жаловавшійся на сильную головную боль, на боль в правомъ колѣнѣ и вообще на сильную слабость. T^0 была 40^0 . В виду того, что в участке было нѣсколько упорныхъ случаевъ остраго сочленовнаго ревматизма и в больницѣ лежало нѣсколько человекъ съ этою болезнью, то и у рабочаго былъ предположенъ острый ревматизмъ, в виду чего я велѣлъ дать ему 12.0 *natrii salicyl.* на сутки. На другой день t^0 утромъ была $38,5$ и вечеромъ $39,5$. Теперь я уже не сомнѣвался в томъ, что у больного *malleus*. На 6-й день послѣ поступленія в больницу начало опухать правое колѣно. Больной продолжалъ жаловаться на сильную головную боль, но объективно, кроме упомянутаго, ничего нельзя было констатировать. На 12-й день выступили характерныя пустулы по всему тѣлу; лѣвый глазъ запухъ; аппетитъ, до того времени довольно удовлетворительный, уменьшился. В течение всего этого время t^0 у больного колебалась между $39,5—40,0—41,0$. На 13-й день больной началъ бредить, потерялъ совсѣмъ сознание и при t^0 $41,5$ скончался.

Мѣстный рабочій с. *Шнейеръ* явился в амбулаторію съ признаками сапа, в больницѣ остаться не пожелалъ и умеръ дома. По его словамъ, у хозяина, у котораго онъ служилъ во время оранки, была сапная лошадь.

В обоихъ случаяхъ ветеринарный врачъ, осмотрѣвъ лошадей у упомянутыхъ поселянъ, ничего подозрительнаго не нашелъ (*Поперъ*).

Пеллагра (16 — 30 апрѣля). За отчетный періодъ отмѣченъ случай пеллагры въ с. *Цыхановкѣ*, Подольской губерніи, у мужчины, 55 лѣтъ. Въ семьѣ послѣдняго всѣ члены здоровы, и самъ онъ до того времени былъ вполне здоровъ. Болѣзненные явленія: экзантема и легкія желудочно-кишечныя разстройства (поносъ) обнаружались прошлою весною, къ осени они исчезли, а въ мартѣ этого года возгорѣлись съ новой силой; вскорѣ къ нимъ присоединились отеки, а въ послѣднее время—нервные и психическія разстройства. Преобладающіе симптомы въ данное время: эритематозное пораженіе кожи на тылѣ ручныхъ кистей, слабо выраженные симптомы заболѣванія желудочно-кишечнаго канала, гидремія, нервныя явленія (зудъ и жженіе кожи, боли въ ногахъ, головокруженіе, шумъ въ ушахъ и пр.) и психическія разстройства, носящія характеръ меланхоліи. Моментовъ, вліяющихъ на происхожденіе заболѣванія (употребленія въ пищу дурной кукурузы), выяснить не удалось. Больной помѣщенъ въ больницу (*Зьлинскій*).

Разныя врачебныя замѣтки.

— *Краткое извлеченіе изъ протокола очереднаго засѣданія Общества Херсонскихъ врачей, 15 апрѣля 1896 г.* Д-ръ *Попперъ* демонстрировалъ 2-хъ *лепрозныхъ* больныхъ: 19-лѣтнюю больную Б., заболѣвшую 4 года тому назадъ; пораженіе лица очень рѣзкое; крсмѣ того, тотъ же процессъ въ зѣвѣ и гортани, вслѣдствіе чего на лицо—афонія. Другой больной, С., демонстрированный въ Обществѣ 6 лѣтъ тому назадъ, боленъ 9 лѣтъ; пораженіе аналогично предыдущему. При этомъ докладчикомъ показаны были палочки лепры, взятая отъ указанныхъ больныхъ. Послѣ этого д-ръ *Попперъ* коснулся вообще вопроса о лепрѣ, указавъ на то, что случаи заболѣванія ею учащаются и у насъ—въ Херсонѣ, а потому необходимо было бы предложить земствамъ—Херсонскому и Таврическому точно узнать число *лепрозныхъ* больныхъ, что сдѣлать не трудно при помощи врачей, а затѣмъ, соотвѣтственно результатамъ, принять тѣ или другія мѣры вплоть до устройства колоній съ *лепрозеріями*. Никакого постановленія Общества по этому поводу не состоялось. (Секретарь Общества Херсонскихъ врачей *Г. Зеленскій*).

— Въ № 7 „Врачебной Хроники“, за текущій годъ, врачъ *Романовскій* выступилъ противъ меня съ рѣзкими нападками по поводу доклада моего, сдѣланнаго въ Обществѣ Херсонскихъ врачей и напечатаннаго въ извлеченіи въ той-же „Хроникѣ“ № 2. На это я могу замѣтить, что уважаемый товарищъ, вѣроятно, изъ *краткаго* извлеченія вывелъ неправильное заключеніе, иначе онъ бы не говорилъ, что я не признаю важности микроскопическаго и бактеріоскопическаго изслѣдованія. Я вѣдь въ своемъ докладѣ ничего подобнаго и не думалъ утверждать, а только говорилъ, что въ настоящее время во многихъ случаяхъ клинической діагнозы опережаетъ діагнозы бактеріоскопической. Я укажу здѣсь, на примѣръ, на брюшной тифъ. Бактеріоскопическимъ путемъ можно поставить діагнозы его не ранѣе 10-го дня, тогда какъ клинически онъ распознается гораздо раньше. Но г. *Романовскій* опрокинулся на меня главнымъ образомъ изъ-за чахотки. Да,

дѣйствительно, изслѣдованіе мокротъ чахоточныхъ даетъ важное доказательство этой страшной болѣзни. Но, къ сожалѣнію, доказательство это является слишкомъ поздно, т. е. тогда, когда въ легкихъ произошли значительныя органическія измѣненія. Въ болѣе раннемъ періодѣ съ изслѣдованіемъ этимъ ничего не подѣлаешь, потому что нѣтъ объекта для изслѣдованія—мокротъ. Клиническія же явленія даютъ намъ возможность распознавать легочную чахотку гораздо раньше, хотя къ величайшему огорченію нашему тоже не всегда. Положеніе это для меня лично составляетъ аксіому; но такъ какъ, по мнѣнію г. Романовскаго, такіе взгляды не лестно даже печатать, то для того, чтобы показать на чьей сторонѣ истина, я приведу выдержки изъ статьи профес. Maragliano, напечатанной въ № 19 „Berliner Klinische Wochenschrift“ за текущій годъ.

Стр. 409. „Болингеръ нашель латентный туберкулезъ въ 25% труповъ, а Баумгартенъ считаетъ его въ $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$ всѣхъ вскрытыхъ труповъ. Цифры другихъ авторовъ колеблются въ тѣхъ же предѣлахъ, у другихъ же онѣ даже выше“.

Стр. 410. „Всякое ограниченное измѣненіе въ верхушкѣ легкихъ зависитъ единственно отъ туберкулеза; это — клиническая истина, не допускающая исключенія“.

Да, кромѣ этого, неужели г. Романовскому неизвѣстно, что въ началѣ туберкулезнаго пораженія легкихъ бываютъ, и то не всегда, анемія, учащенный пульсъ, лихорадочное состояніе и самый незначительный кашель, совершенно сухой, безъ малѣйшаго отдѣленія мокротъ? Неужели г. Романовскій съ діагнозомъ будетъ ждать до тѣхъ поръ, пока не наступятъ рѣзкія измѣненія въ легкихъ, съ отдѣленіемъ мокротъ, въ которыхъ микроскопъ откроетъ бациллы? Я долженъ къ этому прибавить, что отсутствіе въ мокротѣ бациллъ еще не говоритъ противъ туберкулеза, разъ имѣются на лицо клиническія данныя. Что это дѣйствительно такъ, можетъ служить подтвержденіемъ мнѣніе того же Maragliano, который въ той же статьѣ, на стр. 411, говоритъ: „Мокроты изслѣдовались на бациллы, и, если въ нихъ бациллы не были найдены, мокроты впрыскивались морскимъ свинкамъ, и въ $\frac{1}{4}$ всѣхъ случаевъ животныя заболѣвали туберкулезомъ“.

Послѣ этихъ цитатъ, я думаю г. Романовскій согласится, что съ моей стороны было-бы болѣе, чѣмъ излишне, отвѣчать ему на постановленные имъ 4 вопроса. Ироническое же замѣчаніе врача Романовскаго объ авторитетности моей и всѣхъ Херсонскихъ врачей считаю болѣе, чѣмъ неумѣстнымъ. (М. Попперъ).

— Къ вопросу дифференціальной діагностики кори и краснухи (по поводу замѣтки доктора Волохова въ № 6 „Врачебной Хроники“). Не предрѣшая вопроса съ этиологической точки зрѣнія о краснухѣ, какъ *morbus sui generis* (Труссо, Томасъ, Штейнеръ, Гергардъ, Генохъ и т. д.), я считаю весьма поучительнымъ сообщить случай, который я наблюдалъ въ собственной своей семьѣ въ послѣднее время. Сынъ мой, гимназистъ, 13 лѣтъ, не имѣвшій кори, 2 декабря прошлаго года заболѣлъ коревидною сыпью, съ незначительнымъ повышеніемъ температуры, легкимъ бронхитомъ, „легонькой краснотой въкъ, сопряженной съ святобоязнью“; при этомъ нѣкоторая красно-

ти з'їва. Врачъ, въ домѣ котораго жилъ сынъ мой, даже спеціалистъ по на-
кожнымъ болѣзнямъ, поставилъ діагнозъ *кори*. Мальчикъ скоро выздору-
вѣлъ (кожа слегка шелушилась), но долженъ былъ выдержать 4-хъ-не-
дѣльный карантинъ, затѣмъ, снабженный формальнымъ свидѣтельствомъ
врача, сталъ посѣщать уроки. 11 января мальчикъ вновь захворалъ, и у
него развилась полная картина классической *кори*, въ довольно тяжелой
формѣ, съ послѣдовательнымъ отитомъ. Пролежавъ полторы недѣли въ
постели и просидѣвъ еще 4 съ половиной недѣли дома, онъ получилъ вто-
ричное свидѣтельство, но уже отъ другого врача о томъ, что вслѣдствіе
кори онъ не могъ посѣщать уроковъ, что поставило въ недоумѣніе даже
гимназическое начальство. Я лично сына своего не наблюдалъ и не поль-
зовалъ ни въ первое заболѣваніе, ни во второе, и своего мнѣнія о харак-
терѣ перваго заболѣванія высказать не могу, но, по всему вѣроятію, въ
первомъ случаѣ мы имѣли дѣло съ *краснухой*, хотя и отвергать вторичнаго
заболѣванія корью категорически нельзя, судя по наблюденію весьма опыт-
ныхъ клиницистовъ - педиатровъ. Въ земско - медицинской практикѣ, гдѣ
приходится весьма часто наблюдать en masse и даже на-лету, проститель-
но смѣшавъ эти болѣзни и ставить ихъ подъ одну рубрику *кори*, да при
томъ единеніе во мнѣніяхъ о характерѣ этихъ двухъ инфекціонныхъ сып-
ныхъ болѣзняхъ и до сихъ поръ не вполне достигнуто.

— Относительно *постгриппозныхъ отековъ*, я за послѣднее время сталъ
замѣчать относительно довольно значительное число лицъ дѣтскаго возра-
ста съ отеками и альбуминуріею. Не смотря на самые тщательные распро-
сы, большинство изъ нихъ никакою сыпною болѣзною одержимы не были,
но всѣ почти передъ этимъ болѣли гриппомъ. Интересны были-бы наблю-
денія и другихъ врачей о послѣгриппозныхъ отекахъ, такъ какъ вопросъ
этотъ до сихъ поръ не разработанъ.

— Уважаемый товарищъ докторъ *Поперъ* изъ Ландауской больницы,
Одесскаго уѣзда, сообщаетъ о случаѣ заболѣванія дѣвушки, 16 лѣтъ, изъ
селенія Зульць, ревматическимъ столбнякомъ, со смертельнымъ исходомъ,
при чемъ замѣчаетъ, что морфій не оказывалъ такого благотворнаго вліянія,
какъ *chloralum hydratum*. Я, въ свое время, на страницахъ „Врачебной Хрони-
ки“, сообщилъ случай, изъ моей больничной практики, ревматическаго столб-
няка у 19-лѣтняго крѣпкаго юноши, съ исходомъ *въ выздоровленіе*. Исчер-
павъ весь арсеналъ средствъ, примѣняемыхъ въ подобныхъ случаяхъ, я, въ
концѣ концовъ, рѣшился прибѣгнуть, какъ къ *ultimum refugium*, къ крово-
пусканію (1 ф. крови). Послѣ этого припадки стали рѣже и легче, и на 6-й
день *больной былъ выписанъ вполне здоровымъ изъ больницы*. Не предрѣшая
вопроса о превосходствѣ одного или другого способа лѣченія въ случаяхъ
ревматическаго столбняка и принимая во вниманіе опыты новѣйшихъ бак-
теріологовъ (Берингъ, Китагато и др.) успешнаго примѣненія *антитокси-
новъ* при лѣченіи столбняка вообще, я категорическаго заявленія доктора
Попера о томъ, что случай его доказываетъ, что почти каждый заболѣв-
шій столбнякомъ *долженъ умереть*, никоимъ образомъ раздѣлить не могу.
Мы, врачи, не можемъ и не должны быть пророками (*Гольдъ*).

Географическое распределение эпидемических заболеваний въ губерніи.

За отчетный періодъ на территоріи губерніи усилились заболевания *корью*, *гастро-энтеритами* и *свинкою*; прочія эпидемическія заболевания въ незначительной степени ослабѣли, за исключеніемъ *гриппа*, развитіе котораго въ губерніи сократилось болѣе значительно, хотя онъ все-таки продолжаетъ сохранять свое преобладающее значеніе среди всѣхъ эпидемическихъ заболеваний, въ виду вообще слабаго развитія ихъ за отчетный періодъ въ губерніи.

Распределение отдѣльныхъ эпидемическихъ заболеваний на территоріи губерніи представляется въ слѣдующемъ видѣ:

Корь за отчетный періодъ усилилась въ Александрійскомъ и Тираспольскомъ уѣздахъ. Въ Александрійскомъ уѣздѣ коревая эпидемія сосредоточена въ южной части уѣзда; подобное-же распределение эпидеміи наблюдается и на территоріи Тираспольскаго уѣзда, гдѣ главная масса заболеваний *корью* сосредоточена въ южномъ Приднѣстровьѣ—въ районѣ Слободзейскаго участка.

Скарлатина за отчетный періодъ ослабѣла почти повсюду въ губерніи, за исключеніемъ Слободзейскаго участка, Тираспольскаго уѣзда, гдѣ эпидемія скарлатина получила широкое распространеніе, хотя увеличеніе заболеваний ею за отчетный періодъ отчасти находитъ объясненіе въ болѣе тщательной регистраціи больныхъ.

Оспа ослабѣла во всѣхъ уѣздахъ, кромѣ Тираспольскаго; въ послѣднемъ оспенная эпидемія за отчетный періодъ усилилась въ Гроссуловскомъ участкѣ, при чемъ заболевания оспою появились въ новыхъ пунктахъ.

Брюшной тифъ за отчетный періодъ нѣсколько ослабѣлъ въ губерніи.

Сыпной тифъ по своему развитію не представилъ замѣтныхъ измѣненій за отчетный періодъ какъ по всей губерніи, такъ и въ отдѣльныхъ уѣздахъ. По прежнему наиболѣе пораженнымъ сыпнымъ тифомъ является сѣверный районъ Елисаветградскаго уѣзда—волости Надлакская, Маловыськовская и друг.; въ Александрійскомъ уѣздѣ эпидемія сыпнаго тифа существуютъ въ с.с. Косовкѣ, Елисаветградкѣ, Верблюжкѣ и волостяхъ Свѣтлопольской и Глинской; въ Ананьевскомъ уѣздѣ—въ м. Валегоцуловѣ и Святотроицкой волости; въ Тираспольскомъ уѣздѣ—въ г. Тирасполѣ, съ хуторами, и Демидовской волости.

Дифтеритъ нѣсколько усилился во всѣхъ уѣздахъ, за исключеніемъ Тираспольскаго и Херсонскаго. Въ эпидемическомъ развитіи дифтеритъ за отчетный періодъ существовалъ въ немногихъ пунктахъ; въ большинствѣ же пораженныхъ пунктовъ заболевания дифтеритомъ наблюдались въ единичныхъ случаяхъ.

Дизентерія за отчетный періодъ замѣтно ослабѣла въ губерніи; относительно развитія *гастро-энтеритовъ* правильное сужденіе представляется затруднительнымъ, принимая во вниманіе, что многими врачами цифровыя данныя о количествѣ зарегистрированныхъ заболеваний *гастро-энтеритами* не вносятся въ эпидемическія вѣдомости.

Гриппъ продолжаетъ уменьшаться въ губерніи.

ВѢДОМОСТЬ

объ эпидемическихъ заболѣваніяхъ въ Херсонской губерніи.

(Цифры, стоящія передъ названіями волостей, соотвѣтствуютъ нумераціи волостей на прилагаемой къ „Хроникѣ“ картѣ).

Названіе волостей и сель, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн. катарръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.			Дѣтей.	Взрослыхъ.				
а) За 16—30 апрѣля 1896 г. *).															
1. Александрійскій уѣздъ.															
3. с. Стецовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
4. „ Иванковцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
5. „ Глинское	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Яновъ	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Мироновская в., д. Таловая-Балка	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
д. Молчановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
7. Онуфріевская в., с. Павлышъ	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—
д. Омельникъ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
8. с. Косовка	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Дмитровская в., д. Богдановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Васовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Красносельская в., с. Цыбулево	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
с. Веселый-Куть	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
д. Чернолѣска	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ Гутницкаго	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
11 с. Елисаветградка	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
15. „ Машорино	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
16. Свѣтлопольская в., с. Пантаевка	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Успенское	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. Бандуровская в., с. Диковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
18. Звенигородская в., х. Марто- Ивановка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Ко времени печатанія настоящаго выпуска „Хроники“ не были получены свѣдѣнія изъ слѣдующихъ * участковъ: Еланецкаго, Новоукраинскаго (Елисаветградскаго уѣзда), Балацковскаго, Бериславскаго, Владиміровскаго, Камянскаго, Качкаровскаго и Снигиревскаго. Свѣдѣнія по Калиновскому участку (Херсонскаго уѣзда) присланы за 1—30 апрѣля.

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд. кишечн. катарръ.		Свинка	Коклюшъ.	Гриппъ.	Слбир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.			Дѣтв.	Взрос- лыя.				
15. Новопавловская в., д. Каратаево	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Головлеvская в., м. Доманевка.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
17. Александровская в., д. Албуловка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Каприца	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
19. с. Николаевка 1-я (Ганское)	—	—	—	—	—	—	—	3	8	3	—	6	—	—	—
д. Анновка	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
„ Секретарка	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—
20. м. Ширяево (Степановка)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
д. Иринославка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Ульяновка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. с. Исаево	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—
д. Черново	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	3	—	—	—
с. Гижицкое	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	—	4	—	—	—
„ Черный-Куть	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3	—	—	—
х. Бирюки	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
22. Николаевская 2-я в., д. Капи- танка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
д. Дружелюбовка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
х. Ульяновка	—	—	—	—	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24. м. Мостовое	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
26. с. Завадовка	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
м. Березовка	—	—	—	1	■	—	—	3	10	1	3	—	—	—	—
д. Владиславка	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
„ Колосовка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ Марьяновка (Юрково)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
28. Покровская в., д. Анновка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Всего по уѣзду	3	15	2	32	10	—	10	12	46	40	7	6	23	25	1
Всего отъ начала года	66	152	22	195	63	—	78	85	282	155	28	38	191	926	4
3. Елисаветградскій уѣздъ.															
г. Елисаветградъ	—	—	—	2	2	—	17	—	—	—	—	1	1	—	—
„ Бобринець	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	—	—	—	1	—

Названіе волостей и сель, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн катарръ		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.			Дтей	Взрослѣ				
г. Ольвіополь	—	—	5	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	6	—
„ Вознесенскъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. п. Новоархангельскъ	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
д. Комшева	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
2. с. Надлакъ	—	—	—	—	5	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
с. Тимофѣевка	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Калниболотъ	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
4. Викторштадтская в., д. Карбовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Воловичева	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Анатольевка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Акимовская в., д. Ново-Становка	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Эрделевская в., д. Арсеньевка .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
с. Патрино	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. с. Хмѣлевое	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Лозоватка (Самохвалова)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Новомиргородская в., с. Коробчино	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. м. Малая-Выська	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Мануйловка	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Маргарычева	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
14. Липняжская в., пос. Трояны .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
19. с. Ольшанка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
пос. Ново-Александровка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
20. м. Добровеличковка	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—
д. Афанасьевка	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ 2-й участокъ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
24. Семеновская в., д. Анновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
27. м. Лысая-Гора	1	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	6	—	—	—
пос. Ново-Григорьевка .	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
„ „ Николаевка	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—
х. Свѣточъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеригъ.	Дизентерія.	Острый желуд. кишечн. катарръ		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.			Дѣти.	Взросл.				
пос. Хвалебный	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
„ Ново-Лозоватскій	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Воеводское	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
х. Шайгерова	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Софіевка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
ст. Бандурка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
30. Татаровская в., д. Водяна	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
31. м. Ровное	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—
д. Николаевка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
32. с. Нечаевка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
33. „ Аннинское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35. Константиновская в., с. Арбу- зинка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
36. Анновская в., д. Воробьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
д. Наградовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ Елисаветовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38. с. Братское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	—	—
д. Надеждовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ Антонополь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ Каменно-Костоватая	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ Викторовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ Ивановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39. Витязевская в., д. Сорочанова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41. Вознесенская в., предм. Лагери	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
предм. Натягайловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
пос. Арнаутовскій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
45. Александровская в., д. Грекова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46. Кетрисановская в., д. Ново- Александровка	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Ивановка	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
пос. Бериславскій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Крупъ.

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина		Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія	Острый желуд.- кишечн. катарръ		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ	Сибир. язва
		Оспа.	Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дѣтн.			Взрос- ные					
											Брюшн.				
д. Журовка	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—
х. Болгарка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
д. Коровина	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Марковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
д. Матьясова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
31. с. Анатольевка	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
34. Анчекракъ-Ильинская в., хут. Ганца	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Всего по уѣзду	11	3	9	1	—	—	—	19	5	6	1	3	4	36	3
Всего отъ начала года	147	81	89	35	3	—	1	104	53	39	10	35	45	503	11
5. Тираспольскій уѣздъ.															
г. Тирасполь	—	2	—	—	5	—	—	*) 1	1	—	—	1	—	—	—
город. х. Ближній	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ Еремышкинъ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
г. Дубоссары	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
1. Дубовская в., д. Койкова	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
5. м. Захарьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	—
с. Васильевка	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	2	—
д. Дементьева	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ Карабанова	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Богданова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Стоянова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
„ Скинишоры	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
6. Малигоновская в., д. Копѣйкова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Городничее	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
7. Россіяновская в., м. Туманово	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
д. Соше-Островское	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Ташлыкская в., с. Шибка	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
12. Новопетровская в., м. Гроссу- ЛОВО	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—
д. Михайловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—

*) Крупъ.

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн. катарръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.			Дѣтей	Взрослыхъ				
х. Мацкулы	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Трудоміровка	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Веселый-Куть (Поплавское)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Ново-Екатериновка	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
х. Вакарскій (Темный).	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. с. Горьево	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
д. Юрашевка	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
„ Тимовское	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ Гидуляновка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ Н.-Гидуляновка.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
„ Воробьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
15. м. Петровѣровка.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
д. Ивановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
17. с. Слободзея	15	15	—	—	—	—	—	—	4	—	—	2	—	2	—
с. Чобручи	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
„ Карагаши	6	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
18. с. Коротное	3	2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
с. Незавертайловка	10	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Глинное	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Розальевская в, д. Ангелиновка	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. м. Понятовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
д. Чекмежіевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
21. с. Катаржино	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
24. „ Демидово	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Брожковка	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Яковлевка	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Всего по уѣзду	61	41	14	2	15	—	1	12	11	3	—	9	10	26	—
Всего отъ начала года	165	120	61	44	70	—	12	123	50	32	5	73	64	347	4

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа	Т И Ф Ы.					Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн. катарръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язвъ.
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Двѣтъ.			Взрос- лыхъ.					
												Двѣтъ.				
6. Херсонскій уѣздъ.																
г. Херсонъ	—	—	—	—	—	—	—	—	6	12	13	2	2	20	—	—
пос. Березнеговатое	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ Висунекъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Калиновка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	4	—	—
„ Воскресенскъ	1	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	2	8	—	—
1. м. Новая-Одесса	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	2	—	—
с. Касперовка	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
„ Дымовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—
пос. Сухо-Еланецкій	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
д. Ново-Павловка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
пос. Ново-Одесскій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
2. Привольнянская в., кол. Ново- Полтавка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. м. Новый-Бугъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—
10. с. Гурьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4	—	—
с. Себино	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ Константиновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—
д. Ново-Красовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
13. с. Заселье	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—
16. м. Широкое	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1
с. Ново-Курское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—
д. Зеленая	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
кол. Ингулецъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
17. с. Заградовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—
д. Николаевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
18. с. Покровское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
с. Костромка	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
20. м. Ново-Воронцовка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. с. Грушевка	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. м. Станиславъ	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желудочный катарръ.		Свинка	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.
				Брюшн.	Сыпной	Возврат.	Невыяс.			Дтвѣ.	Взрос- лѣтъ.				
29. е. Калужское	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Ново-Севастополь	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
кол. Нагартанъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. м. Б.-Александровка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Б.-Александровка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Архангельское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
пос. Ново-Вознесенскій	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
„ Ново-Николаевскій	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Григорьевка	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34. е. Никольское	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	4	—
35. „ Тягинка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
д. Токаревка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—
Итого по уѣзду	4	4	—	17	—	—	—	4	23	15	13	12	41	60	2
Всего отъ начала года	97	46	7	201	3	—	5	136	212	20	23	137	247	1210	27
Итого по губерніи	114	65	31	113	84	—	34	87	128	84	28	59	109	179	8
Всего отъ начала года	583	640	212	1460	1007	3	236	1003	937	336	101	476	833	4290	66
7. Одесское градонач. 14—27 апрѣ- ля	160	32	37	14	36	—	10	24	18	1	2	12	7	48	—
б) За 1—15 апрѣля (дополни- тельные свѣдѣнія) ²⁾ .															
1. Александрійскій уѣздъ.															
е. Петрово	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—
д. Лелековка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
„ Корсуновка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
пос. Терноватка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
д. Веселый-Куть	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Александровка-Марь- евка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—

¹⁾ Крупъ—3.

²⁾ Не получены за отчетный періодъ свѣдѣнія изъ слѣдующихъ 4 участковъ: Новоукраинскаго (Елисаветградскаго уѣзда), Марьинскаго (Одесскаго уѣзда), Новобугскаго и Снигиревскаго (Херсонскаго уѣзда).

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн. катарръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.			Дѣтей.	Взрослыхъ.				
8. с. Ново-Николаевка	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
кол. Ново-Ковно	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	—
„ „ Витебскъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	1	—
9. с. Камянка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
10. Гурьевская в., с. Пересадовка .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
11. Балацковская в., д. Христофоро- ровка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Ингулка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
12. с. Полтавка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
16. Широковская в., с. Шестерня .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17. Заградовская в., д. Блакитная д. Анновка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
18. Покровская в., с. Костромка .	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—
20. Нововоронцовская в., с. Осоко- ровка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. с. Грушевка	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—
30. „ Орлафъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
31. Александровская в., с. Архан- гельское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
с. Н.-Архангельское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Староселье	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
Итого по дополн. вѣдомости.	3	—	6	8	—	—	—	3	14	—	—	2	36	18	2



КАРТА

ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЪ ГУБЕРНИИ.

за 16—30 апреля 1896 г.

Масштабъ 0 10 20 30 40 верстъ 50



ОБЪЯСНЕНИЕ ЗНАКОВЪ.

- корь.
- скарлатина
- ▲ оспа
- брюшной тифъ
- | сыпной тифъ
- дифтеритъ

ОБЪЯСНЕНИЕ ЗНАКОВЪ.

- ⌘ — лечебное заведеніе съ кроватями.
- ⚡ — амбулаторный врачевый пунктъ.
- — городъ или посадъ.
- — село или мѣстечко.
- Границы волостей
- Границы уѣздовъ
- Цифры означаютъ №№ волостей по списку.