

2020

ВРАЧЕБНАЯ ХРОНИКА

ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ.

(ГОДЪ ШЕСТОЙ).

№ 20.

16—31 октября 1897 г.

№ 20.

Содержаніе. Матеріалы по вопросу о мѣрахъ противъ сифилиса. (Протоколы съѣздовъ врачей по обсужденію постановленій Высочайше разрѣшеннаго Съѣзда по вопросу о мѣрахъ противъ сифилиса въ Россіи). — Движеніе больныхъ въ губернской земской психіатрической лѣчебницѣ и колоніи. *Д. Г. Гинзбургъ-Шика.* — Сравнительныя данныя объ эпидемическихъ заболѣваніяхъ въ губерніи. — Наблюденія, относящіяся къ эпидемическимъ заболѣваніямъ. — Географическое распределеніе эпидемическихъ заболѣваній въ губерніи. — Эпидемическія вѣдомости.

МАТЕРІАЛЫ ПО ВОПРОСУ О МѢРАХЪ ПРОТИВЪ СИФИЛИСА.

(Протоколы съѣздовъ врачей по обсужденію постановленій Высочайше разрѣшеннаго Съѣзда по вопросу о мѣрахъ противъ сифилиса въ Россіи).

1. Съѣздъ земскихъ врачей Александрійскаго уѣзда.

Засѣданіе 10 сентября 1897 года.

На съѣздѣ, подъ предсѣдательствомъ члена земской управы *Г. А. Болотова*, присутствовали: земскіе врачи: *С. Н. Журавскій*, *Х. Г. Штромбергъ*, *Г. С. Братановичъ*, *П. Е. Востриковъ*, *Н. Н. Золотницкій*, *А. Г. Рекаловъ*, *А. И. Карташевъ*, врачъ межъуѣзднаго участка *О. Б. Серебренникъ*, ассистентъ при Александрійской больницѣ *А. Г. Гофманъ*, вольнопрактикующій врачъ *Ф. З. Вишневецкій*, управляющій Александрійской земской аптекой *Г. Г. Радванскій*, временно-исполняющая должность земскаго врача *Ф. М. Гринштейнъ* и ветеринарный врачъ *Г. С. Сачковъ*. Секретаремъ былъ *П. Е. Востриковъ*.

Врачи — *Сокальскій*, *Черницкій* и *Лысогооровъ* прислали заявленія о невозможности прибыть на съѣздъ.

1. Открывъ засѣданіе съѣзда, членъ управы *Г. А. Болотовъ* сообщилъ, что съѣздъ главнымъ образомъ созванъ для обсужденія и разсмотрѣнія постановленій Высочайше разрѣшеннаго съѣзда по обсужденію мѣръ противъ сифилиса въ Россіи, послѣ чего было прочитано отношеніе губернской земской управы по данному вопросу и циркуляръ г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ отъ 8-го мая 1897 года.

Съѣздъ врачей, разсмотрѣвши постановленія съѣзда по группамъ, приведеннымъ въ циркулярѣ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, высказалъ слѣдующія соображенія:

По пункту а 1-й группы постановленій — объ усиленіи медицинской помощи, съѣздъ находитъ, что въ Александрійскомъ уѣздѣ земско-медицинскій строй приближается къ тому типу, который рекомендованъ съѣз-

домъ сифилитологовъ, и при томъ ежегодно замѣтенъ прогрессъ въ этомъ дѣлѣ, въ смыслѣ усиленія медицинской помощи и приближенія ея къ населенію. Тѣмъ не менѣе нельзя сказать, чтобы достигнуто было въ этомъ отношеніи идеальное устройство. Въ виду же того, что Александрійскій уѣздъ, по имѣющимся даннымъ, по развитію сифилиса занимаетъ въ Херсонской губерніи первое мѣсто, причемъ въ немъ есть пункты съ очень значительнымъ развитіемъ сифилиса, то, въ интересахъ борьбы съ сифилисомъ, необходимо еще большее увеличеніе числа медицинскихъ участковъ и приближеніе врача къ пунктамъ, наиболѣе пораженныхъ сифилисомъ. Но имѣющихся мѣстныхъ средствъ недостаточно для этого, а поэтому это усиленіе постоянной медицинской помощи возможно только при помощи правительственной субсидіи.

Кромѣ того, въ уѣздѣ есть много экономій съ большимъ числомъ сроковыхъ рабочихъ, въ которыхъ совершенно неорганизована медицинская помощь, а также — въ настоящее время стало развиваться горное дѣло, которымъ заняты также многія рабочія руки, лишеныя также всякой организованной правильно медицинской помощи, а потому съѣздъ находитъ необходимымъ, чтобы земство организовало во всѣхъ крупныхъ экономіяхъ (имѣющихъ болѣе 100 человекъ постоянныхъ рабочихъ) и на промышленныхъ и горныхъ заводахъ врачебную помощь, на средства или при субсидіи этихъ экономій и промышленныхъ заведеній.

По пун. б, — объ устройствѣ лечебныхъ заведеній въ Александрійскомъ уѣздѣ, съѣздъ призналъ желательнымъ увеличеніе заразныхъ отдѣленій, существующихъ при больницъ и лечебницахъ, а также устройство лечебницъ съ заразными отдѣленіями въ участкахъ, гдѣ таковыхъ еще не устроено.

По пун. в. — Желательно устройство врачебно-продовольственныхъ пунктовъ на ст. Знаменкѣ и Долинской въ теченіе болѣе долгаго времени, чѣмъ это практиковалось въ послѣдніе годы, а именно, чтобы они функционировали до ноября мѣсяца. Въ тѣхъ-же врачебныхъ участкахъ, гдѣ имѣются крупныя экономіи, съ наплывомъ въ разгаръ уборки хлѣбовъ массы полевыхъ рабочихъ, желательно усиленіе постояннаго земско-врачебнаго персонала временнымъ, на все время наибольшаго скопленія рабочихъ.

По пун. г. — Желательно, чтобы города Александрія, Новогеоргіевскъ и Новая-Прага отчисляли спеціальныя суммы, въ видѣ субсидіи земству, для обезпеченія медицинской помощи горожанамъ сифилитикамъ. Размѣръ субсидіи долженъ быть установленъ по взаимному соглашенію городскихъ общественныхъ управленій съ уѣзднымъ земствомъ.

По 2-й группѣ постановленій, — о надзорѣ за проституціей, съѣздъ высказался, что, вѣроятно, въ уѣздѣ, особенно въ городахъ, гдѣ расположены войска, существуетъ тайная проституція, но степень развитія ея совершенно не выяснена. По наблюденію всѣхъ врачей, сифилисъ въ уѣздѣ распространяется преимущественно бытовымъ путемъ, что доказывается также очень малымъ числомъ больныхъ съ гонореей. Никто изъ врачей не замѣтилъ, чтобы сифилисъ въ уѣздѣ сколько-нибудь замѣтно распространялся проституціоннымъ путемъ, а если таковыя случаи и наблюдались, то

оказывалось, что больные получали сифились въ домахъ терпимости или у проститутокъ въ сосѣднихъ съ уѣздомъ городахъ — Кременчугѣ и Елисаветградѣ. До сихъ поръ никакого спеціального надзора за проституціей и никакой регламентаціи ея въ Александрійскомъ уѣздѣ не было, и особаго вреда для мѣстнаго населенія отсюда не послѣдовало. А поэтому съѣздъ единогласно высказался противъ введенія какой-либо регламентаціи проституціи въ уѣздѣ, существованіе которой еще только подозрѣвается, считая, что хорошо обставленная медицинская помощь, легко доступная всѣмъ классамъ населенія, есть наилучшее средство для обнаруженія сифилиса, даже и среди проститутокъ, и совершенно замѣняетъ всякій спеціальныи надзоръ надъ проститутками.

По постановленіямъ группы 3-й, по пун. а, — съѣздъ призналъ желательнымъ устройство лѣчебно-продовольственныхъ пунктовъ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, на ст. Знаменкѣ и Долинской на средства губернскаго земства, съ субсидіей отъ правительства, какъ дѣла общегосударственнаго.

По пун. б, — о надзорѣ за дѣтьми, учащимися въ школахъ. — На съѣздѣ выяснено, что при существованіи въ уѣздѣ 75 школъ для наличнаго числа земскихъ врачей невозможенъ сколько-нибудь правильный врачебный надзоръ за учащимися. Надзоръ этотъ будетъ возможенъ только при увеличеніи числа постоянныхъ врачей.

Что-же касается устройства ясель, то съѣздъ присоединяется къ желательности устройства ихъ по инициативѣ земства, при помощи частной благотворительности.

По пун. в. — Въ реорганизаціи оспопрививанія въ уѣздѣ не представляется нужды, такъ какъ оспопрививаніе поставлено въ уѣздѣ достаточно удовлетворительно.

По пун. г. — Желательно, чтобы городскія управленія вошли въ соглашеніе съ земствомъ объ учрежденіи санитарныхъ врачей для спеціального надзора за торговыми и ремесленными заведеніями, въ смыслѣ предупрежденія распространенія сифилиса и другихъ болѣзней.

По пун. д. — Выяснено, что въ Александрійскомъ уѣздѣ бываетъ ежегодно 10—15 подкидышей, которые отдаются на вскармливаніе желающимъ, съ уплатой изъ губернскихъ суммъ по 3 руб. въ мѣсяць. Никакого врачебнаго надзора за этимъ не имѣется. Съѣздъ высказалъ желаніе о болѣе совершенной организаціи этого дѣла.

По группѣ 4-й постановленій. — Желательно, чтобы всякія благотворительныя общества, вѣдающія дѣло борьбы съ сифилисомъ въ уѣздѣ, были организованы и находились бы подъ непосредственнымъ руководствомъ мѣстнаго земства.

Въ дополненіе ко всему изложенному съѣздъ вполне присоединяется къ постановленію въ 1-мъ пунктѣ о сифилисѣ среди сельскаго населенія, причѣмъ высказываетъ желаніе о необходимости ускоренія разрѣшенія земскимъ врачамъ производства чтеній съ туманными картинами мѣстному населенію, о чемъ уже давно возбуждено было ходатайство, которое до сего времени не удовлетворено.

По обсужденіи постановленій съезда сифилидологовъ - съездомъ были разсмотрѣны еще слѣдующіе вопросы:

1. О новомъ распредѣленіи границъ участковъ. Съездъ, въ виду неприбытія 3-хъ врачей на настоящей съездъ, постановилъ отложить обсужденіе этого вопроса до слѣдующаго съезда.

2. Съездъ единогласно постановилъ ходатайствовать передъ правленіемъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ о предоставленіи льготнаго проѣзда по желѣзнымъ дорогамъ лицамъ, отправляемымъ изъ уѣзда для лѣченія отъ укушенія бѣшеными животными и психическихъ больныхъ, а также и ихъ проводникамъ (см. приложение I-е).

3. По вопросу о заграничной выпискѣ хирургическихъ инструментовъ съездъ нашелъ необходимымъ, въ виду невыяснившейся еще выгоды и цѣлесообразности такой выписки, ограничиться пока выпиской каталоговъ хирургическихъ инструментовъ отъ лучшихъ заграничныхъ фирмъ, для сравненія съ русскими (см. приложение II).

4. Было прочитано заявленіе врача Сокальскаго объ усиленіи въ его участкѣ эпидеміи скарлатины.

По даннымъ санитарнаго отдѣленія уѣздной управы оказалось, что съ 1 августа по 1 сентября въ уѣздѣ зарегистрировано 380 чел. больныхъ скарлатиной, причемъ наибольшее число скарлатинозныхъ больныхъ наблюдалось въ 1-мъ, 3-мъ и 4-мъ участкахъ. Въ виду этихъ данныхъ, съездъ призналъ существующую въ настоящее время въ уѣздѣ эпидемію скарлатины чрезвычайной.

5. Было прочтено прошеніе земскихъ фельдшеровъ 7-го участка на имя врача этого участка о томъ, чтобы былъ возбужденъ на съездѣ вопросъ объ увеличеніи прибавокъ къ жалованію фельдшеровъ за 5 лѣтъ — 25% и за 10 лѣтъ — 50%, по примѣру прибавокъ у врачей. Съездъ по выслушаніи — единогласно постановилъ просить земскую управу возбудить предъ земскимъ собраніемъ сессіи 1898 года вопросъ о прибавкѣ къ жалованью всѣмъ фельдшерамъ въ указанномъ смыслѣ.

6. Научной командировкой съ 15 сентября по очереди долженъ воспользоваться врачъ Н. Н. Золотницкій.

Приложенія.

I. О пониженіи тарифа для проѣзда по желѣзнымъ дорогамъ укушенныхъ бѣшеными животными въ г. Одессу и психическихъ больныхъ въ Херсонъ и ихъ проводниковъ.

Въ Александрійскомъ уѣздѣ съ каждымъ годомъ увеличивается число лицъ, укушенныхъ бѣшеными животными, и психическихъ больныхъ, что видно изъ затратъ земства ежегодно.

Г о д ы	Отправка лицъ, укушенныхъ бѣшенными животными, въ Одессу на бактериологическ. станцію.	Отправка психическихъ больныхъ въ гор. Херсонъ.
1890	161 р. 48 к.	480 р. 54 к.
1891	328 р. 42 к.	548 р. 22 к.
1892	257 р. 26 к.	415 р. — к.
1893	301 р. 42 к.	600 р. — к.
1894	235 р. 89 к.	683 р. — к.
1895	486 р. 70 к.	1400 р. — к.
1896	528 р. 46 к.	849 р. — к.
А всего за 7 л. 2299 р. 63 к.		4975 р. 76 к.

Вслѣдствіе такого крупнаго расхода на отправку вышеозначенныхъ лицъ, уѣздная управа полагала - бы ходатайствовать о пониженіи тарифа для проѣзда по желѣзнымъ дорогамъ укушенныхъ бѣшенными животными до г. Одессы и психическихъ больныхъ до г. Херсона, а также и ихъ проводниковъ, тѣмъ болѣе, что къ помощи земства на поѣздку въ вышеозначенные города обращаются лица крайне недостаточныя.

Управа просить съѣздъ врачей высказать свое мнѣніе относительно этого вопроса.

Съѣздъ единогласно постановилъ ходатайствовать предъ правленіемъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ о предоставленіи льготнаго проѣзда означеннымъ лицамъ.

II. О выпискѣ хирургическихъ инструментовъ изъ - за границы.

Въ „Врачебной Хроникѣ Херсонской губерніи“ за 1897 г., въ № 13, на страницѣ 538, сообщено: „Въ прошломъ 1896 г. для 24 сельскихъ лѣчебницъ Подольской губерніи были выписаны инструменты изъ - за границы, отъ Берлинской фабрики Jetter'a и Scherr'a. По спискамъ врачей, составленнымъ по каталогамъ русскихъ фабрикъ, преимущественно — Клуга въ г. Кіевѣ, инструменты обошлись бы въ 2696 руб. 96 коп., а со скидкой 10%, какъ нѣкоторыя фабрики предлагали (большинство фабрикъ предлагало 5% скидки), инструменты стоили-бы 2427 р. 27 к. Между тѣмъ, выписка инструментовъ изъ-за границы обошлась въ 1873 р. 49 к.; кромѣ сего, пересылка и пошлина (65 р.) — 97 р. 48 к., а всего выписка инструментовъ изъ-за границы обошлась въ 1970 р. 97 к., — на 456 руб. 29 коп. меньше. Инструменты получены хорошаго качества и не уступающіе инструментамъ Швабе. Только 4 термокаутера оказались негодными къ употребленію“. („Врачебно-санитарная Хроника Подольской губерніи.“ № 5, 1897 г.“).

Александрійская управа ежегодно выписываетъ инструменты отъ русскихъ фабрикантовъ для больницы, семи лѣчебницъ и пріемнаго покоя на сумму 600 руб. Выписывая же инструменты изъ - за границы на эту сумму, можно ежегодно сдѣлать сбереженіе до 18% = 108 руб.

Съѣздъ постановилъ: въ виду невыяснившейся еще выгоды и цѣлесообразности такой выписки, ограничиться пока выпиской каталоговъ хирургическихъ инструментовъ отъ лучшихъ заграничныхъ фирмъ, для сравненія ихъ съ русскими.

2. Совѣщаніе врачей при Ананьевской уѣздной земской управѣ.

Засѣданіе 10 сентября.

На засѣданіи присутствовали: г. предѣдатель управы *А. С. Худзинскій*, врачъ Ананьевской земской больницы *П. П. Волоховъ*, земскіе участковые врачи: *С. П. Гребенниковъ*, *А. Д. Маленюкъ*, *М. П. Росляковъ*, *Н. Н. Ментозъ*, *Б. О. Модржевскій*; врачъ ассистентъ Березовской губернской больницы *В. Успенскій*, врачъ Когановскихъ учрежденій *А. Н. Григорьева*, городской врачъ *А. С. Лабутинъ*, уѣздный врачъ *С. О. Квцинскій* и земскій санитарный врачъ *Т. В. Шверинъ*, исполнявшій обязанности секретаря.

Г. Л. Гарь, *А. Я. Трутовскій*, *В. Б. Настасѣвичъ* и *В. А. Чикирскій* сообщили о невозможности прибыть на совѣщаніе.

Совѣщаніе врачей при Ананьевской уѣздной земской управѣ, разсмотрѣвъ постановленія общихъ засѣданій Высочайше разрѣшеннаго съѣзда по обсужденію мѣръ противъ сифилиса въ Россіи, бывшихъ съ 15 по 22 января 1897 г. въ С.-Петербургѣ, и присоединяясь къ нимъ, сдѣлало слѣдующія постановленія по поводу путей и формъ осуществленія общихъ руководящихъ началъ, выработанныхъ этими постановленіями.

Въ постановленіяхъ Петербургскаго сифилитическаго съѣзда совершенно основательно, какъ на препятствіе, мѣшающее успѣшной борьбѣ съ сифилисомъ, прежде всего указано на народное невѣжество и низкую степень культуры. А потому и главныя мѣры въ этой борьбѣ естественно должны быть направлены прежде всего на усиленіе дѣла народнаго образованія, какъ на причину явленія. При игнорированіи же этого условія остальные мѣры могутъ имѣть лишь значеніе палліативовъ. Помимо необходимости усиленія дѣла народнаго образованія вообще, совѣщаніе считаетъ важнымъ облегчить возможность устройства по врачебнымъ участкамъ чтеній для народа по гигиенѣ, собесѣдованій съ учителями, для объясненія имъ общихъ основаній гигиены и т. п.

Въ примѣненіи къ нуждамъ уѣзда совѣщаніе полагаетъ, что главныя усилія всѣхъ мѣропріятій къ борьбѣ съ сифилисомъ должны быть направлены на дальнѣйшее развитіе существующей медицинской организаціи (§ 1 разсматриваемыхъ постановленій, пунктъ 2-й).

По вопросамъ о выработкѣ законоположеній, обязательныхъ постановленій и административныхъ мѣропріятій, спеціально по отношенію къ сифилису, совѣщаніе, въ виду краткости срока, не считаетъ возможнымъ дѣлать какія-либо практическія детальныя указанія, а ограничивается лишь общими заключеніями по пунктамъ, поставленнымъ въ циркулярѣ Министра Внутреннихъ Дѣлъ отъ 8 мая текущаго года.

І. Устройство наиболее доступной врачебной помощи.

а) Препятствіемъ къ развитію врачебной помощи со стороны городскихъ и земскихъ общественныхъ учрежденій служитъ главнымъ образомъ ограниченность ихъ бюджета, несоотвѣтствующаго постоянно растущимъ мѣстнымъ потребностямъ. Кромѣ того, значительная часть его идетъ на

обязательные расходы и, лишь по удовлетвореніи послѣднихъ, могутъ быть удовлетворяемы и потребности необязательныя, къ которымъ и относятся расходы по народному здравію и народному образованію.

Такимъ образомъ, *усиленіе существующей организаціи врачебной помощи, сообразно съ мѣстными условіями, до размѣровъ необходимыхъ для успешной борьбы съ сифилисомъ и другими болѣзнями*, возможно лишь при условіи 1) увеличенія средствъ городскихъ и земскихъ общественныхъ учреждений, путемъ сложенія съ нихъ обязательныхъ теперь расходовъ на тѣ статьи, которыя не находятся въ ихъ вѣдѣніи и 2) отнесенія расходовъ этихъ учреждений на народное здравіе и образованіе къ числу *обязательныхъ* расходовъ.

б) *Для обезпеченія больныхъ сифилисомъ и венерическими болѣзнями больничнымъ леченіемъ въ уѣздѣ необходимо устройство въ каждомъ врачебномъ участкѣ небольшой больнички съ отдѣленіемъ для сифилитиковъ.* Препятствіемъ къ осуществленію такой мѣры въ уѣздѣ служитъ лишь упомянутая ограниченность земскихъ средствъ.

Такъ какъ сифилитики, особенно съ заразной формой, обыкновенно выписываются не долѣжившись, причиною чего часто служитъ матеріальная ихъ необезпеченность, то совѣщаніе полагаетъ, что въ подобныхъ случаяхъ помощь больнымъ могла бы быть оказываема частной благотворительностью; кромѣ того, такимъ больнымъ должна быть даваема возможность заработка.

в) *Организація временной врачебной помощи и санитарнаго надзора въ мѣстахъ скопленія народа*, въ примѣненіи къ Ананьевскому уѣзду, необходима главнымъ образомъ по отношенію къ пришлымъ сельско-хозяйственнымъ рабочимъ; для этой цѣли въ уѣздѣ на лѣтнее время губернскимъ земствомъ устраиваются лечебно-продовольственные пункты — въ Богополѣ, Мостовомѣ, Березовкѣ и Бирзулѣ.

Для обезпеченія этимъ пунктамъ дальнѣйшаго развитія и въ видахъ возможности дальнѣйшаго надзора за пришлымъ и мѣстнымъ рабочимъ людомъ необходимо:

- 1) признаніе общегосударственнаго значенія такихъ пунктовъ;
- 2) ассигновка правительствомъ средствъ на устройство и на болѣе широкую постановку пунктовъ на всемъ районѣ передвиженія рабочихъ массъ;
- 3) устройство спеціального совѣщанія съ участіемъ представителей земствъ и мѣстныхъ врачебныхъ силъ всѣхъ тѣхъ губерній, гдѣ существуетъ значительное передвиженіе рабочихъ. Совѣщанію этому должна быть поручена детальная выработка способовъ осуществленія болѣе широкаго надзора за движеніемъ рабочихъ;

4) надъ всѣми экономіями, особенно же крупными, долженъ быть учрежденъ со стороны мѣстныхъ общественныхъ учреждений такой же лечебно-санитарный надзоръ, какъ и надъ фабричными заведеніями, съ привлеченіемъ ихъ къ матеріальному участию въ оказаніи врачебной помощи заболѣвающимъ рабочимъ.

г) Сфера обязанностей по народному здравію городскихъ и земскихъ общественныхъ учреждений должна быть точно разграничена.

Въ видахъ какъ болѣе детальнаго изученія условій заболѣваемости сифилисомъ и другими болѣзнями, такъ и въ цѣляхъ ближайшаго надзора и наблюденія за исполненіемъ необходимыхъ мѣръ, въ высшей степени важно устройство по уѣздамъ постоянныхъ органовъ, приблизительно съ тѣмъ же составомъ и тѣми же правами, какими пользовались временныя уѣздныя санитарно-исполнительныя комиссіи во время холеры. Причемъ устройство по уѣздамъ санитарныхъ попечительствъ при врачебныхъ участкахъ, школахъ и т. п. значительно обезпечило-бы возможность проведенія необходимыхъ мѣръ на мѣстѣ.

II. Надзоръ за проституціей, какъ главнымъ источникомъ сифилиса и венерическихъ болѣзней среди городского, а частію и среди сельскаго населенія.

Проституція, какъ совершенно справедливо полагаетъ и Петербургскій съѣздъ (сифилисъ среди городского населенія, § 1), далеко не представляетъ главнаго источника сифилиса въ Россіи.

а) Для выясненія степени нужды отдѣльныхъ мѣстностей въ спеціальномъ надзорѣ за проституціей, необходимо *спеціальное изслѣдованіе степени распространенія и характера проституціи въ менѣе крупныхъ городахъ и въ особенности въ селеніяхъ*. Безъ подобнаго изслѣдованія и принятіе въ послѣднихъ какихъ-либо спеціальныхъ мѣръ противъ проституціи являеся нецѣлесообразнымъ.

То-же можно сказать и къ пунктамъ б) и в).

III. Предупредительныя мѣры противъ передачи сифилиса и венерическихъ болѣзней другими изъ выясненныхъ способовъ распространенія этихъ болѣзней.

а) *Объ устройствѣ врачебной помощи и продовольствія передвижающихся массъ* упомянуто по поводу пришлыхъ рабочихъ.

б) *Надзоръ за дѣтьми, учащимися въ школахъ и помѣщаемыми въ ясли* и т. п., долженъ входить въ кругъ дѣятельности мѣстной общественной медицинской организаціи, при ближайшемъ участіи общественныхъ участковыхъ врачей.

в) *Дѣло оспопрививанія* должно быть реорганизовано по тѣмъ основаніямъ, которыя выработаны земскою медициною, т. е.:

1) привитіе предохранительной оспы можетъ производиться лишь лицами, получившими общую медицинскую подготовку, и должно находиться подъ ближайшемъ контролемъ врача;

2) матеріаломъ для прививки можетъ быть лишь телячій оспенный детритъ или лимфа, приготовленная подъ наблюденіемъ врача.

г) *Участіе городовъ въ дѣлѣ принятія предупредительныхъ противъ сифилиса и венерическихъ болѣзней мѣръ* должно выражаться въ устройствѣ въ городахъ правильной врачебно-санитарной организаціи, на обязанностяхъ которой лежало-бы какъ участіе въ выработкѣ необходимыхъ по мѣстнымъ условіямъ мѣръ и обязательныхъ постановленій, такъ и ближайшее изслѣдованіе мѣстныхъ условій заболѣваемости и обезпеченіе населенія врачебной помощью.

IV. По отношенію къ роли частной благотворительности изъ всѣхъ намѣченныхъ сферъ ея дѣятельности особенно заслуживаютъ вниманія:

1. Участіе благотворительныхъ обществъ въ обезпеченіи больнымъ сифилисомъ возможности пользоваться коечнымъ лѣченіемъ, когда препятствіемъ къ тому служитъ невозможность оставить семью безъ работника.

2. Организація въ селеніяхъ лѣтнихъ яслей для дѣтей.

и 3. Оказаніе поддержки проституткамъ, желающимъ бросить ремесло.

Частная благотворительность должна быть всецѣло предоставлена инициативѣ самаго общества.

Роль же общественныхъ учрежденій должна ограничиться лишь объединеніемъ дѣятельности отдѣльныхъ обществъ по типу, осуществленному за послѣдніе годы въ Москвѣ.

3. Съѣздъ земскихъ врачей Елисаветградскаго уѣзда.

Засѣданіе 10 сентября (вечернее).

Подъ предсѣдательствомъ члена управы *Д. К. Михальчи*, въ засѣданіи съѣзда принимали участіе земскіе участковые врачи: *Г. А. Веккеръ*, *А. Каминскій*, *И. А. Видавскій*, *Е. А. Юцевичъ*, *А. И. Михайловскій*, *В. О. Карабиновичъ*, *И. Ф. Кмита*, *Г. К. Ребрина*, *М. Н. Дембровскій*, врачъ межъуѣднаго участка губернскаго земства *О. Б. Серебренникъ*, запасный врачъ *С. К. Билинскій*, замѣняющій мѣсто врача Маловыськовскаго участка *К. К. Соколовскій* и санитарный врачъ Елисаветградскаго уѣзда *В. В. Хижняковъ*.

Секретаремъ съѣзда, кромѣ санитарнаго врача, избранъ *И. Ф. Кмита*.

Съѣздъ рѣшилъ предтоящія занятія по обсужденію мѣръ противъ сифилиса раздѣлить на три части: послѣ выслушанія представленнаго санитарнымъ врачомъ доклада выяснить степень и условія распространенія сифилиса въ уѣздѣ, затѣмъ прочесть и обсудить постановленія, сдѣланныя Петербургскимъ съѣздомъ по обсужденію мѣръ противъ сифилиса и выработать отвѣты на поставленные пункты.

В. В. Хижняковымъ былъ прочитанъ докладъ „Краткій очеркъ по сифилису въ Елисаветградскомъ уѣздѣ“ (см. приложеніе).

Послѣ оживленныхъ преній по поводу доклада было выяснено слѣдующее: соображеніе относительно вліянія коечнаго лѣченія на несомнѣнно установленное уменьшеніе числа сифилитиковъ въ уѣздѣ надо считать вѣрнымъ. Относительно преобладанія тѣхъ или другихъ путей зараженія, что на основаніи имѣющихся цифровыхъ данныхъ не могло быть установлено въ докладѣ, было найдено, что и въ Елисаветградскомъ уѣздѣ замѣчено преобладаніе вѣполоваго способа зараженія надъ половымъ, какъ это уже было доказано относительно другихъ мѣстностей Россіи.

Относительно мнѣнія, выраженнаго въ докладѣ, что сравнительно малое количество заразнаго женскаго сифилиса въ амбулаторіяхъ врачей объясняется стыдливостью женщинъ, было выяснено, что наряду съ другими вліяніями это — несомнѣнно замѣчающееся явленіе.

По поводу цифръ о количествѣ грамотныхъ среди сифилитиковъ было выражено сомнѣніе въ ихъ достовѣрности, въ виду неточныхъ записей на карточки въ графѣ о грамотности: при громадномъ приѣмѣ подчеркиванія часто дѣлаются машинально.

Затѣмъ были прочитаны постановленія съѣзда по обсужденію мѣръ противъ сифилиса въ Россіи.

Постановленія, изложенныя въ главѣ I — *„сифилисъ и венерическія болѣзни среди сельскаго населенія“*, не вызвали возраженій, за исключеніемъ пункта 14, который признано лучше замѣнить слѣдующимъ: „отпущенные въ запасъ или на поправку воинскіе чины должны явиться для освидѣтельствованія къ мѣстному участковому врачу, который отмѣчаетъ въ установленной для этого графѣ запасно-отпускнаго билета о явкѣ, не излагая результатовъ осмотра“. Такая мѣра могла-бы послужить для обнаруженія и другихъ болѣзней, вносимыхъ солдатами въ населеніе.

Относительно II главы — *„сифилисъ среди городского населенія“* найдено слѣдующее:

Въ пунктѣ 16 нужно добавить, что осмотръ рабочихъ, о которыхъ тамъ говорится, долженъ происходить при посредствѣ спеціальнаго санитарнаго надзора, а не лѣчащимъ врачомъ.

Пунктъ 17 найденъ излишнимъ, такъ какъ наниматель, по добровольному соглашенію съ нанимающимся, для освидѣтельствованія можетъ прибѣгнуть къ любому врачу.

Затѣмъ признано необходимымъ, чтобы въ перечисленіе мѣръ борьбы съ сифилисомъ въ городахъ были введены, какъ основныя мѣры, народныя чтенія, бібліотеки, распространеніе гигиеническихъ знаній вообще и предупредительныя мѣры противъ сифилиса въ частности. Кромѣ того, города должны устраивать здоровыя народныя развлеченія, для отвлеченія отъ разгула и разврата.

По вопросу *„о сифилисѣ и венерическихъ болѣзняхъ среди арміи и флота“* (глава III) съѣздъ Елисаветградскихъ врачей, не будучи знакомъ съ условіями, существующими среди арміи и флота, затруднился высказаться опредѣленно. Было отмѣчено, какъ упущеніе со стороны съѣзда сифилидологовъ, то, что въ постановленіяхъ, выясняющихъ условія распространенія сифилиса и организаціи спеціальнаго надзора, ничего не сказано о военно-учебныхъ заведеніяхъ.

Въ пунктѣ 13 не упомянуто, кому предположено нужнымъ конфиденціально сообщать о сифилисѣ увольняющихся въ запасъ нижнихъ чиновъ. Съѣздъ Елисаветградскихъ врачей считаетъ болѣе рациональнымъ замѣнить этотъ пунктъ другимъ, редакція котораго уже приведена выше, по вопросу о сельскомъ сифилисѣ, взамѣнъ пункта 14-го.

Въ дополненіе къ принятымъ постановленіямъ, признано необходимой мѣрой обученіе всѣхъ солдатъ грамотѣ и устройство бібліотекъ для солдатъ.

Глава IV — *„сифилисъ и венерическія болѣзни среди рабочихъ фабрикъ, горныхъ заводовъ и промысловъ, промышленныхъ и ремесленныхъ заведеній“* не вызвала возраженій.

Въ главѣ V признано невозможнымъ согласиться съ пунктомъ 13, съ тѣмъ его мѣстомъ, что поименованныя „своеобразныя формы лѣченія... осуществимы лишь (?) при условіи передачи этого дѣла въ вѣдѣніе благотворительныхъ учреждений“. По мнѣнію съѣзда Елисаветградскихъ врачей, организація этого дѣла желательна и осуществима также государственными и общественными органами.

Со всѣми постановленіями, изложенными въ VI главѣ — „о подготовкѣ врачебнаго персонала“, признано возможнымъ согласиться.

Также приняты безъ возраженій главы: VII — „статистика“, VIII — „дополнительныя постановленія соединенныхъ отдѣловъ фабричнаго, сельскаго и горнозаводскаго“ и IX — „мѣры къ ограниченію распространенія сифилиса среди городского и сельскаго населенія питомническимъ промысломъ“.

Что касается X главы — „проституція въ городахъ“, то она вызвала много преній, которыя привели къ слѣдующимъ заключеніямъ.

Послѣ постановки на баллотировку вопроса о необходимости регламентаціи проституціи и учрежденія спеціальнаго надзора за ней большинствомъ 8 голосовъ противъ 6 эта необходимость была признана.

По поводу 43 пункта баллотировкой-же былъ рѣшенъ вопросъ о домахъ терпимости: большинствомъ 10 голосовъ противъ 3 признано необходимымъ ихъ уничтожить.

Вслѣдствіе признанія необходимымъ уничтоженія домовъ терпимости должны быть измѣнены или уничтожены вовсе пункты — 9, 22, 24, 41, 42, 43, 45 и 46-й.

По поводу пункта 10 было высказано, что непонятно, о какихъ благотворительныхъ учрежденіяхъ идетъ рѣчь; желательно указаніе типа организаціи такого учрежденія и средствъ, на которыя оно должно существовать.

Относительно пункта 24 замѣчено, что смотровые пункты ни въ какомъ случаѣ не должны быть устраиваемы въ зданіяхъ полицейскихъ частей.

Пунктъ 39 признано необходимымъ дополнить тѣмъ, что больныя проститутки, о которыхъ идетъ рѣчь, принимаются въ больницы и пріюты для бесплатнаго лѣченія.

По поводу пункта 47 было высказано, что тайные притоны должны быть, какъ и дома терпимости, уничтожены; поднадзорныхъ притоновъ не должно существовать.

По разсмотрѣніи вопроса о проституціи въ городахъ засѣданіе съѣзда было закрыто до 11 час. утра слѣдующаго дня.

Засѣданіе 11 сентября (утреннее).

Подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя управы М. Н. Малаева, въ засѣданіи съѣзда принимали участіе члены Д. К. Михальчи и всѣ врачи, бывшіе на прошломъ засѣданіи.

Были прочитаны послѣднія три главы постановленій съѣзда по обсужденію мѣръ противъ сифилиса въ Россіи: XI (проституція среди сельскаго населенія), XII (о значеніи лечебныхъ станцій въ дѣлѣ лѣченія сифилиса) и XIII

(сифилис и венерическія болѣзни на желѣзныхъ дорогахъ). Возраженій на постановленія, изложенныя въ этихъ главахъ, сдѣлано не было.

Отвѣты на поставленные для обсужденія уѣзднаго сѣзда вопросы были редактированы такимъ образомъ:

1. По вопросу объ устройствѣ наиболее доступной врачебной помощи населенію.

а) Существующая организація земско-медицинской помощи въ Елисаветградскомъ уѣздѣ крайне недостаточна: радіусъ медицинскихъ участковъ доходитъ иногда до 40—45 верстъ; многіе очень населенные пункты, имѣющіе по нѣскольку тысячъ жителей, отдалены отъ медицинскихъ пунктовъ на 25—35 верстъ; количество населенія въ участкахъ въ среднемъ около 45 тысячъ. Необходимо скорѣйшее осуществленіе Елисаветградскимъ земствомъ принятаго проекта сѣти медицинскихъ участковъ.

б) Въ Елисаветградскомъ уѣздѣ стаціонарно лѣчится $\frac{1}{3}$ всѣхъ зарегистрированныхъ въ амбулаторіяхъ врачей сифилитиковъ заразнаго періода, почти всѣ — въ 4-хъ земскихъ больницахъ. Если будетъ предоставлена возможность лѣчить сифилитиковъ стаціонарно и въ пріемныхъ покояхъ, то можно надѣяться, что будутъ лѣчиться если не всѣ, то значительное большинство больныхъ первичнымъ и вторичнымъ сифилисомъ. Что касается типа лѣчебницъ для сифилитиковъ, то онѣ желательны въ видѣ отдѣленій при общихъ больницахъ. Елисаветградское земство рѣшило устроить при одномъ изъ пріемныхъ покоевъ, „въ видѣ опыта“, такое отдѣленіе для сифилитиковъ, въ видѣ отдѣльнаго барака, удешевленнаго типа, на 4 койки. Желательно скорѣйшее устройство ихъ при всѣхъ пріемныхъ покояхъ.

в) Временная помощь въ мѣстахъ скопленія народа вполне осуществима и желательна въ видѣ лѣчебно-продовольственныхъ пунктовъ, организуемыхъ Херсонскимъ губернскимъ земствомъ на рынкахъ найма рабочихъ. Для организаціи санитарнаго надзора общественныя учрежденія (земства и города) должны имѣть постоянныя санитарно-исполнительныя комиссіи и спеціальныиъ врачебно-санитарный персоналъ.

Желательно дальнѣйшее развитіе санитарной организаціи Херсонскаго губернскаго земства; въ настоящее время земскіе санитарные врачи, вслѣдствіе массы лежащихъ на нихъ обязанностей, имѣютъ возможность удѣлять слишкомъ мало времени санитарному надзору и спеціальнымъ изслѣдованіямъ.

Необходимо давать субсидію поступающимъ въ больницы рабочимъ-сифилитикамъ, чтобы этимъ привлечь ихъ для стаціонарнаго лѣченія, которое иначе лишаетъ ихъ заработка.

Необходимо, чтобы губернское земство исходатайствовало санитарнымъ и участковымъ земскимъ врачамъ право входа, съ цѣлью надзора, въ мѣста постояннаго скопленія народа — промышленныя заведенія и сельско-хозяйственныя экономіи.

Необходима во время наплыва сельско-хозяйственныхъ рабочихъ организація земствомъ врачебной помощи въ сельско-хозяйственныхъ экономіяхъ, для чего должны быть привлечены къ участию въ расходахъ эти экономіи.

Желательно изданіе губернскимъ земствомъ обязательныхъ санитарныхъ

постановленій для сельско-хозяйственныхъ экономій, по примѣру изданныхъ для фабрикъ и заводовъ въ маѣ 1897 года Херсонскимъ губернскимъ по фабричнымъ дѣламъ присутствіемъ.

г) Города должны устраивать свои больницы, съ бесплатными при нихъ отдѣленіями для больныхъ сифилисомъ и венерическими болѣзнями; при больницѣ должна быть организована подача бесплатной врачебной амбулаторной помощи. Небольшіе города, взаменъ устройства отдѣльныхъ больницъ, желательно, чтобы входили въ соглашеніе съ земствомъ. Тоже и относительно призрачій.

2. По надзору за проституціей.

а) Необходимо учрежденіе спеціальнаго органа надзора въ городѣ Елисаветградѣ.

б) и в) За исключеніемъ постановленій, по которымъ сдѣланы особыя замѣчанія, относительно организациі спеціальнаго надзора съѣздъ присоединяется къ изложеннымъ въ главахъ X и XI постановленіямъ съѣзда по обсужденію мѣръ противъ сифилиса.

3. По вопросу о предупредительныхъ мѣрахъ.

а) Опытомъ лѣчебно-продовольственныхъ пунктовъ Херсонскаго губернскаго земства доказана раціональность выбора мѣстъ, гдѣ они устроены; желательно устройство лѣчебно-продовольственнаго пункта также въ м. Добровеличковкѣ. Желательно дальнѣйшее развитіе этого дѣла и увеличеніе продолжительности дѣятельности пунктовъ до конца осени; необходимо устройство въ Бобринцѣ, Новоукраинкѣ, Казанкѣ и Вознесенскѣ постоянныхъ, достаточно удобныхъ, помѣщеній для столовой, амбулаторіи и ночлега рабочихъ. Было бы справедливо, если бы на помощь земству въ дѣлѣ организациі лѣчебно-продовольственныхъ пунктовъ для рабочихъ, которые идутъ въ Херсонскую губернію со всего юго-запада Россіи, пришло бы правительство, какъ дѣлу, имѣющему общегосударственное значеніе; участіе городовъ, наравнѣ съ земствомъ, въ расходахъ по организациі лѣчебно-продовольственныхъ пунктовъ должно быть обязательно.

б) Санитарный надзоръ за школами составляетъ необходимую часть дѣятельности земскаго врача. Въ Елисаветградскомъ уѣздѣ земскіе врачи обязались осматривать каждую школу своего участка для обнаруженія трахомы два раза въ годъ. Эти осмотры несомнѣнно будутъ способствовать и обнаруженію сифилиса среди учениковъ.

Организація въ лѣтнее время яслей очень желательна въ деревняхъ. Подъ общимъ наблюденіемъ земскаго врача, веденіе этого дѣла должно поручаться или спеціально для этого приглашаемымъ фельдшерамъ, или откомандировываемымъ изъ участковъ, если врачъ найдетъ это возможнымъ.

в) Оспопрививаніе должно быть поручаемо только медицинскому персоналу. Въ Елисаветградскомъ уѣздѣ начала организациі оспопрививанія правильны: имѣя въ рукахъ предварительно составленные сельскими старостами списки дѣтей до 2-хъ-лѣтняго возраста, фельдшера два раза въ годъ объѣзжаютъ все села и затѣмъ провѣряютъ удачность прививки вторичными объѣздами. Недостаточное развитіе дѣла оспопрививанія въ уѣздѣ всецѣло

зависитъ отъ недостаточности медицинскаго персонала, громадной величины и населенности участковъ. Для улучшенія дѣла оспопрививанія необходимо увеличеніе медицинскаго персонала.

г) Въ городахъ необходимо устройство спеціального врачебно-санитарнаго надзора, подчиненіе промышленныхъ заведеній этому надзору и издачіе для промышленныхъ заведеній обязательныхъ санитарныхъ постановленій.

Необходима организація бесплатной врачебной помощи, широкое распространеніе гигиеническихъ свѣдѣній вообще и въ частности предупредительныхъ мѣръ противъ сифилиса; желательно устройство здоровыхъ народныхъ развлеченій.

д) По отношенію къ дому подкидышей, находящемуся въ вѣдѣніи Елисаветградскаго благотворительнаго общества, вполне можно присоединиться къ постановленіямъ сифилидологическаго съѣзда по вопросу объ организаціи призрѣнія покинутыхъ дѣтей.

4. По вопросу о помощи благотворительности въ дѣлѣ борьбы съ сифилисомъ.

Широкое развитіе благотворительности въ дѣлѣ борьбы съ сифилисомъ очень желательно; благотворительныя учрежденія дѣйствовать должны въ согласіи съ общественными учрежденіями, организующими борьбу съ сифилисомъ. Но благотворительность по существу своему случайна, и поэтому обусловливать устройство пріютовъ для дѣтей и колоній для проституттокъ-сифилитичекъ существованіемъ благотворительныхъ учрежденій, какъ это сдѣлано съѣздомъ сифилидологовъ (гл. 5, въ § 13), неправильно. Въ частности, — колоніи для проституттокъ, больныхъ сифилисомъ, очень желательны, какъ замѣна больничнаго лѣченія и какъ учрежденія, въ которыхъ должны лѣчить „душу“ человѣка.

Санитарный врачъ, по предложенію предсѣдателя, сообщилъ данныя объ эпидеміи скарлатины въ уѣздѣ за послѣднее время, которая развилась до такой степени, что требуетъ признанія ея чрезвычайной и принятія немедленныхъ экстренныхъ мѣръ.

Размѣры эпидеміи и ростъ ея видны изъ слѣдующихъ цифръ. За періодъ послѣднихъ двухъ недѣль іюля всѣхъ пораженныхъ ею селъ было 15, въ которыхъ было 76 случаевъ скарлатины; за періодъ 1 — 15 августа было — 20 селъ и 170 заболѣваній, за время 15 августа — 1 сентября — 33 села и 395 случаевъ въ нихъ. Скарлатина сконцентрировалась главнымъ образомъ въ Елисаветградскомъ участкѣ. Особенно обращаетъ на себя вниманіе Аннинская волость, гдѣ за послѣдній отчетный періодъ было 8 пораженныхъ селъ съ 154 зарегистрированными заболѣваніями, болѣе всего въ с. Карловкѣ — 37 случаевъ, Ивановкѣ — 31 случ., Отрадовкѣ — 31, Аннинскомъ — 23. За Аннинской волостью слѣдуетъ Грузчанская, въ которой заболѣванія наблюдались исключительно за послѣдній періодъ (только въ Обозновкѣ они регистрировалась и въ началѣ августа — 24 случая), въ Антоновкѣ было 39 случаевъ, въ Обозновкѣ — 26; всего въ этой волости за это время зарегистрировано 89 случаевъ. Кромѣ этихъ двухъ волостей, очень круп-

ныя цифры дала с. Большая-Выська: за 1-й періодъ 24, 2-й—33 и 3-й—28 случаевъ. Обращаетъ на себя вниманіе также Новоукраинка—10, 25 и 19, Ташлыкъ—7, 22 и 17, Ровное (за послѣдній періодъ)—13, Вороновка, Семеновской волости—14, Бобринець—13, с. Михайловка, Щербановской волости—11 случаевъ. Относительно Михайловки еще имѣются свѣдѣнія, что тамъ—дифтеритъ (4 случ.); этотъ уголь, какъ крайне необезпеченный медицинскою помощью, требуетъ вниманія; Михайловка—въ 35 верстахъ отъ своего медицинскаго пункта—Вознесенскаго. Единичные случаи скарлатины записаны также въ волостяхъ: Эрделевской, Акимовской, Татаровской, Вознесенской, въ 3-хъ селахъ Семеновской, 2-хъ селахъ Нечаевской, 3-хъ—Казанковской и въ городахъ Ольвиополь, Елисаветградъ (9 случаевъ). Въ свѣдѣніяхъ за конецъ августа недостаетъ вѣдомости Бобринецкаго участка; такимъ образомъ, быть можетъ, количество пораженныхъ сель и заболѣваній было больше, чѣмъ показано. Такимъ образомъ, эпидемія скарлатины пріобрѣтаетъ громадныя размѣры. Необходимо еще выяснитъ степень тяжести этой эпидеміи. Изъ другихъ эпидемическихъ заболѣваній можно отмѣтитъ еще брюшной тифъ, давшій за конецъ іюля 16 случаевъ, начало августа—31 и конецъ августа—58: обращаетъ на себя вниманіе въ отношеніи развитія тифа городъ Елисаветградъ, въ которомъ было за послѣдній періодъ 26 случаевъ брюшнаго и 34 невыяснивагося тифа. Дифтеритъ за послѣдній періодъ не увеличился въ количествѣ случаевъ (22); больше другихъ его было въ Казанкѣ (7), Михайловкѣ (4), Константиновкѣ (3).

Г. А. Веккеръ сдѣлалъ сообщеніе „о ходѣ эпидеміи скарлатины въ Елисаветградскомъ медицинскомъ участкѣ“. Эпидемія скарлатины существуетъ въ настоящее время въ 17 пунктахъ Елисаветградскаго участка, и земскими фельдшерами зарегистрировано отъ начала эпидеміи, съ первыхъ чиселъ мая по, 1 сентября—471 случ., изъ нихъ смертныхъ—113, т. е. 24%.
 Процентъ этотъ однако показанъ слишкомъ высокимъ, такъ какъ смертные случаи регистрируются всегда болѣе точно, чѣмъ случаи заболѣванія, которыхъ, несомнѣнно, было значительно больше, чѣмъ записано и осмотрѣно. Тѣмъ не менѣе эпидемію нужно признать тяжелой, вслѣдствіе осложненій дифтеритомъ, очень сильнымъ припуханіемъ шейныхъ железъ, которыя въ большинствѣ случаевъ нагнаиваются, и заболѣваніемъ почекъ. Смертные исходы нерѣдки въ первомъ періодѣ заболѣванія (*in stadio eruptionis*); часты также и отъ нефрита. Въ нѣкоторыхъ селахъ, наприм. въ Большой-Выськѣ, эпидемія значительно уменьшается, и въ настоящее время свѣжіе случаи заболѣванія рѣдки; зато въ мѣстностяхъ, до сихъ поръ пощаженныхъ, эпидемія появляется съ новой силой, и число новыхъ очаговъ заразы увеличивается. Такое неравномѣрное распредѣленіе эпидеміи объясняется, вѣроятно, тѣмъ, что въ мѣстностяхъ, прежде зараженныхъ, успѣли уже переболѣть всѣ дѣти и зараза какъ бы ослабѣваетъ; въ точности же такого ослабленія нѣтъ, и скорѣе нужно ожидать еще большаго распространенія.

Вообще точной регистраціи всѣхъ случаевъ скарлатины представить

пока невозможно, такъ какъ она при этой болѣзни довольно сложная. Такъ напримѣръ, дѣти, выздоровѣвшія послѣ періода высыпанія, регистрируются какъ выздоровѣвшія, а между тѣмъ черезъ 2 недѣли они вторично заболѣваютъ почками и нерѣдко умираютъ. Вновь заболѣло съ 1 по 10 сентября 105 человекъ, изъ нихъ умерло 22.

Затѣмъ *Г. А. Беккеръ* закончилъ свое сообщеніе тѣмъ, что необходимо усиленіе медицинскаго персонала Елисаветградскаго участка.

И. А. Видавскій заявилъ, что онъ считаетъ необходимымъ приглашеніе временнаго фельдшера въ Вознесенскій участокъ.

Послѣ нѣкоторыхъ замѣчаній и выясненія условій дѣятельности временнаго персонала, сѣздъ рѣшилъ признать эпидемію скарлатины въ уѣздѣ чрезвычайной и нашелъ необходимымъ просить губернскую управу принять $\frac{2}{3}$ расходовъ на счетъ губернскаго земства; признано неотложнымъ немедленное приглашеніе врача и фельдшера. Мѣстожительство опредѣлено для нихъ с. *Аннинское*, гдѣ должна быть устроена временная амбулаторія, для пріема всѣхъ обращающихся туда больныхъ.

Затѣмъ, въ виду возможности, что сѣздъ не соберется больше въ текущемъ году, было рѣшено произвести выборы на открывающуюся съ 1 января вакансію запаснаго врача.

Быль прочтенъ списокъ 16 кандидатовъ, съ которымъ сѣздъ предварительно уже былъ ознакомленъ раньше. Подачею записокъ большинство голосовъ получилъ замѣняющій врача Маловыськовскаго участка *К. К. Соколовскій*.

Приложеніе.

Краткій очеркъ сифилиса въ Елисаветградскомъ уѣздѣ.

Санитарнаго врача В. В. Хижнякова.

По годичнымъ медико-санитарнымъ отчетамъ *Н. И. Тезякова* и по его же работѣ „Сифилисъ въ Херсонской губерніи“, мы представили здѣсь въ сжатомъ видѣ то, что даетъ разработка карточнаго матеріала по сифилису въ Елисаветградскомъ уѣздѣ.

По распространенію сифилиса Елисаветградскій уѣздъ стоитъ ниже очень многихъ мѣстностей Россіи; сифилитики считаются здѣсь меньше 3-хъ на 1000, тогда какъ въ другихъ мѣстахъ — процентами.

Встрѣчается сифилисъ во всѣхъ волостяхъ уѣзда. Болѣе всего онъ распространенъ на сѣверѣ, въ особенности имъ поражены волости: Добровеличковская (11% — на 1000 населенія), Надлакская (9,6%), Липняжская (7,1%), Злынская (6,3%), Хмѣлевская (5,5%), Викторштадская (5,8%), гор. Новомиргородъ (7,1%), а также въ центрѣ: г. Бобринецъ (5,8%), Нечаевская волость (5,6%), Анновская (5%). Не надо, впрочемъ забывать, что эти данныя получаются при неодинаковой возможности обращаться къ врачебной помощи. Весьма вѣроятно, что напр. Акимовская волость, которая даетъ всего (въ 1895 году) 30,4 амбулаторныхъ больныхъ на 1000 населенія и вмѣстѣ съ тѣмъ на ту-же тысячу — 3,1 сифилитиковъ, что эта волость по распространенности сифилиса превзошла бы и Добровеличковскую; то-

же можно сказать и о другихъ волостяхъ. Но во всякомъ случаѣ изъ разсмотрѣнія данныхъ несомнѣннѣ выводъ: *сѣверъ уѣзда сифилизованъ гораздо больше остальной территории.*

Регистрируется сифилисъ ежегодно въ $\frac{1}{4}$ всѣхъ селеній уѣзда. Количество селеній колеблется по годамъ незначительно: оно увеличивалось только вслѣдъ за открытіемъ новыхъ медицинскихъ участковъ (въ 1891 г. — Братскій, въ 1894—Новоукраинскій), затѣмъ количество ихъ опять становилось меньше. Вотъ количество селеній по годамъ:

1890 г.	284	1894 г.	324
1891 „	352	1895 „	296
1892 „	280	1896 „	282
1893 „	208		

При все увеличивающейся обращаемости населенія въ уѣздѣ за медицинской помощью, не растущее, а скорѣе уменьшающееся количество сельсъ зарегистрированнымъ сифилисомъ говоритъ за *уменьшеніе распространенности сифилиса въ Елисаветградскомъ уѣздѣ.*

Количество сифилитиковъ въ уѣздѣ *уменьшается* не только по относительнымъ, но и по абсолютнымъ цифрамъ. Въ то время какъ количество всѣхъ больныхъ, лѣченныхъ медицинскимъ персоналомъ, съ 65 $\frac{1}{2}$ тыс. въ 1890 г. возросло къ 1897-му болѣе чѣмъ вдвое—до 141,3 тыс., количество сифилитиковъ увеличивалось лишь до 1893 г., а затѣмъ довольно быстро начало уменьшаться. Вотъ таблица, ярко иллюстрирующая сказанное:

Г о д ы.	Всѣхъ сифилитиковъ.	Ихъ отношеніе къ 100: больныхъ. населенія.	
1890	1711	2,6	0,33
1891	1798	2,2	0,35
1892	2271	2,4	0,45
1893	1763	1,7	0,33
1894	1699	1,4	0,33
1895	1589	1,1	0,31
1896	1452	1,0	0,28

По даннымъ за тѣ же годы, изъ 7623 сифилитиковъ, у которыхъ обозначена форма, больше половины (57,6%) было въ третичномъ гуммозномъ періодѣ; на вторичныя формы падаетъ 35,6%, первичныя — 6,8%. *Процентъ заразныхъ формъ тѣмъ больше, чѣмъ моложе возрастъ.* Вотъ данныя 1894 и 1895 годовъ, которыя ясно объ этомъ говорятъ. Изъ всѣхъ сифилитиковъ возрастной группы было заразныхъ въ возрастѣ:

	1894 г.	1895 г.
до 1 года	84,6%	60 %
отъ 1 г. до 5 лѣтъ	70 „	71,8 „
„ 5—15 „	43,2 „	40,4 „
„ 15—25 „	50 „	40,9 „
„ 25—60 „	21,8 „	21,6 „
свыше 60 лѣтъ	9,6 „	

Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ замѣтно измѣненіе въ распредѣленіи сифилиса по формамъ. Вотъ таблица:

Годы.	Первичный:		Вторичный:		Гуммозный:		Всего.
	всего.	%.	всего.	%.	всего.	%.	
1890 . . .	44	3,6	445	36,1	743	60,8	1232
1891 . . .	46	4,7	423	42,9	517	52,4	986
1892 . . .	77	5,8	466	32,5	890	62,2	1433
1893 . . .	69	5,9	370	31,7	728	62,4	1167
1894 . . .	96	10,0	326	34,0	538	56,0	960
1895 . . .	91	9,2	360	36,4	539	54,4	990
1896 . . .	94	11,0	322	37,7	439	51,3	855
за все время	517	6,9	2712	35,6	4394	57,6	7623

Изъ этой таблицы видно, что относительное и абсолютное число первичнаго сифилиса все растетъ: съ 44 случаевъ—на 94, съ 3,6%—до 11% всѣхъ случаевъ. Мы думаемъ, что это происходитъ вслѣдствіе *растущаго довѣрія населенія* къ медицинской помощи и болѣе своевременнаго обращенія къ ней, и врядъ-ли это увеличеніе количества свѣжихъ случаевъ нужно объяснять усилившейся сифилизаціей населенія за послѣднее время.

Процентъ вторичныхъ формъ началъ тоже увеличиваться съ 1893 года; но абсолютныя цифры по сравненію съ началомъ 90-хъ годовъ здѣсь меньше. Соотвѣтственно увеличенію процентовъ заразныхъ формъ, гуммозный сифилисъ уменьшается и теперь составляетъ немногимъ болѣе 1/2-ны всѣхъ.

Конечно, важно выяснитъ, какъ лѣчатся сифилитики. Сифилисъ требуетъ постояннаго наблюденія и длительнаго лѣченія; иначе борьба съ нимъ малопродуктивна. Съ этой точки зрѣнія интересно знать количество повторныхъ посѣщеній. За два года—1894 и 1895—мы сдѣлали сопоставленіе повторныхъ съ общимъ числомъ посѣщеній сифилитиковъ. Оказалось, что число повторныхъ въ 1894 году было только 44,3%, въ 1895 г.—52,9%, т. е. каждый сифилитикъ въ среднемъ посѣтилъ врача въ 1894 г. меньше 2-хъ разъ, въ 1895 г.—немного больше 2-хъ разъ. Результаты нельзя сказать, чтобы были ободряющіе. Но заразныя формы даютъ еще меньшей % повторной обрацаемости: первичный сифилисъ далъ въ 1894 г. 37,7%, въ 1895 — 31,1%; вторичный— по 44% въ оба года. Повторная обрацаемость мужчинъ и женщинъ въ общемъ почти одинакова: мужчины даютъ только немногимъ болѣе высокій %.

Чѣмъ же объяснить уменьшеніе сифилиса въ Елисаветградскомъ уѣздѣ, при такихъ неблагопріятныхъ для его лѣченія условіяхъ? Быть можетъ, причина этого лежитъ въ растущей культурности населенія и пониманія опасности болѣзни, въ связи съ популяризаціей гигиеническихъ свѣдѣній. Но, быть можетъ, повторныхъ такъ мало потому, что больные поступаютъ въ больницы и пріемные покои?

Стаціонарнымъ лѣченіемъ въ больницахъ Елисаветградскаго уѣзда сифилитики пользуются довольно широко: въ 1894, 1895 и 1896 годахъ они составляли 13%, 11,2% и 11,8% всѣхъ стаціонарныхъ больныхъ въ больницахъ и 17,3%, 17,1% и 17,2% всѣхъ дней, проведенныхъ больными.

Больше всего лечатся сифилитики въ Бобринецкой и Елисаветградской больницахъ. Что-же касается пріемныхъ покоевъ, то, вельдствие недостатка помѣщенія въ однихъ сифилитики вовсе не принимались, въ другіе—они попадали въ видѣ исключенія. Сифилитики, лечашіеся въ пріемныхъ покояхъ, въ сложности составляютъ 1—2% всѣхъ стационарныхъ больныхъ пріемныхъ покоевъ. Общее количество сифилитиковъ, лечившихся стационарно и въ больницахъ и пріемныхъ покояхъ, было:

въ 1895 году . 216 въ 1896 году . 206

въ томъ числѣ:

” — ” . 34	” — ” . 33	тверд. шанкра
” — ” . 124	” — ” . 111	кондиломатозн.

Остальные случаи падаютъ на группу гуммозныхъ и „необозначенныхъ“, среди которыхъ большая часть, конечно, тоже заразныхъ формъ.

Сопоставляя цифры заразнаго сифилиса - стационарныхъ и амбулаторныхъ, видимъ, что изъ больныхъ твердымъ шанкромъ въ 1895 году лечилось стационарно 37,4%, въ 1896 г. — 35,1%; изъ кондиломатозныхъ: 34,4% и 34,5%. Такимъ образомъ, болѣе 1/3 регистрируемыхъ врачами Елисаветградскаго уѣзда сифилитиковъ лечатся стационарно.

Мы видѣли, что въ пріемныхъ покояхъ лечилось лишь нѣсколько больныхъ сифилисомъ, а отношеніе стационарныхъ сифилитиковъ мы получили ко всѣмъ амбулаторнымъ сифилитикамъ. Очевидно, такимъ образомъ, что изъ амбулаторій только больничныхъ попадаетъ гораздо болѣе % въ больницы, чѣмъ вычисленный нами для всего уѣзда. Мы не имѣемъ, къ сожалѣнію, данныхъ для того, чтобы точно его учесть. Во всякомъ случаѣ, въ Елисаветградскомъ уѣздѣ стационарно лечится значительное количество всѣхъ сифилитиковъ, и это дѣлаетъ наше предположеніе относительно *вліянія стационарнаго леченія на уменьшеніе сифилиса въ уѣздѣ* очень вѣроятнымъ. Остается лишь надѣяться, что земство дастъ возможность лечить сифились и врачамъ, завѣдующимъ пріемными покоями, осуществивъ устройство проектируемыхъ отдѣленій для сифилитиковъ.

Относительно путей распространенія сифилиса мы имѣемъ указанія и на зараженія черезъ поцѣлуй, черезъ кормленіе грудью, при совмѣстномъ сожителствѣ, наследственность; былъ упомянутъ также случай зараженія черезъ мытье въ банѣ (?), черезъ приставленіе кровососной банки; но выводамъ относительно частоты различныхъ способовъ зараженія, а также относительно того, преобладаетъ-ли въ Елисаветградскомъ уѣздѣ, какъ это доказано относительно другихъ мѣстностей Россіи, *внѣполовой сифились надъ половымъ*, по имѣющимся даннымъ сдѣлать нельзя.

Женщинъ среди амбулаторныхъ сифилитиковъ больше, нежели мужчинъ,—и въ 1894 и въ 1895 году отношеніе одно и тоже: 53%—однѣхъ и 47%—другихъ. Но это отношеніе представится совсѣмъ инымъ, если сифились раздѣлить по формамъ. Въ 1894 году съ первичной язвой было 78 мужчинъ и только 18 женщинъ, въ 1895 г. — 67 и 24, т. е. мужчинъ въ 3—5 разъ больше, чѣмъ женщинъ. Среди кондиломатозныхъ—тоже больше мужчинъ, хотя разница и не такъ рѣзка: въ 1894 г. мужчинъ—175, жен-

щинъ — 151, въ 1895 г. — 197 и 163. Въ гуммозномъ же періодѣ, наоборотъ, наблюдается значительное преобладаніе женщинъ надъ мужчинами. Мы думаемъ, что не ошибаемся, объясняя малую обращаемость въ амбулаторіи сифилитическѣ заразнаго періода (особенно съ первичной язвой) тѣмъ, что онѣ стѣсняются мужскою медицинскою персонала; отсюда вытекаетъ необходимость женщинъ-врачей и фельдшерницъ.

О распредѣленіи сифилитиковъ по семейному положенію мы сдѣлали вычисления относительно 2380 мужчинъ и 2832 женщинъ.

Среди сифилитиковъ — мужчинъ половину (50,7%) составляютъ женатые, немного меньше холостыхъ — 48%, вдовцы же составляютъ ничтожный % — 1,3.

Но если выдѣлить формы отдѣльно, то окажется, что среди группы первичной язвы холостыхъ — 71,8%, женатыхъ — 26,1%, вдовцовъ — 2,6%. Почти тѣ-же отношенія остаются и для кондилломатознаго сифилиса: 69,5% — 29,6% — 0,9%. Среди гуммозныхъ сифилитиковъ мѣста перемѣняются: холостыхъ здѣсь только — $\frac{1}{3}$ (33,8%), женатыхъ — около $\frac{2}{3}$ (64,7%), вдовцовъ — 1,5%.

Женскій сифилисъ даетъ амбулаторіямъ гораздо меньшій % дѣвицъ, чѣмъ въ мужскомъ было холостыхъ. Въ то время какъ послѣднихъ была половина всѣхъ случаевъ, первыхъ — только 29,4%; $\frac{2}{3}$ всѣхъ — замужнія и 4,4% — вдовы. Среди больныхъ отдѣльными формами замѣтна таже разница. Холостые въ группѣ съ первичной язвой дали, какъ мы видѣли выше, болѣе 70% всѣхъ мужчинъ; среди женщинъ же дѣвицы составляютъ 63,5%; въ группѣ кондилломатозныхъ мужчины холостые — около 70%, дѣвицы — мене $\frac{1}{2}$ всѣхъ. Мы думаемъ, что это явленіе слѣдуетъ объяснить тѣмъ же, чѣмъ мы объясняли значительное преобладаніе мужчинъ надъ женщинами среди больныхъ заразными формами сифилиса: тѣмъ, что дѣвицы стѣсняются мужчинъ врачей: слѣдовательно, опять выводъ: населеніе нуждается въ женскомъ медицинскомъ персоналѣ.

Среди холостыхъ ровно — $\frac{2}{3}$ заразныхъ формъ, среди женатыхъ, наоборотъ, больше $\frac{2}{3}$ гуммозныхъ формъ. Тѣ-же приблизительно отношенія остаются и для женщинъ. Дѣлая заключеніе, что холостые и дѣвицы болѣютъ главнымъ образомъ заразными формами сифилиса, мы не можемъ выдѣлить дѣтей, а безъ этого нельзя сдѣлать вывода относительно вліянія семейнаго положенія.

Распредѣленіе сифилиса по возрастамъ изъ года въ годъ повторяется съ замѣчательнымъ постоянствомъ: немного больше половины всѣхъ даетъ возрастъ 25 — 60 лѣтъ, около $\frac{1}{4}$ — возрастъ 15 — 25 лѣтъ, остальная $\frac{1}{4}$ распредѣляется между дѣтскими возрастамъ до 15 лѣтъ. Очевидно, что эта $\frac{1}{4}$ падаетъ на вѣполовое зараженіе и наслѣдственный сифилисъ.

Сифилисомъ въ Елисаветградскомъ уѣздѣ заражены больше другихъ, по-видимому, великороссы: они даютъ 26 сифилитиковъ на 1000 всѣхъ великороссовъ больныхъ; за ними слѣдуютъ малороссы — 22%, молдаване — 13,8%, нѣмцы — 11,3% и мене всего евреи — 5,4%; кромѣ того, „другія народности“ даютъ 18,3%.

Главное количество сифилитиковъ составляютъ, конечно, земледѣльцы-

хозяева — около 80⁰/₀; за ними слѣдуютъ рабочіе мѣстные — 8⁰/₀; пришлые — 2¹/₂⁰/₀.

Не зная количественнаго состава населенія по занятіямъ, трудно, конечно, судить по этимъ даннымъ о распространенности среди нихъ сифилиса. Это намъ должно показать отношеніе сифилитиковъ ко всѣмъ больнымъ. Мы вычислили это отношеніе для 1895 и 1896 годовъ.

Земледѣльцы-хозяева дали	13,1 ⁰ / ₀	и	11,7 ⁰ / ₀	больныхъ группы
Рабочіе мѣстные.	22,2 ⁰ / ₀	"	13,7 ⁰ / ₀	" "
" пришлые	37,9 ⁰ / ₀	"	38,9 ⁰ / ₀	" "
Ремесленники	6,1 ⁰ / ₀	"	2,2 ⁰ / ₀	" "
Ученики	2,1 ⁰ / ₀	"	0,9 ⁰ / ₀	" "
Торговцы	3,5 ⁰ / ₀	"	1,4 ⁰ / ₀	" "
Друг. занятія	4,9 ⁰ / ₀	"	7,2 ⁰ / ₀	" "

Такимъ образомъ, очевидно, что *рабочіе пришлые* — *наибольше сифилизован- ный элементъ изъ всѣхъ группъ*. За ними слѣдуютъ рабочіе мѣстные. Этотъ выводъ долженъ выдвинуть въ борьбѣ съ сифилисомъ на первый планъ санитарныя мѣры, направленныя къ оздоровленію рабочихъ: надзоръ за экономіями, фабриками и заводами; обязательныя санитарныя постановленія для тѣхъ и другихъ; лѣчебно-продовольственные пункты.

Первой и главной мѣрой въ борьбѣ съ сифилисомъ всѣми признается просвѣщеніе народа. Это какъ нельзя лучше подтверждается данными по Елисаветградскому уѣзду. На карточкахъ 5449 сифилитиковъ грамотными отмѣчено 4,6⁰/₀, безграмотныхъ — 95,4⁰/₀. Мы не имѣемъ цифръ распространенія грамотности среди всего населенія, но какъ ни плохо поставлено дѣло народнаго образованія въ уѣздѣ, все же не можетъ быть въ немъ такой поголовной безграмотности. Слѣдовательно, наши данныя еще разъ повторяютъ намъ давно уже извѣстную истину: *безграмотность порождаетъ сифились*.

Движеніе больныхъ въ Херсонской губернской земской психіатрической лѣчебницѣ и колоніи.

За 1—31 октября 1897 года.

Завѣдующаго лѣчебницею врача Д. Г. Гинзбургъ-Шика.

I. Состояло на 1 октября 1897 года:	Муж.	Жен.	Всего.
А) въ городской лѣчебницѣ	211	207	418
Б) „ колоніи	75	68	143
	Муж.	Жен.	Всего.
<i>Переведены</i> изъ лѣчебницы въ колонію	6	7	13:
paralysis progressiva g.	2	1	3
imbecillitas	2	2	4
psycho-epilepsia	—	2	2
dementia secundaria p. psychosis	—	2	2
idiotismus	1	—	1
paranoia acuta (stadium reconvalescentiae)	1	—	1

<i>Переведены</i> изъ колоніи въ лѣчебницу вълѣдствіе		Муж.	Жен.	Всего.
перемѣны въ психическомъ состояніи		1	3	4:
dementia secundaria		—	1	1
paralysis progressiva g.		—	1	1
psychosis periodica		—	1	1
psycho-epilepsia		1	—	1

<i>Переведены</i> изъ колоніи въ лѣчебницу выздоровѣвшіе для выписки		Муж.	Жен.	Всего.
mania		1	—	1
paranoia acuta		1	—	1

II. <i>Поступило</i> въ октябрѣ		Муж.	Жен.	Всего.
Въ числѣ поступившихъ рецидивистовъ было		9	2	11:
поступившихъ въ 6-й разъ (paralysis progressiva g.)		1	—	1
„ „ 4-й „ (paranoia chronica)		1	—	1
„ „ 3-й „ („ „)		—	1	1
„ „ 3-й „ (mania)		—	1	1
„ „ 3-й „ (paranoia chronica)		2	—	2
„ во 2-й „ (imbecillitas)		4	—	4
„ „ 2-й „ (delirium tremens)		1	—	1

<i>Помѣщены</i> въ лѣчебницу:		Муж.	Жен.	Всего.
1) полиціей		9	1	10
2) родственниками		6	2	8
3) Александрійской уѣздной земской управой		3	4	7
4) Ананьевской „ „ „		2	3	5
5) изъ Бобринецкой земской больницы		1	3	4
6) „ психіатрическаго отдѣленія Одесской городской больницы		2	—	2
7) „ Харьковской губернской больницы		2	—	2
8) частными лицами		—	2	2
9) Херсонскимъ уѣзднымъ присутствіемъ по воинской повинности на испытаніе		2	—	2
10) Елисаветградскимъ окружнымъ судомъ на испытаніе (кража)		1	—	1
11) Херсонскимъ окружнымъ судомъ на испытаніе (кража).		1	—	1
12) Овидіопольскимъ мѣщанскимъ старостой		1	—	1
13) Днѣпровскимъ земскимъ врачомъ		1	—	1
14) изъ Тираспольской земской больницы		1	—	1
15) „ Херсонской „ „		1	—	1
16) по личной просьбѣ		1	—	1

По мѣсту жительства поступившіе больные рас-предѣляются:		Муж.	Жен.	Всего.
1) Херсонскій уѣздъ		11	1	12
2) г. Херсонъ		8	4	12
3) Александрійскій уѣздъ		5	4	9

Сравнительныя данныя объ эпидемическихъ заболѣваніяхъ въ губерніи.

Уѣзды и періоды времени, взятые для сравненія.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желудоч- но-кишечный ка- тарръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибирская язва.	
				Брюш- ной.	Сыпной.	Возврат- ный.	Невыяс- нившій- ся.			Дѣ- тей.	Взрос- лыхъ.					
1. Алексан- дрійскій уѣздъ.	16—31 октября 1897 г.	7	140	—	87	4	—	—	24	14	2	3	11	10	15	5
	1—15 " "	3	160	—	56	4	—	—	22	11	9	—	3	10	14	10
	16—31 " 1896 "	2	3	—	90	2	1	—	60	28	7	6	2	20	39	2
2. Апаньев- скій уѣздъ.	16—31 октября 1897 г.	140	38	8	75	—	—	11	5	69	67	3	23	57	52	3
	1—15 " "	81	46	3	53	—	—	9	19	55	68	16	10	53	77	2
	16—31 " 1896 "	—	28	—	136	7	—	7	6	222	170	14	7	37	50	—
3. Елисавет- градскій уѣздъ.	16—31 октября 1897 г.	11	209	4	129	16	—	19	90	53	31	2	10	43	19	10
	1—15 " "	9	254	14	132	17	—	27	62	36	11	4	3	61	23	9
	16—31 " 1896 "	—	133	3	52	47	—	41	31	126	39	7	9	31	52	8
4. Одесскій уѣздъ.	16—31 октября 1897 г.	9	14	1	18	—	—	—	2	9	13	5	4	7	40	1
	1—15 " "	1	15	2	17	—	—	—	7	10	34	9	4	12	25	—
	16—31 " 1896 "	7	50	49	82	—	1	4	33	72	89	9	3	6	35	1
5. Тирасполь- скій уѣздъ.	16—31 октября 1897 г.	—	34	6	52	12	—	3	11	18	3	1	—	—	29	1
	1—15 " "	—	94	2	67	16	2	3	6	30	10	3	1	2	30	2
	16—31 " 1896 "	1	18	8	99	29	—	4	6	56	69	20	3	3	66	1
6. Херсонскій уѣздъ.	16—31 октября 1897 г.	5	107	2	61	—	—	7	17	31	49	5	23	18	31	10
	1—15 " "	7	12	1	72	—	—	1	25	33	36	6	25	26	23	12
	16—31 " 1896 "	1	15	—	173	2	—	20	42	136	49	45	78	109	80	10
По губерніи.	16—31 октября 1897 г.	172	542	21	422	32	—	40	149	195	165	19	71	135	186	30
	1—15 " "	101	581	22	378	37	2	40	141	174	134	35	46	163	192	34
	16—31 " 1896 "	11	247	60	632	87	2	76	178	640	423	101	102	206	322	22
7. Одесское градонач.	19—31 октября 1897 г.	49	44	7	104	1	2	8	28	21	—	—	4	4	41	—
	5—18 " "	42	41	4	154	—	3	12	35	20	—	—	2	11	66	—
	20 окт. — 2 нояб. 1896 "	76	402	33	100	3	3	9	53	54	—	—	8	24	64	—

Наблюдения, относящіяся къ эпидемическимъ заболѣваніямъ.

Корь (16 - 31 октября). Въ г. *Ананьевъ* корью (и отчасти скарлатиною) преимущественно заболѣваютъ учащіеся въ мужской и женской гимназіяхъ. (*Волоховъ.*)

— Корь въ м. *Мостовомъ*, Ананьевскаго уѣзда, поражаетъ главнымъ образомъ дѣтей евреевъ и осложняется то воспаленіемъ легкихъ, то крупознымъ ларингитомъ, то кровавымъ поносомъ, причемъ въ настоящее холодное время даетъ большую смертность. Появленіе смертности объясняется очень плохими условіями жизни евреевъ, какъ-то: тѣсными, низкими и сырыми квартирами. (*Стонисъ.*)

— Въ с. *Страсбургъ*, Одесскаго уѣзда, заболѣлъ корью 1½-годовой ребенокъ, который до заболѣванія былъ въ г. *Бендерахъ*, въ семействѣ, гдѣ была корь. Другихъ заболѣваній корью въ с. Страсбургѣ не оказалось. (*Школьникъ.*)

Скарлатина (16 - 31 октября). Эпидемія скарлатины въ г. *Бобринцъ*, съ наступленіемъ холоднаго времени года, значительно ослабѣла и потеряла свой эпидемическій характеръ, проявляясь въ настоящее время только отдѣльными спорадическими случаями. Теченіе скарлатины за все время было весьма благопріятное, съ исходомъ въ выздоровленіе почти во всѣхъ случаяхъ, за исключеніемъ случаевъ, осложненныхъ тяжелой формой воспаленія почекъ, что наблюдалось вообще рѣдко. (*Шатуновскій.*)

Оспа (16 - 31 октября). Въ с. *Катаржинъ*, Тираспольскаго уѣзда, оспою заболѣла семья прохожихъ изъ Бессарабіи цыганъ, которые остались зимовать здѣсь; у одного изъ этихъ больныхъ болѣзнь приняла форму variolae haemorrhagicae. (*Журковскій.*)

— 22 октября доставленъ въ Качкаровскую больницу изъ с. *Ново-Камени*, Херсонскаго уѣзда, пришлый рабочій Полтавской губерніи, крестьянинъ Максимъ Мизинъ, 20 лѣтъ отъ роду, съ натуральной оспою. Заболѣлъ 12 октября. Предохранительная оспа не была ему никогда привита. Гдѣ заразился, не знаетъ. Служилъ 1½ года на одномъ мѣстѣ. Въ настоящее время заболѣвшій—на пути къ выздоровленію. (*Вимуть.*)

Брюшной тифъ (16 - 31 октября). Въ с. *Раштадтъ*, Ананьевскаго уѣзда, брюшной тифъ распространяется, поражая цѣлыя семьи. (*Стонисъ.*)

— Въ г. *Бобринцъ* зарегистрированы мною 4 случая брюшнаго тифа у взрослыхъ; теченіе болѣзни благопріятное, безъ осложнений, при умѣренно высокой температурѣ. (*Шатуновскій.*)

Дифтеритъ (16 - 31 октября). Оба случая дифтерита, наблюдавшіеся въ д. *Ново-Михайловкѣ*, Елисаветградскаго уѣзда, были пользованы съ успѣхомъ сывороткой; кромѣ того, сдѣланы 3 предохранительныя прививки. (*Кмита.*)

— За отчетный періодъ въ с. *Казанкѣ*, Елисаветградскаго уѣзда, наблюдались 52 случая заболѣванія дифтеритомъ, изъ нихъ въ 47-ми случаяхъ (48? *Ред.*) произведены впрыскиванія сыворотки—съ однимъ смертнымъ исходомъ; въ 4 случаяхъ прививка не производилась (все случаи окончи-

лись выздоровленіемъ). Не зарегистрировано 3 случая, окончившихся летально; за помощью не обращались. (*Серебренникъ.*)

— Изъ 5 случаевъ дифтерита, наблюдавшихся мною въ г. *Дубоссарахъ*, 4 относятся къ дѣтямъ — въ одномъ домѣ (мальч. 1 г., 4 и 8 лѣтъ и дѣвоч. 3 лѣтъ) и 1 — къ взрослой женщинѣ (еврейкѣ, 35 лѣтъ). Мальчику 1 года (форма болѣзни средняя), на 6-й день болѣзни, и мальчику 8 лѣтъ (форма болѣзни тяжелая), на 3-й день болѣзни, были сдѣланы впрыскиванія сыворотки: первому — 500, второму — 1000 ед.; затѣмъ, 2-му мальчику были сдѣланы повторно еще 2 впрыскиванія сыворотки по 1500 ед. (на слѣдующій день и черезъ день). Оба больные выздоравливаютъ; остальнымъ 3-мъ больнымъ впрыскиванія не дѣлалось, по нежеланію родителей и самой больной, — въ послѣднемъ случаѣ; дѣти умерли, а исходъ болѣзни у взрослой больной неизвѣстенъ. (*Злинскій.*)

— Въ пос. *Бяляевкѣ*, Херсонскаго уѣзда, дифтеритомъ заболѣлъ мальчикъ 5 лѣтъ; доставленъ въ больницу 22 октября, на 2-й день заболѣванія, съ признаками крупа гортани и съ налетами на миндалевидныхъ железахъ. Того же числа — впрыскиваніе 8 с.с. Одесской сыворотки; выздоровленіе.

— Въ д. *Леонтьевкѣ*, Золотобалковской волости, въ теченіе октября наблюдалось 4 случая дифтерита: 1) дѣвочка, 3 лѣтъ; заболѣла 4 октября; форма болѣзни легкая. Лѣченіе безъ впрыскиванія сыворотки (по недостатку ея); выздоровленіе; 2) дѣвочка, 3 лѣтъ; заболѣла 5 октября; впрыскиваніе сыворотки 8 октября; умерла 9 октября; форма болѣзни тяжелая; 3) мальчикъ, 15 мѣсяцевъ; заболѣлъ 10 октября; форма болѣзни тяжелая; 13 октября впрыскиваніе 8 с.с. Одесской сыворотки; выздоровѣлъ 20 октября; 4) мальчикъ, 2 лѣтъ; заболѣлъ 25 октября; форма болѣзни легкая; 27 октября впрыскиваніе 8 с.с. Одесской сыворотки; выздоровѣлъ 29 октября.

Все случаи пользованы фельдшеромъ Золотобалковского участка. (*Вимуть.*)

— Случай дифтерита въ кол. *Ново-Полтавкѣ*, Херсонскаго уѣзда, относится къ 3-хъ-лѣтнему мальчику, заболѣвшему 25 числа сего мѣсяца; по словамъ родителей, ребенокъ жаловался на затруднительное глотаніе; къ врачебной помощи обратились только 29-го ночью, при чемъ найдено: сильно развитой стенозъ гортани, а въ зѣвѣ масса дифтеритныхъ пленокъ. Обычное лѣченіе нѣсколько облегчило больному дыханіе, но положеніе было серьезное. 30-го больной умеръ; сыворотка не была привита, за неимѣніемъ ея, а отпавиться въ больницу родители не соглашались, въ виду сильнаго холода и вѣтра. Желательно было бы, чтобы земство снабжало вольнопрактикующихъ врачей хотя 2 — 3 приемами антидифтеритной сыворотки, дабы своевременно можно было оказать необходимую помощь; въ израсходованіи сыворотки врачи должны отчитываться предъ управой, и прививка должна быть обязательно бесплатной, такъ какъ на свой счетъ бѣдные больные не въ состояніи пріобрѣтать сыворотки. (*Спивакъ.*)

Сапъ (16 — 31 октября). 15 октября въ *Петровъровскую* больницу изъ х. *Ивановки*, Тираспольскаго уѣзда, доставленъ былъ пришлый рабочій,

крестьянинъ Подольской губерніи, Прокофій Тузь, 27 лѣтъ, по поводу воспаления клѣтчатки на лѣвой ногѣ. При дальнѣйшемъ наблюденіи за теченіемъ болѣзни, оказались признаки, заставившіе заподозрить, что Тузь боленъ сапомъ, тѣмъ болѣе, что у хозяина, гдѣ онъ служилъ, были, по словамъ Туза, подозрительныя лошади. При поголовномъ осмотрѣ лошадей, произведенномъ ветеринарнымъ врачомъ Озеровымъ, найдены три сапныхъ лошади и четыре подозрительныхъ. (*Голуискій.*)

Географическое распредѣленіе эпидемическихъ заболѣваній въ губерніи.

Настоящій отчетный періодъ (2-я половина октября) въ отношеніи развитія эпидемическихъ заболѣваній въ губерніи не представляетъ значительныхъ отличій отъ ближайшихъ предшествующихъ періодовъ. Господствующими эпидемическими заболѣваніями на территоріи губерніи продолжали быть *скарлатина* и *брюшной тифъ*, причемъ напряженіе первой продолжало постепенно ослабѣвать; что касается брюшнаго тифа, то напряженіе его, сравнительно съ предшествовавшимъ отчетнымъ періодомъ, нѣсколько возрасло, хотя и неравномерно по всей территоріи губерніи. Замѣтное усиленіе *кори* почти всецѣло относится къ Ананьевскому уѣзду, а *дифтерита* — къ Елисаветградскому.

Распредѣленіе отдѣльныхъ эпидемическихъ заболѣваній по уѣздамъ за отчетный періодъ представлялось въ слѣдующемъ видѣ:

Корь представила замѣтно повышенную цифру заболѣваній въ Ананьевскомъ уѣздѣ, въ которомъ коревая эпидемія значительное распространеніе получила въ нѣсколькихъ врачебныхъ участкахъ, въ средней части уѣзда; болѣе значительное число заболѣваній корью по уѣзду за отчетный періодъ наблюдалось въ волостяхъ — Святотроицкой, Мостовской и Врадѣевской. Въ остальныхъ 5-ти уѣздахъ заболѣванія корью пока существуютъ въ единичныхъ случаяхъ.

Скарлатина представила замѣтно пониженыя цифры заболѣваній въ Александрійскомъ, Елисаветградскомъ и Тираспольскомъ уѣздахъ; особенно значительно понизилась цифра скарлатинозныхъ заболѣваній въ послѣднемъ изъ названныхъ уѣздовъ. Въ Херсонскомъ уѣздѣ цифра заболѣваній за отчетный періодъ является повышенной искусственно, вслѣдствіе того, что въ вѣдомость включены свѣдѣнія за цѣлый мѣсяць (ранѣе недоставленныя) по Калиновскому участку, въ районѣ котораго обширная эпидемія скарлатины существуетъ въ с. Терновкѣ (96 заболѣваній — въ теченіе всего октября). Наиболее пораженными скарлатиною за отчетный періодъ были, какъ и ранѣе, уѣзды Елисаветградскій и Александрійскій. Въ Елисаветградскомъ уѣздѣ за отчетный періодъ отмѣчено 209 заболѣваній скарлатиною въ 24 пораженныхъ пунктахъ, причемъ болѣе значительное число заболѣваній скарлатиною наблюдалось въ волостяхъ — Грузкой (89 заболѣваній — въ 6-ти селеніяхъ), Аннинской (27 заболѣваній) и с. Плетенемъ-Ташлыкѣ (17 заболѣваній). При этомъ нельзя не отмѣтить, что цифровыя данныя по Ели-

саветградскому уѣзду за отчетный періодъ являются неполными, въ виду отсутствія свѣдѣній изъ Маловыськовскаго участка, въ районѣ котораго скарлатинозная эпидемія существуетъ въ нѣсколькихъ пунктахъ. Въ Александрійскомъ уѣздѣ за отчетный періодъ наблюдалось 140 заболѣваній скарлатиною въ 35 селеніяхъ, причемъ эпидемія болѣе значительнаго распространенія достигала только въ м. Аджамкѣ и селеніяхъ Субботской волости. Въ Тираспольскомъ уѣздѣ скарлатинозная эпидемія значительно ослабѣла.

Оспа наблюдалась за отчетный періодъ почти во всѣхъ уѣздахъ, преимущественно въ единичныхъ случаяхъ. Болѣе многочисленныя заболѣванія наблюдались: въ Ананьевскомъ уѣздѣ — въ с. Врадіевкѣ (4), въ Елисаветградскомъ — въ с. Олышанкѣ (3) и въ Тираспольскомъ уѣздѣ — въ с. Катаржинѣ (5).

Брюшной тифъ замѣтно усилился за отчетный періодъ въ Александрійскомъ и Ананьевскомъ уѣздахъ; въ Елисаветградскомъ уѣздѣ напряженіе брюшнаго тифа осталось на прежней значительной высотѣ; въ Тираспольскомъ и Херсонскомъ уѣздахъ цифра заболѣваній брюшнымъ тифомъ за отчетный періодъ нѣсколько понизилась; въ Одесскомъ — напряженіе брюшнаго тифа остается по прежнему, сравнительно съ другими уѣздами, незначительнымъ. Въ наиболѣе пораженномъ брюшнымъ тифомъ Елисаветградскомъ уѣздѣ значительныя эпидеміи за отчетный періодъ наблюдались въ м. Ровномъ (30 заболѣваній) и с. Олышанкѣ (15 заболѣваній). Въ Александрійскомъ уѣздѣ большая часть заболѣваній брюшнымъ тифомъ сосредоточены въ волостяхъ Новгородковской, Верблюжской, Братолюбовской и Новопрагской. Въ Ананьевскомъ уѣздѣ болѣе обширныя эпидеміи брюшнаго тифа наблюдались за отчетный періодъ въ с. Раштадтѣ и селеніяхъ Валепоцуловской и Святотроицкой волостей.

Сыпной тифъ продолжаетъ существовать, въ умѣренномъ эпидемическомъ развитіи, въ сѣверо-западной части Елисаветградскаго уѣзда, въ районѣ Добровеличковскаго врачебнаго участка, и въ юго-восточной части Тираспольскаго уѣзда, въ нѣкоторыхъ селеніяхъ Евгеньевской волости.

Дифтеритъ за отчетный періодъ замѣтно усилился въ Елисаветградскомъ уѣздѣ, на территоріи котораго эпидемія дифтерита за отчетный періодъ значительно возросла въ с. Казанкѣ (52 заболѣв.); кромѣ того, заболѣванія дифтеритомъ, хотя и немногочисленныя, продолжаютъ существовать въ сосѣдней съ Казанковской волостью — Устиновской и обнаружены вновь, въ эпидемическомъ распространеніи, въ прилегающей къ Устиновской волости — Антоновской; всѣ эти волости занимаютъ юго-восточный уголъ уѣзда *).

*) Изъ цифровыхъ данныхъ о смертности отъ дифтерита въ Елисаветградскомъ уѣздѣ, приведенныхъ въ докладѣ XIII сѣзду М. П. Рашковичъ, видно, что во всѣхъ этихъ 3 волостяхъ значительныя эпидеміи дифтерита существовали въ 1886—87 г.г.

ВѢДОМОСТЬ

оь эпидемическихъ заболѣваніяхъ въ Херсонской губерніи.

(Цифры, стоящія передъ названіями волостей, соответствуютъ нумераціи волостей на прилагаемой къ „Хроникѣ“ картѣ).

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.					Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн катарръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	дѣтей.			Взрос- слыхъ.						
1) За 16—31 октября 1897 г. *)																	
1. Александрійскій уѣздъ.																	
г. Новогеоргіевскъ	—	3	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	5	—
1. Браиловская в., д. Сметановка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Павловка	—	6	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Свинарка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Новогеоргіевская в., с. Ревовка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Табурище	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Иванковецкая в., м. Федорки .	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Глинская в., д. Анновка . . .	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Яново	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Мироновская в., с. Таловая-Бал- ка	—	8	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Молчановка	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. м. Онуфріевка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Павлышъ	—	4	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Ивановка	—	2	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Каменно-Потоцкое	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. с. Косовка	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. м. Дмитровка	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—
с. Шамовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
10. с. Красноселье	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Цыбулево	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—
11. с. Елисаветградка	—	7	—	—	—	—	—	—	5	5	1	—	—	—	—	—	—

*) Ко времени печатанія настоящаго выпуска „Хроники“ не были получены вѣдомости отъ врачей слѣдующихъ 7 участковъ: Липецкаго (Ананьевскаго уѣзда), Маловыськовскаго (Елисаветградскаго уѣзда), Лаидаускаго, Марынскаго (Одесскаго уѣзда), Бериславскаго и Каменскаго (Херсонскаго уѣзда). Свѣдѣнія по участкамъ — Печаянскому (Одесскаго уѣзда), Калиновскому (Херсонскаго уѣзда) и Золотобалковской волости Херсонскаго уѣзда присланы за періодъ 1—31 октября.

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн. катарръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.			Дѣтск.	Взросл.				
25. м. Новгородка	-	11	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
д. Текеліевка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
с. Ново-Григорьевка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пос. Савицкое	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
„ Н.-Михайловка	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
„ Батезманъ	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. с. Верблюжка	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
х. Карбовка (Петрова).	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
пос. Волчій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
с. Спасово	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
„ Вершино-Каменка	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. м. Братолюбовка	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
д. Семеновка	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
„ Ивановка	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
„ Николаевка	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. с. Боковое	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
д. Обитоки	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
с. Гуровка	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
пос. Грузкая	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
29. с. Петровка	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
х Федоровскаго (Ново- Федоровка)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
с. Лелековка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
30. Федоровская в., д. Николаевка (Гулакова)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Моисеевская в., д. Макаровка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
д. Изюмовка	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ст. ж. д. Гейковка	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по уѣзду	7	140	-	87	4	-	-	24	14	2	3	11	10	15	5
Всего отъ начала года	206	1264	40	1084	282	2	31	383	930	430	118	225	623	1342	100

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.					Дифтеритъ	Дизентерія.	Острый желуд. кишечн. катарр.		Свинка	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дѣти			Взрос- лые					
												Дѣти				
2. Ананьевскій уѣздъ.																
г. Ананьевъ	2	5	—	4	—	—	5	1	16	—	—	—	—	16	—	—
„ Березовка	7	1	—	3	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	1	
1. Пасицѣльская в., с. Байталы	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	
2. с. Гвоздавка	—	—	—	—	—	—	3	—	1	3	1	—	—	—	—	
с. Ясиново	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	
„ Бобрикъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	
3. с. Новогеоргіевка (Майново)	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	
с. Жеребково	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
7. Кондратовская в., д Заровная	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
с. Качуровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
8. м. Валегоцулово	2	1	—	6	—	—	—	—	6	7	—	—	—	1	—	
д. Онилова	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9. Кохановская в., д. Шимково	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
д. Борщевская	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ М.-Боярка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	
„ Васильевка	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. Любашевская в., с. Боково	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
д. Чайковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
„ Демидовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
„ Иванова	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
11. с. Владіевка	17	—	4	2	—	—	—	—	7	22	—	5	1	—	—	
с. Сырово	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
д. Ново Михайловка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	
„ Доброжановка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
с. Кумарово	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	
14. м. Святотроицкое	22	—	—	6	—	—	—	—	8	—	—	—	—	17	—	
д. Б.-Боярка	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
х. Козачій-Яръ	8	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
„ М.-Васильевка	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
„ Маіорское	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	—	

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.						Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн. катарръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дѣтей	Взрос- лыхъ								
х. Шайтановка	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Ново-Корбовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
„ Новоселка	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Кацапка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
д. Михайловка	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Панкратьевка	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Коховка	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Комаровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
15. Ново-Павловская в., д. Малая- Ляхово	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—
16. Головлевакая в., м. Доманевка .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
х. Лѣкарское	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Царе-Даровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
17. с. Александровка (Чуйково) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
д. Флориновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
„ Ново-Воскресенка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Закревское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
20. Степановская в., д. Гуляевка . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Греково	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. с. Исаево	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—
м. Черново	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	5	—	—	—
д. Николаевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	8	—	—	—
с. Черный-Куть	4	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—	—	6	—	—	—
д. Васильевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—
„ Ивановка	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Николаевская 2-я в., д. Ново- Владиміровка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Новоселовка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. с. Петровское (Корнѣево)	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	—	—	—
с. Стрюково	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	10	—	—	—
д. Кушнирова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2	—	—	—
„ Михайло-Александров- ка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія	Острый желуд.-кишечн. катарръ		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.			Дети.	Взрос-ные.				
24. м. Моетовое	33	—	—	—	—	—	—	7	3	—	—	—	2	2	—
д. Градовка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
„ Змунчиловка	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Веселая	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
х. Николаевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
25. Кантакузовская в., д. Молдавка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. с. Завадовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
27. „ Раштадтъ	—	—	—	15	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
28. „ Покровское	—	2	—	4	—	—	—	—	—	7	—	9	5	—	—
д. Игнатовича	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Непоказано селеніе	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	140	38	8	75	—	—	11	5	69	67	3	23	57	52	3
Всего отъ начала года	572	511	134	811	9	7	225	128	1624	1590	360	152	1320	2876	64
3. Елисаветградскій уѣздъ.															
г. Елисаветградъ ¹⁾	—	9	—	10	—	—	4	3	—	21	—	—	—	2	—
„ Бобринець ²⁾	—	10	—	6	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—
„ Новомиргородъ	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ Вознесенскъ	—	3	—	9	—	—	—	—	2	2	1	—	2	—	1
1. п. Ново-Архангельскъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—
д. Гиржева	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
2. с. Надлакъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
д. Ольшанка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
3. с. Тишковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
д. Константиновка	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	2	—	—
„ Богдановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—
5. с. Акимовка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Свѣдѣнія по г. Елисаветграду доставлены земскимъ врачомъ и врачомъ Елисаветградской городской больницы.

²⁾ Свѣдѣнія по г. Бобринцу доставлены врачами земскимъ и городскимъ.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд. кишечн. катарръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.			дѣти.	взросл.				
с. Петро-Островъ	—	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Ивановка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Хмѣлевская в., п. Ново-Павлов- ка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
13. Владиміровская в., д. Осиковата	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. с. Липняжка	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
пос. Трояны	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. м. Глодоссы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
17. с. Плетеный-Ташлыкъ	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Новаковка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. с. Большая-Высѣка	—	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
19. „ Ольшанка	6	—	3	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Добрянка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
20. м. Добровеличковка	4	—	—	—	5	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1
д. Воробьевка	—	—	—	—	—	—	—	*)	1	—	—	—	—	—	—
„ Дружелюбовка	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Акацатова	—	—	—	2	6	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—
21. с. Любомірка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
д. Игнатовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
х. Винкина	—	—	—	—	—	—	—	*)	1	—	—	—	—	—	—
„ Котовка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24. Семеновская в., д. Николаевка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Ивановка	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. с. Грузкое	—	38	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
с. Лелековка	—	32	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
„ Овсяниковка	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Обозновка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Ивановка	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Водяная	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. м. Лысая-Гора	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—

*) Крупъ.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.					Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн. катарръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дѣтей.			Взрос- слыхъ.					
пос. Хвалепное	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Воеводское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
29. п. Новоукраинка	—	8	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	4	—	1	
31. м. Ровное	—	—	—	30	—	—	4	1	5	—	—	—	1	—	1	
32. Нечаевская в., д. Каменный- Бродъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
33. Аннинская в., д. Вишнякова	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	
д. Федоровка	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ Дарьевка	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ Германовка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
кол. Старый-Данцигъ	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35. Константиновская в., с. Арбу- зинка	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	
пос. Марьяновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
36. с. Анновка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
д. Наградовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
„ Марьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	
„ Михайловка 2-я	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38. м. Братское	—	—	—	4	—	—	1	1	4	2	—	—	1	—	—	
с. Сергѣевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	
д. Каменно-Костоватая	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
„ Каменоватка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
„ Павло-Даровка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
„ Н.-Александровка	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
пос. Ново-Михайловка	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ Репяховка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	
„ Ново-Петровка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
д. Надеждовка	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	
„ Ивановка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
кол. Штайнфельдъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
39. Витязевская в., д. Марьяновка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

*) Крупъ.

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина			Т И Ф Ы.					Острый желуд. кишечн. катарр		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	
		Оспа.	Брюшн.	Сыпной	Возврат.	Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Дѣтей.	Взросл.	слухъ					
																Брюшн.
40. Лозоватская в., д. Дружба	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Васильевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 ¹⁾	—	—	—	—	—	—
41. Вознесенская в., предм. Лагери	—	2	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
предм. Натягайловка	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	1	—	1
" х.х. Мертвовод- ские	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
с. Болгарка	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—
" Арнаутовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
42. с. Трикраты.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
д. Петропавловка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" Новоселовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" Спасибовка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
44. Щербановская в., с. Михайловка	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Софроновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
" Троицкое	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
45. Александровская в., д. Ново-Кон- стантиновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
х. Водяная-Балка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46. Кетрисановская в., кол. Громок- лея	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
47. Алексеѣвская в., д. Васильевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
48. с. Еланецъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	4	—
пос. Н.-Михайловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
эк. Маковѣва	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
д. Ново-Женевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—
" Крутоярка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
49. с. Возсіятское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
пос. Ново-Николаевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
51. с. Устиновка	—	—	—	5	1	—	—	—	—	4 ²⁾	—	—	—	—	—	—
м. Сѣдневка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3 ³⁾	—	—	—	—	—	—
д. Солнцевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1) Крупъ.
2) Крупъ—1.
3) Крупъ—1.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн. катарръ		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат	Невыяс.			дѣти.	Взрос- лые.				
12 с. Б.-Буялыкъ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
13 м. Севериновка	—	0	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	5	—
д. Аннополь (Головер- довка)	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—
„ Русская-Слобода	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—
„ Павлинка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
19. Ново-Покровская в., д. Коссовка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. м. Курисово-Покровское	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—
д. Каиры	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
эк. Максимовская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
22. Антоно-Кодинцевская в., х. Пше- няный	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. м. Раснополь	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
д. Игнатъевка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
„ Лубянка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Петровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
х. Гуйны	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. с. Петровское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
д. Кириаковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Касюрина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Трихаты	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
29. с. Нечаянное	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—
31. м. Анатолиевка	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
с. Ташино	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Ново-Кириаковка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. с. Тузлы	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	2	—
д. Федоровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ Коза	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	2	—
х. Дубиновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн. катарръ.		Свинка	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюнн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.			Дѣт.	Взрос- лыхъ.				
34. Анчекракъ-Ильинская в., с. Ан- чекракъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
х. Турчанова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	9	14	1	18	—	—	—	2	9	13	5	4	7	40	1
Всего отъ начала года	345	199	270	183	1	5	23	86	316	461	170	73	358	1067	61
5. Тираспольскій уѣздъ.															
г. Тирасполь ¹⁾	—	14	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
гор. х. Ближній	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Дубоссары ²⁾	—	—	—	7	—	—	—	7	—	—	1	—	—	6	—
1. Дубовская в., с. Гояны	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Лунговская в., с. Муловатое	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
3. Малаештекая 2-я в., д. Гулянка д. Ново-Комиссаровка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. м. Захарьевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	—
х. Пономарево	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
пос. Беньковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Новая-Шибка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Шептередюры II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Елисаветовка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Качуровка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
х. Павловича	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
6. Малигоновская в., д. Митрофа- новка	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
х. Ивановка 1-я	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Чебанка	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Россіяновская в., м. Туманово	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Свѣдѣнія по г. Тирасполю доставлены врачами: земскимъ, городовымъ и го-
родскимъ санитарнымъ.

²⁾ Свѣдѣнія по г. Дубоссарамъ доставлены врачами — земскимъ и городовымъ.

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина		Т И Ф Ы.					Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн. катарръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
		Оспа.	Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дѣтей.	Взрослѣхъ.								
											Брюшн.	Сыпной.				
8. с. Ташлыкъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Буторы	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
10. с. Кассель	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Н.-Петровская в., м. Гроссулово	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
д. Богославка	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Михайловка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
х. Богачева	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. с. Гофнунгсталь (Тарасово)	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
14. Горьевская в., д. Заикина	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
15. м. Петровѣровка	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
х. Шелиста	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Васировка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Ивановка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. с. Слободзея	—	—	—	3	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	8	—
с. Чобручи	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
18. Коротнянская в., с. Глинное	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
20. м. Понятовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
д. Цезаровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
21. с. Катаржино	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
22. Евгеньевская в., д. Н.-Николаевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
д. Шарова	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
кол. Розенфельдъ	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Джугастры	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24. Демидовская в., д. Кринички	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
д. Степановка	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Всего по уѣзду	—	34	6	52	12	—	3	11	18	3	1	—	—	29	1	—
Всего отъ начала года	34	664	245	723	223	3	117	117	570	531	102	62	232	876	42	—

*) Крупъ.

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн. катаръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невяс.			Дѣт.	Варо- славъ.				
6. Херсонскій уѣздъ.															
г. Херсонъ ¹⁾	2	—	—	8	—	—	—	2	—	—	—	—	—	6	—
п. Березнеговатое	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	1	—	—	—	—
„ Висунекъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—
„ Воскресенскъ	—	3	—	1	—	—	—	2	4	—	—	3	—	7	—
„ Калиновка	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
1. м. Новая-Одесса	—	3	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	2	—	—
с. Касперовка	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
„ Дымовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—
пос. Ново-Николаевка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
„ „ Павловка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
пос. Касперовскій	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
„ Сухо-Еланецкій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—
2. с. Привольное	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2
д. Архангельскъ	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—
кол. Ново-Полтавка	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	—	1	1	—	—
4. м. Новый-Бугъ	2	—	—	4	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1
пос. Ново-Березовскій	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ „ Константинов- скій	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. с. Балацкое	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Ингулка	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Христофоровка	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Пески	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
12. Полтавская в., кол. Ефингарь	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
13. с. Заселье	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Явкино	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
14. с. Владиміровка	—	—	—	1	—	—	—	3)	—	—	—	—	—	—	1
с. Новоселка	—	—	—	—	—	—	—	1)	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Свѣдѣнія по г. Херсону взяты изъ № 20 „Мед.-стат. и сан. свѣдѣній по гор. Херсону“.

²⁾ Крупъ—1.

³⁾ Крупъ,

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн. сагарръ		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн	Сыпной.	Возврат.	Незьяс.			Дѣтей	Взро- слыхъ				
д. Матрено-Васильевка.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
„ Сергѣевка	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Николаевская 1-я в., с. Андреевка	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
д. Даръ-Радевича	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16. м. Широкое	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	4	-
с. Шестерня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
д. Зеленое	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кол. Ингулецъ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
17. Заградовская в., с. Ивановка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
18. Покровская в., с. Костромка	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
20. Ново-Воронцовская в., кол. Ма- риенгеймъ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
23. с. Терновка	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Вавиловская в., пос. Ново-Ни- колаевка	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
26. м. Станиславъ	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
с. Широкая-Балка.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
28. Любомірекая в., д. Андреевка	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
д. Пришибъ	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
„ Марциново	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
29. с. Калужское	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
д. Федоровка	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кол. Романовка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
„ Нагартавъ	-	-	-	3	-	-	-	1	12	2	-	-	-	-	-
31. с. Б.-Александровка	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
с. Архангельское	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пос. Ново-Николаевка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
„ „ Вознесенскъ.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
32. с. Золотая-Балка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
д. Гирлы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
„ Леонтьевка	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2	-	-	-	-
„ Анастасьевка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн. катарръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.			Дѣтей.	Взрос- лыхъ.				
2) За 1—15 октября (дополнительныя свѣдѣнія) *).															
6. Херсонскій уѣздъ.															
п. Березнеговатое	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	1	—	—	—	—
„ Висунекъ	—	—	—	2	—	—	—	1	12	—	—	—	—	—	1
13. Засельская в., с. Явкино	—	—	—	1	—	—	—	—	10	1	—	—	—	—	—
28. Любомірская в., д. Андреевка	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Костомаровка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
„ Пришибъ	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. с. Калужское	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
кол. Нагартавъ	—	—	—	2	—	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—
33. Отбѣдоваасильевская в., кол. Боб- ровый-Куть	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по дополн. вѣдомости	—	—	—	19	—	—	—	1	34	3	—	1	—	—	1



*) Не получены за отчетный періодъ свѣдѣнія отъ врачей 4 участковъ: Ландаусскаго, Маринскаго (Одесскаго уѣзда), Каменскаго и Костромскаго (Херсонскаго уѣзда).

КАРТА

ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЪ ГУБЕРНИИ.

за 16—31 Октября 1897 г.

Масштабъ 0 10 20 30 40 версты 50



ОБЪЯСНЕНИЕ ЗНАКОВЪ:

- холера.
- скарлатина.
- ▲ оспа.
- брюшной тифъ.
- | сыпной тифъ.
- ⌋ возвратный тифъ.
- дифтеритъ.
- ||||| Свѣдѣнія недоста-
стали.

ОБЪЯСНЕНИЕ ЗНАКОВЪ:

- ⌘ — лечебное заведеніе съ кроватями.
- ↑ — амбулаторный врачебный пунктъ.
- ⊙ — городъ или посадъ.
- — село или мѣстечко.
- Границы волостей — — — — —
- Границы уѣздовъ - - - - -
- Цифры означаютъ № № волостей по списку.