

ВРАЧЕБНАЯ ХРОНИКА

ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ.

(ГОДЪ ШЕСТОЙ).

№ 2.

16—31 января 1897 г.

№ 2.

Содержаніе. Съѣздъ врачей Одесскаго уѣзда, 12—13 ноября 1896 г. — Объ акушерской помощи въ Одесскомъ уѣздѣ. *А. И. Улыбышева.* — Къ вопросу о хирургической заболѣваемости и помощи въ Одесскомъ уѣздѣ. *Ело-же.* — Краткій отчетъ о прививкахъ антидифтеритной сыворотки въ Маякскомъ участкѣ. *Г. Г. Щавинскаго.* — Движеніе больныхъ въ Херсонской губернской психіатрической лѣчебницѣ. *Д. Г. Гинзбургъ-Шика.* — Сравнительныя данныя объ эпидемическихъ заболѣваніяхъ въ губерніи. — Наблюденія, относящіяся къ эпидемическимъ заболѣваніямъ. — Географическое распределеніе эпидемическихъ заболѣваній въ губерніи. — Составъ и мѣстонахожденіе временно-служащаго земскаго медицинскаго персонала. — Эпидемическія вѣдомости.

Съѣздъ врачей Одесскаго уѣзда.

Засѣданіе 12 ноября 1896 года (утреннее).

Въ засѣданіи, подъ предсѣдательствомъ члена управы *И. А. КундERTA*, присутствовали: члены управы *М. Р. Никшичъ* и *В. Н. Альбрандъ*, уѣздный врачъ *Б. У. Боуцкій*, участковые врачи: *Г. Г. Щавинскій*, *М. С. Инкендикеръ*, *Э. Д. Школьникъ*, *Я. В. Гольдъ*, *П. Г. Поперъ*, *Я. Я. Дренгеръ*, *Г. Т. Слюсаренко*, *С. Е. Шрайбергъ*, запасный врачъ *Ходжашиъ* и санитарные врачи: *И. Н. Козубовъ*, *Н. П. Васильевскій* и *А. И. Улыбышевъ*.

Вторымъ секретаремъ былъ избранъ *Э. Д. Школьникъ*.

1. По объявленіи съѣзда открытымъ, санитарный врачъ *А. И. Улыбышевъ* обратилъ вниманіе на крайне нежелательный фактъ весьма неаккуратнаго посѣщенія съѣздовъ нѣкоторыми товарищами врачами и просилъ высказаться, какъ смотритъ съѣздъ на такое печальное явленіе. Послѣ обмѣна мнѣній по этому поводу постановлено: считать посѣщеніе съѣздовъ для земскихъ врачей обязательнымъ. Въ случаѣ невозможности участвовать въ съѣздѣ, врачъ долженъ прислать мотивированное заявленіе.

2. Санитарный врачъ *А. И. Улыбышевъ* сдѣлалъ сообщеніе „Объ акушерской помощи въ Одесскомъ уѣздѣ“ (см. прилож. I, стр. 38). Послѣ преній, въ которыхъ приняли участіе предсѣдатель съѣзда *И. А. Кундертъ* и врачи: *Гольдъ*, *Поперъ*, *Слюсаренко*, *Инкендикеръ* и *Улыбышевъ*, съѣздъ постановилъ: просить управу при открытіи вакансій фельдшеровъ при врачахъ замѣщать послѣднія фельдшерицами - акушерками, увеличивши соотвѣтственно содержаніе ихъ, если въ этомъ встрѣтится надобность.

3. Санитарнымъ врачомъ доложено о хирургической заболѣваемости и помощи въ Одесскомъ уѣздѣ по даннымъ 1895 года (см. прилож. II, стр. 41). По поводу этого сообщенія съѣздъ высказалъ пожеланіе о большей спеціализаціи врачей въ хирургіи, въ особенности же глазной, такъ какъ послѣдняя почти отсутствуетъ въ уѣздѣ. Кромѣ того, съѣздомъ постано-

влено просить управу войти въ земское собраніе съ ходатайствомъ объ устройствѣ при Маякской больницѣ операціонной комнаты.

4. *Г. Г. Щавинскій* сообщилъ съѣзду о прививкахъ антидифтеритной сыворотки въ Маякскомъ участкѣ (см. прилож. III, стр. 48).

5. Въ видахъ удобства путей сообщенія, рѣшено перечислить м. Ковалевку, той-же волости, изъ Прибугскаго участка въ Ландаусскій, а д. Шомполы изъ Курисово-Покровскаго участка—въ Севериновскій.

6. По поводу эпидеміи брюшнаго тифа санитарный врачъ *А. И. Улыбышевъ*, на основаніи разработки карточнаго матеріала за текущій годъ, сообщилъ, что до августа мѣсяца брюшной тифъ въ Одесскомъ уѣздѣ наблюдался единичными случаями, давая меньшее число заболѣваній, чѣмъ въ тѣ-же мѣсяцы прошлаго года. Но съ августа дѣло рѣзко измѣняется: число больныхъ возрастаетъ до весьма значительной для Одесскаго уѣзда величины, прогрессивно увеличиваясь въ сентябрѣ и октябрѣ. Всего больныхъ брюшнымъ тифомъ за десять мѣсяцевъ текушаго года зарегистрировано 397 человекъ, причемъ 327 изъ нихъ приходятся на августъ, сентябрь и октябрь. Въ августѣ больныхъ записано 88, въ сентябрѣ 105, въ октябрѣ 134. Въ эти три мѣсяца больныхъ брюшнымъ тифомъ было почти на 100 случаевъ больше, чѣмъ за цѣлый 1895 годъ, а въ октябрѣ число ихъ достигло такой величины, какой не достигало ни въ одинъ изъ мѣсяцевъ за послѣднія 10 лѣтъ.

По территоріи уѣзда брюшной тифъ распространился весьма широко, захвативъ около 30 населенныхъ пунктовъ. Къ сожалѣнію, число пораженныхъ дворовъ неизвѣстно. Но если сопоставить полученныя данныя съ таковыми же „Врачебной Хроники“, то между первыми и вторыми окажется значительная разница. Такъ, по даннымъ „Хроники“ за сентябрь мѣсяць въ с. Ковалевкѣ было 20 брюшно-тифозныхъ больныхъ, по карточкамъ же только—13, за то-же время въ д. Лизинкѣ по „Хроникѣ“ было 2 больныхъ, по карточкамъ—20; по однимъ даннымъ въ д. Дмитріевкѣ было 5 больныхъ, по другимъ—9; въ Эльзасѣ по „Хроникѣ“—22, по карточкамъ—27; въ г. Очковѣ по „Хроникѣ“ 7, по карточнымъ даннымъ—5; въ Анчекракѣ по „Хроникѣ“ за сентябрь не было больныхъ, по карточкамъ ихъ было 2 и т. д.

Этотъ фактъ несоотвѣтствія однихъ цифръ съ другими наводитъ на мысль, что регистрація брюшно-тифозныхъ больныхъ въ Одесскомъ уѣздѣ производится не особенно тщательно. Отсюда естественно возникаетъ предположеніе, что имѣющіяся данныя о размѣрѣ и ходѣ эпидеміи не точны. Если вообще точныя данныя о размѣрахъ и ходѣ эпидемій нужны въ обыкновенное время, то по отношенію къ настоящему году, съ его весьма значительнымъ недородомъ, эти свѣдѣнія являются необходимыми. Въ самомъ дѣлѣ, недородъ отражается ослабляющимъ образомъ на питаніи населенія, которое такимъ образомъ становится болѣе воспримчивымъ къ заболѣванію вообще, а инфекціонными болѣзнями въ особенности. Невольно поэтому является вопросъ, не находится ли эпидемія брюшнаго тифа въ какой-либо связи съ неурожаемъ? Рѣшеніе этого вопроса помимо теоретическаго, научнаго, интереса имѣетъ огромное практическое значеніе, такъ какъ, въ случаѣ положительнаго отвѣта на него, кромѣ обычныхъ мѣръ борьбы,

пришлось бы выступить съ мѣрами по улучшенію питанія населенія. Какъ ни мало точны наши данныя объ эпидеміи тифа, тѣмъ не менѣе и онѣ совершенно достаточны для того, чтобы признать ее серьезной. Если же допустить связь эпидеміи съ неурожаемъ, то эта серьезность возрастаетъ до весьма значительной степени. Такимъ образомъ, по отношенію къ существующей эпидеміи является необходимымъ съ одной стороны выясненіе точныхъ размѣровъ ея, съ другой — выясненіе возможной связи ея съ неурожаемъ.

Послѣ продолжительнаго и оживленнаго обмѣна мнѣній, въ которомъ принимали участіе: предсѣдатель съѣзда *И. А. Кундертъ* и врачи: *Гольдъ, Боуцкій, Слюсаренко, Инкендикеръ, Васильевскій, Ульбышевъ, Поперъ* и др., съѣздомъ приняты слѣдующія положенія:

- 1) Необходима болѣе точная регистрація больныхъ брюшнымъ тифомъ.
- 2) Слѣдуетъ выяснитъ связь эпидеміи брюшнаго тифа съ недородомъ и прійти на помощь продовольственными средствами больнымъ и выздоравливающимъ.
- 3) Въ пораженныхъ селеніяхъ обязательно долженъ находиться постоянно фельдшеръ.

Предсѣдатель съѣзда *И. А. Кундертъ* предложилъ дополнить эти постановленія еще слѣдующимъ, которое и принято съѣздомъ:

- 4) Просить врачей имѣть болѣе тщательное наблюденіе за ходомъ эпидемій и чаще навѣщать пораженные селенія.

Б. П. Г. Поперъ возбудилъ вопросъ о мѣрахъ борьбы съ скарлатиною вообще и въ частности просилъ съѣздъ высказаться по поводу временнаго закрытія школъ. По обсужденіи этого вопроса съѣздъ пришелъ къ заключенію, что во время существованія эпидемій долженъ быть установленъ за школами самый тщательный медицинскій надзоръ, къ закрытію же ихъ слѣдуетъ прибѣгать только въ крайнихъ случаяхъ, когда эпидемія имѣетъ повальныи характеръ.

Засѣданіе 12 ноября (вечернее).

Въ засѣданіи присутствовали врачи, бывшіе на утреннемъ засѣданіи, и кромѣ того *С. Н. Барановскій*; отсутствовали члены управы *М. Р. Никшичъ* и *В. П. Альбрандъ*.

1. Въ виду несвоевременнаго полученія управою свѣдѣній о появленіи въ уѣздѣ эпидемій, съѣздъ пришелъ къ заключенію о необходимости сообщать подобныя свѣдѣнія съ нарочнымъ до первой почтовой станціи и кромѣ того доставлять еженедѣльные свѣдѣнія о ходѣ эпидемій въ участкахъ по особой формѣ, выработанной съѣздомъ. (Форма еженедѣльной вѣдомости см. прилож. IV, стр. 48).

2. Для болѣе точной регистраціи тифозныхъ больныхъ, съ цѣлью выясненія связи эпидеміи брюшнаго тифа съ недородомъ, рѣшено выработать особую форму, для чего избрана комиссія, въ составъ которой вошли врачи: *Гольдъ, Трутовскій, Щавинскій, Боуцкій, Козубовъ, Васильевскій* и *Ульбышевъ*. Комиссія должна представить свое заключеніе къ слѣдующему засѣданію съѣзда.

3. Очередь командировки съ научною цѣлью признана за *Э. Л. Школьниковомъ*, который изъявилъ желаніе ѣхать съ января 1897 года.

Засѣданіе 13 ноября.

Кромѣ врачей, бывшихъ въ вечернемъ засѣданіи 12 ноября, въ засѣданіи присутствовали завѣдующій Одесской бактериологической станціей, д-ръ *П. Н. Діатроптовъ*.

1. *Г. Е. Щавинскій* представилъ съѣзду карточку, выработанную комиссіей для собиранія свѣдѣній объ эпидеміи брюшнаго тифа, съ цѣлью выясненія связи ея съ недородомъ. Карта эта послѣ продолжительнаго обмѣна мнѣній, въ которомъ принимали участіе предсѣдатель съѣзда *П. А. Кундертъ* и врачи: *Боуцкій, Діатроптовъ, Козубовъ, Васильевскій, Поперъ, Слюсаренко, Шрайберъ, Улыбышевъ* и *Ходжашиъ*, была принята съѣздомъ, причемъ постановлено, что она должна заполняться непременно врачами и только при дальнѣйшемъ наблюденіи за больной семьей, при обнаруженіи въ ней новыхъ тифозныхъ заболѣваній, эти послѣднія могутъ быть отмѣчены и фельдшеромъ. На эти же карточки признано возможнымъ заносить и тѣ семьи, въ которыхъ заболѣваній тифомъ хотя и не было, но которымъ оказана матеріальная помощь. Въ этомъ случаѣ заполняется только первая сторона карточки. По окончаніи эпидеміи карточки должны быть доставлены въ управу для разработки и какъ оправдательные документы произведенныхъ расходовъ *).

2. Санитарный врачъ *А. И. Улыбышевъ* сообщилъ данныя о заболѣваемости населенія Одесскаго уѣзда за первую половину 1896 г. Данныя эти войдутъ въ отчетъ.

3. На 1897 годъ рѣшено выписать для врачей черезъ управу слѣдующіе медицинскіе журналы: „Врачъ“ — 2 экземпляра, „Wiener Medicinische Presse“, „Berliner Klinische Wochenschrift“, „Медицинское Обозрѣніе“, „Общественно-Санитарное Обозрѣніе“, „Вѣстникъ общественной гигиены, практической и судебной медицины“, и кромѣ того общіе журналы: „Новое Слово“, „Вѣстникъ Европы“, „Русскую Мысль“ и „Русское Богатство“.

Всѣми означенными изданіями врачи изъявили желаніе мѣняться другъ съ другомъ, по истеченіи же года журналы должны быть сосредоточены въ медицинской библіотекѣ при уѣздной управѣ.

4. Слѣдующій съѣздъ рѣшено собрать въ январѣ мѣсяцѣ 1897 г.

Приложенія.

I. Обь акушерской помощи въ Одесскомъ уѣздѣ.

Санитарнаго врача *А. И. Улыбышева*.

Акушерская помощь въ Одесскомъ уѣздѣ является одной изъ наиболее слабыхъ сторонъ въ организаціи земско-медицинской помощи. Въ то время,

*) Форма подобной карточки напечатана въ № 23 „Хроники“, за 1896 года, въ приложеніи къ протоколу Ананьевской медицинской комиссіи по карточка, принятая Ананьевской комиссіей, сверхъ 14 вопросовъ Одесской карточки, содержитъ еще вопросъ о расположеніи хаты, гдѣ наблюдалось заболѣваніе, по отношенію къ высотѣ мѣстности и разстоянію отъ воды (Ред.).

какъ Одесское земство, уже съ первыхъ лѣтъ своего существованія, весьма много было занято правильнымъ, равномернымъ распредѣленіемъ врачебныхъ участковъ, устройствомъ больницъ и пріемныхъ покоевъ; въ то время, какъ оно достигло въ этомъ отношеніи столь важныхъ результатовъ, что Одесскій уѣздъ въ количественномъ отношеніи врачей и лѣчебницъ занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ ряду остальныхъ уѣздовъ губерніи — организація собственно акушерской помощи не подвинулась впередъ ни на шагъ.

Въ семидесятихъ годахъ на службѣ Одесскому земству состояли акушерки: въ 1871 г. — одна, въ 72-мъ — четыре, далѣе, въ теченіе семи лѣтъ — шесть, въ 80 и 81-мъ г.г. ихъ было уже три, въ 82 и 83-мъ — одна и наконецъ съ 1884 года акушерокъ въ уѣздѣ не имѣется. Насколько интензивна была дѣятельность этого персонала — неизвѣстно, такъ какъ въ отчетахъ управы за это время не имѣется никакихъ данныхъ; но надо думать, что неособенно велика, если земство (по совѣту врачей) отказалось отъ услугъ этихъ работницъ.

Съ 1884 года по настоящее время акушерская помощь оказывается только врачами и въ очень рѣдкихъ, исключительныхъ, случаяхъ даже фельдшерами. До послѣднихъ двухъ лѣтъ не было данныхъ о томъ, насколько интензивна акушерская помощь врачебнаго персонала, но въ 1894 и 1895 годахъ, судя по имѣющимся даннымъ, она является каплей въ морѣ нужды въ ней. Въ самомъ дѣлѣ: въ Одесскомъ уѣздѣ за эти годы родилось болѣе 10 тысячъ ежегодно; родовспоможений же оказано не многимъ больше сотни. Ясно слѣдовательно, что около 10 тысячъ роженицъ не пользуются врачебной помощью, а довольствуются услугами повитухъ, имѣющихся почти въ каждомъ селеніи. Какой огромный вредъ причиняется роженицамъ невѣжественнымъ повиваніемъ этихъ доморощенныхъ акушерокъ, земскіе врачи знаютъ хорошо. Это-же, между прочимъ, можно видѣть изъ того, насколько часто наблюдаются вообще, а, слѣдовательно, и среди крестьянокъ, заболѣванія половой еферы, какъ метриты, эндометриты, выпаденія, верзій, флексій и т. п. заболѣванія, главнымъ этиологическимъ моментомъ которыхъ служитъ неправильное веденіе родовъ и послѣродоваго періода. По даннымъ Горвица видно, что 75% эндометритовъ встрѣчается у рожавшихъ женщинъ, благодаря неправильному веденію родовъ и послѣродоваго періода; по той же причинѣ на долю рожавшихъ приходится болѣе 66% флексій ¹⁾; по Weinberg'у (изъ клиники Мартина) изъ 174 больныхъ выпаденіемъ только шесть было нерожавшихъ; Scanzoni изъ 114 женщинъ съ выпаденіемъ нашелъ нерожавшихъ только 15; Шредеръ говоритъ: „выпаденіе рѣдко встрѣчается у женщинъ нерожавшихъ.... оно особенно часто наблюдается у женщинъ низшаго класса“ ²⁾.

Нѣтъ необходимости говорить о томъ, какія мученія переносятъ несчастныя роженицы при такъ называемыхъ неправильныхъ родахъ, къ какимъ нерѣдко, по истинѣ, варварскимъ манипуляціямъ прибѣгаютъ въ этихъ случаяхъ повитухи. Приведу только слова проф. Рейна по этому поводу:

¹⁾ Читир. по докладу М. О. Василькова № 23 „Вр. Хрон.“ Херс. губ. за 1895 г.

²⁾ Шредеръ. Учебникъ женскихъ болѣзней.

„Природа мать не выручаетъ. Повитухи и окружающіе теряютъ головы. Эмпиризмъ, безъ здравыхъ познаній объ анатоміи и физиологіи, въ большинствѣ случаевъ оказывается несостоятельнымъ, и вотъ начинаются мученія роженицы, инквизиторскія пытки, завершающіяся иногда смертію матери и младенца“. Къ сожалѣнію, по неимѣнію данныхъ, мы не можемъ сказать точно, насколько часто встрѣчаются патологическіе роды среди населенія нашей губерніи, но если судить по статистикѣ Шварца, основанной на огромныхъ цифрахъ, относящихся къ простому классу городского населенія, то напр. косыя положенія наблюдаются въ отношеніи 1:150, eclampsia въ отношеніи 1:500 *). Перенося эти данныя къ нашему уѣзду, надо допустить, что только косыхъ положеній должно наблюдаться около 70, не говоря уже о другихъ аномаліяхъ. Между тѣмъ акушерская помощь при косыхъ положеніяхъ оказывается только въ единичныхъ случаяхъ. Тоже слѣдуетъ сказать и о другихъ неправильностяхъ.

Такимъ образомъ, не только нормальные роды, но, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, и патологическіе служатъ ареной дѣятельности тѣхъ-же невѣжественныхъ повитухъ. Неудивительно поэтому, что немало несчастныхъ роженицъ уходитъ преждевременно въ могилу, исключительно только по причинѣ недостатка своевременной акушерской помощи. Докторъ Ченыкаевъ, напр., нашелъ по метрическимъ даннымъ, что въ Балашовскомъ уѣздѣ ежегодно умираетъ „родовыми муками“ не менѣе 50 женщинъ. Немало по той-же причинѣ умираетъ ихъ и у насъ.

На земствѣ лежитъ нравственная обязанность прійти на помощь много-страдальной русской матери и дать ей возможность безъ затрудненія пользоваться раціональной акушерской помощью. Недостатокъ этой помощи является настолько рѣзкой аномаліей въ общемъ развитіи земско-медицинскаго дѣла и приноситъ столь явный вредъ населенію, что лучшія земства Россіи давно уже обратили вниманіе на него и стараются тѣмъ или инымъ путемъ исправить его, парализовать. Въ этомъ отношеніи огромную услугу оказываютъ земству фельдшерицы-акушерки. Обладая хорошимъ общеобразовательнымъ цензомъ и основательной спеціальной подготовкой, онѣ выгодно отличаются отзывчивостью къ больному люду и уже доказали свою полезность на службѣ многихъ земствъ. Одинъ—два примѣра: въ Херсонскомъ уѣздѣ пятью фельдшерицами-акушерками въ 1894 году оказано 226 родовспоможеній, или болѣе 46 каждой; въ Вольскомъ уѣздѣ, Саратовской губерніи, въ томъ же году тремя фельдшерицами-акушерками оказано 142 родовспоможенія, или болѣе 47 каждой. Такихъ примѣровъ можно бы привести цѣлыя сотни, но едва-ли это необходимо. Несомнѣнно, что со введеніемъ института фельдшерицъ-акушерокъ и въ нашемъ уѣздѣ число родовспоможеній возрастетъ въ весьма значительной степени; несомнѣнно, что, если бы при всѣхъ 12-ти нашихъ врачахъ были фельдшерицы-акушерки, случаи запущенныхъ родовъ, такъ часто оканчивающихся печально и для матери и для ребенка, были бы рѣдкостью, такъ какъ тогда врачъ всегда былъ бы во время извѣщенъ о нихъ. Могутъ возвратить, пожалуй, что районъ дѣятельности акушерокъ-фельдшерицъ, подобно дѣятельности

*) Читир. по докладу М. Ф. Скворцова № 23 „Вр. Хрон.“ Херс. губ. 1895 г.

амбулаторій, не распространяется далѣе 15 верстѣ, но по отношенію къ нашему уѣзду это возраженіе, вообще справедливое, непримѣнимо, такъ какъ наши участки, за исключеніемъ развѣ Севериновскаго, имѣютъ радіусы не болѣе 15—20 верстѣ, а съ замѣной самостоятельныхъ фельдшерскихъ пунктовъ врачебными радіусы будутъ еще меньше.

Увеличеніе числа родовспоможеній, наблюдающееся со введеніемъ института фельдшерицъ-акушерокъ, указываетъ, конечно, на увеличеніе довѣрія населенія къ акушерской помощи. Фельдшерицы-акушерки, являясь посредницами между врачами и роженицами, пріучаютъ послѣднихъ своевременно обращаться за врачебной помощью. Съ другой стороны, часто встрѣчаясь съ повитухами, онѣ благотворно вліяютъ и на нихъ въ смыслѣ ознакомленія съ правильнымъ веденіемъ родового и послѣродового періода. Въ этомъ отношеніи значеніе фельдшерицъ-акушерокъ также немаловажно. Кромѣ того, фельдшерицы-акушерки оказываютъ огромную услугу въ больничной и амбулаторной работѣ, въ особенности при лѣченіи тяжелыхъ гинекологическихъ случаевъ. Известно, что при женскихъ болѣзняхъ часто и иногда продолжительное время приходится примѣнять такіа манипуляціи какъ промыванія половой сферы, смазыванія, тампонада, скарификаціи и т. п. манипуляціи, отнимающія у врачей массу времени. Между тѣмъ поручить ихъ фельдшерамъ едва-ли возможно и удобно по причинѣ полного незнакомства послѣднихъ съ женскими болѣзнями. Да многія больныя и не согласятся на это. Мы и видимъ, что въ нашихъ амбулаторіяхъ на долю болѣзней женскихъ половыхъ органовъ приходится менѣе 3%. Оно и понятно: изъ-за ложнаго стыда передъ врачомъ и фельдшеромъ многія больныя женскими болѣзнями обращаются за помощью тогда, когда „допекло, дошло до сердца и перезаставыло“. Съ этой стороны хорошая фельдшерица-акушерка въ больницѣ и амбулаторіи незамѣнима.

Такимъ образомъ, въ виду недостаточности акушерской помощи въ Одесскомъ уѣздѣ и какъ начало къ улучшенію этого дѣла, необходимо ввести институтъ фельдшерицъ-акушерокъ. Съ этою цѣлью, чтобы необременять земскаго бюджета, слѣдуетъ замѣнить одного изъ фельдшеровъ при врачахъ фельдшерицами-акушерками, о чемъ и имѣю честь предложить съѣзду просить земскую управу.

Само собою разумѣется, что фельдшерицы-акушерки, неся обязанности по двумъ, такъ сказать, спеціальностямъ, заслуживаютъ, конечно, большаго вознагражденія, чѣмъ фельдшера, но это незначительное увеличеніе земскаго бюджета вознаградится тою пользою, какую получитъ населеніе.

II. Къ вопросу о хирургической заболѣваемости и помощи въ Одесскомъ уѣздѣ.

Санитарнаго врача А. И. Улыбышева.

Хирургическая помощь въ земско-медицинской дѣятельности имѣетъ такое огромное значеніе въ смыслѣ наглядной, очевидной для населенія, пользы и въ смыслѣ привлеченія его въ амбулаторіи и больницы, что врачи давно уже обратили на нее свое особенное вниманіе и стремятся по возможности къ расширенію ея. Каждый земскій врачъ, отправляясь въ команди-

ровку съ научною цѣлью, считаетъ необходимымъ прежде всего пополнить свои знанія и до нѣкоторой степени специализироваться именно въ хирургіи, въ широкомъ смыслѣ слова. Послѣдній губернской сѣздъ врачей въ Херсонѣ рекомендовалъ „выяснить хирургическую заболеваемость и терапію губерніи и такимъ образомъ дать картину положенія этого дѣла“. Настоящее сообщеніе является попыткой представить въ краткихъ чертахъ положеніе этого дѣла въ Одесскомъ уѣздѣ, на основаніи разработки карточнаго матеріала за 1895 годъ. При разработкѣ мы придерживались группировки д-ра Юцевича, причемъ повторные больные и тѣ, которые обращались къ нѣсколькимъ врачамъ, тщательно исключены.

Въ 1895 году врачебнымъ персоналомъ зарегистрировано 5286 случаевъ хирургическихъ заболеваний, что составляетъ 16,2% по отношенію ко всемъ врачебнымъ больнымъ. Почти тотъ-же % нашелъ д-ръ Юцевичъ по отношенію къ Елисаветградскому уѣзду, хотя онъ считалъ и больныхъ фельдшерскихъ (см. докладъ д-ра Юцевича XIII губернскому сѣзду врачей и представителей земскихъ управъ Херсонской губерніи).

Первое мѣсто въ ряду хирургическихъ заболеваний принадлежитъ болѣзнямъ зубовъ (caries), на долю которыхъ приходится 1292 заболевания, или 24,4% всехъ хирургическихъ больныхъ. Второе мѣсто занимаютъ болѣзни кожи и подкожной клетчатки, давшія 1026 заболеваний, или 19,3% хирургическихъ больныхъ. (На долю абсцессовъ приходится 380 случаевъ, фурункуловъ — 290, флегмоны — 109, панариціевъ — 113, язвъ — 153, карбункуловъ — 23, волчанки — 13, фистуль — 5). Третье мѣсто принадлежитъ травматическимъ поврежденіямъ, которыхъ зарегистрировано 973 случая, или 18,4%, причемъ болѣе $\frac{2}{3}$ (73%) ихъ составляютъ раны, среди которыхъ по числу случаевъ выдѣляются ушибленные (367) и рѣзаныя (102). Къ этимъ же видамъ слѣдуетъ отнести и раны безъ обозначенія характера (107), такъ какъ онѣ являются обыкновенно или рвано-ушибленными или рѣзаными, раны же укушенные и огнестрѣльныя регистрируются обыкновенно довольно точно. (Переломовъ записано 114, вывиховъ — 46, растяженій — 91). Травматическія поврежденія, а равно и болѣзни кожи съ подкожною клетчаткою наблюдаются главнымъ образомъ лѣтомъ и у мужчинъ чаще, чѣмъ у женщинъ — первая въ три раза, вторая въ два раза. Это обстоятельство находится въ связи, конечно, съ сельско-хозяйственными работами.

Четвертое мѣсто въ ряду хирургическихъ заболеваний занимаютъ болѣзни женскихъ половыхъ органовъ, на долю которыхъ приходится 610 случаевъ, или 11,5%. Среди нихъ по числу случаевъ выдѣляются маститы (117), метроррагіи (123) и флексіи (66); эндометритовъ записано 46, пери- и параметритовъ — 46 и т. д. Здѣсь кстати замѣтить, что изъ стаціонарныхъ больныхъ, пользовавшихся въ 1895 году, на долю болѣзней женскихъ половыхъ органовъ приходится только 147 случаевъ, что нельзя не признать весьма незначительнымъ, если принять во вниманіе, что большинство изъ нихъ лучше поддаются лѣченію въ больницахъ, чѣмъ въ обычной крестьянской обстановкѣ.

Слѣдующее мѣсто занимаютъ болѣзни костей и суставовъ, давшія 346 случаевъ, или 6,5% всехъ хирургическихъ заболеваний. Изъ нихъ больше

всего записано гнойныхъ періоститовъ (102), потомъ caries ostium и gonitis (по 67 случаевъ). Далѣе, по числу зарегистрированныхъ случаевъ слѣдуютъ новообразованія, распредѣляющіяся слѣдующимъ образомъ: carcinoma 91 случай, atheroma—62, sarcoma—7, lipoma—17, lymphoma—15, papilloma—10, chondroma—5, fibroma—5, angioma—4, polypus nasi—9, tumor, безъ обозначенія характера,—70. Опухоли другихъ видовъ зарегистрированы въ единичныхъ случаяхъ. Всѣхъ новообразованій записано 319, или 6%. Другія хирургическія заболѣванія распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

инфекціонныя	219 случаевъ—4,1%
инородныя тѣла	213 „ 4,0%
глазныя	82 „ 1,5%

Въ числѣ глазныхъ записано: катарактъ—31; дакриоциститовъ—16, staphyloma corneae et glaucoma—12, leucoma—9, pterygium—7, trichiasis—4, panophthalmitis—2, entropion—1. Общее число глазныхъ хирургическихъ больныхъ, какъ видно, весьма не велико, вѣроятно, гораздо ниже дѣйствительнаго. Тогда какъ въ Елисаветградскомъ уѣздѣ глазные больные составляютъ 4,2% хирургическихъ больныхъ, у насъ они составляютъ всего 1,5%. Очевидно, что наши глазные хирургическіе больные въ значительной степени ищутъ помощи внѣ уѣзда. Въ особенности обращаетъ вниманіе почти полное отсутствіе заворотовъ вѣкъ. Послѣднее обстоятельство намъ представляется даже страннымъ, такъ какъ трахома, которая считается главнымъ этиологическимъ моментомъ этихъ заболѣваній, въ Одесскомъ уѣздѣ встрѣчается далеко нерѣдко. (Въ 1895 году ея записано 162 случая).

Болѣзни мужскихъ половыхъ органовъ дали 66 случаевъ—1,2%, пороки развитія 5 случаевъ—0,5% и, наконецъ, кровеносной системы 3 случая—0,06%.

Посмотримъ теперь, въ какой степени удовлетворяется потребность населенія въ хирургической помощи. Къ сожалѣнію, намъ не удалось собрать точныхъ данныхъ о числѣ хирургическихъ пособій, оказанныхъ въ уѣздѣ, такъ какъ болѣе или менѣе достаточныя свѣдѣнія получены только изъ Александровскаго, Ландаусскаго, Зельцскаго и Севериновскаго участковъ; недостаточныя свѣдѣнія получены изъ Маякескаго участка, Очаковскаго, Нечаянскаго, Курисо-Покровскаго, Анатолиевскаго и Прибугскаго; изъ двухъ участковъ, Мариинскаго и Раснопольскаго, не получено никакихъ свѣдѣній.

По имѣющимся даннымъ, въ 1895 году въ Одесскомъ уѣздѣ оказано 863 хирургическихъ пособія, что по отношенію къ общему числу хирургическихъ больныхъ составляетъ 16,3%, или 3,2% по отношенію ко всѣмъ врачевнымъ больнымъ. Но это отношеніе вѣроятно ниже дѣйствительнаго, такъ какъ надо думать, что при болѣзняхъ зубовъ (caries) и кожи съ подкожною клетчаткою хирургическія пособія оказаны большинству больныхъ. Тоже надо признать и по отношенію къ термическимъ поврежденіямъ, инороднымъ тѣломъ и частію травматическимъ поврежденіямъ, большинство которыхъ принадлежатъ, какъ сказано, къ ранамъ. Очевидно, что хирургическія пособія, оказанныя въ перечисленныхъ случаяхъ, регистрируются у насъ весьма плохо. Посмотримъ, насколько интенсивна хирургическая помощь при другихъ заболѣваніяхъ. При хирургическихъ болѣзняхъ

женскихъ половыхъ органовъ сдѣлано 68 операцій, что составляетъ 11,1% заболѣваній. Если же исключить изъ послѣднихъ 117 маститовъ, то % операцій возрастетъ до 13; стационарно сдѣлано 25 операцій (36,9% всѣхъ гинекологическихъ операцій), или 17% по отношенію женщинъ, лѣчившихся стационарно отъ болѣзней половыхъ органовъ. Такой незначительный % гинекологическихъ операцій вообще и стационарныхъ въ частности, какъ по отношенію къ хирургической заболѣваемости этого рода, такъ и по отношенію къ стационарнымъ больнымъ, указываетъ на то, что гинекологія въ Одесскомъ уѣздѣ развита недостаточно. Болѣе другихъ врачебныхъ участковъ производится гинекологическихъ операцій въ Ландаусскомъ и Севериновскомъ.

При новообразованіяхъ сдѣлано 87 операцій, что составляетъ 27,2% по отношенію ко всему числу зарегистрированныхъ опухолей. Если же исключить случаи, неоперируемые въ земской медицинской практикѣ, на примѣръ ракъ желудка (16 случаевъ), печени, кишокъ, поджелудочной железы, пищевода, мочевого пузыря, всего 26 случаевъ, то % операцій будетъ 30,7. При злокачественныхъ новообразованіяхъ сдѣлано только 15 операцій.

Что касается болѣзней костей и суставовъ, то при нихъ сдѣлано 63 операцій, что составляетъ 18,2% по отношенію къ заболѣваемости. Операціи эти слѣдующія: 6 резекцій, 27 секвестротомій и выскабливаній и 30 ампутацій и вылуцненій. Изъ послѣднихъ сдѣлано 2 на бедра, 2—на голени, 2—на плечѣ, одна—на кости руки и 23—на пальцахъ руки и костяхъ стопы. Изъ 30 ампутацій и вылуцненій 28 сдѣлано стационарно и 2 амбулаторно. Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что большинство операцій на костной системѣ относятся къ малымъ: это—главнымъ образомъ выскабливанія, ампутаціи и вылуцненія пальцевъ и т. п.; большія же операціи производятся только въ единичныхъ случаяхъ. Такъ, на примѣръ, резекцій тазобедренного сустава сдѣлана 1 (Анат. уч.), локтеваго—2 (Северин.), голеностопнаго тоже—двѣ (Север. и Очак. участ.). Изъ участковъ первое мѣсто по числу операцій на костной системѣ принадлежитъ Севериновскому, второе—Маякскому, третье—Ландаусскому.

Переходя далѣе къ хирургической помощи при глазныхъ болѣзняхъ, слѣдуетъ замѣтить, что она весьма незначительна. Въ уѣздѣ сдѣлано всего 19 операцій, изъ коихъ три стационарно: 1 вылуцненіе глазнаго яблока, 1 операція заворота вѣка и 1 безъ обозначенія характера. Характеръ десяти амбулаторныхъ операцій также не указанъ, но по всей вѣроятности всѣ онѣ сдѣланы на внѣшнихъ средахъ глаза. Какъ ни мала хирургическая помощь при глазныхъ болѣзняхъ въ нашемъ уѣздѣ, тѣмъ не менѣе и она оказывается только въ трехъ участкахъ: Севериновскомъ, Анатолиевскомъ и Прибугскомъ, въ остальныхъ же участкахъ глазная хирургія совершенно отсутствуетъ. Въ отношеніи глазныхъ операцій Одесскій уѣздъ далеко отсталъ отъ всѣхъ другихъ уѣздовъ Херсонской губерніи, не говоря уже объ Елисаветградскомъ уѣздѣ, который въ этомъ отношеніи, по справедливости, занимаетъ первое мѣсто въ губерніи. Такъ, въ Ананьевскомъ уѣздѣ въ 1894 году сдѣлано 27 глазныхъ операцій, въ томъ числѣ 14 извлеченій катарактъ, двѣ иридектоміи и 4 пластическихъ операціи на

вѣкахъ; въ Александрійскомъ уѣздѣ въ 1895 году сдѣлано 83 глазныхъ операцій, причемъ 26 извлеченій катарактъ, 17 иридектомій, 4 вылущенія глазнаго яблока, 3 — при заворотѣ вѣкъ и т. д; въ Херсонскомъ уѣздѣ въ 1895 году сдѣлано 52 операціи, причемъ изъ леченій катарактъ было 7.

Что касается, наконецъ, заболѣваній мужскихъ половыхъ органовъ, то при нихъ сдѣлано 14 операцій, что составляетъ 20,9% заболѣваній. Стационарно произведено 3 операціи, амбулаторно 11. Такое преобладаніе амбулаторныхъ операцій предъ стационарными указываетъ, что большинство операцій на мужскихъ половыхъ органахъ относятся также къ малымъ операціямъ.

Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что хирургическая помощь въ Одесскомъ уѣздѣ и количественно и качественно развита еще довольно слабо. Хирургическая обращаемость также довольно низка, составляя всего 2,7% по отношенію къ населенію. Такое незначительное число хирургическихъ больныхъ находится въ связи съ незначительной обращаемости за врачебною помощью вообще: амбулаторная дѣятельность въ Одесскомъ уѣздѣ, какъ извѣстно, весьма не интензивна. Между тѣмъ, тамъ гдѣ обращаемость за врачебною помощью высока, и число хирургическихъ больныхъ довольно значительно.

Простой народъ въ массѣ еще не различаетъ спеціалистовъ, — по его мнѣнію, врачъ долженъ умѣть помочь отъ всякой болѣзни. И дѣйствительно, онъ охотно идетъ въ амбулаторію со всевозможными недугами, если встрѣчаетъ тамъ благопріятныя для себя условія. Этимъ сознаниемъ необходимо пользоваться, необходимо не разочаровывать его и въ ожиданіяхъ хирургической помощи. Слѣдовательно, настоятельной необходимостью для Одесскаго уѣзда является поднятіе амбулаторной дѣятельности, благодаря чему поднимется и дѣятельность больницъ, а, слѣдовательно, и хирургическая помощь должна увеличиться.

Само собою разумѣется, что для производства сколько-нибудь серьезныхъ операцій, нужна нѣкоторая спеціализація, а также и соответствующая обстановка: операціонная, порядочный наборъ инструментовъ, достаточный запасъ перевязочныхъ средствъ и т. д. Въ этомъ отношеніи наши врачебные участки находятся не въ одинаковыхъ условіяхъ. Нельзя конечно, требовать, чтобы всѣ участковые врачи были хирурги спеціалисты, но и операціонныя комнаты имѣются только въ Ландаусской, Севериновской, Нечаянской и Раснопольской больницахъ, въ остальныхъ же операціи производятся или въ аптекахъ, или въ палатахъ, или даже въ амбулаторіи. Въ этомъ отчасти заключается одна изъ причинъ того, что въ Одесскомъ уѣздѣ производится такъ мало большихъ операцій: многіе врачи избѣгаютъ ихъ, по неимѣнію надлежащей обстановки. Слѣдовательно, второю потребностью является нѣкоторая спеціализація въ хирургіи, улучшеніе больницъ и пріемныхъ покоевъ и устройство операціонныхъ комнатъ, гдѣ таковыхъ не имѣется. Что касается, наконецъ, качественной стороны оперативной дѣятельности нашего уѣзда, то въ этомъ отношеніи обращаетъ вниманіе почти полное отсутствіе глазныхъ операцій, результатомъ чего является от-

влеченіе изъ уѣзда больныхъ глазами хирургическими болѣзнями; это исканіе помощи въ уѣзда является съ одной стороны тягостью для кармана земскаго плательщика, имѣющаго несчастіе заболѣть такою болѣзнию, вводя его въ довольно значительный расходъ, съ другой стороны заставляетъ земство платить лишнія деньги за больныхъ, помѣщаемыхъ имъ въ Одесскую глазную лечебницу. Прошлымъ лѣтомъ, напримѣръ, управою было уплачено 78 руб. 50 коп. за двухъ больныхъ, присланныхъ однимъ изъ участковыхъ врачей, причемъ у одной изъ больныхъ былъ раппус. Правда, что и въ другихъ уѣздахъ Херсонской губерніи, за исключеніемъ Елисаветградскаго, глазная хирургическая дѣятельность оставляетъ желать очень многого, но тамъ, по крайней мѣрѣ, положено начало ея, въ Одесскомъ же уѣздѣ и этого начала не видно. Поэтому въ особенности желательно привить въ Одесскомъ уѣздѣ глазную хирургию.

Приложеніе.

Хирургическая заболѣваемость въ Одесскомъ уѣздѣ за 1895 годъ.

НАЗВАНІЯ БОЛѢЗНЕЙ.	Число боль- ныхъ.	НАЗВАНІЯ БОЛѢЗНЕЙ.	Число боль- ныхъ.
I. Инфекціонныя:		VI. Костей и суставовъ:	
Сroup.	44	Hypertroph. colli uteri	1
Родильная горячка.	34	Perimetritis	6
Рожа.	102	Parametritis	40
Pustula maligna	39	Endometritis	46
Итого	219	Amenorrhoea	43
II. Кровеносной системы:		Dysmenorrhoea.	20
Aneurisma aortae	2	Retentio placentae	2
„ poplit. per rexin	1	Metrorrhagia	123
Итого	3	Oophoritis	27
III. Зубовъ:		Fistul. vesico-vaginalis	1
Caries dentis	1292	Mastitis	117
IV. Органовъ мочевыхъ и половыхъ мужскихъ:		Итого	610
Calculus in orific. ext. urethri	2	VI. Костей и суставовъ:	
Hydrocele	18	Periostitis purul.	102
Phymosis	11	Caries ostium	67
Paraphymosis	29	Gonitis	63
Stricture urethrae	6	„ tuberculosa	2
Итого	66	„ traumatica.	1
V. Органовъ половыхъ женск.:		Tendovagenitis	37
Fluor alrus	23	Synovitis	8
Metritis	39	Osteomyelitis	9
„ puerperalis	2	Coxitis	23
Versio uteri	17	„ tuberculosa	1
Prolapsus „	22	Necrosis	4
Stenosis orific. uteri.	1	Bursitis	21
Flexio „	66	Kyphosis	2
Ulcus cervicis „	14	Spondylitis	3
		Ankylosis genu.	1
		Spina bifida	1
		„ ventosa digiti	1
		Итого	346

НАЗВАНІЯ БОЛѢЗНЕЙ.	Число БОЛѢ- НЫХЪ.
VII. Новообразования:	
а) <i>Половыхъ органовъ:</i>	
Carcinoma uteri	9
„ mammae	10
„ penis	1
Cysta ovarii	10
Fibroma uteri	3
Fibromyoma uteri	1
Итого	34
б) <i>Carcinoma орган. пищеваренія:</i>	
Carcinoma ventriculi.	16
„ intestinor.	1
„ pancreatis	1
„ hepatis	1
„ oesophagi	1
„ recti	7
Итого	27
в) <i>Carcinoma органовъ обонянія и дыханія:</i>	
Cancer nasi	3
„ laryngis.	4
Итого	7
г) <i>Carcinoma кожи:</i>	
Carcinoma epithelialis	7
„ cruris	1
„ maxill. super.	1
„ labii	24
Итого	33
д) <i>Carcinoma орган. мочевыхъ:</i>	
Cancer vesic. urin.	1
е) <i>Carcinoma безъ обознач. мѣста</i>	
„	9
ж) <i>Прочія новообразования:</i>	
Atheroma	55
„ faciei	5
„ frontis	1
„ auriculi	1
Sarcoma	4
„ abdomin.	1
Osteosarcoma	2
Lypoma	14
„ frontis	1
„ digiti	1
„ labii major.	1
Lymphomata	13
„ submaxillar	1
„ caseosa	1

НАЗВАНІЯ БОЛѢЗНЕЙ.	Число БОЛѢ- НЫХЪ.
Papilloma	8
„ nasi	1
„ antibrachii	1
Chondroma	5
Myoma	1
Tyloma	1
Angioma	4
Struma	3
Fibroma multipl.	1
Cornea cutanea.	2
Osteoma	1
Polypus nasi	9
Tumor	70
Итого	208
Всего	319

VIII. Травматическія поврежденія:

Luxationes antibrachii	3
„ ulnae	2
„ digiti manus	5
„ claviculae	1
„ maxil. infer	2
„ humeri	12
„ femoris	2
„ cruris	1
„ не показано	18
Distorsio manus	6
„ humeri	6
„ pedis	8
„ digiti	4
„ genu	4
„ patellae	1
„ antibrachii	1
„ lig. lacerat.	1
„ vertebrae	1
„ не показано	61
Fractur. humeri.	8
„ radii	6
„ ulnae	7
„ claviculae	15
„ femoris	12
„ cruris	3
„ tibiae	8
„ fibulae	4
„ digiti	2
„ costae	20
„ maxillae sup.	2
„ „ infer.	2
„ antibrachii	14

НАЗВАНІЯ БОЛѢЗНЕЙ.	Число боль- ныхъ.	НАЗВАНІЯ БОЛѢЗНЕЙ.	Число боль- ныхъ.
Fractur. frontis	2	Corpora aliena in palat. moll.	1
„ oss. nassi	1	„ „ „ pharing.	4
„ не показано	8	„ „ „ pede	3
Vulnera: vuln. incis.	102	„ „ „ labio infer	1
„ contusa	363	Не показано	80
„ lacerata	51	Итого	213
„ puncta	18	XII. Глазныя болѣзни:	
„ morsa	57	Cataracta	31
„ sclopetaria	16	Leucoma	9
„ post operationem	2	Dacriocystitis	16
Машинное поврежденіе	6	Entropion	1
Не показано	107	Trichiasis	4
Итого	973	Staphylom. et glaucoma corneae	12
IX. Термическія и химическія поврежденія:		Pterigium	7
Congelatio	14	Panophtalmitis	2
Combustio	118	Итого	82
Итого	132	XIII. Болѣзни кожи и подкожной клетчатки:	
X. Пороки развитія:		Abscessus	380
Заячья губа	5	Furunculus	230
XI. Corpora aliena in oculo	30	Phlegmone	109
„ „ „ auri	47	Panaritium	113
„ „ „ manu	14	Ulcera	153
„ „ „ digito manus	4	Fistula	5
„ „ „ subcutanea	8	Carbunculus	23
„ „ „ in oesophago	9	Lupus	13
„ „ „ recto	3	Итого	1026
„ „ „ naso	9	Всего	5286

III. Краткій отчетъ о прививкахъ антидифтеритной сыворотки въ Маякскомъ медицинскомъ участкѣ (съ 1 января 1895 г. по 10 ноября 1896 г.).

Г. Г. Щавинскаго.

Въ 1895 году въ Маякскомъ участкѣ эпидемія дифтерита наблюдалась въ с.с. Петровкѣ и Николаевскомъ и единичный случай заболѣванія былъ въ с. Яскахъ. Дифтеритъ въ с. Петровкѣ появился во второй половинѣ іюля мѣсяца и продолжался до конца года, въ сел. Николаевскомъ дифтеритъ появился въ половинѣ августа мѣсяца и продолжался до декабря. Съ 16 іюля до конца года въ с. Петровкѣ было 28 больныхъ дифтеритомъ, изъ которыхъ у 12 были употреблены лѣчебныя прививки антидифтеритной сыворотки; въ с. Николаевскомъ съ 15 августа до 1 декабря было 14 больныхъ и изъ нихъ только у 5 была примѣнена серотерапія; у прочихъ больныхъ: 16 — въ с. Петровкѣ и 9 — въ с. Николаевскомъ, пришлось примѣнить лѣкарственное лѣченіе, какъ то: полосканія и смазываніе

ями *ol. martis cum glycerino*, что объясняется, тѣмъ, что, во 1-хъ, вначалѣ сыворотки не было въ достаточномъ количествѣ (сыворотка употреблялась Беринга и только въ началѣ октября въ первый разъ была получена сыворотка приготовленія Одесской бактериологической станціи) и, во 2-хъ, многіе крестьяне недовѣрчиво относились къ новому средству и, жалѣя своихъ больныхъ дѣтей, не соглашались на уколы иглой.

Кромѣ того, я самъ, видя массу здоровыхъ дѣтей въ домѣ, гдѣ лежало одинъ или два больныхъ дифтеритомъ, предпочиталъ больше здоровыхъ предохранять отъ заболѣванія предохранительными прививками и тѣмъ способствовать къ уменьшенію заболѣваній, такъ какъ строго изолировать больныхъ отъ здоровыхъ въ земской практикѣ почти и невозможно. Съ этою цѣлью предохранительныхъ прививокъ сдѣлано было мною въ с. Петровкѣ 44, въ с. Николаевскомъ—21 и въ с. Яскахъ—3.

Изъ всѣхъ 68 предохраненныхъ только у трехъ на второй день послѣ прививки появился жаръ и грязносерый налетъ въ зѣвѣ, но всѣ трое безъ всякаго лѣченія выздоровѣли.

Такъ какъ въ одну и ту же самую эпидемію дифтерита приходилось у однихъ примѣнять серотерапію, а другихъ лѣчить лѣкарствами, то рѣзко бросаются въ глаза преимущества лѣченія серотерапіей сравнительно съ лѣченіемъ лѣкарствами: изъ 18 больныхъ, у которыхъ примѣнялись лѣчебныя прививки, ни одинъ не умеръ (хотя здѣсь могла быть и счастливая случайность), а изъ 25 больныхъ второй категоріи умерло 9, т. е. смертность была 36%.

Но такая счастливая случайность, что при примѣненіи серотерапіи получился % смертности равный — 0, очень благотворно подѣйствовала на населеніе с. Петровки и Николаевского, такъ что всѣ стали вѣрить въ чудесное дѣйствіе сыворотки, и неудивительно, что уже въ концѣ 1895 года и въ настоящемъ году населеніе этихъ мѣстностей по большей части при первыхъ симптомахъ заболѣванія дѣтей дифтеритомъ обращалось за медицинскимъ пособіемъ и даже требовало, чтобы лѣченіе производилось только сывороткой; поэтому и результатъ лѣченія дифтерита сывороткой въ этомъ году получился гораздо лучше въ с. Петровкѣ и Николаевскомъ, нежели въ с. Яскахъ, гдѣ крестьяне еще почти и не знали о существованіи сыворотки; такъ, изъ 15 больныхъ въ с.с. Петровкѣ и Николаевскомъ умеръ только одинъ, а въ с. Яскахъ изъ 37 больныхъ умерло 5.

Въ настоящемъ году, имѣя всегда сыворотку въ достаточномъ количествѣ, я изъ 80 больныхъ у 78 примѣнилъ серотерапію (только двумъ не сдѣланы прививки, такъ какъ я засталъ дѣтей умирающими) а также произвелъ 76 предохранительныхъ прививокъ какъ въ тѣхъ домахъ, гдѣ были больные дифтеритомъ, а равно отчасти и въ сосѣднихъ домахъ.

Заболѣванія дифтеритомъ съ 1 января по 10 ноября 1896 года были въ слѣдующихъ пунктахъ Маякского медицинскаго участка: въ селеніяхъ Петровкѣ, Николаевскомъ, Сергіевкѣ, Бѣляевкѣ, Яскахъ, въ г. Маякахъ, въ д. Выгодѣ и на Одесскомъ водопроводѣ.

По мѣсяцамъ заболѣванія въ селеніяхъ распредѣлялись такимъ образомъ: въ январѣ 2 больныхъ — въ с. Николаевскомъ и одинъ больной — въ с. Петровкѣ; въ мартѣ: одинъ больной — на Выгодѣ и одинъ — въ с. Сергѣевкѣ; въ апрѣлѣ 3 больныхъ — на Выгодѣ; въ іюль мѣсяцѣ: 2 больныхъ — на Выгодѣ, одинъ — въ г. Маякахъ и одинъ — въ с. Николаевскомъ; въ августѣ: 2 больныхъ — на Выгодѣ, 6 — въ с. Николаевскомъ, 1 больной — въ с. Петровкѣ (заболѣлъ тотъ, которому въ прошломъ году была сдѣлана предохранительная прививка) и 2 больныхъ — въ с. Яскахъ; въ сентябрѣ: 6 больныхъ — въ с. Яскахъ, 7 больныхъ — въ с. Бѣляевкѣ, одинъ больной — на Одесскомъ водопроводѣ, одинъ больной — въ с. Николаевскомъ и 2 больныхъ — на Выгодѣ; въ октябрѣ: въ с. Яскахъ — 18 больныхъ, въ с. Бѣляевкѣ — 8 больныхъ, на Выгодѣ — 4 больныхъ, въ с. Николаевскомъ — 1 больной и 3 больныхъ — въ г. Маякахъ; въ ноябрѣ мѣсяцѣ, до 10-го, было два больныхъ въ с. Яскахъ.

Изъ 78 больныхъ, которымъ примѣнена была серотерапія, умерло 9% смертности получился 11,5, почти въ три раза меньше при сравненіи со смертностью, полученной мною въ 1895 году при лѣченіи дифтерита лѣкарствами.

Извѣстно, что для исхода при лѣченіи серотерапіи имѣетъ огромное значеніе время, прошедшее отъ начала заболѣванія до примѣненія сыворотки: такъ, изъ 46 больныхъ, которымъ впрыскиваніе произведено на 2-й день болѣзни, ни одинъ не умеръ; изъ 19, которымъ впрыскиваніе сдѣлано на третій день болѣзни, умерло двое; изъ 9 — на четвертый день болѣзни, умерло 4; изъ трехъ — на 5-й день болѣзни, умерло два, и одинъ умеръ, которому впрыскиваніе было сдѣлано на 6-й день болѣзни.

Сыворотка съ лѣчебной цѣлью употреблялась мною въ количествѣ, смотря по возрасту ребенка и силѣ заболѣванія, отъ 5 до 10 куб. с., съ предохранительной цѣлью — въ количествѣ 2½ куб. с., причемъ какъ мѣстныхъ, такъ и общихъ неблагопріятныхъ явленій не наблюдалось.

Изъ краткаго обзора, хотя и небольшихъ цифръ, видимъ, какъ рѣзко уменьшается смертность отъ дифтерита при примѣненіи серотерапіи.

Крестьяне почти всѣ соглашались на лѣченіе сывороткой, несмотря на то, что это — недавнее, новое средство, и лѣченіе все-таки сопровождается маленькой операціей — уколомъ иглой, что отчасти вначалѣ можетъ пугать темный народъ. Даже и мнѣ пришлось разъ слышать, какъ одна старуха сказала матери ребенка: „только позволь, а увидишь, какъ они кишки выпустятъ“, а потомъ та-же старуха сама привезла ко мнѣ своего внука, больного дифтеритомъ, и просила сдѣлать ему лѣчебную прививку. Со временемъ, я полагаю, когда слухи объ успѣшномъ лѣченіи дифтерита сывороткой разнесутся по болѣе глухимъ уголкамъ нашего отечества и народъ станетъ болѣе своевременно обращаться за медицинскимъ пособіемъ при дифтеритѣ, мы, врачи, имѣя столь надежное средство въ сывороткѣ, въ состояніи будемъ до минимума уменьшить % смертности при такой страшной болѣзни, какой считался въ прежнее время дифтеритъ.

Что же касается предохранительныхъ прививокъ антидифтеритной сыворотки здоровымъ дѣтямъ во время эпидеміи дифтерита, то онѣ могутъ оказать огромное вліяніе на уменьшеніе эпидеміи и на болѣе скорое прекращеніе ея. Очень часто намъ, врачамъ, приходилось видѣть, какъ послѣ заболѣванія дифтеритомъ одного ребенка въ домѣ, заболѣвали и другія дѣти, и даже въ болѣе сильной степени, такъ какъ вполне изолировать больныхъ дѣтей отъ здоровыхъ почти очень рѣдко возможно, особенно въ земской практикѣ; въ прошломъ году и въ текущемъ такой поголовной заболѣваемости дѣтей дифтеритомъ въ одномъ домѣ не наблюдалось въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ были употреблены предохранительныя прививки; и если были заболѣванія дифтеритомъ послѣ предохранительныхъ прививокъ, то весьма рѣдко (3 случая въ прошломъ году и одинъ — въ этомъ) и при томъ въ такой легкой формѣ, что всѣ заболѣвшіе выздоровѣли и безъ всякаго лѣченія.

По моему мнѣнію, не слѣдуетъ пренебрегать предохранительными прививками во время эпидеміи дифтерита, а стараться производить ихъ больше и въ болѣе широкихъ размѣрахъ, тогда мы могли бы положительно убѣдиться, что эти прививки могутъ быть весьма важной предохранительной мѣрой борьбы съ дифтеритомъ. Такія предохранительныя прививки при эпидеміи дифтерита особенно слѣдуетъ дѣлать намъ, земскимъ врачамъ Херсонской губерніи, имѣющимъ возможность всегда и въ достаточномъ запасѣ имѣть свѣжую и доброкачественную сыворотку, какая приготавливается на Одесской Бактеріологической станціи.

IV. Еженедѣльная вѣдомость

о ходѣ эпидемій въ врачебномъ участкѣ Одесскаго уѣзда
съ по 189 . . года.

Названіе эпидемій и пораженныхъ населенныхъ пунктовъ.	Время появленія эпидемій.	Съ начала эпидеміи.		Къ отчетной недѣлѣ больныхъ состояло.	Въ теченіе недѣли.		Къ слѣдующей недѣли больныхъ осталось.
		Всего было больныхъ.	Всего поражено домовъ.		Вновь заболѣло.	Умерло.	

Херсонская губернія

Движеніе больныхъ въ Херсонской губернской земской психіатрической лѣчебницѣ и колоніи.

За 1—31 января 1897 года.

Завѣдующаго лѣчебницею врача Д. Г. Гинзбургъ-Шика.

I. Состояло на 1 января 1897 года:		Муж.	Жен.	Всего
А) въ городской лѣчебницѣ		182	194	376
Б) „ колоніи		77	61	138
		Муж.	Жен.	Всего.
Переведены изъ лѣчебницы въ колонію:		—	2	2
Psychosis periodica (lucidum intervallum).		—	1	1
Hystero-epilepsia		—	1	1
Умеръ въ колоніи (dementia secundaria et tuberc. pulm.)		1	—	1
		Муж.	Жен.	Всего.
II. Поступило въ январѣ въ лѣчебницу		15	9	24
		Муж.	Жен.	Всего.
Въ числѣ поступившихъ рецидивистовъ было:		5	4	9
поступившихъ въ 3-й разъ (paralysis progressiva g.)		2	—	2
„ „ 3-й „ (delirium tremens p.)		1	—	1
„ „ 3-й „ (hystero-epilepsia).		—	1	1
„ во 2-й „ (psychosis periodica)		—	1	1
„ „ 2-й „ (paranoia chronica)		—	1	1
„ „ 2-й „ (sclerosis cerebrospinalis disseminata)		—	1	1
„ „ 2-й „ (paralysis progressiva g.)		1	—	1
„ „ 2-й „ (mania)		1	—	1
Помѣщены въ лѣчебницу:		Муж.	Жен.	Всего.
1) родственниками		6	4	10
2) полиціей		6	—	6
3) изъ Тираспольской земской больницы		1	3	4
4) Александрійской земской управой		1	1	2
5) земскимъ врачомъ Тягинскаго участка Херсонскаго уѣзда		—	1	1
6) явился лично.		1	—	1
По мѣсту жительства поступившіе больные распредѣляются:		Муж.	Жен.	Всего.
1) г. Херсонъ		8	3	11
2) Херсонскій уѣздъ.		4	2	6
3) Тираспольскій „		1	3	4
4) Александрійскій „		1	1	2
5) Елисаветградскій „		1	—	1

	Муж.	Жен.	Всего.
III. Выбыло въ январѣ	15	9	24
1) психически здоровый (испытуемый — обвиняемый въ покушеніи на убійство)	1	—	1
2) выздоровѣло	2	1	3
3) выбыло съ улучшеніемъ	1	1	2
4) „ безъ улучшенія	4	4	8
5) умерло	7	3	10

Діагнозы выбывшихъ:

	Муж.	Жен.	Всего.
— а) психически здоровый:	1	—	1

	Муж.	Жен.	Всего.
— б) выздоровѣвшихъ:			

Delirium tremens potatorum	2	—	2
--------------------------------------	---	---	---

Paranoia acuta	—	1	1
--------------------------	---	---	---

	Муж.	Жен.	Всего.
— с) выбывшихъ съ улучшеніемъ:			

Mania	1	—	1
-----------------	---	---	---

Melancholia	—	1	1
-----------------------	---	---	---

	Муж.	Жен.	Всего.
— д) выбывшихъ безъ улучшенія:			

Paranoia acuta	1	1	2
--------------------------	---	---	---

Paranoia chronica	1	—	1
-----------------------------	---	---	---

Paralysis progressiva g.	1	—	1
----------------------------------	---	---	---

Imbecillitas	1	—	1
------------------------	---	---	---

Mania periodica	—	1	1
---------------------------	---	---	---

Dementia senilis.	—	1	1
---------------------------	---	---	---

Dementia secundaria	—	1	1
-------------------------------	---	---	---

	Муж.	Жен.	Всего.
— е) умершихъ:			

Idiotismus et tuberculosis pulmonum	2	1	3
---	---	---	---

Idiotismus c. epilepsia et tuberculosis pulmonum	1	—	1
--	---	---	---

Dementia secundaria et tuberculosis pulmonum	1	—	1
--	---	---	---

Paranoia chronica et tuberculosis pulmonum	—	1	1
--	---	---	---

Amentia Meynerti et tuberculosis pulmonum	1	—	1
---	---	---	---

Paranoia acuta et pneumonia crouposa	—	1	1
--	---	---	---

Paralysis progressiva g.	1	—	1
----------------------------------	---	---	---

Psycho-epilepsia et status epilepticus	1	—	1
--	---	---	---

IV. Состояло на 1 февраля 1897 года:	Муж.	Жен.	Всего.
А) въ городской лѣчебницѣ	183	192	375
В) „ колоніи	76	63	139

Состоявшіе въ лѣчебницѣ на 1 января 1897 года распредѣляются:

	Мужское.	Женское.	Всего.
а) спокойное отдѣленіе	94	92	186
б) безпокойное „	64	54	118
с) буйное „	25	46	71
Всего	183	192	375

Сравнительныя данныя объ эпидемическихъ заболѣваніяхъ въ губерніи.

Уѣзды и періоды времени, взятые для сравненія.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желудоч- но-кишечный ка- тарръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибирская язва.	
				Брюш- ной.	Сыпной.	Возврат- ный.	Невыяс- нившій- ся.			Дѣ- тей.	Взрос- лыхъ.					
1. Алексан- дрійскій уѣздъ.	16-31 января 1897 г.	61	—	12	102	28	—	2	27	20	—	—	23	30	341	—
	1-15 " " "	28	2	4	111	35	2	7	32	19	1	—	26	32	282	2
	16-31 " " 1896 "	—	28	—	144	24	—	2	63	25	4	—	9	59	186	1
2. Ананьев- скій уѣздъ.	16-31 января 1897 г.	1	22	6	67	—	—	23	9	57	32	6	1	20	722	1
	1-15 " " "	1	18	1	68	—	—	10	3	47	33	7	4	23	126	1
	16-31 " " 1896 "	1	14	—	30	7	—	11	14	34	4	1	3	19	168	1
3. Елисавет- градскій уѣздъ.	16-31 января 1897 г.	2	67	8	72	11	—	28	3	59	12	4	3	20	441	—
	1-15 " " "	—	51	6	100	23	—	23	10	34	17	6	3	22	136	1
	16-31 " " 1896 "	3	18	2	40	148	—	12	57	25	8	2	17	26	87	4
4. Одесскій уѣздъ.	16-31 января 1897 г.	19	2	62	11	—	1	—	4	18	8	2	3	23	249	—
	1-15 " " "	35	10	41	13	—	—	—	5	14	2	—	2	8	94	7
	16-31 " " 1896 "	15	12	17	13	—	—	—	12	7	2	—	3	15	103	1
5. Тирасполь- скій уѣздъ.	16-31 января 1897 г.	10	2	30	30	20	—	8	5	3	10	4	1	12	137	—
	1-15 " " "	4	—	31	56	17	—	15	7	8	—	1	3	6	92	1
	16-31 " " 1896 "	7	14	5	10	6	—	2	8	6	1	—	2	10	56	—
6. Херсонскій уѣздъ.	16-31 января 1897 г.	23	9	—	59	—	—	2	13	30	16	22	30	111	375	1
	1-15 " " "	13	15	1	92	—	—	7	11	26	3	1	11	82	259	6
	16-31 " " 1896 "	11	14	—	60	—	—	1	32	33	—	—	22	36	280	3
По губерніи.	16-31 января 1897 г.	116	102	118	341	59	1	63	61	187	78	38	61	216	2265	2
	1-15 " " "	81	96	84	440	75	2	62	68	148	56	15	49	173	989	18
	16-31 " " 1896 "	37	100	24	297	185	—	28	186	130	19	3	56	165	880	10
7. Одесское градонач.	12-25 января 1897 г.	27	91	82	17	9	—	4	30	16	5	1	4	10	233	—
	29 дек. - 11 янв. " "	16	85	30	15	—	—	4	29	8	5	—	5	13	71	—
	14-27 января 1896 "	22	24	11	12	4	1	4	15	6	—	—	15	14	56	—

Наблюденія, относящіеся къ эпидемическимъ заболѣваніямъ.

Корь (1 — 15 января). Эпидемія кори въ г. *Бобриницѣ* имѣла весьма своеобразное теченіе, ограничиваясь главнымъ образомъ только центромъ города, гдѣ живетъ скученное еврейское населеніе. Начавшись въ послѣднихъ числахъ ноября мѣсяца, корь въ видѣ эпидеміи въ известной части города протекла довольно быстро въ теченіе декабря мѣсяца минувшаго года и къ концу этого мѣсяца уже настолько ослабѣли, что потеряла свой эпидемическій характеръ, ограничиваясь только отдѣльными спорадическими заболѣваніями. Вообще, вся бывшая эпидемія кори имѣла очень благоприятное и быстрое теченіе. Въ январѣ мѣсяцѣ текущаго года корь можно считать уже прекратившейся. (*Шатуновскій.*)

— (16—31 января). Въ *Сычавскомъ* участкѣ, Одесскаго уѣзда, эпидемія кори ослабѣваетъ. (*Барановскій.*)

Скарлатина (16—31 января). Въ с. *Ватерло*, Одесскаго уѣзда, скарлатина наконецъ прекратилась. (*Поперъ.*)

Оспа (16—31 января). Въ январѣ въ г. *Ольвіополь* вновь, послѣ затишья, появилась оспа. Въ числѣ 7 заболѣвшихъ есть одинъ ученикъ городского училища, у котораго, несмотря на привитую въ дѣтствѣ оспу, появилась натуральная (черезъ 10 лѣтъ), довольно сильная, оспа. Смертныхъ случаевъ пока нѣтъ. Въ цѣляхъ предупрежденія мною начата прививка детрита. (*Каменскій.*)

— Въ *Севериновскомъ* участкѣ, Одесскаго уѣзда, заболѣванія оспою продолжаютъ проявляться; вездѣ производится вакцинація и ревакцинація, и угрожающаго характера болѣзнь нигдѣ не принимаетъ. Въ одной только *Куртозкѣ* было 16 случаевъ заболѣванія, но въ послѣднее время новыхъ случаевъ нѣтъ, благодаря усиленнымъ предохранительнымъ прививкамъ. (*Гольдъ*)

— Случай заболѣванія оспою, отмѣченный мною по г. *Дубоссарахъ* *), наблюдается у прислуги завѣдующаго казеннымъ складомъ. Данный случай надо отнести къ тяжелымъ, такъ какъ пузыри мѣстами на лицѣ и рукахъ сливались въ сплошныя массы. Но, къ счастью, теперь больная поправляется; пузыри подсыхаютъ, лицо очищается. Есть надежда на выздоровленіе. (*Готлибъ.*)

Брюшной тифъ (16—31 января). За отчетный періодъ въ с. *Красномъ-Ярѣ*, Александрійскаго уѣзда, новыхъ заболѣваній брюшнымъ тифомъ наблюдалось 15 случаевъ. Всего съ прежними въ настоящее время состоитъ 24 больныхъ. Въ настоящее время стали попадаться и тяжелые случаи со смертными исходами. Тяжелые случаи наблюдаются преимущественно среди раскольниковъ, которые не всегда охотно исполняютъ все наставленія. Въ остальныхъ мѣстахъ Аджамскаго участка брюшной тифъ встрѣчается въ видѣ единичныхъ случаевъ, съ благоприятными исходами. (*Штрюмбергъ.*)

*) Изъ 10 случаевъ заболѣванія оспою въ гор. Дубоссарахъ 1 обнаруженъ земскимъ врачомъ и 9 городовымъ врачомъ. (*Ред.*)

— Эпидемія брюшнаго тифа въ *Александровскомъ* участкѣ, *Одесскаго* уѣзда, ослабѣваетъ. (*Барановскій*.)

— Въ *Дубоссарскомъ* участкѣ, *Тираспольскаго* уѣзда, въ настоящее время больныхъ брюшнымъ тифомъ состоитъ 3. Новыхъ заболѣваній нѣтъ; эпидемія, повидимому, утихаетъ. (*Готлибъ*.)

Сыпной тифъ (16—31 января). Въ г. *Херсонъ* случаи (7) заболѣванія сыпнымъ тифомъ наблюдались мною въ 2 семьяхъ. 6 заболѣвшихъ въ одной семьѣ отправлены въ больницу; одна больная изъ другой семьи лечится на дому. Мнѣ извѣстенъ еще одинъ случай сыпнаго тифа, кончившійся летально. Больной жилъ на 2-й *Форштадской* улицѣ. (*Шварцманъ*.)

Дифтеритъ (15—31 января). Въ г. *Ольвиополь* случай дифтерити наблюдался у мальчика, 6 лѣтъ, въ еврейской семьѣ, и отличался весьма бурнымъ общимъ состояніемъ: t° выше 40° , припадокъ общихъ судорогъ въ первый день болѣзни, при незначительныхъ явленіяхъ со стороны зѣва (появились тонкіе, точечные налеты на одной миндалины) скорѣе говорили въ пользу общей инфекціи (скарлатины), но на другой день утромъ, при паденіи t° до $38,5$, налетъ быстро распространился на обѣ миндалины, язычекъ и лѣвую половину мягкаго нѣба и представлялъ собою характерный дифтерійный налетъ (зеленовато-желтаго цвѣта), какъ по виду, такъ и по локализациі. Немедленно вприснуто было больному 1200 ед. *Одесской* сыворотки. Къ вечеру t° упала до 38° , а на другой день, ровно черезъ 24 часа, налетъ, начиная съ мягкаго нѣба, сталъ отставать въ видѣ толстой пленки, подрытой гноемъ. Въ настоящее время налеты исчезли и появился параличъ мягкаго нѣба. Случай этотъ, вѣроятно, слѣдуетъ отнести къ случаямъ смѣшанной инфекціи. Опухоль и отекъ шеи были только на лѣвой сторонѣ, но замѣчательно, что выраженіе глазъ было живое и ясное во все время болѣзни, а не мутное, какъ это большей частью бываетъ при дифтерити. (*Каменскій*.)

— Случай дифтерита въ м. *Яновкѣ*, *Одесскаго* уѣзда, былъ легкій; применено вприскиваніе сыворотки *Инстит. Экспер. мед.*, въ количествѣ 5 с.с.; послѣ вприскиванія черезъ часовъ 8 появился отекъ вѣкъ и лица, исчезнувшій лишь на третій день. Выздоровленіе. (*Равницкій*.)

Коклюшъ (16—31 января). 19 января въ с. *Гоянахъ*, *Тираспольскаго* уѣзда, обнаружено 6 заболѣваній коклюшемъ; заболѣванія наблюдаются въ семьѣ учителя (3) и у 3 учениковъ министерскаго училища. (*Готлибъ*.)

Гриппъ (16—31 января). Господствующей эпидеміей въ *Аджемскомъ* участкѣ, *Александрійскаго* уѣзда, въ настоящее время является гриппъ. Болѣютъ преимущественно дѣти, при осложненіяхъ со стороны дыхательныхъ путей. Исходы благоприятны. (*Штромбергъ*.)

— Въ г. *Ольвиополь* инфлуэнца очень распространена, но протекаетъ легко, съ явленіями ангины, насморкомъ, головными болями и ревматическими болями мышцъ конечностей. (*Каменскій*.)

— Въ *Севериновскомъ* участкѣ, *Одесскаго* уѣзда, гриппъ принялъ пандемическій характеръ, наблюдаясь у взрослыхъ и дѣтей; протекаетъ довольно легко и безъ всякихъ осложненій. (*Гольдъ*.)

— Во многихъ мѣстностяхъ *Александровскаго* участка, Одесскаго уѣзда, наблюдаются заболѣванія инфлуэнцей, безъ серьезныхъ послѣдствій, за исключеніемъ нѣсколькихъ единичныхъ случаевъ осложненія катарральной пневмоніей. Съ такимъ осложненіемъ въ настоящее время имѣется больной въ Александровскомъ пріемномъ покоѣ. (*Барановскій.*)

— Во всемъ *Ландаускомъ* участкѣ, Одесскаго уѣзда, распространена инфлуэнца. Она большею частью протекаетъ легко, вслѣдствіе чего заболѣвшіе только въ рѣдкихъ случаяхъ обращаются за медицинскою помощью. (*Поперъ.*)

— Въ *Анатольевскомъ* участкѣ, Одесскаго уѣзда, гриппъ вездѣ и во всѣхъ почти случаяхъ напоминаетъ тифъ, но больные больше 5 дней не находятся въ постели; до сихъ поръ не было ни одного смертнаго случая. (*Шрайберъ.*)

Географическое распредѣленіе эпидемическихъ заболѣваній въ губерніи.

Измѣненія въ ходѣ инфекціонной заболѣваемости въ губерніи, послѣдовавшія за 2-ю половину января, выражаются огромнымъ возрастаніемъ напряженія *гриппа* и сравнительно малозначительнымъ усиленіемъ многихъ другихъ инфекціонныхъ заболѣваній — *кори, оспы, коклюша* и проч.; нѣсколько ослабѣли за отчетный періодъ только — *брюшной и сытной тифы*. При сравненіи соотвѣтственныхъ цифровыхъ данныхъ за 5 послѣднихъ лѣтъ (1892 — 1896) съ данными текущаго года оказывается, что *гриппъ* за отчетный періодъ существовалъ въ размѣрахъ, еще не наблюдавшихся въ губерніи; что касается остальныхъ эпидемическихъ заболѣваній, то нельзя не отмѣтить сравнительно ничтожнаго развитія въ настоящемъ году *дифтерита*.

Распредѣленіе отдѣльныхъ эпидемическихъ заболѣваній на территоріи губерніи представляется въ слѣдующемъ видѣ:

Корь дала повышенныя цифры заболѣваній въ Александрійскомъ, Тираспольскомъ и Одесскомъ уѣздахъ, причемъ только въ первомъ эпидемія кори имѣетъ сравнительно болѣе значительное развитіе, будучи сосредоточена пока въ одной волости (Бандуровской). Въ Одесскомъ уѣздѣ *корь* за отчетный періодъ нѣсколько ослабѣла.

Скарлатина представила нѣкоторое повышение цифры заболѣваній въ Ананьевскомъ и Елисаветградскомъ уѣздахъ, ослабѣвъ до ничтожныхъ размѣровъ въ остальныхъ уѣздахъ, причемъ въ одномъ изъ нихъ скарлатинозныхъ заболѣваній за отчетный періодъ совсѣмъ не наблюдалось. Болѣе значительное развитіе скарлатина продолжаетъ сохранять въ Елисаветградскомъ уѣздѣ, на территоріи котораго эпидемія сосредоточена въ нѣсколькихъ волостяхъ, прилегающихъ къ г. Елисаветграду.

Оспа въ видѣ небольшихъ эпидемій въ отдѣльныхъ пунктахъ появилась во всѣхъ уѣздахъ, но значительнаго распространенія по прежнему дости-

гали только въ 2-хъ — Одесскомъ и Тираспольскомъ. Въ Одесскомъ уѣздѣ оспенная эпидемія за настоящій періодъ усилилась въ дер. Комиссаровкѣ, Раснопольской волости, и с. Куртовкѣ; въ Тираспольскомъ уѣздѣ новыя оспенныя эпидеміи обнаружены въ д. Реймаровкѣ, Малаештской вол., и нѣсколькихъ пунктахъ Евгеньевской волости.

Брюшной тифъ представилъ замѣтное пониженіе заболѣваній во всѣхъ уѣздахъ, за исключеніемъ Ананьевскаго, гдѣ напряженіе его осталось почти безъ измѣненія.

Сыпной тифъ нѣсколько усилился въ Тираспольскомъ уѣздѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ ослабѣлъ въ Александрійскомъ и Елисаветградскомъ уѣздахъ; въ послѣднемъ число заболѣваній уменьшилось до незначительныхъ размѣровъ.

Дифтеритъ въ болѣе замѣтномъ развитіи продолжаетъ существовать по прежнему только въ сѣверо-восточномъ углу Александрійскаго уѣзда, гдѣ имѣетъ эпидемическое распространеніе въ с. Онуфриевкѣ.

Дизентерія и гастро-энтериты обнаружили за отчетный періодъ нѣкоторую склонность къ усиленію во всѣхъ уѣздахъ.

Свинка и коклюшъ главнымъ образомъ распространены въ Херсонскомъ уѣздѣ.

Гриппъ достигъ особенно огромнаго распространенія въ Ананьевскомъ уѣздѣ.

Составъ и мѣстонахожденіе временно-служащаго, по случаю эпидемій, земскаго медицинскаго персонала.

Относящіяся сюда свѣдѣнія доставлены только Елисаветградскою уѣздною земскою управою, за 16—31 января.

Мѣстонахожденіе служащихъ.	Медицинское званіе служащихъ.	Съ какого времени находятся въ данномъ пунктѣ.	Съ какого времени оставили службу.	Названіе эпидеміи.
с. Надлакъ . . .	Фельдшеръ	съ 1 января 1895 г.	—	Сыпной тифъ.
„ Семеновка . .	Фельдшеръ	„ 9 августа 1896 г.	—	— *)
„ Компанѣвка.	Фельдшеръ	„ 9 октября 1896 г.	—	Скарлатина.
„ Арбузинка . .	Фельдшеръ	„ 25 ноября 1896 г.	17 января 1897 г.	— *)

*) Свѣдѣній объ эпидеміяхъ по этимъ пунктамъ въ губернской управѣ нѣтъ.

ВѢДОМОСТЬ

объ эпидемическихъ заболѣваніяхъ въ Херсонской губерніи.

(Цифры, стоящія передъ названіями волостей, соответствуютъ нумераціи волостей на прилагаемой къ „Хроникѣ“ картѣ).

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн катарръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.			дѣтей.	Взрос- слыхъ.				
<i>За 16—31 января 1897 г. *).</i>															
1. Александрійскій уѣздъ.															
г. Новогеоргіевскъ	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	46
1. Браиловская в., с. Свинарка	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
2. Новогеоргіевская в., пос. Бугроватый	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Стецовская в., с. Вершаць	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Глинская в., с. Яново	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. м. Онуфриевка	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—
д. Ивановка	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
8. с. Косовка	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Протопоповка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
д. Лазарополь	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Березовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. м. Дмитровка	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	11	—
с. Шамовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Христофоровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Ново-Покровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
10 с. Красноселье	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
с. Веселый-Куть	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—
„ Плоское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Цыбулево	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
11. с. Елисаветградка	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	9	3	4	—
12. с. Федварь	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Вуковарь	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Ко времени составленія настоящаго выпуска „Хроники“ не было свидѣній:

1) За 16—31 января—отъ 9 участковыхъ врачей: Маловысѣковскаго, Новоукраинскаго, (Елисаветградскаго уѣзда), Зельскаго (Одесскаго уѣзда), Архангельскаго, Каменскаго, Калиновскаго, Качкаровскаго, Нагартавскаго и Ново-Бугскаго (Херсонскаго уѣзда).

2) За 1—15 января—отъ 5 участковыхъ врачей: Зельскаго (Одесскаго уѣзда), Каменскаго, Калиновскаго, Костромскаго и Нагартавскаго (Херсонскаго уѣзда).

Свидѣнія отъ врачей Маринскаго и Лаидаусскаго участковъ (Одесскаго уѣзда) присланы за 1—31 января.

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд. кишечн катарръ		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной	Возврат.	Невыяс.			д тей.	Варо слухъ				
22. п. Новая-Прага	—	—	—	6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	14	—
пос. Дубовый № 1-й	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
„ „ № 2-й	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
с. Головковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
23. м. Аджамка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Красный-Яръ	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Мамайка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. м. Новгородковка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Губовка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
пос. Ново-Николаевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Текеліевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Ново-Григорьевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—
„ Березовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—
д. Любо-Михайловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—
с. Ингульская-Каменка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
пос. Савицкое	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
26. с. Верблюжка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
с. Спасово	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
27. с. Братолюбовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—
д. Ивановка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Швединовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Александровка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
„ Лозоватка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
„ Николаевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
„ Васильевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
эк. Мало-Водянская	—	—	—	1	—	—	—	—	*) 3	—	—	—	—	—	—
28. с. Боковое	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
с. Варваровка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Гуровка	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—

*) Крупъ.

Названію волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.					Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн. катарръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язв.
				Бѣшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дѣтей			Взрослѣ					
29. с. Петрово	—	—	—	4	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	14	—
х. Мало-Водяная II (Щундовка)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—
д. Анновка (Букшина)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Васильевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
„ Лелековка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
х. Федоровскаго (Н.-Фе- доровка)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Федоровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
„ Тарашанка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
„ Корсуновка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	5	2	—	—
д. Саввовка (Шамовка)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
„ Терноватка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
„ Рѣевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Сытаевка (Савч. Балка)	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—
с. Баштина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Мало-Водяная	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
31. Моисеевская в., д. Курганка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—
д. Макаровка	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	8	—
„ Зеленая-Балка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—
„ Тихій-Пріютъ (Кова- левка)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	—
„ Даниловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
с. Тарановыхъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—
х. Капустянова	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Диденко	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	61	—	12	102	28	—	2	27	20	—	—	23	30	341	—	—
Всего отъ начала года	89	2	16	213	63	2	9	59	39	1	—	49	62	623	2	—

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн. катарръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.			Дѣт.	Взрос- лые.				
24. м. Мостовое	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	19	—
д. Змунчиловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
х. Крысса	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Лидіевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—
д. Градовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Веселая (Акацатова)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—
„ Дворянка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—
х. Жеребкова	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
25. Кантакузовская в., с. Ахмечеть	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—
д. Голенькая	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. с. Завадовка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
д. Колосовка	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	1	—	3	—	—
х. Кальчевъ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ Ново-Георгіевка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
27. с. Раштадтъ	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6	—
?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Итого по уѣзду	1	22	6	67	—	—	23	9	57	32	6	1	20	722	1
Всего отъ начала года	2	40	7	135	—	—	33	12	104	65	13	5	43	848	2
3. Елисаветградскій уѣздъ.															
г. Елисаветградъ *)	—	—	—	4	—	—	17	—	—	—	—	—	—	3	—
„ Ольвіополь	—	—	7	—	—	—	—	1	3	8	—	—	—	27	—
„ Вознесенскъ	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	16	—
„ Бобринець	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—
1. п. Новоархангельскъ	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Скалевое	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. с. Надлакъ	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Викторштадтская в., д. Елкина	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
д. Водяная	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—

*) Свѣдѣнія по г. Елисаветграду доставлены земскимъ врачомъ и врачомъ городской больницы.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кашечн. катарръ		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.			Дѣтей.	Взрослѣ.				
5. Акимовская в., с Петро-Островъ	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Ивановка	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. с. Липняжка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	—
18. с. Большая-Выська	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. м. Добровеличковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—
д. Варваро-Александров- ка (Гопта)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
д. Марьевка	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
д. Станковата (Воробьев.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
2-й участокъ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—
3-й „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
5-й „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
д. Евдокимовка	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Александровка 1-я (Завадскаго)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
„ Супруновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
„ Васильевка (Дроба- шевка)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
„ Дружелюбовка (Кле- пацкое)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
„ Юрьевка	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. м. Любомірка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Игнатьевка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
24. Семеновская в., с. Ивановка	—	2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Дымина	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Богдановка	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
с. Вороновка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—
д. Вербовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—
„ Анновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
„ Печеная	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
25. с. Грузкое	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
с. Обозновка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—

*) Въ т. ч. 1 — Киевской губ.

Названіе волостей и сель, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.					Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд. кишечн. катарръ.		Сыпка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дѣт.			Взрос.	case.				
д. Благодатная	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—
с. Николаевка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Косогоровка	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
„ Еленовка	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. м. Лысая-Гора	—	1	—	3	—	—	—	—	8	—	—	—	—	3	9	—
пос. Евгеньевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Н.-Григорьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Михайловка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ Николаевка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ Хвалебное	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
31. м. Ровное	—	—	—	3	—	—	6	—	5	—	—	—	—	—	78	—
пос. Лозоватка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
32. с. Нечаевка	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	30	—
д. Александровка	—	11	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Покровка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ Захарьевка (Саутина)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
33. Аннинская в., д. Дарьевка	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
34. Компанѣвская в., д. Григорьевка	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35. Константиновская в., с. Арбуз-инка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
д. Романовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
36. Анновская в., д. Михайловка II и III (Жукова)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
д. Михайловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Наградовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
пос. Аркадьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Марьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
с. Бешбоераки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
38. с. Братское	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	15	—
с. Сергѣевка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6
д. Камышеватка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
х. Федорополь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина		Т И Ф Ы.					Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн. катарръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	
		Оспа.	Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дѣтей.	Взрос- лыхъ									
											Скарлатина	Оспа.					Брюшн.
х. Санжейка	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. с. Куртовка.	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Бѣльчанская в., д. Н.-Екатери- новка (Соколовка)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
м. Яновка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—
„ Богдановка.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
хх. Педашенковыхъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Карповка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
„ Ново-Дмитріевка	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
х. Фоминъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
13. м. Севериновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	13	—	—
д. Аннополь (Головерд.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—
„ Александровка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—
„ Русская-Слобода	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
„ Лизинка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—
„ Адамовка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
х. Тарасовскаго	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
д. Павлинка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
х. Шимановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
15. с. Ильинка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Мариновка.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—
17. „ М.-Буялыкъ	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. „ Нейфрѣйденталь	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Ново-Покровская в., д. Добрая- Надежда	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
д. Софіевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
„ Викторовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
„ Гуляевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ Марьяновка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	1	1	—	2	—	—	—
х. Крестинскаго	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
20. м. Курисово-Покровское	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина		Т И Ф Ы.						Острый желуд- кишачи катаръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.	
		Оспа.	Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дифтеритъ.	Дизентерія.	Дѣтей.	Взрос- лыхъ.						
											Брюшн.					Сыпной.
д. Александровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Каиры	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
22. с. Антоно-Кодинцово	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Широкая	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Любополь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—
23. Александровская в., д. Тишков- ка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. м. Раснополь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
д. Игнатьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—
„ Еленовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Ивановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ Петровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
эк. Гука	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Комисаровка	—	—	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
„ Лубянка	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
„ Кубряки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
28. с. Петровское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	—
д. Кирьяковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—
кол. Штейнбергъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—
„ Шенфельдъ (Кри- нички)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
29. с. Нечаянное	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	11	—
х. Лукьяновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
31. „ Анатольевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	22	—
с. Ташино	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
д. Дубиновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
33. с. Туалы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Коблево	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	—
д. Аджіаска	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—
34. Анчекракъ-Ильинская в., х. Са- ри-Камыши	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду	19	—	262	11	—	1	—	4	18	8	2	3	21	248	—	—
Всего отъ начала года	54	12	103	24	—	1	—	9	32	10	2	5	31	343	7	—

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.					Дифтеритъ	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн. катарръ.		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва	
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.	Дѣтей.			Взрос- слыхъ.						
												—					—
5. Тираспольскій уѣздъ.																	
г. Тирасполь ¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	19	—
„ Дубоссары ²⁾	9	—	10	6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	16	—
1. Дубовская в., с. Гояны	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—
2. с. Лунга	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
с. Муловатое	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
„ Погребы	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Дороцкое	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
3. с. Малаешты 2-я	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Гулянка	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Реймаровка	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
4. с. Гликсталь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
кол. Бергдорфъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
5. м. Захарьевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	9	—
с. Васильевка	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Осиповка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
д. Діордіешты (Савчин- ское)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
„ Гедеримовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
„ Екатериновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
„ Скинишоры	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
„ Ново-Павловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
6. Малигоновская в., д. Нико-Мав- ровка (Городничее)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Копейкова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
7. Россіяновская в., д. Лазаревка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
м. Туманова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	9
12. м. Новопетровское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
м. Гросулово	—	—	—	3	3	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	10

¹⁾ По г. Тирасполю свѣдѣнія доставлены 3 врачами: земскимъ, городовымъ и городскимъ санитарнымъ.

²⁾ По г. Дубоссарамъ свѣдѣнія доставлены 2 врачами: земскимъ и городовымъ.

Названіе волостей и сельъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.			Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн катарръ		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.			Невяяс.	Дѣтей.				
д. Михайловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
„ Богославка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
х. Богачева	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Трудомировка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Веселый-Куть (По- плавское).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Ново-Константиновка	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
х. Тятра	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
13. Гофнунгстальская в., кол. Ней- Гликсталь (Цыбулево)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
кол. Берлинъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. Горьевская в., д. Воробьевка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Брашевановка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
15 м. Петровѣровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	7
д. Лозоватка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
х. Шелиста	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
16. Парканская в., с. Терновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17. с. Слободзея	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	3	—	—	16
с. Чобручи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3
„ Суклея	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
18. Коротнянская в., с. Глинное	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
д. Незавертайловка	1	—	—	—	—	—	—	*)	—	—	—	—	—	1
21. с. Катаржино	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
22. с. Евгеньевка	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Любовтаевка	—	—	—	—	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—
кол. Ней-Либенталь (Волково)	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Бузинова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
кол. Ней-Эльзась (Коз- ловка)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Кусакова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Михайлополь (Жереб- ково)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Крупъ.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина.	Оспа.	Тифы.				Дифтерія.	Дизентерія.	Острый животъ: сыпной, катаръ		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва.
				Брюшн.	Сыпной	Возврат.	Невыяс.			Дѣт.	Взросл.				
д. Балайчукъ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
вол. Шарова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
24. с. Демидово	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	1	—	—	—	—
д. Брежковка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Итого по уѣзду	10	2 30	—	30	20	—	8	5	3	10	4	1 12	137	—	—
Всего отъ начала года	14	2 61	—	86	37	—	23	12	11	10	5	4 18	229	1	—
6. Херсонскій уѣздъ.															
г. Херсонъ ¹⁾	18	1	—	4	7	—	—	—	8	4	—	1 2	42	—	—
„ Бериславъ	—	—	—	11	—	—	2	3	—	—	—	—	29	—	—
1. м. Новая-Одесса	—	1	—	2	—	—	—	2	2	—	—	3 4	23	—	—
с. Касперовка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1 2	5	—	—
„ Дымовка	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	4 3	13	—	—
пос. Сухо-Елавецкій	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2 4	11	—	—
„ Дымовскій № 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 2	8	—	—
„ Н.-Николаевскій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 3	5	—	—
д. Н.-Павловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 2	4	—	—
„ Женевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—
пос. Кутузовскій	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1 2	4	—	—
2. с. Приволное	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	4	—	35	—
д. Михайловка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
6. Криво-Рожекая в., д. Ивановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
10. с. Гурьевка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—
с. Себеное	—	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2 2	—	—	—
„ Матвѣевка	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2 3	—	—	—
11. м. Балацкое	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
д. Христофоровка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—

¹⁾ Свѣдѣнія по г. Херсону доставлены только врачомъ лѣчебницы для приходящихъ мѣщанскаго общества.

²⁾ Въ т. ч.—4 пришлыхъ.

³⁾ Крупъ—2.

⁴⁾ Въ т. ч.—7 пришлыхъ.

⁵⁾ Крупъ--1.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн. б-стартъ		Свинка.	Коклюшъ.	Гриппъ	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.			Дѣтей.	Взрос- лымъ.				
с. Ингулка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
х. Шарта	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Богдановка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Добрая-Криница	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	—
„ Константиновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
„ Марьяновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
хх. Боброва (Скуртули)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
12. с. Полтавка	5	—	—	3	—	—	—	*) 1	—	—	—	4	—	25	—
д. Н.-Севастополь (Доб- рое)	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—
кол. Ефингарь	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
13. Засельская в., д. Даръ-Алексан- дровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
с. Ново-Петровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
14. с. Владиміровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	—
д. Александровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
х. Бойко	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Кранцфельдъ (Бурач- кова)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
пос. Петро-Павловка	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
х. Ново-Савельевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ Сорочинскихъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
эк. Петровскаго	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
15. с. Николаевка 1-я, д. Малиновка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
д. Скалеватка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
16. м. Широкое	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	44	1
с. Ново-Курское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
д. Латовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
пос. Александровскій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
кол. Ингулецъ	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	9	—
26. м. Станиславъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	37	1	—
с. Широкая-Балка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	8	3	—

*) Крупъ.

Названіе волостей и селъ, гдѣ живутъ заболѣвшіе.	Корь.	Скарлатина	Оспа.	Т И Ф Ы.				Дифтеритъ.	Дизентерія.	Острый желуд.- кишечн. катарръ.		Свинка	Коклюшъ.	Гриппъ.	Сибир. язва
				Брюшн.	Сыпной.	Возврат.	Невыяс.			Дѣти	Взрос- лые.				
с. Царево-Даръ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-
33. с. Отбѣдо-Васильевка	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	7	-
с. Сивгиревка	-	-	-	-	-	-	-	2	6	13	-	-	-	11	-
д. Афанасьевка	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
„ Евгеньевка	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
„ Павловка	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-
34. с. Никольское	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
д. Дарьевка	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
кол. Льв во	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	12	-
35. с. Тягинка	-	-	-	1 ¹⁾	-	-	-	-	1	-	-	-	-	22	-
д. Токаревка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
„ Ивановка	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
д. Красный-Бургунъ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
36. с. Козацкое	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
д. Ольговка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
37. Старошведская в., кол. Ново- Бериславъ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
кол. Мюльгаузендорфъ	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	8	-	-	-
Итого по уѣзду	23	9	-	59	-	-	2	13	30	16	22	30	111	375	1
Всего отъ начала года	36	24	1	151	-	-	9	24	56	19	23	41	193	634	7
Итого по губерніи	116	102	118	341	59	1	63	61	187	78	38	61	216	2265	2
Всего отъ начала года	197	198	202	781	134	3	125	129	335	134	53	110	389	3254	20
7. Одесское градонач. 12-27 ян- варя 1897 г.	27	91	82	17	9	-	4	30	16	5	1	4	10	233	-

¹⁾ Провзкій изъ Тавричesk. губ.

²⁾ Крупъ—3.



КАРТА

ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ.

**РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЪ ГУБЕРНИИ.**

за 16—31 Января 1897 г.

Масштабъ



ОБЪЯСНЕНИЕ ЗНАКОВЪ

- корь.
- скарлатина.
- ▲ оспа.
- брюшной тифъ.
- | сыпной тифъ.
- ⋈ возвратный тифъ.
- дифтеритъ.

ОБЪЯСНЕНИЕ ЗНАКОВЪ

- ⊠ — лечебное шведеніе съ кроватями.
- ⋈ — амбулаторный врачебный пунктъ.
- — городъ или поселокъ.
- — село или хуторъ.
- — — — — Границы волостей
- — — — — Границы уѣздовъ
- Цифры означаютъ №№ волостей по списку.